

## Annexe A

Tableau 608 – 1  
Répartition dimensionnelle des éléments constitutifs du perré

Mass e	Taille (Note 1)	% d'éléments de taille inférieure (en masse)								
(kg)	(mm)	R-A (Note 2)	R-5	R-25	R-50	R-100	R-250	R-500	R- 1000	R- 2000
6000	1600									100
4000	1400									70-90
3000	1300								100	
2000	1100								70-90	45-55
1500	100							100		
1000	900							70-90	45-55	
750	820						100			
500	710						70-90	45-55		
300	600					100				
250	570						45-55			
200	530					70-90				
150	480				100					0-15
100	420				70-90	45-55			0-15	
75	380			100						
50	330			70-90	45-55			0-15		
25	260			45-55			0-15			
15	220	100	100							
10	190		70-90			0-15				
5	150		45-55		0-15					
2.5	120	0		0-15						
0.5	70		0-15							
Épaisseur (mm) (Note 3)		300	300	500	600	800	1100	1400	1600	2200

Notes: 1) Diamètre (à titre informative seulement)  
2) Pierre pour protection de culées et de talus  
3) Mesurée perpendiculaire à la surface préparée