LISTE DES CÂBLES / CABLE LIST

No CABLE / CABLE No.	TRAVAUX / WORKS			ORIGINE / ORIGIN	DESTINATION	TYPE	LONGUEUR / LENGTH	COMMENTAIRES / COMMENTS
	FOURNITURE / SUPPLY	INSTALLATION	RACCORDEMENT / CONNECTION					
CBL-P-001	X	X	X	CABINET HQ / HQ CABINET	COMMUTATEUR DE TRANSFERT MANUEL / MANUAL TRANSFERT SWITCH	3C#4/0 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-002				PRISE DE GÉNÉRATRICE 200 A / 200 A GÉNÉRATOR RECEPTACLE	COMMUTATEUR DE TRANSFERT MANUEL / MANUAL TRANSFERT SWITCH	3C#4/0 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-003				COMMUTATEUR DE TRANSFERT MANUEL / MANUAL TRANSFERT SWITCH	CCM / MCC	3C#4/0 AWG, TECK90, 1000 V	6	
CBL-P-004	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / DISCONNECT SWITCH - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	28	
CBL-P-005	X	X	X	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / DISCONNECT SWITCH - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	MOTEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / DISCONNECT SWITCH - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-006	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	105	
CBL-P-007	X	X	X	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	MOTEUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-008	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	125	
CBL-P-009	X	X	X	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	MOTEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-010	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	170	
CBL-P-011	X	X	X	SECTIONNEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	MOTEUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-012	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	28	
CBL-P-013	X	X	X	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	MOTEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-014	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	105	
CBL-P-015	X	X	X	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	MOTEUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-016	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	130	
CBL-P-017	X	X	X	SECTIONNEUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	MOTEUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
CBL-P-018	X	X	X	CCM / MCC	SECTIONNEUR -ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	170	
CBL-P-019	X	X	X	SECTIONNEUR -ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	MOTEUR -ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	3C#12 AWG, TECK90, 1000 V	3	
			X	CCM / MCC	PDC PRISES CAISSON / CONTROL PANEL HOUSING RECEPTACLE	3C#10 AWG		CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM / MCC	PANNEAU "F" RÉSIDENCE / PANEL "F" RESIDENCE	3C#2 AWG		CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
CBL-P-020	X	X	X	CCM / MCC	PRISE 100 A AMONT / 100 A RECEPTACLE UPSTREAM	3C#2 AWG, TECK90, 1000 V	5	
CBL-P-021	X	X	X	CCM / MCC	PRISE 60 A AMONT / 60 A RECEPTACLE UPSTREAM	3C#6 AWG, TECK90, 1000 V	5	
CBL-P-022	X	X	X	CCM / MCC	PRISE 100 A AVAL / 100 A RECEPTACLE DOWNSTREAM	3C#4/0 AWG, TECK90, 1000 V	140	
CBL-P-023	X	X	X	CCM / MCC	PRISE 60 A AVAL / 60 A RECEPTACLE DOWNSTREAM	3C#2 AWG, TECK90, 1000 V	140	
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 1				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 3				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 5				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 7				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 9				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 11-13				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
CBL-P-024	X	X	X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 15	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	2C#12 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-P-025	X	X	X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 17	ÉCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE - LIGHTING AND RECEPTACLE	2C#12 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-P-026	X	X	X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 19	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	2C#12 AWG, TECK90, 600 V	142	
CBL-P-027	X	X	X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 21	ÉCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE - LIGHTING AND RECEPTACLE	2C#12 AWG, TECK90, 600 V	142	
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 2-4				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "A" / MCC - PD "A" CCT 6-8				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 1				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 5				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 7				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 9				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 13				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 17				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 21				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 23				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 25				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 31				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 33-35				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 37				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 2-4				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 6				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 8				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 10-12				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 14-16				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 18-20				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 22-24				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 26				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 28				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 30				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 32				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 34				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 38				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
			X	CCM - PD "B" / MCC - PD "B" CCT 40-42				CÂBLE EXISTANT / EXISTING CABLE
CBL-C-001	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / MCC - STARTER - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	28	
CBL-C-002	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE / MCC - STARTER - UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	8C#14 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-C-003	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	4TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	30	
CBL-C-004	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 1 / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 1	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-005	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 2 / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 2	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-006	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 3 / UPSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 3	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-007	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	28	

LISTE DES CÂBLES / CABLE LIST

No CABLE / CABLE No.	TRAVAUX / WORKS			ORIGINE / ORIGIN	DESTINATION	TYPE	LONGUEUR / LENGTH	COMMENTAIRES / COMMENTS
	FOURNITURE / SUPPLY	INSTALLATION	RACCORDEMENT / CONNECTION					
CBL-C-008	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-C-009	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE DROITE / UPSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-C-010	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / DISCONNECT SWITCH - UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	105	
CBL-C-011	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE / DISCONNECT SWITCH - UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	8C#14 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-C-012	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	4TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	100	
CBL-C-013	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 1 / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 1	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-014	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 2 / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 2	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-015	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AMONT RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 3 / UPSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 3	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-016	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	105	
CBL-C-017	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	40	
CBL-C-018	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	ACTUATEUR VANNE AMONT RIVE GAUCHE / UPSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	90	
CBL-C-019	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	125	
CBL-C-020	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	8C#14 AWG, TECK90, 600 V	142	
CBL-C-021	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - BJ CAPTEURS DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	4TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	40	
CBL-C-022	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 1 / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 1	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-023	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 2 / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 2	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-024	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE DROITE - CAPTEUR CAPACITIF 3 / DOWNSTREAM RIGHT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 3	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-025	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	125	
CBL-C-026	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	142	
CBL-C-027	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE DROITE - BOÎTE DE JONCTION / DOWNSTREAM RIGHT BANK VALVE ACTUATOR - JUNCTION BOX	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	35	
CBL-C-028	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	170	
CBL-C-029	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	8C#14 AWG, TECK90, 600 V	142	
CBL-C-030	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	4TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	90	
CBL-C-031	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 1 / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 1	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-032	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 2 / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 2	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-033	X	X	X	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - BJ CAPTEURS / DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - SENSOR JB	PORTE D'ÉCLUSE AVAL RIVE GAUCHE - CAPTEUR CAPACITIF 13/ DOWNSTREAM LEFT BANK DOOR LOCK - CAPACITIVE SENSOR 3	1TR#22 AWG, ARMÉ, 300 V	5	
CBL-C-034	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / EMERGENCY STOP PUSH BUTTON - DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	2C#14 AWG, TECK90, 600 V	170	
CBL-C-035	X	X	X	CCM - DÉMARREUR - ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	142	
CBL-C-036	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	ACTUATEUR VANNE AVAL RIVE GAUCHE - BOÎTE DE JONCTION / DOWNSTREAM LEFT BANK VALVE ACTUATOR - JUNCTION BOX	10C#14 AWG, TECK90, 600 V	67	
CBL-C-037	X	X	X	PDC LOGETTE DE COMMANDE AMONT / UPSTREAM CONTROL CUBICLE CP	PDC LOGETTE DE COMMANDE AVAL / DOWNSTREAM CONTROL CUBICLE CP	12C#14 AWG, TECK90, 600 V	157	

LISTE DE MATÉRIEL / BILL OF MATERIAL

NO ITEM / ITEM NB	DESCRIPTION	MANUFACTURIER / MANUFACTURER	MODÈLE / MODEL	QUANTITÉ / QUANTITY	COMMENTAIRES / COMMENTS
1	CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS, 600 V, 600 A / MOTOR CONTROL CENTER, 600 V, 600 A	EATON, SCHNEIDER, SIEMENS		1	
2	COMMUTATEUR DE TRANSFERT MANUEL 600 V, 200 A / MANUAL TRANSFER SWITCH, 600 V, 200 A			1	
3	DISJONCTEUR, 600 V, 200 A / CIRCUIT BREAKER, 600 V, 200 A			1	
4	PRISE DE COURANT, 600 V, 200 A / RECEPTACLE, 600 V, 200 A			1	
5	SECTIONNEUR 600 V, 30 A, AVEC BOÎTIER NEMA 4X EN ACIER INOXIDABLE / DISCONNECT SWITCH, 600 V, 30 A, WITH NEMA 4X STAINLESS STEEL ENCLOSURE			4	
6	SECTIONNEUR 600 V, 30 A, AVEC BOÎTIER NEMA 4X EN ACIER INOXIDABLE, COMPLET AVEC PRISE DE TYPE TWIST LOCK / DISCONNECT SWITCH, 600 V, 30 A, WITH NEMA 4X STAINLESS STEEL ENCLOSURE, C/W TWIST LOCK CONNECTOR			4	
7	PANNEAU DE COMMANDE POUR KIOSQUES DE COMMANDE / CONTROL PANEL FOR CONTROL CABINET			2	NOTE 2
8	DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ MAGNETIQUE / MAGNETIC PROXIMITY SENSOR	TURCK	Bi5-G18-APGX	8	
9	BOÎTE DE JONCTION, 200 mm x 200 mm x 100 mm, NEMA 4X, BOÎTIER EN ACIER INOXIDABLE / JUNCTION BOX, 200 mm x 200 mm x 100 mm, NEMA 4X STAINLESS STEEL ENCLOSURE			4	
10	BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE DANS BOÎTIER NEMA 4X EN POLYESTER AVEC 2 CONTACTS NF ET 2 CONTACTS NO / EMERGENCY STOP STATION, IN POLYESTER NEMA 4X ENCLOSURE WITH 2 NC AND 2 NO CONTACTS	EATON	10250T7007P	8	
11	CÂBLE TECK90, 1000 V, 3C#4/0 AWG			150	
12	CÂBLE TECK90, 1000 V, 3C#2 AWG			145	
13	CÂBLE TECK90, 600 V, 3C#6 AWG			5	
14	CÂBLE TECK90, 1000 V, 3C#12 AWG			885	
15	CÂBLE TECK90, 600 V, 2C#12 AWG			365	
16	CÂBLE TECK90, 600 V, 2C#14 AWG			860	
17	CÂBLE TECK90, 600 V, 8C#14 AWG			365	
18	CÂBLE TECK90, 600 V, 10C#14 AWG			450	
19	CÂBLE TECK90, 600 V, 12C#14 AWG			160	
20	CÂBLE ARMÉ, 300 V, 1 TR#22 AWG / ARMOURED CABLE, 300 V, 1 TR#22 AWG			60	
21	CÂBLE ARMÉ, 300 V, 4 TR#22 AWG / ARMOURED CABLE, 300 V, 4 TR#22 AWG			260	
22	CONDUITS RIGIDES EN ACIER GALVANISÉ, DIAMÈTRE 100 mm (4 po) AVEC ACCESSOIRES / GALVANIZED STEEL RIGID CONDUIT, 100 mm (4 in) DIAMETER WITH ACCESSORIES			TQR / AR	

INGÉNIEUR Raymond Moquin 44681 QUÉBEC
2019/07/11

PARCS CANADA PARKS CANADA

NOTES:

1. LES LONGUEURS DES CÂBLES SONT MONTRÉES À TITRE INDICATIF SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER LA LONGUEUR EXACTE DE CÂBLES.
   CABLE LENGTHS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY. THE CONTRACTOR HAS THE RESPONSABILITY TO DETERMINE EXACT CABLE LENGTHS.
2. L'ENTREPRENEUR DOIT MODIFIER LES PANNEAUX DE COMMANDE EXISTANTS TEL QU'INDIQUÉ SUR LES DESSINS 121.16 ET 121.17.
   THE CONTRACTOR SHALL MODIFY THE EXISTING CONTROL PANELS AS INDICATED ON DRAWINGS 121.16 AND 121.17.

NO	DATE	RÉVISIONS/REVISIONS	APP
00	12/07/2019	POUR APPEL D'OFFRES / FOR BIDS	S.P.

SNC•LAVALIN

641613-0500-47DD-0014_00

DESSINÉ PAR : DRAWN BY : DANIEL MÉNARD

CONÇU PAR : DESIGN BY : RAYMOND MOQUIN, ing.

VERIFIÉ PAR : CHECKED BY : DENIS GAGNON, ing.

APPROUVÉ PAR : APPROVED BY : STÉPHANE PERRON, ing.

NOM - PROJET / PROJECT TITLE: CANAL DE SAINT-OURS / SAINT-OURS CANAL

ÉCLUSE / LOCK

TITRE - DESSIN: LISTE DES CÂBLES ET LISTE DE MATÉRIEL ADDITION

DRAWING TITLE: CABLE LIST AND BILL OF MATERIAL ADDITION

DATE 22/05/2019 | PROJ No. COUR1525 | FEUILLE / SHEET E14

ÉCHELLE / SCALE: AUCUNE / NONE

No RÉF. / REF. No. RUO-20-121.21

2019.07.11 4:13pm

\\SLI-MTL-CAD\proj\641613\01-WORK SPACE\47ELEC\
641613-0500-47DD-0014_00.dwg