

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

**11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

Request For a Standing Offer Demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

An Excel format of Appendix "A" and "D" is available upon request to: ann.lacelle@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address**Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet NMSO-DIESEL, GASOLIN, HEATING FUELS	
Solicitation No. - N° de l'invitation E60HL-140020/A	Date 2013-04-22
Client Reference No. - N° de référence du client E60HL-140020	GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG PW-\$\$HL-636-62623
File No. - N° de dossier hl636.E60HL-140020	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-06-21	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Delivery Required - Livraison exigée See Herein	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lacelle, Ann	Buyer Id - Id de l'acheteur hl636
Telephone No. - N° de téléphone (819)956-3573 ()	FAX No. - N° de FAX (819)956-5227
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Specified Herein Précisé dans les présentes	
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre à commandes ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone	
Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

TABLE OF CONTENTS

PART 1 - GENERAL INFORMATION

1. Introduction
2. Summary
3. Debriefings

PART 2 - OFFEROR INSTRUCTIONS

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions
2. Canadian General Standards Board - Standards
3. Submission of Offers
4. Improvement of Requirement During Solicitation Period
5. Enquiries - Request For Standing Offers
6. Applicable Laws
7. Environmental Regulations

PART 3 - OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

1. Offer Preparation Instructions

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

1. Evaluation Procedures
2. Basis of Selection

PART 5 - CERTIFICATIONS

1. Mandatory Certifications Required Precedent to Issuance of a Standing Offer
2. Additional Certifications Precedent to Issuance of a Standing Offer

PART 6 - FINANCIAL AND INSURANCE REQUIREMENTS

1. Financial Capability
2. Insurance Requirements

PART 7 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

1. Offer
2. Standard Clauses and Conditions
3. Term of Standing Offer
4. Authorities
5. Identified Users
6. Call-up Procedures
7. Call-up Instrument
8. Limitation of Call-ups
9. Priority of Documents
10. Certifications
11. Applicable Laws
12. Environmental regulations (storage tanks)

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

1. Requirement
2. Standard Clauses and Conditions
3. Term of Contract
4. Payment

Solicitation No. - N° de l'invitation

E60HL-140020/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

hl636

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E60HL-140020

File No. - N° du dossier

hl636E60HL-140020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

5. Invoicing Instructions
6. Insurance
7. SACC Manual Clauses
8. Shipping Instructions - DDP

List of Appendices:

- Appendix A - Main Requirements
- Appendix B - Basis of Payment
- Appendix C - Consumption Report
- Appendix D - Requirements Subject to CLCAs
- Appendix E - Environmental Attributes

PART 1 - GENERAL INFORMATION

1. Introduction

The Request for Standing Offers (RFSO) is divided into seven parts plus attachments and annexes, as follows:

- | | |
|--------|---|
| Part 1 | General Information: provides a general description of the requirement; |
| Part 2 | Offeror Instructions: provides the instructions applicable to the clauses and conditions of the RFSO; |
| Part 3 | Offer Preparation Instructions: provides offerors with instructions on how to prepare their offer to address the evaluation criteria specified; |
| Part 4 | Evaluation Procedures and Basis of Selection: indicates how the evaluation will be conducted, the evaluation criteria which must be addressed in the offer, and the basis of selection; |
| Part 5 | Certifications: includes the certifications to be provided; |
| Part 6 | Security, Financial and Insurance Requirements: includes specific requirements that must be addressed by offerors; and |
| Part 7 | 7A, Standing Offer, and 7B, Resulting Contract Clauses: |
| | 7A, includes the Standing Offer containing the offer from the Offeror and the applicable clauses and conditions; |
| | 7B, includes the clauses and conditions which will apply to any contract resulting from a call-up made pursuant to the Standing Offer. |

The Appendices include: Appendix "A", Main Requirements, Appendix "B", Basis of Payments, Appendix "C", Consumption Report, Appendix D, Requirements Subject to CLCAs and Appendix E, Environmental Attributes.

2. Summary

2.1 Requirements

To supply Automotive Diesel Fuel and Unleaded Automotive Gasoline and Heating Oil to various Federal departments across Canada as detailed at Appendices "A" and "D" attached hereto and as specified in part 7A - Standing Offer section 1.6 - Offered Product Availability, when required by the Identified User, during the period of September 1, 2013 up to and including August 31, 2015.

More than one Standing Offer may be issued as a result of this Solicitation.

2.2 Code of Conduct and Certifications

Pursuant to section 01 of Standard Instructions 2006 and 2007, Offerors must submit a complete list of names of all individuals who are currently directors of the Offeror. Furthermore, as determined by the Special Investigations Directorate, Departmental Oversight Branch, each individual named on the list may be requested to complete a Consent to a Criminal Record Verification form and related documentation.

2.3 Trade Agreements

The requirement is subject to the provisions of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the North American Free Trade Agreement (NAFTA) , and of the Agreement on Internal Trade (AIT).

2.4 Delivery Requirements

Any resulting Standing Offer(s) is for delivery requirements to locations within Canada including locations within Comprehensive Land Claims Settlement Areas (CLCAs).

2.5 Comprehensive Land Claims Agreements

The following Comprehensive Land Claims Agreements will apply to any resulting call-ups:

- For deliveries to* Yellowknife, NT (NT061), the Tlicho Agreement;
- For deliveries to* Norman Wells, NT (NT081), the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement (SDMCLCA);
- For deliveries to* Inuvik, NT (NT101), the Inuvialuit Final Agreement and the Gwich'in Comprehensive Land Claim Agreement;
- For deliveries to*

Watson Lake, YT	(YT001),
Teslin, YT	(YT011),
Carcross, YT	(YT021),
Whitehorse, YT	(YT031),
Haines Junction, YT	(YT041),
Ross River, YT	(YT051),
Faro, YT	(YT061),
Carmacks, YT	(YT071),
Beaver Creek, YT	(YT081),
Pelly Crossing, YT	(YT091),
Mayo, YT	(YT101),
Dawson City, YT	(YT111),

 and Top of the World, YT (YT111),
the Umbrella Final Agreement with Council for Yukon Indians;
- For deliveries to* Makkovik, NL (NL561), the Labrador Inuit Land Claims Agreement.

* where "deliveries to" means "goods delivered to, and services performed in".

Requirements subject to Comprehensive Land Claims are shown at Appendix "D".

3. Debriefings

After issuance of a standing offer, offerors may request a debriefing on the results of the request for standing offers process. Offerors should make the request to the Standing Offer Authority within 15 working days of receipt of the results of the request for standing offers process. The debriefing may be in writing, by telephone or in person.

PART 2 - OFFEROR INSTRUCTIONS

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions

All instructions, clauses and conditions identified in the Request for Standing Offers (RFSO) by number, date and title are set out in the *Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual* (<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

Offerors who submit an offer agree to be bound by the instructions, clauses and conditions of the RFSO and accept the clauses and conditions of the Standing Offer and resulting contract(s).

The 2006 (2013/01/28) Standard Instructions - Request for Standing Offers - Goods or Services - Competitive Requirements, are incorporated by reference into and form part of the RFSO.

Subsection 5.4 of 2006, Standard Instructions - Request for Standing Offers - Goods or Services - Competitive Requirements, is amended as follows:

Delete: sixty (60) days

Insert: one hundred fifty (150) days

2. Canadian General Standards Board - Standards

A copy of the CGSB standards referred to herein may be purchased from:

Canadian General Standards Board Sales Centre
Place du Portage III, 6B1
11 Laurier Street
Gatineau, Québec

Telephone: 819-956-0425 or 1-800-665-CGSB (Canada only)

Fax: 819-956-5644

E-mail: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

CGSB Website: <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html>

3. Submission of Offers

Offers must be submitted only to Public Works and Government Services Canada (PWGSC) Bid Receiving Unit by the date, time and place indicated on page 1 of the Request for Standing Offers.

4. Improvement of Requirement During Solicitation Period

Should Offerors consider that the specifications or Requirement contained in the RFSO could be improved technically or technologically, Offerors are invited to make suggestions, in writing, to the Standing Offer Authority named in the RFSO. Offerors must clearly outline the suggested improvement as well as the reason for the suggestion. Suggestions that do not restrict the level of competition nor favour a particular Offeror will be given consideration provided they are submitted to the Standing Offer Authority at least twenty (20) days before the RFSO closing date. Canada will have the right to accept or reject any or all suggestions.

5. Enquiries - Request for Standing Offers

All enquiries must be submitted in writing to the Standing Offer Authority no later than ten (10) calendar days before the Request for Standing Offers (RFSO) closing date. Enquiries received after that time may not be answered.

Offerors should reference as accurately as possible the numbered item of the RFSO to which the enquiry relates. Care should be taken by offerors to explain each question in sufficient detail in order to enable Canada to provide an accurate answer. Technical enquiries that are of a proprietary nature must be clearly marked "proprietary" at each relevant item. Items identified as "proprietary" will be treated as such except where Canada determines that the enquiry is not of a proprietary nature. Canada may edit the questions or may request that offerors do so, so that the proprietary nature of the question is eliminated, and the enquiry can be answered with copies to all offerors. Enquiries not submitted in a form that can be distributed to all offerors may not be answered by Canada.

6. Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in Ontario.

Offerors may, at their discretion, substitute the applicable laws of a Canadian province or territory of their choice without affecting the validity of their offer, by deleting the name of the Canadian province or territory specified and inserting the name of the Canadian province or territory of their choice. If no change is made, it acknowledges that the applicable laws specified are acceptable to the offerors.

7. Environmental Regulations

On June 12, 2008, an Environment Canada regulation governing storage tank systems for petroleum products under federal jurisdiction came into effect (Storage Tank Systems for Petroleum Products and Allied Petroleum Products Regulations (SOR/2008-197). It contains specific requirements for suppliers who deliver petroleum products to those storage tank systems. Compliance with these regulations is mandatory.

Please note that since June 12, 2010, suppliers are also prohibited from filling tanks that do not have a visible Environment Canada identification number for suppliers to record. This applies to storage tanks over a certain size, please refer to the regulation above for details.

For More information on this regulation, please visit the following Environment Canada website:
www.ec.gc.ca/rs-st.

PART 3 - OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

1. Offer Preparation Instructions

Canada requests that offerors provide their offer in separately bound sections as follows:

Section I:	Technical Offer	(1 hard copy)
Section II:	Financial Offer	(1 hard copy)
Section III:	Certifications	(1 hard copy)

Prices must appear in the financial offer only. No prices must be indicated in any other section of the offer.

Canada requests that offerors follow the format instructions described below in the preparation of their offer.

- (a) use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279 mm) paper;
- (b) use a numbering system that corresponds to that of the Request for Standing Offers.

In April 2006, Canada issued a policy directing federal departments and agencies to take the necessary steps to incorporate environmental considerations into the procurement process Policy on Green Procurement

(<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-eng.html>).

To assist Canada in reaching its objectives, offerors should:

- 1) use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279 mm) paper containing fibre certified as originating from a sustainably-managed forest and containing minimum 30% recycled content; and
- 2) use an environmentally-preferable format including black and white printing instead of colour printing, printing double sided/duplex, using staples or clips instead of cerlox, duotangs or binders.

Section I: Technical Offer

In their technical offer, offerors should explain and demonstrate how they propose to meet the requirements and how they will carry out the Work.

A. Product Availability

The offered product must be available at the time the Offer is made.

If the offered product becomes unavailable during the Standing Offer period, the Offeror will be permitted to offer another product, in accordance with Part 7A Standing Offer section 1.6 - Offered Product Availability, at the same price and using the Reference Marker of the initial product. Canada reserves the right to verify availability through an external source.

B. Consolidated Requirement and Zones

The requirements shown at Appendix "A" and "D" have been arranged by product type and delivery method within zones (geographical areas). Where there is more than one individual requirement for a particular product type with the same delivery method within a zone, the quantity of each individual requirement has been consolidated into one requirement.

An offer contingent on supplying only a portion of a consolidated requirement will result in the offer being declared non-responsive. Any other conditional offers will be declared non-responsive.

B.1. Paired Requirements

Notwithstanding the above, it is mandatory that each paired requirement listed below be supplied by the same supplier. For these requirements, Canada will only consider those Offerors who submit a compliant offer for each requirement making up a pair.

Paired Requirements:	MB001 3/TW	and	MB001 39/TW
	AB005 5/TW	and	AB005 39/TW
	AB005 3/PU	and	AB005 14/PU
	AB101 3/PU	and	AB101 14/PU
	AB181 5/TW	and	AB181 39/TW

B.2. Delivery - Pick-up Method (for DND only)

The Department of National Defence (DND) will pick-up fuel at the supplier's location, typically a bulk site, terminal or refinery, using DND's equipment. Prior to commencement of the Standing Offer, the supplier is expected to work with the local base personnel to assist in a smooth transition, particularly in regard to driver qualification requirements. DND expects the supplier to provide assistance towards DND personnel in obtaining the Canadian Petroleum Products Institute (CPPI) certification for a particular bulk-loading site.

Unless otherwise specified at Appendix "A" and "D", for DND pick-up requirements, the road distance, navigable by fuel truck, must be no greater than the distance below from the Base to a Supplier's location.

B2.1 For the following requirements, the road distance, navigable by fuel truck, must be no greater than 30 km from the Base to a Supplier's location. The Bidder must specify either with their offer or upon request the road distance (in kilometers), navigable by fuel truck to the applicable Base:

Requirements:	Road Distance to Base
1) Paired Requirements: AB101 3/PU and AB101 14/PU	_____ km
2) BC136 3/PU	_____ km
3) BC136 14/PU	_____ km
4) BC211 3/PU	_____ km
5) BC211 14/PU	_____ km
6) BC221 39/PU	_____ km
7) ON081 3/PU	_____ km
8) ON151 3/PU	_____ km
9) ON301 3/PU	_____ km
10) PQ241 3/PU	_____ km
11) PQ241 4/PU	_____ km
12) PQ241 14/PU	_____ km
13) NS221 3/PU	_____ km
14) NS221 13/PU	_____ km
15) NS221 14/PU	_____ km
16) NS331 3/PU	_____ km
17) NB121 3/PU	_____ km
18) NB121 13/PU	_____ km

B2.2. For the following requirements, the road distance, navigable by fuel truck, must be no greater than 110 km from the Base to a Supplier's location. The Bidder must specify either with their offer or upon request the road distance (in kilometers), navigable by fuel truck to the applicable Base:

	Requirements:	Road Distance to Base
1)	AB101 14/PU	_____ km
2)	AB101 27/PU	_____ km
3)	NT061 27/PU	_____ km
4)	BC251 5/PU	_____ km
5)	BC251 14/PU	_____ km

B2.3. For the following requirements, the road distance, navigable by fuel truck, must be no greater than 300 km from the Base to a Supplier's location. The Bidder must specify either with their offer or upon request the road distance (in kilometers), navigable by fuel truck to the applicable Base:

	Requirement:	Road Distance to Base
1)	Paired Requirements: AB005 3/PU and AB005 14/PU	_____ km

C. Alternate Products

C1. If no offer is received for requirements requesting Automotive (On-Road) Diesel Fuel, in Appendix "A" and/or "D", then Canada, at its sole discretion, may consider offers for Automotive (on-road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5).

C2. If no offer is received for requirements requesting Automotive (on-road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5), in Appendix "A" and/or "D", then Canada, at its sole discretion, may consider offers for Automotive (On-Road) Diesel Fuel.

C3. If no offer is received for requirements requesting Automotive Gasoline, in Appendix "A" and/or "D", then Canada, at its sole discretion, may consider offers for Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10).

C4. If no offer is received for requirements requesting Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10), in Appendix "A" and/or "D", then Canada, at its sole discretion, may consider offers for Automotive Gasoline.

Alternate products will only be considered if no offer is received for the original product requirement.

The Offeror will insert the alternate product to be supplied in Appendix "A" and/or "D", wherever applicable.

D. Delivery into storage - required fill nozzle

Several requirements listed in Appendix "A" and "D" require the use of Cam lock or Special type fill nozzles of various sizes. The Offeror must review the information provided in Appendix "A" and "D" under Instructions, to ensure that it owns or will acquire the required fill nozzles.

Section II: Financial Offer

Offerors must submit their financial offer in accordance with Appendices "A" and "D" and Appendix "B", Basis of Payment. The total amount of Goods and Services Tax or Harmonized Sales Tax must be shown separately, if applicable.

Offerors must submit an individual price for each entire consolidated requirement (product type with the same delivery method, within a zone (geographical area)) they wish to compete for. This price must be based on the corresponding "A" week value of Appendix "B", Basis of Payment, section 2.3.

A. Unit price

The firm unit prices per litre offered must be in Canadian dollars and must not exceed four decimal places.

All applicable delivery charges must be included in the firm unit price per litre except for the following requirements:

A.1. Delivery Charges/Cartage Fees

For the requirements listed below, the Offeror has the option of adding a delivery charge/cartage fee per round trip to the firm unit price per litre:

Requirements:	Delivery Charge/Cartage Fee, per round trip (in CDN \$)
1) SK031 3/TW	\$ _____
2) SK031 39/TW	\$ _____
3) SK033 3/TW	\$ _____
4) SK033 39/TW	\$ _____
5) SK041 3/TW	\$ _____
6) SK041 39/TW	\$ _____
7) SK044 3/TW	\$ _____
8) SK044 39/TW	\$ _____
9) SK061 3/TW	\$ _____
10) SK073 3/TW	\$ _____
11) SK073 39/TW	\$ _____
12) MB021 5/TW	\$ _____
13) MB021 39/TW	\$ _____
14) MB023 3/TW	\$ _____
15) MB023 39/TW	\$ _____
16) BC521 3/TW	\$ _____
17) BC521 13/TW	\$ _____
18) BC521 14/TW	\$ _____
19) BC602 30/TW	\$ _____
20) BC603 30/TW	\$ _____

21) BC611	3/TW	\$ _____
22) BC636	3/TW	\$ _____
23) ON996	8/TW	\$ _____
24) ON998	8/TW	\$ _____
25) PQ011	24/TW	\$ _____
26) PQ021	9/TW	\$ _____
27) PQ031	9/TW	\$ _____

A.2. Drums

Drummed fuel requirements are identified in Appendices "A" and "D".

Drums will be charged extra at \$ _____ each.

Credit in full will be allowed for each drum returned by Canada in good condition, freight

prepaid from client's premises to: _____.

(If Applicable, the Offeror will fill in this clause applicable to drummed requirements)

No extra charges are to apply for drums returned that are not in good condition.

B. Exchange Rate Fluctuation

The requirement does not provide for exchange rate fluctuation protection. Any request for exchange rate fluctuation protection will not be considered and will render the offer non-responsive.

C. Unit Price Adjustments

Firm unit prices per litre quoted at Appendices "A" and "D" will be subject to weekly upward or downward adjustments as detailed at Appendix "B", Basis of Payment.

C.1 Adjusted price effective day**C.1.1 For all requirements other than automotive ethanol fuel (E85)**

After the initial price change, which comes into effect on September 1, 2013, all subsequent price adjustments will come into effect at 12:01 AM on the day selected by the Offeror below.

The Offeror is requested to select the day of the week that their weekly price change comes into effect:

--OBG-- Published Friday	12:01AM Sat.	12:01AM Sun.	12:01AM Mon.	12:01AM Tues.	12:01AM Wed.	12:01AM Thurs.
	_____	_____	_____	_____	_____	_____

For Heating Oil, Type 6 requirements only - New York Harbour (NYH)

-- NYH -- Monday to Friday	12:01AM Mon.	12:01AM Tues.	12:01AM Wed.	12:01AM Thurs.	12:01AM Fri.
	_____	_____	_____	_____	_____

In the event that the offerer fails to select a day in the appropriate space provided above, the Offerer will be requested to provide the information to the Standing Offer Authority within 5 days of the request. Otherwise, the day of the week selected will be Saturday.

C.1.2 For Automotive Ethanol Fuel (E85) requirements:

After the initial price change, which comes into effect on September 1, 2013, all subsequent price adjustments will come into effect on the day of delivery.

D Payment by Credit Card

Canada requests that offerors complete one of the following:

(a) ☐ Government of Canada Acquisition Cards (credit cards) will be accepted for payment of call-ups against the standing offer.

The following credit card(s) are accepted:

VISA _____

Master Card _____

(b) ☐ Government of Canada Acquisition Cards (credit cards) will not be accepted for payment of call-ups against the standing offer.

The Offeror is not obligated to accept payment by credit card.

Acceptance of credit cards for payment of call-ups will not be considered as an evaluation criterion.

Section III: Certifications

Offerors must submit the certifications required under Part 5.

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

1. Evaluation Procedures

- (a) Offers will be assessed in accordance with the entire requirement of the Request for Standing Offers including the technical and financial evaluation criteria.
- (b) An evaluation team composed of representatives of Canada will evaluate the offers.

1.1. Technical Evaluation

All bids must be completed in full and provide all of the information requested in the bid solicitation to enable full and complete evaluation.

1.1.1 Mandatory Technical Criteria

Technical compliance in accordance with Appendix "A" and "D";

Offers not meeting this mandatory technical criterion will be declared non-responsive.

1.2 Financial Evaluation

The price offered will be evaluated in Canadian dollars, Canadian customs duties included, Incoterms 2000 "DDP Delivered Duty Paid. The Goods and Services Tax or the Harmonized Sales Tax, Provincial Fuel Tax and Excise Tax excluded.

1.2.1 Mandatory Financial Criteria

Compliance with the Basis of Payment as per Appendix "B";

Offers not meeting this mandatory financial criterion will be declared non-responsive.

1.2.2 Evaluated price

1.2.2.1. Evaluated price, with the exception of requirements listed in part 3, II, A, A1 where the Offeror has added delivery charges/cartage fees, will be determined by the unit price per litre offered for each consolidated requirement.

1.2.2.2. Evaluated price for requirements listed in part 3, II, A, A1 where the Offeror has added delivery charges/cartage fees, will be calculated as follows:

Offered unit price multiplied (X) estimated total quantity, plus (+), if applicable, round trip delivery charge/cartage fee, multiplied by (X) number of round trips. For evaluation purposes only, the number of round trips will be determined by dividing the total estimated quantity for the requirement by 80% of the litre capacity of the storage tank(s), and as required, rounding to the nearest whole number (examples: 2.49 and lower will be rounded to 2, and 2.50 and higher will be rounded to 3).

1.2.2.3. The evaluated price for drum fuel requirements will be the total cost per drum. The total cost will be calculated by multiplying the offered unit price per litre by 205 (drum size) then adding the drum charge inserted by the offeror in part 3 of this RFSO.

Solicitation No. - N° de l'invitation

E60HL-140020/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

hl636

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E60HL-140020

File No. - N° du dossier

hl636E60HL-140020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

2. Basis of Selection

An offer must comply with the requirements of the Request for Standing Offers and meet all mandatory technical and financial evaluation criteria to be declared responsive. The responsive offer with the lowest evaluated price, per consolidated requirement will be recommended for issuance of a Standing Offer.

More than one Standing Offer may be issued as a result of this Solicitation.

PART 5 - CERTIFICATIONS

Offerors must provide the required certifications and related documentation to be issued a standing offer. Canada will declare an offer non-responsive if the required certifications and related documentation are not completed and submitted as requested.

Compliance with the certifications offerors provide to Canada is subject to verification by Canada during the offer evaluation period (before issuance of a standing offer) and after issuance of a standing offer. The Standing Offer Authority will have the right to ask for additional information to verify offerors' compliance with the certifications before issuance of a standing offer. The offer will be declared non-responsive if any certification made by the Offeror is untrue, whether made knowingly or unknowingly. Failure to comply with the certifications, to provide the related documentation or to comply with the request of the Standing Offer Authority for additional information will also render the offer non-responsive.

1. Mandatory Certifications Required Precedent to Issuance of a Standing Offer

1.1 Code of Conduct and Certifications - Related documentation

By submitting an offer, the Offeror certifies as per section 01 of Standard Instructions 2006, for himself and his affiliates, to be in compliance with the Code of Conduct and Certifications clause of the Standard instructions. The related documentation there in required mentioned will help Canada in confirming that the certifications are true.

2. Additional Certifications Precedent to Issuance of a Standing Offer

The certifications listed below should be completed and submitted with the offer, but may be submitted afterwards. If any of these required certifications is not completed and submitted as requested, the Standing Offer Authority will so inform the Offeror and provide the Offeror with a time frame within which to meet the requirement. Failure to comply with the request of the Standing Offer Authority and meet the requirement within that time period will render the offer non-responsive.

2.1 Federal Contractors Program - Certification

1. The Federal Contractors Program (FCP) requires that some suppliers, including a supplier who is a member of a joint venture, bidding for federal government contracts, valued at \$200,000 or more (including all applicable taxes), make a formal commitment to implement employment equity. This is a condition precedent to the issuance of a standing offer. If the Offeror, or, if the Offeror is a joint venture and if any member of the joint venture, is subject to the FCP, evidence of its commitment must be provided before the issuance of a standing offer.

Suppliers who have been declared ineligible contractors by Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) are no longer eligible to receive government contracts over the threshold for solicitation of bids as set out in the Government Contracts Regulations. Suppliers may be declared ineligible contractors either as a result of a finding of non-compliance by HRSDC, or following their voluntary withdrawal from the FCP for a reason other than the reduction of their workforce to less than 100 employees. Any offers from ineligible contractors, including an offer from a joint venture that has a member who is an ineligible contractor, will be declared non-responsive.

2. If the Offeror does not fall within the exceptions enumerated in 3.(a) or (b) below, or does not have a valid certificate number confirming its adherence to the FCP, the Offeror must fax (819-953-8768) a copy of the signed form LAB 1168, Certificate of Commitment to Implement Employment Equity, to the Labour Branch of HRSDC.

3. The Offeror, or, if the Offeror is a joint venture the member of the joint venture, certifies its status with the FCP, as follows:

The Offeror or the member of the joint venture

a.() is not subject to the FCP, having a workforce of less than 100 full-time or part-time permanent employees, and/or temporary employees having worked 12 weeks or more in Canada;

b.() is not subject to the FCP, being a regulated employer under the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44;

c.() is subject to the requirements of the FCP, having a workforce of 100 or more full-time or part-time permanent employees, and/or temporary employees having worked 12 weeks or more in Canada, but has not previously obtained a certificate number from HRSDC (having not bid on requirements of \$200,000 or more), in which case a duly signed certificate of commitment is attached;

d.() is subject to FCP, and has a valid certificate number as follows: _____ (e.g. has not been declared an ineligible contractor by HRSDC).

Further information on the FCP is available on the HRSDC Web site.

Solicitation No. - N° de l'invitation

E60HL-140020/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

hl636

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

E60HL-140020

hl636E60HL-140020

PART 6 - FINANCIAL AND INSURANCE REQUIREMENTS

1. Financial Capability

SACC *Manual* clause M9033T (05/16/2011) Financial Capability

2. Insurance Requirements

The Offeror is responsible for deciding if insurance coverage is necessary to fulfill its obligation under any resulting Contract and to ensure compliance with any applicable law. Any insurance acquired or maintained by the Offeror is at its own expense and for its own benefit and protection. It does not release the Offeror from or reduce its liability under any resulting Contract.

PART 7 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

1. Offer

The Offeror offers to fulfill the requirement in accordance with the Requirements at Appendix "A".

The product delivered by the Offeror must be in accordance with the product description, and instructions where applicable, shown at Appendix "A" for each requirement.

This Standing Offer may be used for destinations across Canada, including Comprehensive Land Claims Settlement Areas located in Yukon, Northwest Territories, Quebec and Labrador.

1.1 Consolidation of Standing Offers for Administrative Purposes

In order to simplify the administration of Standing Offers, the Standing Offer Authority may, from time to time, consolidate multiple Standing Offers issued to the Offeror into one Standing Offer.

1.2 Degree Day Basis Deliveries (For heating Oil only)

Where the term "Degree Day" appears at Appendix "A" under the Delivery Method column, it means that the Offeror must maintain, at all times for the duration of the Standing Offer, an adequate reserve level of heating oil in the tank(s) as detailed at Appendix A. The Offeror is responsible for monitoring the heating oil consumption and maintaining the supply level of product in the storage tanks. Degree Day Basis Deliveries will be initiated by one call-up. With the exception of the first call-up for Heating Oil, the supplier must deliver product automatically thereafter without call-up.

The Degree Day basis method of supply is subject to Canada's sole and unfettered discretion to make purchases on that basis. Should Canada notify the Offeror in writing that it no longer requires deliveries made on that basis, the Offeror must cease to make such deliveries as of the effective date indicated in the notification, at no charge to Canada.

1.3 Standby Basis Deliveries

Where the term "Standby" appears at Appendix "A" under the Delivery Method column, it means that the fuel requirement for the corresponding delivery address specified is intended as an alternate to a primary fuel source, such as natural gas or electricity, and will normally only be called-up by the Identified User if/when the primary fuel source becomes unavailable.

1.4 Delivery Into Storage - Required Fill Nozzle

The Offeror is responsible to use the correct nozzle to deliver the fuel. Several requirements listed in Appendix "A" require the use of Cam lock or Special type fill nozzles of various sizes. The Offeror must review the information provided in Appendix "A" under Instructions, to ensure that it has the required nozzles to supply the fuel.

It is suggested that the Offeror confirms with the Identified User, prior to the supply period, that the nozzles specified at Appendix "A" are still the required ones.

1.5 Product Standard

The product delivered by the Contractor must conform to the latest issue of the Canadian General Standards Board (CGSB) Standard indicated hereunder, as applicable:

Product	CGSB
a) for Automotive Gasoline	Standard CAN/CGSB-3.5-2011;
b) for Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10)	Standard CAN/CGSB-3.511-2011;
c) for Automotive Ethanol Fuel (E50-E85)	Standard CAN/CGSB-3.512-2011;
d) for Denatured Fuel Ethanol for Use in Automotive Spark Ignition Fuels	Standard CAN/CGSB-3.516-2011;
e) for Automotive (On-road) Diesel Fuel	Standard CAN/CGSB 3.517-2007;
f) for Automotive (On-Road) Diesel Fuel containing Low Levels of Biodiesel (B1-B5)	Standard CAN/CGSB-3.520-2011;
g) for Diesel Fuel Containing Biodiesel (B6-B20)	Standard CAN/CGSB-3.522-2011;
h) for Biodiesel (B100) for Blending in Middle Distillate Fuels	Standard CAN/CGSB-3.524-201;
i) for Heating Fuel Oil	Standard CAN/CGSB-3.2-2011.

Unless otherwise specified at Appendix "A", the diesel fuel supplied is to be seasonally adjusted in accordance with the monthly 2,5% low end design temperature criteria.

1.6 Offered Product Availability

1.6.1 If Automotive Gasoline, Grade 1, for requirements stated in Appendix "A" becomes unavailable, the Offeror may offer Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10) at any time during the Standing Offer at the same price and using the weekly adjustment Reference Marker of the initial product requirement. The Identified User who made the call-up must be informed in advance of delivery. Canada reserves the right to verify availability through an external source.

1.6.2 If Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10), for requirements stated in Appendix "A" becomes unavailable, the Offeror may offer Automotive Gasoline, Grade 1, at any time during the Standing Offer at the same price and using the weekly adjustment Reference Marker of the initial product requirement. The Identified User who made the call-up must be informed in advance of delivery. Canada reserves the right to verify availability through an external source.

1.6.3 If Automotive (On-road) Diesel Fuel, for requirements stated in Appendix "A" becomes unavailable, the Offeror may offer Automotive Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel (B1-B5) at any time during the Standing Offer at the same price and using the weekly adjustment Reference Marker of the initial product requirement. The Identified User who made the call-up must be informed in advance of delivery. Canada reserves the right to verify availability through an external source.

1.6.4 If Automotive (On-road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel (B1-B5), for requirements stated in Appendix "A" becomes unavailable, the Offeror may offer Automotive Diesel Fuel at any time during the Standing Offer at the same price and using the weekly adjustment Reference Marker of the initial product requirement. The Identified User who made the call-up must be informed in advance of delivery. Canada reserves the right to verify availability through an external source.

1.7 Winter Delivery Options for Automotive Diesel Fuel (B1-B5) and Automotive Fuel (E50-E85):

1.7.1 Autotomotive Diesel

For Automotive Diesel Fuel Containing Low levels of Biodiesel (B1-B5) delivery during the cold weather months, approximately October 1 to March 31, the supplier may provide:

Option 1: A year-round provision of Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel (B1-B5) seasonally adjusted.

or

Option 2: Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low-Levels of Biodiesel (B1-B5) during the summer months and Automotive (On-Road) Diesel fuel during the winter months.

No preference will be given to one option or the other, both options being equally accepted.

1.7.2 Automotive Gasoline

For Automotive Ethanol Fuel (E85) delivery during the cold weather months, approximately from October 1 to March 31, the Offeror may provide a percentage of ethanol less than 85%, but higher than 65%.

2. Standard Clauses and Conditions

All clauses and conditions identified in the Standing Offer and resulting contract(s) by number, date and title are set out in the [Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual](https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual) (<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

2.1 General Conditions

2005 (2012/11/19) General Conditions - Standing Offers - Goods or Services, apply to and form part of the Standing Offer.

The text under section 6 - Withdrawal - of 2005 referenced above is amended as follows:

Delete: thirty (30) days

Insert: sixty (60) days

2.2 Standing Offers Reporting

The Offeror must compile and maintain records on its provision of goods, services or both to the federal government under contracts resulting from the Standing Offer. This data must include all purchases paid for by a Government of Canada Acquisition Card.

The Offeror must provide this data in accordance with the reporting requirements detailed in Appendix "A". If some data is not available, the reason must be indicated. If no goods or services are provided during a given period, the Offeror must still provide a "NIL" report.

The data must be submitted on a quarterly basis the Standing Offer Authority.

The quarterly reporting periods are defined as follows:

1st and 5th quarter:	April 1 to June 30;
2nd and 6th quarter:	July 1 to September 30;
3rd and 7th quarter:	October 1 to December 31;
4th and 8th quarter:	January 1 to March 31.

The data must be submitted to the Standing Offer Authority no later than fifteen (15) calendar days after the end of the reporting period.

3. Term of Standing Offer

3.1 Period of the Standing Offer

The period for making call-ups against the Standing Offer is from September 1, 2013 up to and including August 31, 2015.

4. Authorities

4.1 Standing Offer Authority

The Standing Offer Authority is:

Name: Ann Lacelle
 Title: Supply Specialist
 Public Works and Government Services Canada
 Acquisitions Branch
 Directorate: Logistics, Electrical, Fuel and Transportation Directorate
 Address: 7A2, Place du Portage, Phase III
 11 Laurier Street
 Gatineau, Quebec K1A 0S5
 Telephone: 819-956-3573
 Facsimile: 819-956-5227
 E-mail address: ann.lacelle@tpsgc-pwgsc.gc.ca

The Standing Offer Authority is responsible for the establishment of the Standing Offer, its administration and its revision, if applicable. Upon the making of a call-up, as Contracting Authority, he is responsible for any contractual issues relating to individual call-ups made against the Standing Offer by any Identified User.

4.2 Project Authority

The Project Authority for the Standing Offer is identified in the call-up against the Standing Offer.

The Project Authority is the representative of the department or agency for whom the Work will be carried out pursuant to a call-up against the Standing Offer and is responsible for all the technical content of the Work under the resulting Contract.

4.3 Offeror's Representative

Name: _____

Telephone No: _____

Facsimile No: _____

E-mail address: _____

4.3.1 Offeror's Representative: Storage Tanks Conversion

4.3.1.1 Storage Tanks Conversion to "Ethanol"

Upon request, and at no additional cost, the Offeror shall advise the Identified User, on the appropriate process to follow when converting the content in its bulk storage tank(s) from unleaded gasoline to oxygenated unleaded gasoline containing ethanol. This advice shall include but not necessarily be limited to recommendations related to the cleaning of the bulk storage tank(s) and filtration.

Point of Contact including telephone and facsimile numbers, e-mail (if available) and address.

Name: _____

Telephone N°: _____

Fax N°: _____

E-mail: _____

4.3.1.2. Storage Tanks Conversion to "Biodiesel"

Upon request, and at no additional cost, the Offeror shall advise the Identified User, on the appropriate process to follow when converting the content in its bulk storage tank(s) from Automotive (On-road) Diesel Fuel to Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5). This advice shall include but not necessarily be limited to recommendations related to the cleaning of the bulk storage tank(s) and filtration.

Point of Contact including telephone and facsimile numbers, e-mail (if available) and address.

Name: _____

Telephone N°: _____

Fax N°: _____

E-mail: _____

5. Identified Users

The Identified Users authorized to make call-ups against the Standing Offer are those departments specified at Appendix "A".

The Standing Offer will be open for use by any government department, agency or Crown corporation listed in Schedules I, I.1, II, III, of the *Financial Administration Act*, R.S., 1985, c. F-11 upon request to the Standing Offer Authority.

6. Call-up Instrument

The Work will be authorized or confirmed by the Identified User(s) using form PWGSC-TPSGC 942, Call-up Against a Standing Offer or an electronic version of the document.

6.1 Fisheries & Oceans - Supplementary Conditions of Supply

The times of fueling, quantity and type of fuel required will be relayed to the Offeror by Fisheries & Oceans /Canadian Coast Guard by email, telephone, or facsimile at a reasonable period of time prior to the estimated time of arrival of the ship. Call-up to be confirmed in writing on form PWGSC-TPSGC 942. Since the application of certain taxes is determined on the product end use, the end use must be stated at the time of order.

7. Limitation of Call-ups

Individual call-ups against the Standing Offer must not exceed \$1,000,000.00. (Goods and Services Tax or Harmonized Sales Tax included). Individual call-ups against the Standing Offer in excess of \$1,000,000 to a maximum of \$10,000,000 will require formal approval by the Standing Offer Authority.

8. Priority of Documents

If there is a discrepancy between the wording of any documents that appear on the list, the wording of the document that first appears on the list has priority over the wording of any document that subsequently appears on the list.

- a) the call up against the Standing Offer, including any annexes;
- b) the articles of the Standing Offer;
- c) the general conditions 2005 (2012/11/19), General Conditions - Standing Offers - Goods or Services
- d) the general conditions 2010A (2013/03/21), General Conditions - Goods (Medium Complexity
- e) Appendix A, Requirement;
- f) Appendix B, Basis of Payment;
- g) Appendix C, Consumption Report
- h) the Offeror's offer dated _____ (insert date of offer),
(if the offer was clarified or amended, insert at the time of issuance of the offer. "
as clarified on _____" or
"as amended on _____" and insert date(s) of clarification(s) or amendment(s) if applicable).

9. Certifications

9.1 Compliance

Compliance with the certifications and related documentation provided by the Offeror is a condition of authorization of the Standing Offer and subject to verification by Canada during the term of the Standing Offer and of any resulting contract that would continue beyond the period of the Standing Offer. In the event that the Offeror does not comply with any certification, provide the related documentation or if it is determined that any certification made by the Offeror in its offer is untrue, whether made knowingly or unknowingly, Canada has the right to terminate any resulting contract for default and set aside the Standing Offer.

10. Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in _____.
(Insert the name of the province or territory as specified by the offeror in its offer, if applicable).

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

The following clauses and conditions apply to and form part of any contract resulting from a call-up against the Standing Offer.

1. Requirement

The Contractor must provide the items detailed in the call-up against the Standing Offer.

1.1 Delivery Verification

Deliveries will be verified by printed metered slips or standard commercial delivery slips as applicable.

1.2 Volume Corrected To 15°C

When gasoline, heating oil or diesel fuels are delivered in bulk, the quantity/volume of fuel used for invoicing purposes shall be adjusted to 15°C in accordance with API-ASTM-IP Table 54B.

When a delivery is made through a flow meter, the delivery slip will be provided with the invoice.

When Oxygenated Unleaded Automotive Gasoline containing Ethanol (E85) is delivered in bulk, the quantity/volume of fuel used for invoicing purposes shall be adjusted to 15°C in accordance with API-ASTM-IP Table 54C. When a delivery is made through a flow meter, the delivery slip will be provided with the invoice.

1.3 Delivery Into Storage - Required Fill Nozzle

The Contractor must deliver the fuel with the proper fill nozzle. Under no circumstances is the Contractor to force the nozzle in the fill nozzle opening or fill the storage tank in any other way than through the fill nozzle opening. The Contractor must immediately contact the Identified user for direction if there are issues with the fill nozzles and also advise the Standing Offer Authority.

1.4 Overfill Prevention Valves

All DND fuel tanks with a capacity of 2000 litres or more have been fitted with Overfill Prevention Valves (OPV) as directed by the Canadian Council of Ministers of the Environment document entitled "Environmental Code of Practice for Aboveground Storage Tank Systems Containing Petroleum Products" (CCME-EPC-LST-71E August 1994). The OPV limit the filling of the tanks to 90% capacity to prevent spillage. Cam lock adapters are available at each site and must be used by the Contractor for each delivery in order to provide a tight fill connection to the OPV thus reducing the possibility of spills. Where failure by the Contractor to properly install and use the cam lock adapters results in a fuel tank being overfilled, leading to a spill, the Contractor will be responsible for any and all costs and charges, including clean up, remediation and legal costs, if applicable.

1.5 Drums

It is mandatory that drums be new, unless otherwise specified.

Drummed requirements are identified in Appendix "A" .

Returnable drums will be identified by either embossing them with the company name, symbol, crest or hallmark, by a metal nameplate attached to the drum, by stencilling or by some other acceptable means.

Closures on drums shipped must be over sealed with "Tri-sure" or "Rieke" seals.

1.6 Certificate of Analysis (CoA)

Upon request and at time of call-up, a copy of the certificate of analysis must be provided to the Identified User Representative at the delivery point.

2. Standard Clauses and Conditions

2.1 General Conditions

2010A (2012/11/19) General Conditions - Goods (Medium Complexity) apply to and form part of the Contract.

Section 15 & 16, Payment Period & Interest on Overdue Accounts of 2010A (2012/11/19) will not apply to payments made by credit cards.

(If no credit card is accepted, this paragraph will be deleted).

2.2 SACC Manual Clauses

SACC Reference	Section	Date
B1505C	Shipment of Hazardous Materials	2006/06/16
D3010C	Dangerous Goods/Hazardous Products (for DND only)	2012/07/16
D3015C	Dangerous Goods/Hazardous Products	2007/11/30
A9006C	Defence Contract (for DND only)	2012/07/16
D5545C	ISO 9001:2008-Quality Management Systems-Requirements (Quality Assurance Code C) (for DND only)	2010/08/16

3. Term of Contract

3.1 Delivery Date

Delivery must be made within 48 hours from receipt of a call-up against the Standing Offer unless otherwise specified at Appendix "A", or mutually agreed upon by the Offeror and the Identified User representative.

4. Payment

4.1 Basis of Payment

Refer to Appendix "B" for details on Basis of Payment.

4.2 SACC Manual Clauses

SACC Reference	Section	Date
H1001C	Multiple Payments	2008/05/12

4.3 Payment in advance of due date

Payment may be made in advance of the due date where the offerors' invoice offers a discount for early payment and the discount at least offsets the cost to Canada of paying early.

4.4 Payment by Credit Card *(The standing offer authority must complete one of the clauses if the offeror has accepted payment by credit card(s) {Visa, Master Card} as specified by the offeror under Part 3 of the request for standing offers. If no credit card is accepted, this clause will be deleted.)*

The following credit card is accepted: _____.

OR

The following credit cards are accepted: _____ and _____.

5. Invoicing Instructions

1. The Contractor must submit invoices in accordance with the section entitled "Invoice Submission" of the general conditions. Invoices cannot be submitted until all work identified in the invoice is completed.

In addition, all invoices must contain the following information:

- a) Standing Offer Serial Number;
- b) Identified user and, if applicable, call-up document number;
- c) Delivery Destination (including building numbers where applicable) and identification of Degree Day Basis Delivery requirements;
- d) Product Identification, quantity and price per litre;
- e) Taxes and/or levies, if applicable, and shown as a separate item. Should the supplier include any applicable taxes and or levies in the unit price, the amount of each must be indicated on the invoice; and
- f) The address where payment is to be sent.
- g) Storage tank system identification number

2. Invoices must be distributed as follows:

- a) The original and two (2) copies must be forwarded to the Identified user representative and forwarded to the invoicing address as set out at Appendix "A".
- b) Invoices will be supported by the original and one (1) copy of the delivery slip duly signed by the Identified User representative. It is the responsibility of the Supplier to ensure that all information is legible on the delivery slip. Should the above information be incomplete, the invoice will not be paid until such time that the Supplier provides the required details.

6. Insurance

The Contractor is responsible for deciding if insurance coverage is necessary to fulfill its obligation under any resulting Contract and to ensure compliance with any applicable law. Any insurance acquired or maintained by the Contractor is at its own expense and for its own benefit and protection. It does not release the Contractor from or reduce its liability under any resulting Contract.

7. Shipping Instructions - DDP

Goods must be consigned and delivered to the destination specified in the Call-up: Incoterms 2000 DDP "Delivered Duty Paid". The delivery will include unloading.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND 115 The Boulevard St. John's, NL	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,125	5,000 L
			Instructions: New requirement effective 22 Feb. 2014. In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-Sgt. Mario Rosales, Telephone:709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax:709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca / Nouvelle exigence effective le 22 février 2014. En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, Sgt. Mario Rosales, téléphone :709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax :709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F & O CCG Southside Road St. John's, NL	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,273	10,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Brookfield Rd St. John's, NL	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,150	13,000 L
			Instructions: Above ground tank. Site tank # T8. 2" Cam lock adapter is required./ Réservoir hors terre. Site Tank #T8. 2" Cam lock adaptateur est nécessaire.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F & O CCG Southside Road St. John's, NL	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,200	24,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND 115 The Boulevard St. John's, NL	Heating/ Chauffage	2 X 4,656	295,000 L
			Instructions: Construction completion 22 Feb. 2014. No delivery prior to 22 Feb 2014. In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-Sgt. Mario Rosales, Telephone:709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax:709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca / Construction fin le 22 février 2014. Pas de livraison avant le 22 février 2014. En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, Sgt. Mario Rosales, téléphone :709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax :709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND 220 Southside Rd. Pier # 26, Waterfront St. John's, NL A1E 6E3	Heating/ Chauffage	1 X 14,000 1 X 4,800	300,000 L
			Instructions: In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-Sgt. Mario Rosales, Telephone:709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax:709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca 1 X 14,000 L (HMCS Cabot) 1 X 4,800 L (Boat House) En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, Sgt. Mario Rosales, téléphone :709-745-3742, Cell: 709-764-1526, Fax :709-745-4197, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca 1 X 14,000 L (NCSM Cabot) 1 X 4,800 L (Boat House)			

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	F&O CCG Base Bldg 280 Southside Rd St. John's, NL	Heating/ Chauffage	1 X 15,000	500,000 L
ZONE NL001 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						
Zone: NL001						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans CCG Southside Road St. John's, NL	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,200	24,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						1,617,000 L \$
ZONE NL001 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN						
Zone: NL201						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP - MQ 20 Bay Street Channel-Port Aux Basques, NL	Heating/ Chauffage	2 X 1,135	8,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						24,000 L \$
ZONE NL201 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						
Zone: NL251						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Detachment 3 Gilchrist Street Buchans, NL	Heating/ Chauffage	1 X 910	1,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						16,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NL291						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, CFHA Gander Married Quarters Gander, NL	Heating/ Chauffage	72 X 900	120,000 L
Instructions: Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award and faxed monthly to supplier re: delivery. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 L truck. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at tel # (709) 256-1703,ext. 1291. CFHA will require top ups./ L'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et de télécopieur mensuel au fournisseur re: livraison. Les livraisons doivent être servis soit par un L camion 13,000 ou 18,000. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à tel # (709) 256-1703, ext. 1291. ALFC, il faudra recharges.						
		ZONE NL291	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	120,000 L \$
Zone: NL291						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND - 9 Wing Gander Section, Bldg 108 Gander, NL	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 16,000	210,000 L
		ZONE NL291	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	210,000 L \$
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NL291						
Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40° C point de trouble -34° C (P-40)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Various Bldgs Gander, NL	Heating/ Chauffage	8 X 2,273 2 X 7,570 3 X 6,800 2 X 4,546 2 X 11,485 1 X 45,448 1 X 9,100 1 X 18,000 1 X 22,730 1 X 908	2,000,000 L
CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)					

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Instructions: Outdoor tanks In the event of a fuel outage emergency, supplier must be able to provide two hour delivery service. BB8, B129, T1, B11, B14, B17, B16, B107 (8 X 2,273) B107 & B108 (2 X 7,570) B109, B110 & B115 (3 X 6,800) B116 & B128 (2 X 4,546) B35 & B86 (2 X 11,485) B16 (1 X 45,448) B125 (1 X 9,100) B101 (1 X 18,000) H1 (1 X 22,730) 83 Bennett Dr (PMQ) (1 X 908) All spills (petroleum products, hazmat and/or halocarbons) regardless of their quantity or source shall be immediately reported to the 9 Wing Commissionnaires at (709) 256-1703 extension 1725. / Réservoir a l'extérieur. Coupure d'urgence de carburant: le fournisseur doit être en mesure de fournir un service de livraison de 2 heures. BB8, B129, T1, B11, B14, B17, B16, B107 (8 X 2,273) B107 & B108 (2 X 7,570) B109, B110 & B115 (3 X 6,800) B116 & B128 (2 X 4,546) B35 & B86 (2 X 11,485) B16 (1 X 45,448) B125 (1 X 9,100) B101 (1 X 18,000) H1 (1 X 22,730) 83 Bennett Dr (PMQ) (1 X 908) Tous les déversements (produits pétroliers, matières dangereuses et / ou des hydrocarbures halogénés), indépendamment de leur quantité ou de la source doivent être immédiatement signalées aux 9 commissionnaires Wing au (709) 256-1703 poste 1725.						
ZONE NL291		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale
						2,000,000 L
						\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: NL321		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP MQ's - 27 Rutherford Cres Bonavista, NL	Heating/ Chauffage	1 X 910	8,000 L	8,000 L	\$ _____
		ZONE NL321			REQUIREMENT NUMBER:		8 / TW	:N° DE BESOIN		
Zone: NL361		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP - MQ 79 High Street Baie Verte, NL	Heating/ Chauffage	1 X 914	4,000 L	4,000 L	\$ _____
		ZONE NL361			REQUIREMENT NUMBER:		8 / TW	:N° DE BESOIN		
Zone: NL375		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	PC - Gros Morne, Route 431 Discovery Centre - Bonne Bay Woody Point, NL A0K 5P0	Heating/ Chauffage	1 X 5,000	70,000 L	70,000 L	\$ _____
		ZONE NL375			REQUIREMENT NUMBER:		8 / TW	:N° DE BESOIN		
Zone: NL381		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada, D.O.T. Drive Gros Morne Nat'l Park Rocky Harbour, NL A0K 4N0	Heating/ Chauffage	1 X 910	8,000 L	8,000 L	\$ _____
		ZONE NL381			REQUIREMENT NUMBER:		8 / TW	:N° DE BESOIN		
		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP 7 Harbour Drive Rocky Harbour, NL	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	10,000 L	10,000 L	\$ _____

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: NL381								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Canadian Heritage - Parks Gros Morne National Park Rocky Harbour, NL	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	22,700	165,000 L	
							18,000 L	\$ _____
Zone: NL391								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP BUB 53 Married Quarters 143 Main Street Port Saunders, NL A0K 4H0	Heating/ Chauffage	1 X	910	5,000 L	
							165,000 L	\$ _____
Zone: NL391								
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Port Aux Choix National Historic Site Port Aux Choix, NL	Heating/ Chauffage	1 X	2,250	55,000 L	
Zone: NL401								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP BUB296 MQ & Detachment 89 Cloud Drive Roddickton, NL K0A 4P0	Heating/ Chauffage	1 X	910	7,000 L	
							60,000 L	\$ _____
Zone: NL401								
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP BUB168 & BUB169 2 Married Quarters 85 & 87 Cloud Drive Roddickton, NL A0K 4P0	Heating/ Chauffage	2 X	910	10,000 L	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		ZONE NL431								335,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: NL431		Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada St Anthony Airport St Anthony, NL	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 13,600	50,000 L		
		Instructions: Site contact: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" Camlock adapter is required. Above ground tank./ Contact chantier: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.								
		ZONE NL431								50,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: NL451		Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada L'Anse Aux Meadows National Historic Site L'Anse Aux Meadows, NL	Heating/ Chauffage	1 X 13,000 1 X 900	60,000 L		
		ZONE NL451								60,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: NL501		Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP MQ's-7 Harbour Dr & 77 Main St Forteau, NL	Heating/ Chauffage	2 X 1,135	8,000 L		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire		
Zone: NL511	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	ZONE NL501	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	8,000	L	\$	
			TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Married Quarters Cartwright, NL	Heating/ Chauffage	1 X	910	4,000	L	
			Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Married Quarters Cartwright, NL	Heating/ Chauffage	2 X	1,137	8,000	L	
			ZONE NL511	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	12,000	L	\$	
Zone: NL515	Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Red Bay National Historic Site Red Bay, NL	Heating/ Chauffage	1 X	2,250	60,000	L	
						1 X	900			
			ZONE NL515	REQUIREMENT NUMBER:	31 / TW	:N° DE BESOIN	60,000	L	\$	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NL551						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Wabush Airport Wabush, NL A0R 1B0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	18,540 L
Instructions: Above ground tank pump required. Delivery 8 hrs from call-up. Site Contact: Angela Cayouette (709)282-5412, angela.cayouette@tc.gc.ca/ Réservoirs hors terre pompe est exigée. Livraison 8 hrs après la commande. Contact Chantier: Angela Cayouette (709)282-5412, angela.cayouette@tc.gc.ca						
		ZONE NL551	REQUIREMENT NUMBER:	6 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 457,570 L \$
Zone: NL572						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP BUB 404 Married Quarters 18 Point Riche Road Port au Choix, NL A0K 4C0	Heating/ Chauffage	1 X 910	6,000 L
		ZONE NL572	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 6,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS001 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Ingonish Beach Compound Victoria Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,800	100,000 L
Instructions: Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity./ Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F-Stop. Le réservoir ne doit pas être rempli à plus de 90% de sa capacité.						
		ZONE NS001	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale	
Zone: NS001 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PC - 37437 Cabot Trail CBHNP Ingonish Campground Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	2 X 910	5,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PC - 37639 Cabot Trail CBHNP Administration Bldg Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 910	15,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PC - 35479 Cabot Trail CBHNP Broad Cove Campground Warren Brook Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	6 X 900	15,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada - Cabot Trail 10, 20, 21 Parks Headquarter's Lane Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 910 1 X 910 1 X 910	15,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PC - 37486 Cabot Trail CBHNP Park Compound Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	3 X 2,275	35,000 L
				Unit Price/ Prix unitaire		
				100,000 L \$		

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS011						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Visitor Centre Cheticamp Inverness Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	1,200 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Cheticamp Campground Cheticamp Inverness Co, NS	Heating/ Chauffage	4 X 1,135 2 X 910	15,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Park Compound Cheticamp Inverness Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 910 1 X 2,275 1 X 1,135 1 X 2,400	45,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NS011 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN 61,200 L \$

Zone: NS011						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Cheticamp Compound Cheticamp Inverness Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,800	100,000 L
Instructions: Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity./ Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F-Stop. Le réservoir ne doit pas être rempli à plus de 90% de sa capacité.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NS011 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN 100,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS031						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Alexander Graham Bell NHS Baddeck Victoria Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 946 1 X 2,275 1 X 4,692	40,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					40,000 L	\$ _____
Zone: NS051						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Canadian Coast Guard College 1190 Westmount Rd Boatshed Sydney, NS B1R 2J6 Instructions: 1 ¾" Camlock adapter required/ 1 ¾" Camlock adaptateur est nécessaire.	Marine/ Marine	1 X 4,800	60,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					60,000 L	\$ _____
Zone: NS051						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Glouce Bay Armoury Glouce Bay Cape Breton Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 4,545	85,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					85,000 L	\$ _____
Zone: NS051						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Victoria Park Sydney, Cape Breton Co, NS Instructions: B42 - Coriano Building 1 x 18,185 L; B40 - Debarres Garage 1 x 9,090 L; B41 - Ogilvie Building 1 x 9,090 L; B42 - bâtiment Coriano 1 x 18,185 L; B40 - Debarres Garage 1 x 9,090 L; B41 - bâtiment Ogilvie 1 x 9,090 L	Heating/ Chauffage	1 X 18,185 2 X 9,090	470,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Fisheries & Oceans Cdn CS GD CGE Westmount Rd 1190 Westmount Road Sydney, Cape Breton Co, NS B1R 2S0	Heating/ Chauffage	1 X 45,000	700,000 L
					1 X 9,000	
					1 X 200	
					1 X 450	
Instructions: House "F" - 1 X 450 L. Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel delivery./ Maison "F" - 1 X 450 L. Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		1,255,000 L		\$ _____		
Zone: NS051						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Canadian Coast Guard College 1190 Westmount Rd Boatshed Sydney, NS B1R 2J6	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,800	32,000 L
Instructions: 1 ¾ " Camlock adapter required./ 1 ¾ " Camlock adapteur est necessaire.						
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		32,000 L		\$ _____		
Zone: NS061						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Louisbourg National Park Louisbourg Cape Breton Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	40,000 L
Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity./ Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.						
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		32,000 L		\$ _____		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
Zone: NS061 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Louisbourg National Park Louisbourg Cape Breton Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	10,000		
						85,000		
		Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity./ Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.						
		Requirement Number: 3 / TW :N° DE BESOIN						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada New Visitor Area Louisbourg Cape Breton Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X	4,500	25,000	
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Compound Area Louisbourg Cape Breton Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X	1,150	60,000	L
					7 X	2,270		
					6 X	910		
					1 X	4,500		
					3 X	680		
1 X	500	140,000	L					
1 X	780							
TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Fortress Area Louisbourg Cape Breton Co, NS			Heating/ Chauffage	9 X	910		
			1 X	2,200				
			6 X	1,135				
			1 X	9,000				
			1 X	4,700				
			1 X	685				

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
Zone: NS061									
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	ZONE NS061	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN			225,000 L	\$		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Fortress of Louisbourg - NHP Louisbourg, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	15,000	60,000 L		
		Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity. / Le réservoir ne doit pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.							
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Fortress of Louisbourg - NHP Louisbourg, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	15,000	160,000 L		
Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity. / Le réservoir ne doit pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.									
Zone NS061									
REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW :N° DE BESOIN									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	ZONE NS061	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW :N° DE BESOIN			220,000 L	\$		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Springhill Institute 330 McGee St (various bldgs.) Springhill Cumberland Co, NS B0M 1X0	Heating/ Chauffage	1 X	1,137	45,000 L		
		Instructions: Bldg A-13 - above ground tank - 1 X 1,137 L Bldg 27 - above ground tank - 1 X 2,300 L Bldg A-1 - below ground tank - 1 X 4,550 L Bldg A-5 - above ground tank - 1 X 9,092 L Bldg A-13 - réservoir hors terre - 1 X 1,137 L Bldg 27 - réservoir hors terre - 1 X 2,300 L Bldg A-1 - réservoir sous terre - 1 X 4,550 L Bldg A-5 - réservoir hors terre - 1 X 9,092 L							

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS161						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Springhill Armoury Springhill Cumberland Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 9,150 1 X 2,200	90,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Springhill Institute 330 McGee St Springhill Cumberland Co, NS B0M 1X0	Heating/ Chauffage	1 X 90,920	2,000,000 L
Instructions: Above ground tank Minimum Call-up is 35,000 litres. Bottom Loading. Tank Truck with a 3" connector hose is required./ Réservoir hors terre. La quantité minimale par commande est 35,000 L. Chargement par le bas. Camion citerne avec un tuyau de raccordement de 3" est nécessaire.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NS161
REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW
:N° DE BESOIN

2.090.000 L \$

§

ZONE NS161
REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW
·N° DE BESOIN

150,000 L

§

Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank/
2.5" cam lock adapter réservoir hors terre

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		ZONE NS171			REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN			60,000 L	\$	
Zone: NS171	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada Experimental Farm Nappan Cumberland Co, NS	Heating/ Chauffage	2 X 2,275 1 X 4,500	40,000 L		
					Instructions: 2" cam lock adapter is required./ 2" cam lock adapter est requise.					
				TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCOE Amherst Armoury Amherst Cumberland Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 2,250	80,000 L		
		ZONE NS171			REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN			120,000 L	\$	
Zone: NS171	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Experimental Farm Nappan Cumberland Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,000	20,000 L		
					Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank/ 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre					
		ZONE NS171			REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN			20,000 L	\$	
Zone: NS201	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, RS Site Masstown 11662 Highway 2 Masstown, NS	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 450	5,000 L		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
Zone: NS201	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND Transmitter Site Great Village Colchester Co, NS	Heating and Power	1 X 4,500	10,000 L		
				Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 455			
				Total Quantity/ Quantité totale			15,000 L	\$ _____
				Requirement Number: 3 / TW :N° de besoin				
				Instructions: Bldg 217- 2 x 450 L Bldg 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L/ Bât 217- 2 x 450 L Bât 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L				
Zone: NS202	UFS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Nova Institution for Women 180 James Street Truro, NS B2N 6R8	Power	1 X 9,092	5,000 L		
				Generating/ Production D'électricité				
				Total Quantity/ Quantité totale			75,000 L	\$ _____
				Requirement Number: 8 / TW :N° de besoin				
				Instructions: Bldg 217- 2 x 450 L Bldg 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L/ Bât 217- 2 x 450 L Bât 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L				
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/ Quantité totale								
Total Quantity/<								

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS202						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Truro Armoury Truro Colchester Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 4,800 1 X 910	60,000 L
		ZONE NS202	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						60,000 L \$
Zone: NS211						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, RCMP 7929 Highway # 7 Musquodoboit Harbour, Halifax, NS Instructions: Standard 2" opening on tank. No special fittings. Tank is located 60 ft from parking lot and will require a residential style delivery hose./ Standard 2 "ouverture sur le réservoir. Pas de raccords spéciaux. Le réservoir est situé à 60 mètres de l'aire de stationnement et nécessitera un tuyau de style résidentiel livraison.	Heating/ Chauffage	1 X 900	4,000 L
		ZONE NS211	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						4,000 L \$
Zone: NS221						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	DND Bldg 32 CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS Instructions: Bottom loading / Chargement par le dessous	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		600,000 L
		ZONE NS221	REQUIREMENT NUMBER:	3 / PU	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						600,000 L \$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND Shearwater Bldgs Shearwater, Halifax Co, NS	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,270 2 X 1,137 6 X 910	35,000 L
			Instructions: Personnel delivering the fuel are required to have "Reliability Status" security clearance./ Le personnel délivrant du carburant sont tenus d'avoir «cote de fiabilité» habilitation de sécurité.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 207 Dockyard Halifax, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,200	80,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 158 Bedford Magazine Dartmouth, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	90,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DFO/Cdn Coast Guard Dartmouth, NS	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 56,000	112,000 L
			Instructions: 1 Yearly delivery Sept/Oct of 56,000 litres FOB into CCG vessels. To Michias Is. Hose required soft, 2" or 4" cam lock required./ 1 livraison annuelle Sept / Oct de 56 000 litres FOB en navires de la GCC. Pour Michias Est. Tuyau nécessaire doux, 2 "ou 4" came de verrouillage nécessaires.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Halifax Dockyard Force Protection Water Side Halifax, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,200	120,000 L
			Instructions: 2" camlock adapter is required./ 2" camlock adapteur est nécessaire.			

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFB Halifax Various Sites Halifax Halifax Co, NS	Heating and Power	1 X 45,460	150,000 L		
				Generating/ Production	1 X 3,788			
				D'électricité et Chauffage	1 X 2,273			
					1 X 1,894			
					7 X 910			
					2 X 455			
					2 X 2,400			
					1 X 150			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O Canadian Coast Guard Foot of Parker Street 27 Parker St. Dartmouth, NS	Heating and Power	1 X 150,000	240,000 L		
				Generating/ Production				
				D'électricité et Chauffage				
Instructions: 1 yearly delivery of 120,000 litres FOB into CCG vessels to Sable Island. 2" cam lock required. Requirement is for non-waxing to -20°C./ 1 livraison annuelle de 120,000 litres FAB dans navire de la GCC pour Sable Island. 2" cam lock requis.								
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 32 Shearwater Motor Transport Shearwater, Halifax Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 13,676	250,000 L		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Willow Park, Bldg 6 Halifax, Halifax Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,000	400,000 L		
ZONE NS221		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN				
						Total Quantity/ Quantité totale		
						Unit Price/ Prix unitaire		
						1,624,600 L \$		

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS221						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Willow Park, Bldg 6 Halifax, Halifax Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 23,245	600,000 L
Instructions: 2" liquid vapour connection for pressure filling. Fill pipe has an OPW 61 f stop over prevention valve./						
Zone: NS221						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada York Redoubt NHS 300 Purcelles Road on Rte 253 Halifax, NS B3V 1L7	Heating/ Chauffage	1 X 910	9,000 L
Instructions: Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
Zone: NS221						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, Fisheries & Oceans Bio Fish Lab 2 Challenger Drive Dartmouth Halifax Co, NS B2Y 4A4	Heating/ Chauffage	1 X 13,680	10,000 L
Instructions: Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
Zone: NS221						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NRC, 1 Challenger Drive Bio AGC Storage Bldg Dartmouth Halifax Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 910	20,000 L
Instructions: Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
Zone: NS221						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, RCMP Crime Lab 3151 Oxford St Halifax Halifax Co, NS B3L 0A3	Heating/ Chauffage	1 X 9,000	22,000 L
Instructions: Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW		:N° DE BESOIN		
		ZONE NS221			600,000 L	\$ _____

Total Quantity/
Quantité totale

Unit Price/
Prix unitaire

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Bldg 1 Sound Range Fergusons Cove Halifax Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	25,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, Fisheries & Oceans Traffic Cntrl Ctr 10 Hudson Way Shannon Hill, Dartmouth, NS B2Y 3Z8	Heating/ Chauffage	1 X 9,100	30,000 L
			Instructions: Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	CSC, Carlton Centre 5853 College St Halifax Halifax Co, NS B3H 1X5	Heating/ Chauffage	2 X 910	30,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS Shearwater Helicopter Hangar Shearwater Dartmouth, NS B0J 3A0	Heating/ Chauffage	1 X 9,100	80,000 L
			Instructions: 1-1/4" to 2-1/2" locking capacity Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery./ 1-1/4 "à 2-1/2" Capacité de verrouillage Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Degaussing Range, CFAD Bedford Halifax Co., NS	Heating/ Chauffage	1 X 910 1 X 9,090 1 X 3,785 2 X 2,272	85,000 L
			Instructions: DG1 - Degaussing Control Bldg 1 x 910 L DG8 - Degaussing Workshop 1 x 2,272 L BM190 - CFAD CHP 1 X 9,090 L BM239 - Ammo Trans Facility 1 X 3,875 L/ DG1 - Contrôle démagnétisation Bât 1 x 910 L DG8 - Atelier démagnétisation 1 x 2,272 L BM190 - DMFC CHP 1 X 9,090 L BM239 - Munitions Facility Trans 1 X 3,875 L			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO RA Park Halifax, NS	Heating/ Chauffage	5 X 2,270	150,000 L
			Instructions: RA1 - 1 x 2,270 L RA2 - 1 x 2,270 L RA3 - 1 x 2,270 L RA6 - 1 x 2,270 L RA8 - 1 x 2,270 L			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO HMC Dockyard Halifax, NS	Heating/ Chauffage	2 X 910 1 X 9,090 1 X 1,136	150,000 L
			Instructions: D155 - 1 x 910 L D62 - 1 x 9,090 L, 2 x 910 Building D211 - 1 X 1,136 L D166 - 1 X 910 L Estimated usage per year 2000 L/ D155 - 1 x 910 L D62 - 1 x 9,090 L, 2 x 910 bâtiment D211 - 1 X 1,136 L D166 - 1 X 910 L Utilisation estimée par année 2000 L			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Shannon Park Dartmouth, NS	Heating/ Chauffage	1 X 4,346 1 X 4,683	170,000 L
			Instructions: SP8- 1 x 4,346 L SP20-1 x 4,683 L			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A
--

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CFHA, MQ, CFB Halifax 18 Highfield Park Drive Dartmouth, NS B3A 4S8	Heating/ Chauffage	2 X 25,000 307 X 1,100	210,000 L
			Instructions: Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award & faxed monthly to supplier re: deliveries. Below ground tanks. Halifax-2 x 25,000 L. Bi-weekly deliveries May-Oct only. Shearwater-307 X 1,100 L-25 above ground tanks require monthly fuel delivery in winter when units are vacant. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at Tel #(902)427-4754. L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et de télécopieur mois pour re fournisseurs: les livraisons. Les réservoirs au sol. Halifax-2 x 25,000 L. Livraisons bimensuelles de mai à octobre seulement. Shearwater-307 X 1,100 L-25 au-dessus des réservoirs de surface exiger la livraison mensuelle de carburant en hiver lorsque les unités sont vacantes. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à Tel # (902) 427-4754.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND/FCEO Emergency Use (if Req'd) Halifax, NS	Heating/ Chauffage	1 X 910	250,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND Defence Reseach & Development Canada - Atlantic Dartmouth Halifax Co., NS Instructions: Bldg 1 - 1 x 13,650 L Bldg 3 - 1 x 2,273 L Bldg 4 - 1 x 2,273 L Bldg 12- 1 x 2,273 L Bldg 19- 1 x 2,273 L All tanks above ground and outside/ Bât 1 - 1 x 13,650 L Bât 3 - 1 x 2,273 L Bât 4 - 1 x 2,273 L Bât 12- 1 x 2,273 L Bât 19- 1 x 2,273 L Tous réservoirs sont a l'exterieur et hors-terre.	Heating/ Chauffage	1 X 4 X	13,650 2,273 450,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Halifax Armoury Halifax, NS	Heating/ Chauffage	2 X	9,090 500,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Canadian Coast Guard Base 27 Parker St Dartmouth, NS B2Y 4T5 Instructions: 2" Camlock adapter is required./ 2" Camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 1 X	9,100 27,276 600,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Windsor Park Bldgs Halifax, NS Instructions: WP60 - 1 x 2,275 L WP61 - 1 x 2,400 L WP62 - 1 x 45,450 L WP90 - 1 x 2,275 L	Heating/ Chauffage	2 X 1 X 1 X	2,275 45,450 2,400 600,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO Stadacona Halifax, NS	Heating/ Chauffage	2 X 910 1 X 43,000 1 X 4,546 1 X 2,270 1 X 2,365	700,000 L
			Instructions: S7 - 1 X 2,365 L S11 - 1 X 43,000 L S20 - 1 X 2,270 L S52 - 2 X 910 L S93 - 1 X 4,546			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND/FCEO HMC Dockyard D204 Halifax, NS	Heating/ Chauffage	1 X 455,000	700,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO CHP Bldgs Barge Dyk NAD, Hydrofoil Bldg W29 Dartmouth Halifax Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 9,841 1 X 71,472 1 X 89,268	1,100,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A				
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS	Heating/ Chauffage
				1,800,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
--	--	---------	---------	---------------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------------------

Instructions: Personnel delivering the fuel are required to have
"Reliability Status" security clearance.

- SH 4 - 1 X 13,900 L
- SH 14 - 1 X 10,000 L
- SH 35N - 1 X 2,275 L
- SH 38A - 1 X 2,385 L
- SH 45 - 1 X 2,270 L
- SH 47 - 1 X 4,545 L
- SH56 - 1 X 10,000 L
- SH57 - 2 X 910 L
- SH64 - 1 X 2,275 L
- SH132 - 2 X 909 L
- SH204 - 1 X 909 L
- OH 301 - 4 X 909 L
- OH 304 - 2 X 909 L
- SH 330 -1 X 2,272 L
- SH349 - 1 X 125,000 L
- Cadet Trailer Algerine- 1 x 910 L
- Cadet Trailer St Laurent- 1 x 910 L
- Cadet Trailer Collossus- 1 x 910 L
- Cadet Trailer Castle- 1 x 910 L
- Personnel délivrant le carburant sont tenus d'avoir «cote
de fiabilité» autorisation sécuritaire.
- SH 4 - 1 X 13,900 L
- SH 14 - 1 X 10,000 L
- SH 35N - 1 X 2,275 L
- SH 38A - 1 X 2,385 L
- SH 45 - 1 X 2,270 L
- SH 47 - 1 X 4,545 L
- SH56 - 1 X 10,000 L
- SH57 - 2 X 910 L
- SH64 - 1 X 2,275 L
- SH132 - 2 X 909 L
- SH204 - 1 X 909 L
- OH 301 - 4 X 909 L
- OH 304 - 2 X 909 L
- SH 330 -1 X 2,272 L
- SH349 - 1 X 125,000 L
- Cadet Trailer Algerine- 1 x 910 L
- Cadet Trailer St Laurent- 1 x 910 L
- Cadet Trailer Collossus- 1 x 910 L
- Cadet Trailer Castle- 1 x 910 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: NS221 Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up/ Ramassage	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND/FCEO HMCS Dockyard CHP D62 Halifax, NS	1 X 600,490	14,000,000 L	
			Instructions: Above ground tanks. Type 6 fuel in NS - maximum sulphur content 2.2% by mass/ Réservoirs hors-terre. Mazout type 6 dans NS - le contenu maximum de soufre 2.2% en masse				
			Zone: NS221 Requirement Number: 11 / TW :N° de besoin				
			40,000 L				
Instructions: Bottom Loading / chargement par le bas							
		Zone: NS221	Requirement Number: 13 / PU	:N° de besoin	40,000 L \$		
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS221 Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O Canadian Coast Guard Foot of Parker Street 27 Parker St. Dartmouth, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,500	60,000 L
	Instructions: Delivery for search and rescue, canadian coast guard base. Tank positioned on NW Jetty #1. During 2013-14 tanks will be relocated to Bedford Institute of Oceanography, next to Commiinssionnaire Gate on Main Jetty./ La livraison pour le recherche et de sauvetage, base de la garde côtiere canadienne. Réservoir positionné sur NW Jetty #1. Au cours de 2013-14 réservoirs seront relocalisés à l'Institut océanographique de Bedford, près de la porte Commiinssionnaire sur la jetée principale.					Total Quantity/ Quantité totale
		ZONE NS221	REQUIREMENT NUMBER:	13 / TW	:N° DE BESOIN	60,000 L \$
Zone: NS221 Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	DND CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		100,000 L
	Instructions: Bottom loading / Chargement par le dessous					Total Quantity/ Quantité totale
		ZONE NS221	REQUIREMENT NUMBER:	14 / PU	:N° DE BESOIN	100,000 L \$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS221						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Halifax Dockyard Force Protection Water Side Halifax, NS Instructions: 2" camlock adapter is required./ 2" camlock adapteur est nécessaire.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 3,600	100,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Bedford Magazine Dartmouth, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	150,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Shearwater Mt Garage Shearwater, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	500,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND MSE Section Willow Park Halifax, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 33,000	1,200,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone NS221					REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN	1,950,000 L \$
Zone: NS221						
ULS diesel fuel (80%) type B seasonally adjusted to meet CAN/CGSB-3.517-2007, containing 20% biodiesel (B20) to meet ASTM D6751	UFTS carburant diesel (80%) de type B ajusté par saison pour rencontrer CAN/CGSB-3.517-2007, contenant 20% de biodiesel (B20) pour rencontrer ASTM D6751	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Willow Park, Bldg 6 Halifax, Halifax Co, NS Instructions: 2" liquid vapour connection for pressure filling. Fill pipe has an OPW 61 f stop over prevention valve./	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	70,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone NS221					REQUIREMENT NUMBER: 46 / TW :N° DE BESOIN	70,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS231						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Sandy Cove Aquaculture Research Stn. 270 Sandy Cove Rd. Ketch Harbour, NS B3V 1K9	Heating/ Chauffage	2 X 2,275 1 X 4,500 1 X 9,000 1 X 1,137	200,000 L
Instructions: 2 x 2,275 L - 2" cam lock adapter is required 1 x 4,500 L - 2" cam lock adapter is required 1 x 9,000 L - 4" cam lock adapter is required/ 2 x 2,275 L - 2" cam lock adapter est nécessaire 1 x 4,500 L - 2" cam lock adapter est nécessaire 1 x 9,000 L - 4" cam lock adapter est nécessaire						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO DCD School Sandwich Point Halifax Co., NS	Heating/ Chauffage	1 X 9,737 1 X 13,500 1 X 2,275 1 X 910	500,000 L
Instructions: Bldg DC-37 1 x 9,737 L 1 x 13,500L Bldg #18: 1 x 2,275 L Bldg #19: 1 x 910/ Bât DC-37 1 x 9,737 L 1 x 13,500L Bât #18: 1 x 2,275 L Bât #19: 1 x 910						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					700,000 L	\$

Zone: NS241

ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted

TW/Standby/
CC/Huile Secours

DND
CFS Mill Cove Ops
Hubbards Halifax Co, NS

Heating and
Power
Generating/
Production
D'électricité et
Chauffage

2,400

10,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS241						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND/FCEO OPS Building B8 Mill Cove Lunenburg Co., NS	Heating/ Chauffage	1 X 15,000	60,000 L
		ZONE NS241	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	10,000 L \$
Zone: NS261						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kejimikujik National Park Maitland Bridge Anna Co, NS Instructions: Visual Fill/ Remplissage par la vue	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,500	16,000 L
		ZONE NS241	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	60,000 L \$
Zone: NS261						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Staff Housing Caledonia Queens Co, NS Instructions: Houses - 33, 45, and 48 Hemlock St., and 45 Pine St./ Maisonss - 33, 45, et 48 Hemlock St., et 45 Pine St.	Heating/ Chauffage	4 X 910	4,000 L
		ZONE NS261	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	16,000 L \$
Zone: NS261						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimikujik NHP Staff Trailers Maitland Bridge Anna Co, NS Instructions: Show Trailer separately # 5, # 7/ Montrer caravane séparément #5, #7	Heating/ Chauffage	2 X 910	6,000 L
		ZONE NS261	REQUIREMENT NUMBER:	2 X	:N° DE BESOIN	6,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimikujik NP Campgrd SHR Bldg Maitland Bridge Anna Co, NS Instructions: Do not fill after October 1/ Ne pas remplir compter du 1er octobre	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	12,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Warden Road Housing Maitland Bridge Anna Co, NS Instructions: Show Houses separately #15, 17, 21, 25/ Montrer les maisons séparément #15, 17, 21, 25	Heating/ Chauffage	4 X 910	16,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimikujik NHP Pk Compound Maitland Bridge Anna Co, NS Instructions: Show Main Compound #10 and Garage #8 separately./ Montrer Main Compound et Garage #8 séparément	Heating/ Chauffage	2 X 2,275	20,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimikujik Nat Pk Admin Bldg Maitland Bridge Anna Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	22,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
ZONE NS261		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW		N° DE BESOIN		\$

Zone: NS261

Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)
<p>100</p> <p>Price per gallon</p> <p>Year</p>	<p>100</p> <p>Price per gallon</p> <p>Year</p>

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Fisheries & Oceans Westport Search and Rescue Station Westport Digby Co, NS Instructions: Right on Water St - at the very end./ Directement sur Water St - à la toute fin.	Heating/ Chauffage	1 X	18,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Fort Anne Nat'l Historic Site Annapolis Royal Anna Co, NS Instructions: Officers quarters located at 323 St. George Street, Admin. Bldg. Located at 295 St. George Street/ Les quartiers des officiers sont situés au 323, rue St. George, Admin. Bldg., Situé au 295, rue St. George	Heating/ Chauffage	1 X 1 X	24,000 L 2,250
		Zone: NS321				
		ZONE NS321		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 67,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Annapolis Boatshed, Hwy 1 Annapolis Royal, NS Instructions: Delivery once every Monday during the summer/ Livraison chaque lundi pendant l'été	Off Highway/ Hors Route	1 X	35,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Greenwood Sea Cadet Camp (HMCS Acadia) Clementsport, NS Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors terre.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	35,000 L
Zone: NS321						
		ZONE NS321		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW :N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 70,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS331						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	DND 14 Wing Greenwood Greenwood, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		400,000 L
		ZONE NS331		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU		:N° DE BESOIN
				Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire
				400,000 L		\$ _____
Zone: NS331						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Greenwood Greenwood Kings Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 35,000	850,000 L
		Instructions: Above ground tanks which require climbing of stairs to deliver/ Réservoir hors terre lequel requiert monter des marches pour livrer				
		ZONE NS331		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN
				Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire
				850,000 L		\$ _____
Zone: NS331						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND Armoury Middleton Annapolis Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 2,270	40,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFHA Greenwood Married Quarters Greenwood Kings Co, NS	Heating/ Chauffage	579 X 910	300,000 L
			Instructions: Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award & faxed monthly to supplier re: deliveries. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 litre truck. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at tel # (902) 765-1494, ext.5903. Tanks located inside basement./ L'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et de télécopieur mois pour re fournisseurs: les livraisons. Les livraisons doivent être servis soit par un 13,000 ou 18,000 litres camion. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à tel # (902) 765-1494, ext.5903. Réservoirs situés à l'intérieur de sous-sol.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Greenwood, various Bldgs Greenwood Kings Co, NS	Heating/ Chauffage	1 X 108,000 4 X 900 2 X 5,000 5 X 2,270 3 X 2,315 1 X 15,000 1 X 34,050 1 X 2,200 1 X 4,500 4 X 1,137 1 X 2,365 1 X 2,275 1 X 2,272	1,000,000 L
			Instructions: Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award/ L'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
Zone: NS331									
REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN									
Fuel oil heating type 6. Sulphur limit must not exceed 2.0% on an annual basis. CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 6. Limite en soufre ne doit pas dépasser 2.0% sur une base annuelle. CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Greenwood Bldg 216 (new CHP) Greenwood Kings Co, NS	Heating/ Chauffage	2 X 409,903	4,000,000 L	1,340,000 L	\$	
Instructions: Above ground tanks. Type 6 fuel in NS - maximum sulphur content 2.2% by mass/ Réservoirs hors-terre. mazout type 6 dans ns - le contenu maximum de soufre 2.2% en masse									
Zone: NS331									
REQUIREMENT NUMBER: 11 / TW :N° DE BESOIN									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND 14 Wing Greenwood Greenwood, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 35,000	600,000 L	4,000,000 L	\$	
Instructions: Above ground storage - requires climbing of stairs to deliver/ Réservoir hors terre - requiert monter des marches pour livrer									
Zone: NS331									
REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN									
</									

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS341						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Res Ctr -32 Main St Kentville, NS	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,275	4,550 L
Instructions: 2" cam lock adapter, above ground tank next to heating plant/ 2" cam lock adapter réservoir hors terre près						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Grand Pré National Historic Site PO Box 150 Grand-Pré, NS B0P 1M0	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,000	5,000 L
Instructions: Above ground storage tank./ Réservoir hors terre.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Res Ctr -32 Main St Kentville, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 2,275	30,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank next to station garage/ 2" cam lock adapter réservoir hors terre près du garage						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Camp Aldershot, Bldg 58 Aldershot Kings Co, NS	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 21,000	100,000 L
Instructions: Above ground tanks which require climbing of stairs to deliver/ Réservoir hors terre lequel requiert monter des marches pour livrer						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NS341 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Cda, Grand-Pré Nat'l Historic Site, Maintenance Bldg 2250 Grand-Pré Rd Grand-Pré, NS B0P 1M0 Instructions: Above ground storage tank./ Réservoir hors terre.	Heating/ Chauffage	1 X 960	2,500 L
			Parks Cda, Grand-Pré Nat'l Historic Site, Church Bldg 2250 Grand-Pré Rd Grand-Pré, NS B0P 1M0 Instructions: Above ground storage tank./ Réservoir hors terre.	Heating/ Chauffage	1 X 2,200	9,000 L
			F & O, Coldbrook Biodiversity Facility, 1420 Fish Hatchery Rd Coldbrook, Kings Co, NS Instructions: Above ground storage tank. 2" Camlock adapter is required./ Réservoir hors terre. 2" Camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 1,135	10,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Research Ctr 32 Main St Kentville Kings Co, NS Instructions: 2" cam lock adapter is required./ 2" cam lock adapter est requise.	Heating/ Chauffage	2 X 910 3 X 4,550 2 X 45,500	800,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND - Canadian Forces Camp Aldershot Aldershot Kings Co, NS	Heating/ Chauffage	3 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1,137 2,315 2,270 2,272 9,150 10,000 18,000 9,091 4,642
Instructions: Bldg 22- 1 x 1,137L, Bldg 26-1 x 1,137L, Bldg 70-1 x 2,272L, Bldg 140-1 x 1,137L, Bldg 209-1x 10,000L, Bldg 210-1x 2,315L, Bldg 216-1x 18,000L, Bldg 218-1x 9,150L, Bldg 220-1x 2,270L, Bldg 221-1x 9,091L, Bldg 222-1x 4,642L/ Bldg 22- 1 x 1,137L, Bldg 26-1 x 1,137L, Bldg 70-1 x 2,272L, Bldg 140-1 x 1,137L, bât 209-1x 10,000L, bât 210-1x 2,315L, bât 216-1x 18,000L, bât 218-1x 9,150L, bât 220-1x 2,270L, bât 221-1x 9,091L, bât 222-1x 4,642L						
		ZONE NS341	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	N° DE BESOIN	
Zone: NS341	Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Grand Pré National Historic Site PO Box 150 Grand-Pré, NS B0P 1M0	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,000 L
Instructions: Above ground storage tank./ Réservoir hors terre.						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					2,059,500 L	\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PE001						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard Souris, PE	Marine/ Marine		30,000 L
Instructions: Delivery April 1 - November 30. Delivery 24 hours from call-up./ Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Les livraisons en 24 heures de l'avis de commande.						
		ZONE PE001	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW		:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 30,000 L
Zone: PE071						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Dalway Compound Dalway, PE	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Dalway Compound Dalway, PE	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,250 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Dalway Compound Dalway, PE	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	25,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Harrington Farm Harrington, PE	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	100,000 L
Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank/ 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre						
				Unit Price/ Prix unitaire		\$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: PE071								
REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Stanhope Lane (Day Use) Stanhope, PE	Heating/ Chauffage	1 X	1,125	4,500 L	
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Brackley Beach Brackley, PE	Heating/ Chauffage	1 X	2,250	9,000 L	
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Stanhope Camp Grounds Stanhope, PE	Heating/ Chauffage	3 X	1,125	10,000 L	
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, 88 Watts Ave, West Royalty Ind Prk Charlottetown, PE	Heating/ Chauffage	1 X	2,273	35,000 L	
Instructions: No cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00016431/ Aucun raccord camlock. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00016431								
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	F&O, CCG Helicopter Hangar Maple Hill Rd Charlottetown Arpt. Charlottetown, PE	Heating/ Chauffage	1 X	4,550	40,000 L	
Instructions: 2" Cam lock adapter is required/ 2" camlock adapteur est nécessaire.								
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Pope House Ardgowan NHP Parkdale, PE	Heating/ Chauffage	1 X	5,000	40,000 L	

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, 106 Brighton Road Brighton Compound Charlottetown, PE Instructions: All tanks have 2" cam lock fittings. Bldg #1 - 2 x 910 L Bldg #2 - 2 x 910 L Bldg #3 - 2 x 910 L Garage - 1 x 910 L/ Tous les réservoirs ont un raccord 2" camlock. bât #1 - 2 x 910 L bât #2 - 2 x 910 L bât #3 - 2 x 910 L Garage - 1 x 910 L	Heating/ Chauffage	7 X 910	60,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND Corner of Water & Haviland Queen Charlotte Armoury Charlottetown, PE Instructions: Tank has 2" cam lock fitting	Heating/ Chauffage	1 X 9,100	80,000 L
			Storage Tank EC Tag No.: EC-00004824/ Réservoir a une raccord 2" camlock . Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00004824			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Headquarters Dalvay, PE	Heating/ Chauffage	2 X 1,125 5 X 2,250	85,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND- HMCS Queen Charlotte Naval Res, 10 Water St Parkway Charlottetown, PE Instructions: 2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00007063/ Raccord camlock 2", Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00007063	Heating/ Chauffage	1 X 9,400	130,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada 1200 Brackley Pt. Road Harrington, PE C1E 1Z3 Instructions: 3" Cam lock adapter is required/ 3" camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 10,000	200,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	CFIA Charlottetown Lab 93 Mount Edward Rd Charlottetown, PE Instructions: Contact: Ken Bryanton (902) 368-0950 Ext. 271	Heating/ Chauffage	1 X 40,000	320,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada 440 University Ave Research Br Charlottetown, PE	Heating/ Chauffage	2 X 1,137 1 X 25,000 2 X 2,275 1 X 2,273 1 X 5,000	720,000 L
			Instructions: 3" Cam lock adapter is required. 2 X 2,275 L - Bldg. #32 & #5 (Ravenwood)/ 3" camlock adapteur est nécessaire. 2 x 2,275 L - Bldg. #32 & #5 (Ravenwood)			
		</				

Zone: PE071

Automotive gasoline
unleaded grade 1 (regular)

Essence automobile sans
plomb qualité 1 (ordinaire)

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-food Canada
Harrington Farm
Harrington, PE

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

60,000 L

Instructions: 2.5" cam lock adapter
above ground tank/
2.5" cam lock adapter
réservoir hors terre

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PE081 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Park HQ Dalvay, PE	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	100,000 L
	Zone PE071 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN					
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Green Gables Cavendish, PE	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,000	1,000 L
	Total Quantity/ Quantité totale Unit Price/ Prix unitaire					
	160,000 L \$ _____					
Zone: PE081 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)						
	Zone PE081 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN					
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Cavendish Beach Cavendish, PE	Heating/ Chauffage	1 X 2,250	12,000 L
	Total Quantity/ Quantité totale Unit Price/ Prix unitaire					
	34,000 L \$ _____					
	Zone PE081 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN					
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Cavendish Campgrounds Cavendish, PE	Heating/ Chauffage	10 X 1,125	34,000 L
	Total Quantity/ Quantité totale Unit Price/ Prix unitaire					
	46,000 L \$ _____					

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB031	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Westmorland Inst. 4902A Main St Dorchester, NB E4K 2Y9	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	9,711 L
		ZONE NB031	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	125,000 L \$
Zone: NB041	UFTS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Westmorland Inst. 4902A Main St Dorchester, NB E4K 2Y9	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	22,959 L
		ZONE NB031	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	240,000 L \$
Zone: NB041	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fundy National Park Maintenance Compound 20 Service Road, Route 114 Alma, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	5,000 L
		ZONE NB041	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	60,000 L \$
Zone: NB041	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	P.C. Fundy Nat Prk 35 Pt Wolfe Rd Superintendent House	Heating/ Chauffage	1 X	910 L
		ZONE NB041	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	1,000 L

Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./
Roth adaptateur de remplissage rapide pour les
réservoirs à double paroi est nécessaire.

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Paint Shop, 44 Service Rd Alma, NB Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 910	3,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park F7 House - 16 Residence Rd Alma, NB Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 910	5,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park F8 House - 18 Residence Rd Alma, NB Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 910	5,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Fire Shed, 19 Bunkhouse Rd Alma, NB	Heating/ Chauffage	1 X 910	5,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada F43 House - 8582 Main St Alma, NB Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 910	6,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Garage, 17 Service Rd Alma, NB Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 910	10,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Trade Shop, 35 Service Rd Alma, NB	Heating/ Chauffage	1 X 910	12,000 L
			Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Swimming Pool, 51 Pt Wolfe Rd Alma, NB	Heating/ Chauffage	2 X 910	15,000 L
			Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Visitor Centre, 8642 Hwy 114 Alma, NB	Heating/ Chauffage	1 X 910	16,000 L
			Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	P.C. Fundy Nat Prk Assembly Hall 8 HdQ Campground Rd Alma, NB	Heating/ Chauffage	2 X 910	20,000 L
			Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Bennet House Fundy Nat. Park, 2 Bennet Lane Alma, NB	Heating/ Chauffage	2 X 910	25,000 L
			Instructions: Roth fast fill adapter for double wall tanks is required./ Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire			
Zone: NB041											
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fundy National Park Maintenance Compound 20 Service Road, Route 114 Alma, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	5,000	120,000 L				
Zone: NB061											
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Camp Sussex Armoury 9 Leonard Drive Sussex, NB	Heating/ Chauffage	1 X	9,169	70,000 L				
Instructions: 2" cam lock fitting is required. Storage Tank EC Tag No.: EC-00005009/ Raccord camlock 2 " est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00005009											
Zone: NB071											
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Ward Street Saint John, NB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	3,350	3,000 L				
Zone: NB071											
							3,000 L				

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB071 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, St John Armoury, Trailers 60 Broadview Avenue Saint John, NB Instructions: No cam lock fitting/ Aucun raccord camlock.	Heating/ Chauffage	2 X 909	5,000 L
Zone: NB081 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Coast Guard Base Ward St Saint John, NB Instructions: 2" Camlock adapter is required./ 2" Camlock adaptateur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 45,000	600,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
ZONE NB071 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						605,000 L \$
Zone: NB081 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	St-Andrews Biological Sta 531 Brandy Cove Road St-Andrews, NB E5B 2L9 Instructions: 1 x 14,185 L - Above ground tank by Generator Bldg. - no lock, 1 x 4,498 L - Above ground tank beside Generator Bldg - 1.5 inch camlock, 1 x 1,150 L - Above ground tank by PWGSC Shop Bldg. - 1.5 inch camlock, 1 x 772 L - Above ground interior tank at Lauzier Bldg - exterior fill tank - 1.5 inch camlock / 1 x 14,185 L - réservoir hors-terre par le générateur Bldg. - Pas de verrouillage, 1 x 4,498 L - réservoir hors-terre à côté du générateur Bldg - 1,5 pouces camlock, 1 x 1,150 L - réservoir hors-terre par TPSGC Boutique Bldg. - 1,5 pouces camlock, 1 x 772 L - réservoir hors terre à l'intérieur Lauzier Bldg - extérieur remplissage du réservoir - 1,5 pouces camlock	Off Highway/ Hors Route	1 X 14,185	12,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: NB081								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	St-Andrews Biological Sta 531 Brandy Cove Road St-Andrews, NB E5B 2L9	Heating/ Chauffage	1 X 22,800 1 X 18,897 2 X 909 2 X 909 2 X 909	520,000 L	12,000 L	\$
Instructions: Cam Lock 1 1/2" - Main Building - Penhallow - 1 X 22,800 L Cam Lock 1 1/2" - Lauzier Bldg. - 1 X 18,897 L N/A - Esther Lord Bldg. (Residence) - 2 X 909 L N/A - Conference Centre - 2 X 909 L N/A - Medcoff Bldg. (Cottages 3&4) - 2 X 909 L Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery./ Cam Lock 1 1/2" - Main Building - Penhallow - 1 X 22,800 L Cam Lock 1 1/2" - Lauzier Bldg. - 1 X 18,897 L N/A - Esther Lord Bldg. (Residence) - 2 X 909 L N/A - Conference Centre - 2 X 909 L N/A - Medcoff Bldg. (Cottages 3&4) - 2 X 909 L Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.								
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								

ZONE NB081 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN 520,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB121 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	DND CFB Gagetown Gagetown, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		1,000,000 L
Instructions: Availability of fuel for large exercises and major activities must be available 24 hours a day seven days a week for unlimited pick-up. The supplier will normally be notified within a min. of five days before the commencement of a major exercise or activity, however, emergency requirements are to be fulfilled with 24 hrs. / Le carburant pour les gros exercices et activités importantes doit être disponible 24/7 pour ramassage illimité. Le fournisseur sera habituellement avertis au moins 5 jours avant le début d'une activité ou exercice important, cependant, les besoins urgents doivent être comblés en 24 hrs.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NB121
REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU
:N° DE BESOIN

1,000,000 L \$

\$

Zone: NB121

UFS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted

Tank Wagon (TW)/ Agriculture & Agri-Food Canada
Camion Citerne (CC) Potato Research Center Bldg. 75
850 Lincoln Road Tank C
Fredericton, NB

Power Generating/ Production D'électricité	1 X	2,200
---	-----	-------

1 200 1

Tank Wagon (TW)/ Agriculture & Agri-Food Canada
Camion Citerne (CC) Potato Research Center Bldg. 4
850 Lincoln Road Tank B
Fredericton, NB

Power Generating/ Production D'électricité	1 X	2,200
---	-----	-------

1 600 |

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC) NRCan, 1350 Regent St South
HJF Forestry Centre
Greenhouse
Fredericton, NB E3C 2G6

	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,000
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

2.000 L

Fredericton, NB E3C 2G6

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Potato Research Center Bldg. 1 850 Lincoln Road Tank A Fredericton, NB E3B 4Z7	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 8,000	5,200 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	NRCan Acadia Research Forest Richibucto Road ,2325 Route 10 Burpee, NB E3A 0W9	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,500	6,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	NRCan 1350 Regent St South HJF Forestry Centre Fredericton, NB E3C 2G6	Off Highway/ Hors Route	1 X 4,000	8,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Ctr 850 Lincoln Rd Tank #1 PRC Fredericton, NB E3B 4Z7 Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank/ 2" cam lock adapter réservoir hors terre	Off Highway/ Hors Route	1 X 5,000	20,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown, Golf and Curling Club 55 Fraser Avenue Oromocto, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,000	20,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND - CFB Gagetown, PC-105 Petersville Training Area Gagetown, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 13,500	350,000 L

Instructions: Above ground tank. Delivery lead-time is 8 hours from the time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up./
Réservoir hors terre. Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB121						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up/ Ramassage	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		250,000 L
Instructions: Availability of fuel for large exercises and major activities must be available 24 hours a day seven days a week for unlimited pick-up. The supplier will normally be notified within a min. of five days before the commencement of major exercise or activity, however, emergency requirements are to be fulfilled with 24 hrs./ Le carburant pour les gros exercices et activités importantes doit être disponible 24/7 pour ramassage illimité. Le fournisseur sera habituellement avertis au moins 5 jours avant le début d'une activité ou exercice important, cependant, les besoins urgents doivent être comblés en 24 hrs.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NB121						REQUIREMENT NUMBER: 13 / PU	N° DE BESOIN	250,000 L \$	
Zone: NB121									
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND - Lauvina Woods 13 km from CFB Gagetown Oromocto, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,100		5,000 L	
Instructions: Above ground tank. Delivery lead-time is 8 hours from the time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up./ Réservoir hors terre. Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.									
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)							1 X	2,000	20,000 L
DND, CFB Gagetown, Golf and Curling Club 55 Fraser Avenue Oromocto, NB							Off Highway/ Hors Route		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,300	30,000 L
			Instructions: Above ground tank. Delivery between 0730-1600 hrs. Delivery 24 hours from call-up./ Au-dessus de réservoir au sol. Livraison entre 0730-1600 heures. Livraison à partir de 24 heures de demande.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown Forestry Complex (adjacent to south side) Gagetown, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,000	50,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs after call-up. Above ground tanks. / Livraison 24 hrs après la commande. Réservoirs hors terre.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown, CE Compound (near Bldg. 14), Bldg. S-40 Gagetown, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,000 1 X 1,150	50,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs after call-up. Above ground tanks / Livraison 24 hrs après la commande. Réservoirs hors terre.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 9,000	50,000 L
			Instructions: Above ground tank. Driver must report to Fire Station bldg G3 before making delivery. Delivery between 0730-1600 hrs. Delivery 24 hours from call-up./ Au-dessus de réservoir au sol. Le conducteur doit signaler à la caserne de pompiers bldg G3 avant de prendre livraison. Livraison entre 0730-1600 heures. Livraison à partir de 24 heures de demande.			

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND - CFB Gagetown, PC-105 Petersville Training Area Gagetown, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 13,500	150,000 L
Instructions: Above ground storage. Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up./ Réservoir hors terre. Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown Bldg K20 Gagetown, NB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	3 X 22,750	4,000,000 L
Instructions: Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up. Minimum call-up = 18,000 litres./ Délai de livraison est de 8 heures de l'avis de la commande subséquente. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande. Commande minimum 18,000 litres.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE NB121 REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW :N° DE BESOIN 4,355,000 L \$

Zone: NB161
ULS diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-food Canada
539 Benton Road
Benton, NB E7N 2Y3

Off Highway/
Hors Route

1 X 5,000

10,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB161						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-Food Canada Benton Ridge Sub-Station 489 Benton Rd. Benton, NB E7N 2Y3 Instructions: 2" camlock adapter is required./ 2" camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	2 X 2,275	25,000 L
		ZONE NB161	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 10,000 L \$ _____
Zone: NB181						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Armoury 107 Chapel Street Woodstock, NB Instructions: 2" cam lock fitting is required Storage Tank EC Tag No.: EC-0000-4781/ 2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-0000-4781	Heating/ Chauffage	1 X 4,546	70,000 L
		ZONE NB161	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 95,000 L \$ _____
Zone: NB181						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Grand Falls Arm 576 Madawaska Road Grand Falls, NB Instructions: 2" Cam Lock adapter is required Storage Tank EC Tag No.: EC-00002718/ 2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00002718	Heating/ Chauffage	1 X 10,000	95,000 L
		ZONE NB181	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 95,000 L \$ _____

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NB211						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Armoury 169 Water Street Campbellton, NB	Heating/ Chauffage	1 X 4,745	30,000 L
Instructions: 2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00006998/ 2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00006998						
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
ZONE NB211				REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN	30,000 L	\$ _____
Zone: NB221						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Armoury Bldg "B" (new) 1820 King Avenue Bathurst, NB	Heating/ Chauffage	1 X 18,184	150,000 L
Instructions: 2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00006979/ Raccord camlock 2 " est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00006979						
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
ZONE NB221				REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN	150,000 L	\$ _____
Zone: NB251						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Atlantic Institution Renous, NB	Off Highway/ Hors Route	1 X 9,179	25,000 L
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
ZONE NB251				REQUIREMENT NUMBER: 1 X :N° DE BESOIN	36,336 L	\$ _____
Zone: NB251						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Atlantic Institution Renous, NB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 15,000	36,336 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		ZONE NB261 REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW :N° DE BESOIN								10,000 L \$ _____
Zone: PQ010		ULS diesel fuel ultra low sulphur - type A - except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type A - sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Blanc Sablon, PQ Instructions: Approx. 5,000 to 12,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1 - Nov 30. Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 5,000 à 12,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Livraison en 24 heures de l'avis de commande.	Marine/ Marine		40,000 L		
Zone: PQ010		Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	TPSGC Quai Blanc Sablon, PQ	Heating/ Chauffage	1 X	30,000 L		
		ZONE PQ010 REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW :N° DE BESOIN								40,000 L \$ _____
Zone: PQ011		ULS diesel fuel ultra low sulphur - type A - except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type A - sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Natashquan, PQ Instructions: Approx. 500 to 4,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1- Nov 30. Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 500 à 4,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Livraison en 24 heures de l'avis de commande.	Marine/ Marine		60,000 L		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
					Estimated Quantity/ Qté prévue
					Total Quantity/ Quantité totale
					Unit Price/ Prix unitaire
Zone: PQ011					
		ZONE PQ011	REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW	:N° DE BESOIN	60,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Harrington Harbour, PQ	Marine/ Marine	15,000 L
		Instructions: Deliveries Apr 1 - Nov 30. Delivery 24 hours from call-up./ Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Livraison en 24 heures de l'avis de commande.			
Zone: PQ012					
		ZONE PQ012	REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW	:N° DE BESOIN	15,000 L \$
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	TPSGC Quai Harrington Harbour, PQ	Heating/ Chauffage	3,825 L
		Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)			
Zone: PQ012					
		ZONE PQ012	REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW	:N° DE BESOIN	35,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	TPSGC/PWGS St-Augustin, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	200,000 L
		UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P50) rendement à basse température point de trouble -43°C ou UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P40) rendement à basse température point de trouble -34°C			
		REQUIREMENT NUMBER: 23 / TW :N° DE BESOIN			
		200,000 L \$			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: PQ015		ULS diesel fuel ultra low sulphur type A (P50) temperature operability cloud point -43°C or ULS diesel fuel ultra low sulphur type A (P40) temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P50) rendement à basse température point de trouble -43°C ou UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P40) rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	TPSGC/PWGS Tete a la Baleine, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	1,135	40,000	L
		ZONE PQ015			REQUIREMENT NUMBER:	23 / TW	:N° DE BESOIN		40,000	L \$
Zone: PQ017		Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	TPSGC Quai La Romaine, PQ	Heating/ Chauffage	1 X	4,950	5,000	L
		ZONE PQ017			REQUIREMENT NUMBER:	31 / TW	:N° DE BESOIN		5,000	L \$
Zone: PQ021		ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Havre St-pierre, PQ	Marine/ Marine Instructions: Approx. 4,000 to 13,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1 - Nov 30. Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 4,000 à 13,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Livraison en 24 heures de l'avis de commande.		65,000	L	
		ZONE PQ021			REQUIREMENT NUMBER:	9 / TW	:N° DE BESOIN		65,000	L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ031						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Port-Cartier Chemin de l'Aéroport Port-Cartier, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,540	40,000 L
Instructions: Deliveries must be made during open hours only, from 8-11:30 am and 1-3:30 pm./ Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 20,000	140,000 L
Instructions: Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery./ Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 0730 hrs et 1530 hrs du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	Off Highway/ Hors Route	1 X 10,000	140,000 L
Instructions: Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery./ Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 0730 hrs et 1530 hrs du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE PQ031 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN 320,000 L \$ _____

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ031						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Sept-Iles, PQ Instructions: Approx. 5,000 to 10,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 5,000 à 10,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.	Marine/ Marine	35,000 L	
Zone: PQ031						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ Instructions: Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery./ Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 7h30 hrs et 15h30 du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000 L	40,000 L
Zone: PQ031						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Port-Cartier Chemin de l'Aéroport Port-Cartier, PQ Instructions: Deliveries must be made during open hours only, from 8-11:30 am and 1-3:30 pm./ Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,540 L	110,000 L
Zone: PQ031						
			Requirement Number: 14 / TW : N° DE BESOIN			150,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ031						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Port-Cartier Chemin de l'Aéroport Port-Cartier, PQ	Heating/ Chauffage	3 X 37,500	100,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Transport Canada CP 2001 Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 35,000 1 X 20,000 1 X 1,135 1 X 946	110,000 L
Instructions: Delivery hours: between 7:30 am and 15:30 monday to friday Above ground tanks with top-loading system./ Heures de livraison est entre 7h30 et 15h30 lundi au vendredi. Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN Reserve Navale 366 Ave Arnaud Sept-Iles, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 22,700	190,000 L
Instructions: Above ground tanks with top-loading system/ Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada CP 7070, Chemin de l'Aéroport Port-Cartier, PQ	Heating/ Chauffage	3 X 37,000	200,000 L
Instructions: Delivery must be done on business days only between 08:00 and 11:30 hours and 13:00 and 15:30 hours. Above-ground tank and fill-up system above the tank./ Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30 Réservoir hors-terre avec le système de dessus-chargement						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

ZONE PQ031

REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN

600,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ071						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ G4X 6M1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,500	14,000 L
			Instructions: Above ground tank/ Réservoir hors-terre			
		ZONE	PQ071	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW :N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$
Zone: PQ071						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse temperature	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ G4X 6M1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		10,000 L
			Instructions: Above ground tank.			
			Deliveries December - March./ Réservoir hors-terre.			
			Les livraisons décembre à mars.			
		ZONE	PQ071	REQUIREMENT NUMBER:	7 / TW :N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$
Zone: PQ071						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Gaspé, PQ	Marine/ Marine		600,000 L
			Instructions: Approx. 100 to 20,000 litres per call-up Deliveries Apr 1- Nov 30 Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 100 à 20,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ071						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ G4X 6M1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,200	120,000 L
				Instructions: Above ground storage/ Réservoir hors-terre		
		ZONE PQ071	REQUIREMENT NUMBER:	9 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 600,000 L \$
Zone: PQ131						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Matane, PQ	Marine/ Marine	80,000 L	120,000 L \$
				Instructions: Approx. 2,000 to 12,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30/ Approx. 2,000 à 12,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre		
		ZONE PQ071	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 120,000 L \$
Zone: PQ131						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	MDN Manege de Matane 374 St Jerome Matane, PQ G4W 2E2	Heating/ Chauffage	2 X 1,136	40,000 L
		ZONE PQ131	REQUIREMENT NUMBER:	9 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 80,000 L \$
Zone: PQ131						
		ZONE PQ131	REQUIREMENT NUMBER:	31 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 40,000 L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ141						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	TPSGC Institut Maurice-Lamontagne, 850 de la Mer Mont-Joli, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1 X	14,000 L 24,000
Total Quantity/ Quantité totale						
						14,000 L \$
Zone: PQ141						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Rimouski-Est, PQ Instructions: Approx. 5,000 to 18,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 -Nov 30 Delivery hours 18:00 - 21:00 Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 5,000 à 18,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Heures de livraison 18:00-21:00 Livraison en 24 heures de l'avis de commande.	Marine/ Marine		350,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						350,000 L \$
Zone: PQ141						
Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	MDN 84 Rue Industriel, CP 279 Rimouski, PQ G5M 1A8	Heating/ Chauffage	1 X	45,459 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						180,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ211						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	MDN Manège Militaire Montmagny 194 De la Gare Montmagny, PQ G5V 2T5	Heating/ Chauffage	2 X 1,136	35,000 L
		ZONE PQ211	REQUIREMENT NUMBER: 12 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 750,000 L \$ _____
Zone: PQ211						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	205 L Drum/ Baril 205 L	Garde Côtière 45 avenue du Quai Montmagny, PQ	Off Highway/ Hors Route		21,000 L
		ZONE PQ211	REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 35,000 L \$ _____
Instructions: The supplier must fill drums provided by Parks Canada Transport and filling of drums to be included in the unit price Approximate number of drums per call-up: 10-45 21,000 L estimated quantity may be called-up under PQ351 39/DR (Quebec, QC) / Le fournisseur doit remplir les barils fournis par Parcs Canada Le transport et le remplissage des barils doit être inclus dans le prix unitaire Nombre de barils approximatif par demande: 10-45 Quantité prévue de 21,000 L pourrait être demandée sous PQ351 39/DR (Quebec, QC)						
		ZONE PQ211	REQUIREMENT NUMBER: 39 / DR :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 21,000 L \$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ221						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Baie-Comeau, PQ Instructions: Approx 1,000 to 2,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1 - Nov 30. Delivery 24 hours from call-up Mon-Fri. Delivery 48 hours from call-up Sat-Sun./ Approx 1,000 à 2,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Livraison en 24 heures de l'avis de commande Lundi-Vendredi. Livraison en 48 heures de l'avis de commande Samedi-Dimanche.	Marine/ Marine		20,000 L
		ZONE PQ221	REQUIREMENT NUMBER:	9 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 20,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ Instructions: Pick-up April 16 - October 31. Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week./ Ramassage du 16 avril - 31 octobre. Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		50,000 L
		ZONE PQ241	REQUIREMENT NUMBER:	3 / PU	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	CNRC-NRC Site Saguenay 501 boul. de l'Université Est Chicoutimi, PQ G7H 8C3 Instructions: 2" Cam lock adapter is required./ 2" Cam lock adaptateur est nécessaire.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	2,000 L
		ZONE PQ241	REQUIREMENT NUMBER:			Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ241 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ Instructions: Above ground tank Deliveries from April 16 to October 31/ Réservoir hors terre Livraisons du 16 avril au 31 octobre	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	120,000 L
Zone: PQ241 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ Instructions: Above ground tank Deliveries from April 16 to October 31/ Réservoir hors terre Livraisons du 16 avril au 31 octobre	Off Highway/ Hors Route	1 X 25,000	225,000 L
		ZONE PQ241	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN	
		Pick Up/ Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ		On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	
		Instructions: Pick-up November 1 - April 15. Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week./ Ramassage 01 novembre - 15 avril. Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.				
		ZONE PQ241	REQUIREMENT NUMBER: 4 / PU		:N° DE BESOIN	
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		347,000 L		\$		
		50,000 L		\$		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	100,000 L
Instructions: Deliveries from November 01 to April 15./ Livraison du 01 novembre au 15 avril.						
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	MDN BFC Bagotville Various Bldgs Alouette, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 646 2 X 1,110 2 X 1,140 8 X 1,135 1 X 1,145 2 X 1,110 2 X 2,200 11 X 2,275 3 X 2,329 1 X 4,498 1 X 9,092 3 X 22,959 1 X 34,338	100,000 L
Instructions: Above ground tanks/ Réservoirs hors terre						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ	Off Highway/ Hors Route	1 X 25,000	275,000 L
Instructions: Deliveries from November 01 to April 15./ Livraisons du 01 novembre au 15 avril.						
Total Quantity/ Quantité totale						475,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						\$
ZONE PQ241		REQUIREMENT NUMBER:		4 / TW	:N° DE BESOIN	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW) Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans La Baie, PQ	Marine/ Marine		20,000 L
Instructions: Approx. 2,000 to 5,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up./ Approx. 2,000 à 5,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.						
Total Quantity/ Quantité totale				Unit Price/ Prix unitaire		
20,000 L				\$		
Zone: PQ241						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		25,000 L
Instructions: Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week./ Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.						
Total Quantity/ Quantité totale				Unit Price/ Prix unitaire		
25,000 L				\$		
Zone: PQ241						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) Camion Citerne (CC)	Department of National Defence 3 E Escadre Bagotville Bagotville, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	300,000 L
Instructions: Above ground tank/ Réservoir hors terre						
Total Quantity/ Quantité totale				Unit Price/ Prix unitaire		
300,000 L				\$		
Zone: PQ241						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) Camion Citerne (CC)	Department of National Defence 3 E Escadre Bagotville Bagotville, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	300,000 L
Instructions: Above ground tank/ Réservoir hors terre						
Total Quantity/ Quantité totale				Unit Price/ Prix unitaire		
300,000 L				\$		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ241						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN CFB Bagotville, Bldg B-52 Alouette, PQ Instructions: Above ground tanks with top-loading system/ Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement	Heating/ Chauffage	1 X	2,273 9,000 L
Zone: PQ271						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN CFB Bagotville, Bldg B-82 Alouette, PQ Instructions: Above ground tanks with on the side loading system/ Réservoirs hors-terre avec le système de par le côté chargement	Heating/ Chauffage	2 X	70,000 300,000 L
		ZONE PQ241	REQUIREMENT NUMBER:	31 / TW	: N° DE BESOIN	309,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Ferme Recher 1468 St-Cyrille Normandin, PQ Instructions: Minimum delivery of 3000 litres. 4" cam lock adapter. Underground tank/ Livraison minimum de 3000 litres 4" cam lock adapter Réservoir sous terre	Off Highway/ Hors Route	1 X	4,550 15,000 L
		ZONE PQ271	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	: N° DE BESOIN	15,000 L \$
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 2141 Ch St-Paul St Mathieu, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	30,000 L
		Instructions: Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Apr 1 - Nov 30/ Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 Avril - 30 Novembre.				
		ZONE PQ311 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN				
Zone: PQ311						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada Poste de Fartage Saint-Jean-des-Piles, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	44,000 L
Instructions: Above ground tank over-fill prevention valve./ Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 2141 Ch St-Paul St Mathieu, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	100,000 L
Instructions: Above ground tank over-fill prevention valve./ Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire.						
ZONE PQ311 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN					Total Quantity/ Quantité totale	
					60,000 L	\$
					44,000 L	
					100,000 L	
					Unit Price/ Prix unitaire	
					144,000 L	\$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ311						
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Poste de Fartage Saint-Jean-des-Piles, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	10,000 L
Instructions: Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Dec 1 - Mar 31./ Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 Décembre - 31 Mars.						
Zone: PQ311						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada 2141 Ch St-Paul St Mathieu, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	10,000 L
Instructions: Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Dec 1 - Mar 31./ Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 Décembre - 31 Mars.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE PQ311 REQUIREMENT NUMBER: 27 / TW :N° DE BESOIN

20,000 L \$

Zone: PQ311

Fuel oil heating type 1 pour
point -40°C cloud point
-34°C (P-40)
CAN/CGSB-3.2-2011
(latest issue)

Mazout de chauffage type 1
point d'écoulement -40°C
point de trouble -34°C
(P-40)
CAN/CGSB-3.2-2011
(dernière édition)

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Heating/
Chauffage

Parks Canada
Camp Andrew
Lac La Pêche, PQ
Instructions: For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is
required to make deliveries./
Pour les réservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiter
de remplissage est obligatoire.

9,000 L

TW/Degree Day/
CC/Degrés Jour

Heating/
Chauffage

Parks Canada
Camp Wabenaki
Lac La Pêche, PQ
Instructions: For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is
required to make deliveries./
Pour les réservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiter
de remplissage est obligatoire.

9,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: PQ315 ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Parc Nat'l de la Mauricie St Mathieu, PQ Instructions: For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries./ Pour les réservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.	Heating/ Chauffage	1 X 5,000	32,000 L	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Generatrice Wape Nord Wape Nord, PQ Instructions: 35 km from Saint-Jean Des Piles in Mauricie Park. For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries./ 35 km Saint-Jean Des Piles dans la Parc de Mauricie. Pour les réservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.	Heating/ Chauffage	1 X 25,000	36,400 L	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Generatrice Lac Edouard Lac Edouard, PQ Instructions: For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries./ Pour les réservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.	Heating/ Chauffage	1 X 25,000	36,400 L	
		ZONE PQ311	REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale		
					122,800 L \$		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Trois-Rivieres, PQ Instructions: Deliveries April 01 to October 31 Approx. 2,000 to 20,000 litres per call-up Delivery 24 hours from call-up./ Livraison 01 avril au 31 octobre Approx. 2,000 à 20,000 litres par commande Livraison en 24 heures de l'avis de commande.	Marine/ Marine	400,000 L		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: PQ341 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Defence Research Establishment (Valcartier) 2459 Pie XI Nord B.83 Val-Belair, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,000	135,000 L	
		Instructions: Delivery 24 hrs from call-up./ Livraison en 24 heures de la demande.					
		ZONE PQ341	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						150,000 L	\$
Zone: PQ341 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN USS Valcartier, Various Bldgs Courcellette, PQ G0A 4Z0	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage		40,000 L	
		Instructions: Various tanks/bldgs as per pages provided; provided at time of award/ Pour les citernes/édifices varies voir les pages fournies: au temps d'ajudication					
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS Valcartier Courcellette, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 50,180	3,800,000 L	
		Instructions: Building 261/ Bâtisse 261					
Zone: PQ341		ZONE PQ341	REQUIREMENT NUMBER:	4 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	
						3,840 000 L	
						\$	

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ341						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	MDN - Centre de Recherches Bat 57 Valcartier, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 50,000	150,000 L
Instructions: Above ground tanks with top-loading system, with enough pressure to fill the tanks./ Les réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargeement, et sous pression pour remplir les réservoirs.						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$
Zone: PQ341						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Defence Research Establishment (Valcartier) 2459 Pie XI Nord B.83 Val-Beair, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 20,000	300,000 L
Instructions: Delivery 24 hours from call-up./ Livraison en 24 heures de la demande.						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

Zone: PQ341						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, USS Valcartier Bâtisse 6 Courcellette, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	6,000 L
Instructions: Outside tank/ Citerne à l'extérieur						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS Valcartier Courcellette, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	50,180
					1,400,000 L
			Instructions: Building 261 "supplier has to connect to the vapour regenerator"/ Bâtisse 261 "le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur"		
		ZONE PQ341	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	N° DE BESOIN
					1,406,000 L \$
Zone: PQ341					
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	MDN CFB Valcartier Various Bldgs Courcellette, PQ G0A 4Z0	Heating/ Chauffage	1,136 4,500 5,000 2,500
					150,000 L
			Instructions: 1 x 5,000 L Mag 38 1 x 2,500 L Bldg 388 2 x 1,136 L Bat 610 1 x 4,500 Bat 610/ 1 x 5,000 L Mag 38 1 x 2,500 L Bldg 388 2 x 1,136 L Bat 610 1 x 4,500 Bat 610		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	MDN, CHP Edifice #5 Rue des Braves, BFC Valcartier Courcellette, PQ G0A 4Z2	Heating/ Chauffage	2 X 350,000 L	250,000 L
			Instructions: If/when fuel is required estimated average daily use is 70,000 litres Above ground tanks with bottom loading system Tank wagon must have a pump, minimum of 100,000 L per call / Quand le mazout est requis, le quantité prévue par jour est 70,000 litre. Réservoirs hors-terre avec le système a chargement par le bas le camion citerne dios avoir une pompe, livraison minimum 100,000 litres.			
Zone: PQ341 REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN 400,000 L \$ _____						
Zone: PQ351	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Nat. Battlefield Commission 701 Grande Allée Ouest Quebec, PQ G1S 1C1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,250	10,000 L
			Instructions: For the period of mid-March to mid-November annually./ Pour la periode de mi-mars à ml-novembre de chaque année.			
Zone: PQ351 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN 10,000 L \$ _____						
Zone: PQ351	ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service Detachement de St-Malo Quebec, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	150,000 L
			Instructions: Building 104/ Bâtisse 104			

Total Quantity/
Quantité totaleUnit Price/
Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ351						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	MTPSG Hangard 76 Port de Quebec Quebec, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 4,000	15,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Comm. des champs bataille nat. Ccbn Atelier 701, Grande Allee Ouest Quebec, PQ G1S 1C1	Heating/ Chauffage	1 X 2,250	20,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
ZONE PQ351						REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN
ZONE PQ351						REQUIREMENT NUMBER: 39 / DR :N° DE BESOIN
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	205 L Drum/ Baril 205 L	Garde Cotiere 101 Boulevard Champlain Quebec, PQ	Off Highway/ Hors Route		21,000 L
Instructions: The supplier must fill drums provided by Parks Canada Transport and filling of drums to be included in the unit price. Approximate number of drums per call-up: 10-45 21,000 L estimated quantity may be called-up under PQ211 39/DR (Montmagny, QC) / Le fournisseur doit remplir les barils fournis par Parcs Canada Le transport et le remplissage des barils doit être inclus dans le prix unitaire Nombre de barils approximatif par demande: 10-45 Quantité prévue de 21,000 L pourrait être demandée sous PQ211 39/DR (Montmagny, QC)						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
ZONE PQ351						REQUIREMENT NUMBER: 39 / DR :N° DE BESOIN
ZONE PQ351						REQUIREMENT NUMBER: 39 / DR :N° DE BESOIN

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ441						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 2000 rue College Centre de recherche Sherbrooke, PQ J1M 0C8 Instructions: 4" cam lock adapter Underground tank/ 4" cam lock adapteur Réservoir sous terre	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	120,000 L
Zone: PQ441						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3-2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3-2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Agri Cda-centre De Recherches 2000, Rte 108 Est, CP 90 Lennoxville, PQ Instructions: 2" Camlock adapter is required./ 2" Camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	2 X	20,000 L
Zone: PQ441						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 2000 rue College Centre de recherche Sherbrooke, PQ J1M 0C8 Instructions: 4" cam lock adapter underground tank Financial code #: 0011-0200-5308-54000-143610-523888/ 4" cam lock adapteur Réservoir sous terre Code financier: 0011-0200-5308-54000-143610-523888	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	14,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE PQ441 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: PQ471	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Etablissement Donnacona 1538 Route 138 Donnacona, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	100,000 L	14,000 L	\$ _____
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								
Zone: PQ471								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Donnacona 1537 Route 138 Donnacona, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 22,765	80,000 L	100,000 L	\$ _____
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								
Zone: PQ471								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Donnacona Donnacona, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	160,000 L	80,000 L	\$ _____
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								
Zone: PQ471								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Donnacona 1537 Route 138 Donnacona, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 22,765	80,000 L	100,000 L	\$ _____
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								
Zone: PQ471								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Donnacona Donnacona, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	160,000 L	80,000 L	\$ _____
Total Quantity/ Quantité totale								
Unit Price/ Prix unitaire								

Instructions: Supplier has to connect to the vapour regenerator./
Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ511						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Drummond 2025 Boul Jean de Brébeuf Drummondville, PQ	Heating/ Chauffage	1 X 25,000	10,000 L
Zone PQ511 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						10,000 L \$
Zone: PQ511						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Drummond Drummondville, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 20,000	110,000 L
Instructions: Supplier has to connect to the vapour regenerator./ Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur.						
Zone PQ511 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						110,000 L \$
Zone: PQ521						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	TPSGC Ed Fed 3600 Casavant St-Hyacinthe, PQ	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 25,000	10,000 L
Zone PQ521 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						10,000 L \$
Zone: PQ531						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	MDN Petrol Point BFC Garnison St-Hubert St-Hubert, PQ J3Y 5T4	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,137 1 X 5,500 1 X 1,000	4,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ531						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Chambly 1840 Bourgogne Chambly, PQ J3L 1Z3	Heating/ Chauffage	4 X	1,000 L
Instructions: Delivery by call-up only./ Livraison sur commande seulement.						
		ZONE PQ531	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 44,000 L
\$						
Zone: PQ531						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal de Chambly 1840 Avenue Bourgogne Chambly, PQ J3L 1Z3	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	9,700 L
Instructions: Underground tank./ Réservoir sous terre.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CDN Space Agency 6767 route de l'aéroport St-Hubert, PQ J3Y 8Y9	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,200 L
Instructions: Call before delivery (514) 774-4872/ Appel avant livraison (514) 774-4872						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN Garrison St-Hubert St-Hubert, PQ J3Y 5T4	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	7,500 L
Instructions: Tank is located at the entrance to the Base./ Réservoir est situé à l'entrée à la base						
		ZONE PQ531	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 323,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ541						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN BFC Montreal Longue Point Montreal, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 455 4 X 1,137 2 X 2,275	20,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Centre Météorologique Canadien 2121, route Transcanadienne Dorval, PQ H9P 1J3	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 4,500	36,000 L
		Instructions: Deliveries within 24-48 hours from call-up./ Les livraisons en 24-48 heures de commandes.				
		TW/Standby/ CC/Huile Séjours	TPSGC Ed Federal 715 Peel Montreal, PQ	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	2 X 26,000 1 X 10,000	36,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	A.C.C. Hôpital Ste-Anne Réception de la Marchandise 305 Boul Anciens Combattants Ste-Anne-de-Bellevue, PQ H9X 1Y9	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 16,000	90,000 L
		Instructions: Tanker with a pump capacity of at least 15, 000 liters with a simple adapter opening of 3 " Camion citerne avec pompe d'une capacité d'au moins 15, 000 litres muni d'un adaptateur à ouverture simple de 3"				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, 202 Depot d'Ateliers, 6769 Notre-Dame Est Bat. #003 Montreal, PQ	Off Highway/ Hors Route	2 X 2,000 1 X 900	150,000 L
		Instructions: 1 x 2000 L @ Bldg 15 1 x 2000 L @ mobile-red Bldg 003 1 x 900 L @ mobile blue tank Bldg 003 (requires a 2 1/4" adaptor) 1 x 2000 L @ Bâtisse 15 1 x 2000 L @ mobile rouge Bâtisse 003 1 x 900 L @ mobile bleu citerne Bâtisse 003 (a besoin de 2 1/4" adaptor)				

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: PQ541 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS, Longue-Pointe Montreal, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X	7,580 L	
		Instructions: Building 60/ Bâtisse 60				700,000 L	
		ZONE PQ541 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN					
		Total Quantity/ Quantité totale					1,032,000 L
							\$
Zone: PQ541 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Garage Lapalme 40 Des Seigneurs Lachine, PQ J1R 4V7	Heating/ Chauffage	1 X	1,100 L	
		Instructions: Delivery by call-up only./ Livraison sur commande seulement.				6,000 L	
Zone: PQ541 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Lachine 1156 Rue Mills Montreal, PQ H3K 2B2	Heating/ Chauffage	3 X	1,135 L	
		Instructions: Delivery by call-up only./ Livraison sur commande seulement.				27,500 L	
Zone: PQ541 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Central Thermique Hopital Ste-Anne 305 Blvd Anciens Combattants Ste-Anne-de-Belleville, PQ H9X 1Y9	Heating/ Chauffage	2 X	54,000 L	
		Instructions: Truck must be equipped with a shutter release pump. 3" Connection not acceptable. Above ground tanks with top-loading system./ Camion doit etre muni avec une pompe avec boyau declencheur. Connexion de 3 po. pas acceptable. Reservoirs hors-terre avec le systeme de dessus-chargeement.				500,000 L	

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ581						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	22,000 L
Instructions: EBW Cap/ Bouchon EBW						
Zone: PQ581						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 13,717	30,000 L
Instructions: ULC Cap/ Bouchon ULC						
ZONE PQ581						
REQUIREMENT NUMBER:				3 / TW	:N° DE BESOIN	
					52,000 L	\$ _____
Zone: PQ581						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	SCC -Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ J2K 3N7	Heating/ Chauffage	1 X 30,000	140,000 L
Instructions: Delivery from 06:00 to 00:00 hours except under special circumstances./ Le fournisseur devra effectuer les livraisons de 06:00 à 00:00 heures, a moins de situation exceptionnelle.						
ZONE PQ581						
REQUIREMENT NUMBER:				8 / TW	:N° DE BESOIN	
					140,000 L	\$ _____
Zone: PQ581						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Cowansville Cowansville, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	130,000 L
Instructions: EBW Cap/ Bouchon EBW						
Total Quantity/ Quantité totale						
						Unit Price/ Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		ZONE PQ581								130,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: PQ591	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experi. Farm, 57 Ch. St-armand Freighsburg, PQ	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,250	10,000 L	
					Instructions: 4" cam lock adapter above ground tank/ 4" cam lock adapter réservoir hors terre					
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service Detachement de Farnham Farnham, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	7,580	250,000 L	
		ZONE PQ591								260,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: PQ591	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri Cda - Ferme Experimentale 57 Chemin St-Armand Freighsburg, PQ J0J 1C0	Heating/ Chauffage	1 X	1,135	15,000 L	
					Instructions: 2.5" Cam lock adapter is required./ 2.5" Cam lock adapter est necessaire					
		ZONE PQ591								15,000 L \$
		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: PQ591	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experi. Farm, 57 Ch. St-armand Freighsburg, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,250	8,000 L	
					Instructions: 4" cam lock adapter above ground tank/ 4" cam lock adapter réservoir hors terre					

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
Zone: PQ601 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service Detachement de Farnham Farnham, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,580	250,000 L		
		ZONE PQ591			REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Stn Recherche 430 Boul Gouin St Jean Sur Richelieu, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 9,000	10,000 L		
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)			Agri et Agroalimentaire Canada Experimental Farm 1134 Rte 219 L'Acadie, PQ					
			Instructions: 3" cam lock adapter above ground tank/ 3" cam lock adapter réservoir hors terre					
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)			1 X 4,550 14,000 L					
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)			MDN BFC St Jean Hgr 101 Bld 151/58 Richelain, PQ					
			Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage					
1 X 1,137 20,000 L								
2 X 2,275								
1 X 4,550								
1 X 9,100								
1 X 25,171 550,000 L								

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
ZONE PQ601									
REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN									
Zone: PQ601	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri Cda - Ferme Experimentale 1134, Rte 219 L'Acadie, PQ J2Y 1C4	Heating/ Chauffage	2 X 2 X	3,800 2,200	35,000 L	
	Instructions: 4" Cam lock adapter is required./ 4" Cam lock adapter est necessaire								
ZONE PQ601									
REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN									
Zone: PQ601	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experimental Farm 1134 Rte 219 L'Acadie, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,275	20,000 L	
	Instructions: 3" cam lock adapter above ground tank/ 3" cam lock adapter réservoir hors terre								
ZONE PQ601									
REQUIREMENT NUMBER: 1 X									
Zone: PQ601	Oxygenated unleaded automotive gasoline grade 1 containing 85% ethanol	Essence automobile sans plomb oxygénée, qualité 1 contenant 85% d'éthanol	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS St Jean Richelain, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	25,171	500,000 L	
	Instructions: Hangar 101								
ZONE PQ601									
REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN									
Zone: PQ601	Oxygenated unleaded automotive gasoline grade 1 containing 85% ethanol	Essence automobile sans plomb oxygénée, qualité 1 contenant 85% d'éthanol	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Stn Recherche 430 Boul Gouin St Jean Sur Richelieu, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	4,500	22,500 L	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<hr/>						
		ZONE PQ611	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
<hr/>						
Zone: PQ611						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 1815 Ch. de la Riviere Ste-Clotilde, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	10,000 L
<hr/>						
Instructions: 3" cam lock adapter above ground tank./ 3" cam lock adapter réservoir hors terre.						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE		PQ611		REQUIREMENT NUMBER:		14 / TW	:N° DE BESOIN	10,000	L	\$
Zone: PQ641	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Etab Montee St Francois 600 Montee St Francois Laval, PQ	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X	3,800		14,000	L	
	Instructions: Supplier must be able to deliver in 4 hours from call-up./ Fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les quatre heures suivant la commande.									
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Etab Montee St Francois 250 Montee St-Francois Laval, PQ	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X	7,560		30,000	L	
Instructions: Supplier must be able to deliver in 4 hours from call-up./ Fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les quatre heures suivant la commande.										

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ641 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Centre Federal De Formation 6099 Boul Levesque Laval, PQ	Heating and Power	1 X	9,000
				Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X	2,000
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Etab Montee St Francois 250 Montee St-Francois Laval, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	11,444
				Instructions: An automatic stop valve/ Un clapet d'arrêt automatique.		
ZONE PQ641		REQUIREMENT NUMBER:		3 / TW	:N° DE BESOIN	248,000 L \$
Zone: PQ641 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Leclerc 400 Montee St Francois Laval, PQ	Heating/ Chauffage	1 X	166,000
				Instructions: Above ground tanks with bottom-loading system. Pumping equipment is required by Designated Delivery Contact. Site visit by Supplier upon request./ Réservoirs hors-terre avec le système par le bas. L'équipement pour pomper est requise par le contact designé pour la livraison. Visite des installations par le fournisseur sur demande.		
ZONE PQ641		REQUIREMENT NUMBER:		8 / TW	:N° DE BESOIN	3,400,000 L \$
				Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ641						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etab Montee St-Francois 250 Montee St-Francois Laval, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	450,000 L
Instructions: Supplier has to connect to the vapour regenerator. An automatic stop valve./ Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Un clapet d'arrêt automatique.						
						Total Quantity/ Quantité totale 450,000 L \$ _____
Zone: PQ671						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Carillon 220, Du Barrage Carillon, PQ J0X 1X0	Heating/ Chauffage	2 X 1,135	10,000 L
Instructions: Delivery by call-up only./ Livraison sur commande seulement.						
						Total Quantity/ Quantité totale 10,000 L \$ _____
Zone: PQ671						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Carillon, PQ	Marine/ Marine		20,000 L
Instructions: Deliveries May 1 - Oct 30/ Les livraisons 1 mai - 30 octobre						
						Total Quantity/ Quantité totale 20,000 L \$ _____
Zone: PQ671						
						Total Quantity/ Quantité totale 20,000 L \$ _____

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ721 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -43°C		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 22,700	40,000 L
		ZONE PQ721 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	20,000 L
		Instructions: Connection type 40 in EMCO-Wheaton Model 724-4040/ Type de raccordement 40 po EMCO-Wheaton modèle 724-4040				
		ZONE PQ721 REQUIREMENT NUMBER: 12 / TW :N° DE BESOIN				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement La Macaza La Macaza, PQ	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	200,000 L
		Instructions: Connection type 40 in EMCO-Wheaton Model 724-4040/ Type de raccordement 40 po EMCO-Wheaton modèle 724-4040				
		ZONE PQ721 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN				
Zone: PQ721 Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)					
		Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire			
		70,000 L	\$ _____			

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ721						
Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ Instructions: 2" Cam lock adapter is necessary as well as a pumping truck. 2" Cam lock adapter est nécessaire ainsi qu'un camion de pompage.	Heating/ Chauffage	1 X	80,000 L
Zone: PQ731						
Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ Instructions: Above ground tank. 2" Cam lock adapter is necessary as well as a pumping truck. Réservoir hors terre. 2" Cam lock adapter est nécessaire ainsi qu'un camion de pompage.	Heating/ Chauffage	2 X	860,000 L
ZONE PQ721 REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN						
					940,000 L	\$ _____
Zone: PQ731						
Fuel oil heating type 1 pour point -40° C cloud point -34° C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Manoir Papineau 500, Notre-Dame Montebello, PQ J0V 1L0	Heating/ Chauffage	1 X	35,000 L
ZONE PQ731 REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN						
					35,000 L	\$ _____
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: PQ751						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Natural Resources Canada Gatineau Sat Stn 75 McClelland Cantley, PQ	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 15,000	10,000 L
Instructions: Financial Code: 0410-2001-NQ13-54808-350412-941941/ Code Financier: 0410-2001-NQ13-54808-350412-941941						
		ZONE PQ751	REQUIREMENT NUMBER:		7 / TW	:N° DE BESOIN
Zone: ON001						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Cornwall, ON	Marine/ Marine		50,000 L
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
Zone: ON021						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-40 Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 200	288 L
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
Zone: ON021						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	PWGSC - National Defence Medical Centre 1745 Alta Vista Drive Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,200	300 L
Instructions: 2" camlock adaptors, Tank cannot be dipped conventually due to an antisifoning adaptor/ 2" camlock adaptors, Réservoir ne peut pas être jauger conventionnellement raison d'une valve antidéversement						
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON001	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:		9 / TW	:N° DE BESOIN

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A
--

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	PWGSC (B-476) Canadair Private (Uplands) Ottawa, ON K1V 7N8	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 910	400 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Building #512 Uplands #265 Deniverville Private Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 400	400 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Justice Bldg) 249 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,137	500 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Langevin Block) 80 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,137	500 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Postal Station "B") 59 Sparks St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 910	500 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (La Promenade Bldg) 151 Sparks St at O'Connor Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137 1 X 136	500 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-47 Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 200	576 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Health Protection Building 7 200 Tunney's Pasture Drive Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 909	581 L
			Instructions: Tank fill is on the west side of the 300 North Wing at the north end of the window trench. Access is either from the street(across the lawn) or from the loading dock driveway(across the lawn.) There is a whistle alarm as well as an electronic horn. One fill line is for the pair of tanks. Le remplissage du réservoir se trouve sur le côté ouest de l'aile 300 nord à l'extrémité nord de la tranchée fenêtre. L'accès est soit à partir de la rue (à travers la pelouse) ou à partir de l'allée quai de chargement (à travers la pelouse). Il ya une alarme sifflet ainsi que une come électronique. Une ligne de remplissage est pour la paire de réservoirs.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	PWGSC (Uplands) 330 Croil St Ottawa, ON K1V 7N8	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 450	800 L
			Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	PWGSC (Lift Station - Uplands) McGill St Ottawa, ON K1V 7N8	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,135	800 L
			Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 709 Green Bank Rd Nepean, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,000	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Supreme Court) Wellington Ave Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137	1,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Blackburn Bldg) 85 Sparks St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Confederaton Bldg) 229 Wellington Street Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Victoria Bldg) 140 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,135 1 X 454	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Constitution Bldg) 305 Rideau Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	3 X 1,137	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Building 1) Dwyer Hill Training Center, 8355 Franktown Road Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 5,000	1,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	PWGSC - CFS Leitrim 3545 Leitrim Road Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 50,000	1,000 L
			Instructions: 2" camlock adaptors			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (CHP-NRC) 100 Sussex Dr Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 2,500 1 X 227 1 X 4,500 1 X 454	1,500 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A
--

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Central Heating Plant) 501 Heron Rd Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,892 1 X 757	1,500 L
			Instructions: 2" fill line replaces 4" lock adapter./ 2" ligne de déchargement remplace 4" cam lock adaptateur			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-60 Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 400	1,728 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Wellington Bldg) 180 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137	2,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-12 Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,000	2,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Bldg 22) Dwyer Hill Training Ctr, 8355 Franktown Rd Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 550	2,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Bldg 23) Dwyer Hill Training Ctr, 8355 Franktown Rd Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 550	2,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP, Armoured Systems Eng. Section, 1426 St. Joseph Blvd Ottawa, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,345	2,600 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (CHP CEF Bldg 78) Experimental Farm Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,980 1 X 680	3,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Building 25) Dwyer Hill Training Center, 8355 Franktown Rd Richmond, ON Instructions: 2" Camlock adapter is required./ 2" Camlock adaptateur est nécessaire.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,135	3,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Building 1A) Dwyer Hill Training Center, 8355 Franktown Road Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,270	3,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DPWGS National Press Bldg 150 Wellington St. Ottawa, ON Instructions: Tank is padlocked. Call PWGSC service desk at 819-775-7300, request they contact a Bldg Technician by radio at National Press Bldg for fuel delivery./ Le réservoir est cadenassée. Appelez le service de service de TPSGC à l'819-775-7300, demander qu'ils communiquent avec un technicien Édifice par radio à la presse nationale Édifice pour la livraison de carburant.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,110	3,500 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-5A Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,000	3,600 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Bldg 07B) Dwyer Hill Training Ctr, 8355 Franktown Rd Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,135	4,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 1920 Research Rd Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,000 1 X 300	4,576 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 100 Sussex Dr Ottawa, ON K1A 0R6	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,250 1 X 1,135	5,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council 709 Greenbank Rd Ottawa, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 1,000	5,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Aircraft Svcs Hangar) 58 Service Rd Gloucester (Uplands), ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,137	5,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Bldg 02) Dwyer Hill Training Ctr, 8355 Franktown Rd Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 300	5,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Bldg 08) Dwyer Hill Training Ctr, 8355 Franktown Rd Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 550	5,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (Building 12) Dwyer Hill Training Center, 8355 Franktown Road Richmond, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 4,540	5,000 L
Instructions: 2" Camlock adapter required./ 2" camlock adaptateur est nécessaire.						

Instructions: 2" Camlock adapter required./

2" camlock adapteur est nécessaire.

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	NRC- Bldg U89 2320 Lester Rd Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,000 1 X 2,000 1 X 500	6,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (chp Tunney's No. 13) Tunneys Pasture 50 Chardon Drive Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 1,137 1 X 910 1 X 910	6,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-50 Ottawa, ON K1A 0R6	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 400 1 X 500 1 X 1,800	7,584 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	PSEPC/SPPCC 269 Laurier Ave. West Ottawa, ON K1A 0P8	Power Generating/ Production D'électricité		10,000 L
			Instructions: 2 inch cam-lock adaptors required. PSEPC to provide quantity of fuel required at time of call-up. Fill lines locked - contact Steve Tardiff at 613-944-4852 for access. 2" Camlock adapteur est nécessaire. SPPCC pour fournir la quantité de carburant requise quand demande. Ligne de déchargement verrouillé - contact Steve Tardiff à 613-944-4852 pour l'accès.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (C.H.P. Cliff) 1 Cliff St Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 13,500 1 X 1,135 1 X 908	10,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (DND Data Centre No. 16) Tunney's Pasture 101 Goldenrod Dr Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 9,100 1 X 1,125	10,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-19 Ottawa, ON K1A 0R6	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,084	11,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-36 Ottawa, ON K1A 0R6	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 400 2 X 1,080 1 X 1,000	11,200 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Equitation Division Ottawa, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,137	14,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-55 Ottawa, ON K1A 0R6	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 400 1 X 2,000 1 X 2,250	14,160 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DPWGS Food Preparation Facility 1170 Algoma Road Ottawa, ON Instructions: Delivery between 07:30 to 16:00 Hrs. Call BST 819-775-7300.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 3,700	14,400 L
			After hours and weekends call PWGSC BST 1-800-463-1850./ Livraison entre 07:30 à 16:00 heures. Appelez 819-775-7300 BST. Après des heures et le week-end appeler TPSGC BST 1-800-463-1850.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS (MCDC) 1600 Tom Roberts Gloucester, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 22,700	15,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Var Bldgs 38/51 Fallowfield Rd Nepean, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,110 2 X 1,200 1 X 454 1 X 45,000 1 X 1,362 2 X 37,854 2 X 4,500	74,000 L
Instructions: Financial Code: 0012-0760-7944-54114-715121-700761						
Bldg 201 1 x 45,000 Litres Bldg 211 1 x 1,362 Litres Bldg 128 1 x 1,200 Litres Bldg 138 1 x 454 Litres Bldg 141 2 x 4500Litres Bldg 200 1 x 1,200 Litres Bldg 205 1 x 1,110 Litres CHCP 2 x 37,854 Litres/ Code Financier: 0012-0760-7944-54114-715121-700761						
Bldg 201 1 x 45,000 Litres Bldg 211 1 x 1,362 Litres Bldg 128 1 x 1,200 Litres Bldg 138 1 x 454 Litres Bldg 141 2 x 4500Litres Bldg 200 1 x 1,200 Litres Bldg 205 1 x 1,110 Litres CHCP 2 X 37,854 Litres						
TW/Standby/ CC/Huile Secours		Cdn Space Agency, David Fla Lab., 3701 Carling Ave Bldg 65 Ottawa, ON		Power Generating/ Production D'électricité	1 X 9,100	80,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: ON021 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Central Exp Farm Bldg 114 Ottawa, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 18,000	150,000 L	
		Instructions: Financial Code: 00111-0200-5248-54002-144210-500619-S.0740.01 3.5" cam lock adapter above ground tank/ Code Financier: 00111-0200-5248-54002-144210-500619-S.0740.01 3.5" cam lock adapter réservoir hors terre					
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-6 Ottawa, ON K1A 0R5	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	3 X 90,000	500,000 L	
		ZONE ON021	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						1,259,077 L	\$
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (bldg #2e) Ottawa, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 1,000	1,000 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B5B) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 815	1,500 L	

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B106) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 830	1,660 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (T80C) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,100	2,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B14) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,013	2,026 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (bldg #3) Ottawa, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,250	2,200 L
			Instructions: 4" UST cam lock tight fill/ 4" UST came de verrouillage serré remplir			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (bldg #91) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,980	2,800 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling ave (Bldg. 34) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,000	3,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B70) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,980	7,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B103) Ottawa, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 6,250	12,500 L
Zone: ON021						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	National Research Council Bldg U99 Greenbank Rd Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	2 X 910	6,370 L
Instructions: Above ground tanks./ Réservoirs hors terre.						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Long Island Canal HQ 2 Mi from Manotick, ON K4M 1B2	Heating/ Chauffage	1 X 2,275 1 X 910	18,500 L
Instructions: 1 tank in the basement, 1 tank above ground./ 1 réservoir dans le sous-sol, 1 réservoir hors-terre.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DPWGS, Bldg.#351, Ammo Depot Alert Road, Uplands Airport Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 23,000	30,000 L
Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, DND HQ Bldg.#34, 35 Shirley Blvd. Connaught Rifle Range Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 25,000 1 X 2,250	100,000 L
Instructions: Above ground tanks. 35 Shirley, Bldg #34 1 Bisley, Bldg #36/ Réservoirs hors-terre. 35 Shirley, Bldg #34 1 Bisley, Bldg #36						
Total Quantity/ Quantité totale						35,686 L
Unit Price/ Prix unitaire						\$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #3 (EC-00004927) Ottawa, ON Instructions: Above ground tanks. 4" Drop tube is required/ Réservoirs hors-terre. 4" Drop tube est requise	Heating/ Chauffage	1 X 60,000	200,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS CHP Confederation Hgts 501 Heron Road Ottawa, ON Instructions: 2 tanks in the basement./ 2 réservoirs dans le sous-sol.	Heating/ Chauffage	2 X 81,000	600,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS Booth (CHP) 558 Booth Street Ottawa, ON Instructions: Below ground tanks./ Réservoirs sous-terre.	Heating/ Chauffage	2 X 136,380	600,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DPWGS CHP Turnneys Pasture 50 Chardon Drive Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	4 X 90,000
			Instructions: Above ground tanks. 4" Cam lock adapter is required/ Réservoirs hors-terre. un adaptateur cam lock de 4" est requis		
					2,000,000 L
Total Quantity/ Quantité totale					
Unit Price/ Prix unitaire					
5,254,870 L \$					
Zone: ON021					
Oxygenated unleaded automotive gasoline grade 1 containing 85% ethanol	Essence automobile sans plomb oxygénée, qualité 1 contenant 85% d'éthanol	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Central Exp Farm Bldg 114 Ottawa, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 11,000
Total Quantity/ Quantité totale					
Unit Price/ Prix unitaire					
225,000 L					
Instructions: Financial Code: 0011-0200-5248-54004-144210-500619-S.0740-01					
3.5 cam lock adapter above ground tank/ Code Financier: 0011-0200-5248-54004-144210-500619-S.0740-01					
3.5" cam lock adapter Réservoir hors terre					
Zone: ON021					
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #22 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 1,135
Total Quantity/ Quantité totale					
Unit Price/ Prix unitaire					
2,500 L					

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A
--

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #49 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 1,125	2,700 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #81 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,025	3,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #t2 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 1,135	3,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #29 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,025	3,500 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #28 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,025	4,500 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #27 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 1,816	5,500 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #36 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,025	6,500 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #14 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,055	7,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #39 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,025	8,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
Zone: ON021	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #70 Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X	2,250		
							8,000	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Industry Canada CRC 3701 Carling Ave Bldg #46 (EC-00004942) Ottawa, ON	Heating/ Chauffage	1 X	5,000	10,000	
								L
		Instructions: 4" Drop tube is required/ 4" Drop tube est requise						
		Zone ON021						
				Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN		
				Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW		
				Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN		
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 31 / TW		:N° DE BESOIN				
		Zone ON021		Requirement Number: 31 / TW				
		Requirement Number: 3						

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Zone: ON031</div> <div>ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted</div> <div>UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison</div> <div>TW/Standby/ CC/Huile Secours</div> <div>National Research Council Cda IRC National Fire Lab Bldg U-96, 8 Concession Rd Mississippi Mills, ON K1A 0R6</div> <div>Power Generating/ Production D'électricité</div> <div>1 X 1 X 910 250</div> <div>5,500 L</div> <div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>9,000 L</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div> <div>\$</div>						
<div>Zone: ON031</div> <div>Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)</div> <div>Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)</div> <div>TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour</div> <div>Parks Canada Interpret Office 1 Jasper Ave Smith Falls, ON K7A 4B5</div> <div>Heating/ Chauffage</div> <div>1 X 910</div> <div>8,600 L</div> <div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>5,500 L</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div> <div>\$</div>						
<div>Zone: ON041</div> <div>Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)</div> <div>Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)</div> <div>Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)</div> <div>Parks Canada St Lawrence Islands Ntl Pk 2 City Rd#5 Mallorytown, ON</div> <div>Heating/ Chauffage</div> <div>2 X 900</div> <div>7,200 L</div> <div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>8,600 L</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div> <div>\$</div>						
<div>Zone: ON041</div> <div>Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)</div> <div>Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)</div> <div>Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)</div> <div>Parks Canada St Lawrence Islands Ntl Pk 2 City Rd#5 Mallorytown, ON</div> <div>Heating/ Chauffage</div> <div>2 X 900</div> <div>7,200 L</div> <div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>8,600 L</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div> <div>\$</div>						

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Collins Bay Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 7,600	10,000 L
			Instructions: Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Rmc Building 69 Kingston, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,000	12,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Frontenac Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 6,742	15,000 L
			Instructions: 2" Camlock adapter is required. Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ 2" camlock adaptateur est nécessaire. La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Kingston Pen. 560 King St West Kingston, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 9,100	16,000 L
			Instructions: Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Pittsburgh Institute Joyceville, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 3,800	18,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 7,600	24,000 L
			Instructions: Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Kingston Bldgs E-32, B-62, A-21 And HMCS Cataract Kingston, ON	Off Highway/ Hors Route	3 X 910 2 X 1,137 1 X 4,500 1 X 10,000 1 X 2,000	50,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	58,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Frontenac Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,140	81,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08h00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Bldg A-33 Kingston, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	400,000 L
Zone: ON081						
REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND CFB Kingston, Brisbin House 785 Hwy 2 East (D-1, Vimy Bks) Kingston, ON Instructions: Above Ground Tank/ Réservoir hors terre.	Heating/ Chauffage	1 X 946	9,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND HMCS Calaraqui Boathouse 16 Duty Drive Kingston, ON Instructions: For deliveries mon to thurs call duty clerk for access (613) 514-5010 local 6105. Weekly fill-up during the winter months is required./ Pour les livraisons du lundi au jeudi appeler commis devoir pour l'accès (613) 514-5010 local. Hebdomadaire remplir pendant les mois d'hiver est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 1,138	13,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Collins Bay Inst, 1455 Bath Rd Attn: Plant Maintenance Kingston, ON K7L 4V9 Instructions: 2" Camlock adapter is required./ 2" Camlock adapteur est nécessaire.	Heating/ Chauffage	1 X 45,000	30,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Joyceville Institution Bldg 12 Joyceville, ON	Heating/ Chauffage	1 X 35,000	30,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					693,800 L	\$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Kingston Pen. 560 King St West Kingston, ON	Heating/ Chauffage	2 X 45,000	30,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bath Institution Hwy 33 Millhaven, ON	Heating/ Chauffage	11 X 37,850	40,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CHP Bldg. A21 CFB McNaughton Barracks 15 Craftsman Blvd. Kingston, ON	Heating/ Chauffage	2 X 40,000	800,000 L
Instructions: If/when fuel is required, estimated average max daily usage = 70,000 L. 3" Cam lock adapter is required./ Si / quand le carburant est nécessaire, estimé en moyenne max = dose journalière de 70,000 L. 3" Camlock adapteur est nécessaire.						
Zone: ON081						
UFS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O - Kingston SAR Station 53 Yonge St Kingston, ON	Marine/ Marine		30,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Royal Military College of Cda. St. Lawrence Pier, Navy Bay 13 General Crerar Cres. Kingston, ON K7K 7B4	Marine/ Marine		200,000 L
					Requirement Number: 8 / TW :N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 952,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Frontenac Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,140	139,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Joyceville Institution Joyceville, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 11,400	163,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 13,650	252,000 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON146						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Tx Site Point Petre, ON	Heating/ Chauffage	1 X 1,100 1 X 25,000	20,000 L
ZONE ON146 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						20,000 L \$ _____
Zone: ON151						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	DND, POL Compound Tanker Trenton, ON	Off Highway/ Hors Route		500,000 L
ZONE ON151 REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						500,000 L \$ _____
Zone: ON151						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFB Trenton Various Locations Trenton, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 227 2 X 455 6 X 910 2 X 4,550 4 X 1,800	47,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						48,000 L
Zone: ON151						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Trenton, Mountain Det., Hwy 62, S of Belleville Prince Edward County, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 4,500	48,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CFB Trenton - 32 Alert Blvd HE Main Building Trenton, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X	15,000 1,000,000 L
		Instructions: Can not gravity feed fuel. Supplier must pump fuel to the above ground, above tank filling ports with 2" cam lock fittings./ ne peut pas alimentation par gravité le carburant Fournisseur doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir orifice de remplissage avec 2" cam lock raccorderie				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CFB Trenton - 32 Alert Blvd HE Main Building Trenton, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	9,990 1,300,000 L
		Instructions: Must pump the fuel to above ground, above tank filling ports; 2" cam lock adapter./ doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir orifice de remplissage 2" cam lock adapteur				
		ZONE ON151	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						\$
Zone: ON151						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, 127 Canso, Bldg 27 Central Heating Plant Trenton, ON	Heating/ Chauffage	4 X	45,000 302,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON151						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, 27 Buffalo Ave Rifle Range, Bldg 36 Trenton, ON	Heating/ Chauffage	1 X 2,500	2,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Trenton 16 North Star Foam Pumphouse Bldg. 57 Astra, ON K0K 3W0 Instructions: Above ground tank Camlock Adapter - fill tight with lid Fuel deliveries required 4 times a year/ Réservoir hors terre. Camlock Adapter - remplir avec couvercle étanche Les livraisons de combustible nécessaire 4 fois par an	Heating/ Chauffage	1 X 662	5,300 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Receiver Site Carrying Place, ON	Heating/ Chauffage	1 X 4,250	12,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE ON151 REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN 19,300 L \$

Zone: ON151

Oxygenated unleaded
automotive gasoline
containing ethanol grade 1
(regular) ethanol content:
minimum 5.0 %, Maximum
10 % by volume.

Essence automobile sans
plomb oxygénée contenant
de l'éthanol, qualité 1
(ordinaire). Teneur en
éthanol: minimum 5.0 %, Maximum
10 % en volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

DND, CFB Trenton, Mountain
Det., Hwy 62, S of Belleville
Prince Edward County, ON

Off Highway/
Hors Route

1 X 2,500

48,000 L

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

CFB Trenton - 32 Alert Blvd
HE Main Building
Trenton, ON

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X 25,000

1,400,000 L

Instructions: Must pump the fuel to above ground, above tank filling
ports; 2" cam lock adapter/
doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir
orifice de remplissage
2" cam lock adaptateur

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
<div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div>							
Zone: ON161 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted		ZONE ON151	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN		1,448,000 L	\$	
			Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON K0K 3K0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	7,700 L
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi.				
			Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.				
Zone: ON161 Fuel oil heating type 2 CAN/CSB-3.2-2011 (latest issue)		ZONE ON161	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN		159,000 L	\$	
			TW/Standby/ CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON K0K 3K0	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	2 X	7,700 L
			Instructions: Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande				
Zone: ON161 Mazout de chauffage type 2 CAN/CSB-3.2-2011 (dernière édition)		ZONE ON161	REQUIREMENT NUMBER: 3 X :N° DE BESOIN		10,000 L		
			Mazout de chauffage type 2 CAN/CSB-3.2-2011 (dernière édition)	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON K0K 3K0	Heating/ Chauffage	3 X	5,650 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		ZONE ON161	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						10,000 L \$
Zone: ON161	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC) 15847 County Rd 29 Warkworth, ON K0K 3K0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,400	131,000 L
			Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON K0K 3K0			
			Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.			
		ZONE ON161	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						131,000 L \$
Zone: ON231	ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC) 114 Division Street South Cobourg, ON	Marine/ Marine		35,000 L
			F&O, Cobourg SAR Station 114 Division Street South Cobourg, ON			
			Instructions: 2" camlock adapter is required./ 2" camlock adapteur est nécessaire.			
		ZONE ON231	REQUIREMENT NUMBER:	9 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						35,000 L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON231						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O, Cobourg SAR Station 114 Division Street South Cobourg, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,200	12,000 L
ZONE ON231 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						12,000 L \$ _____
Zone: ON281						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Post Garage Bldg 345 Harry Walker Parkway Newmarket, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 40,000	240,000 L
ZONE ON281 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						240,000 L \$ _____
Zone: ON291						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Agency Trent Severn Waterways Washago, ON Instructions: Indoor tank./ Réservoir intérieur	Heating/ Chauffage	1 X 1,000	3,000 L
ZONE ON291 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						
						3,000 L \$ _____
Zone: ON301						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up/ Ramassage	32 Sev. Bn. 1 Yukon Lane North York, ON M3K 0A1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		45,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
Zone: ON361									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries/Oceans - CCG SAR Station Port Weller St Catharines, ON L2R 6V8	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,200	35,000 L	\$	
Zone: ON361									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O, Port Dover SAR Station PO Box 699, 55 Passmore Avenue Port Dover, ON	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,900	30,000 L	\$	
Zone: ON381									
UFS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 711 Schafer Side Road Delhi, ON N4B 2W9 Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank/ 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,138	12,000 L	\$	
Zone: ON391									
UFS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 711 Schafer Side Road Delhi, ON N4B 2W9 Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank/ 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,275	4,000 L	\$	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: ON411	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	ZONE ON411	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	:N° DE BESOIN	7,000 L \$	
			Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 1391 Sandford Street London, ON N5V 4T3	Off Highway/ Hors Route	1 X	550 L
			Instructions: Financial Code: 0011-0200-5248-54000-143910-524407/ Code Financier 0011-0200-5248-54000-143910-524407				
Zone: ON491	ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	ZONE ON411	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW	:N° DE BESOIN	2,750 L \$	
			Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O - Goderich Sar Station North Harbour Road Goderich, ON	Marine/ Marine	200,000 L	
			ZONE ON491	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW	:N° DE BESOIN	200,000 L \$	

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue					
Zone: ON531 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND Various Bldgs LFCA TC Meaford, ON	Heating and Power	1 X 2,270	35,000 L					
				Generating/ Production	1 X 2,220						
					2 X 2,200						
				D'électricité et Chauffage	1 X 300						
					1 X 500						
			Instructions: Above ground storage tanks								
			1 x 2,270L, M-223 (ammo compound)								
			1 x 2,220L, M-211 (water/sewage plant)								
			1 x 2,200L, M-103 (water plant stn)								
			1 x 2,200L, M-213 (sewage plant)								
1 x 300L, M-200 (headquarters)											
1 x 500L, M-201 (range control)/ Réservoirs hors terre											
1 x 2,270L, M-223 (ammo compound)											
1 x 2,220L, M-211 (water/sewage plant)											
1 x 2,200L, M-103 (water plant stn)											
1 x 2,200L, M-213 (sewage plant)											
1 x 300L, M-200 (headquarters)											
1 x 500L, M-201 (range control)											
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)			DND, Bldg # M-214 LFCA TC Meaford, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 95,000	500,000 L					
Instructions: Above ground tank min delivery 1,000 litres max delivery 25,000 litres/ Réservoirs hors terre livraison minimum 1,000 litres livraison maximum 25,000 litres											
		Zone: ON531		Requirement Number: 3 / TW		N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire	
								535,000 L		\$	

Zone: ON531

Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON541						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada - Maint Bldg Cyprus Lake Compound 469 Cyprus Lake Road Tobermory, ON	Heating/ Chauffage	1 X 4,500	20,000 L
Instructions: Above ground tank delivery hours: 8:00am to 4:30pm Monday to Friday. Identify Invoices as: Cyprus Lake Maintenance Compound/ Réservoir hors terre. Heures des livraisons 08:00 à 16:30, Lundi-vendredi. Identifier les factures que: Cyprus Lake Maintenance Compound.						
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Marine Operations Base 248 Big Tub Road Tobermory, ON	Heating/ Chauffage	3 X 4,500	20,000 L
Instructions: Delivery hours: 8:00am to 4:30pm Monday to Friday. Identify 3 separate invoices : 1) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Residence 2) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Office 3) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Workshop/ Heures des livraisons 08:00 à 16:30, Lundi-vendredi. Identifier les 3 factures séparée: 1) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Residence 2) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Office 3) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Workshop						
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
				40,000 L	\$	

Zone: ON541

Automotive gasoline
unleaded grade 1 (regular)

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Essence automobile sans
plomb qualité 1 (ordinaire)

Parks Canada - Bruce Penn
Cyprus Lk Maint. Bldg
469 Cyprus Lake Road
Tobermory, ON

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X 5,700

20,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A**

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
Zone: ON571 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada -Fathom Five Natl Marine Park, Marine Oper. Base 248 Big Tub Road Tobermory, ON Instructions: Delivery weekly June 15 - Labor Day/ Livraison hebdomadaire 15 juin - fête du travail	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	27,000 L		
		ZONE ON541 REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Borden Bldg P-188 Borden, ON Instructions: 4 ½ " camlock adapter is required./ 4 ½ " camlock adaptateur est nécessaire.	Off Highway/ Hors Route	1 X	275,000 L		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Borden Bldg P-188 Borden, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X	1,250,000 L		
				TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CFB Borden Data Centre Bldg 0-143 Borden, ON	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	2 X	3,000,000 L
		ZONE ON571 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN						
		Total Quantity/ Quantité totale Unit Price/ Prix unitaire						
		47,000 L \$ _____						

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON571						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CHP, CFB Borden 21 Spitfire Lane, Bldg A154 Borden, ON	Heating/ Chauffage	1 X 450,000	2,000,000 L
Instructions: Above ground tanks. On demand from Monday to Friday between 0800 HRS and 1600 HRS/ Réservoirs hors-terre. Par demande, du lundi au vendredi entre 08h00 et 16h00						
		ZONE ON571	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 2,000,000 L
		\$				
Zone: ON571						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Pol Bldg P-188 Borden, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 45,000	1,400,000 L
		ZONE ON571	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 1,400,000 L
		\$				
Zone: ON601						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Georgian Bay Islands, Nat'l Pk 2611 Muskoka Road 5 Honey Harbour, ON POE 1E0	Off Highway/ Hors Route	1 X 7,600	20,000 L
Instructions: Above ground tank. Delivery lead time is 48 hrs from time of call-up/ Réservoir hors terre. Délai de livraison est de 48 hrs de l'avis de la commande subseuente						
		ZONE ON601	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 20,000 L
		\$				
		Unit Price/ Prix unitaire				

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON601						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Georgian Bay Islands, Nat'l Pk 2611 Muskoka Road 5 Honey Harbour, ON P0E 1E0 Instructions: Above ground tank. Delivery lead time is 48 hrs from time of call-up/ Réservoir hors terre. Délai de livraison est de 48 hrs de l'avis de la commande subsequente	Off Highway/ Hors Route	1 X 3,800	40,000 L
Zone: ON611						
U.S. diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC, P.O. Box 5000 Beaver Creek Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30. Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds	Off Highway/ Hors Route	1 X 5,000	22,000 L
Zone: ON611						
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC, P.O. Box 5000 Fenbrook Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON Instructions: Delivery must occur within 8 hrs of call-up./ La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 25,000 2 X 5,000	80,000 L
Zone ON611						
REQUIREMENT NUMBER:				3 / TW	:N° DE BESOIN	
					102,000 L	\$
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON611						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC, P.O. Box 5000 Beaver Creek Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	160,000 L
Instructions: Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet./ Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.						
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	

Zone: ON661						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans - CCG 28 Waubeek St Parry Sound, ON P2A 1B9	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,360	3,000 L
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	

Zone: ON661						
ULS diesel fuel ultra low sulphur- type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Dept. of Fisheries & Oceans 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Marine/ Marine		150,000 L
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	

Zone: ON661						
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	
Zone: ON661	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Dept. of Fisheries & Oceans 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Marine/ Marine	160,000 L	
				Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire
				310,000 L \$		
				15,000 L		
				4,546		
Zone: ON701	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	205 L Drum/ Baril 205 L	DND CFB North Bay Sage PP North Bay, ON	Heating and Power	1,100	
				Generating/ Production	1,000	
				1 X	2,200	
				1 X	2,000	
				Instructions: Delivery in drums; truck unable to access tanks/ Livraison en fût; camion incapables d'accéder à des réservoirs		
Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire				
30,000 L \$						

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: ON701						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	MDN, CFB North Bay AGC Bldg #127 15 Uxbridge Dr Hornell Heights, ON P0H 1P0	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	2 X 25,000	100,000 L
Instructions: Delivery driver will need an escort to access the restricted area/ Le chauffeur doit être accompagné pour accéder à la zone restreint						
Zone: ON701						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB North Bay MSE SEC Bldg #16 North Bay, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,600	150,000 L
ZONE ON701					REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	:N° DE BESOIN
						250,000 L \$
Zone: ON701						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB North Bay MSE SEC Bldg #16 North Bay, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,700	300,000 L
ZONE ON701					REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW	:N° DE BESOIN
						300,000 L \$
Zone: ON911						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Pukaskwa Nat'l Park - Hwy 627 Heron Bay, ON	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 6,150	24,550 L
Instructions: Above ground tanks/ Réservoir hors terre						
Total Quantity/ Quantité totale					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB001						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, Bldg # 51 CHP (N), CFB Winnipeg Winnipeg, MB Instructions: Above ground tanks with 3" connections./ Réservoirs hors-terre avec les connexions de 3" .	Heating/ Chauffage	2 X 45,500	100,000 L
		ZONE MB001		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 100,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: MB001						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB Instructions: Above ground tanks. 4" Camlock adapter is required. Deliveries from 08:00 - 16:00 hours. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery. / Réservoirs hors-terre. 4" Camlock Adapter est requise Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant	Heating/ Chauffage	2 X 61,000	130,000 L
		ZONE MB001		REQUIREMENT NUMBER: 32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 130,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

<div> <div>File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A</div> </div>		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB001	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Libau Community Pasture East Selkirk, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,250	4,000 L
<p>Instructions: Double walled above ground tanks on cement pads</p> <p>The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/</p> <p>Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée</p> <p>La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.</p>								
<p>Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)</p> <p>Agriculture & Agri-food Canada Research Farm PTH 75 South Location 2115 Glenlea, MB R0G 0S0</p> <p>Instructions: 3" Cam lock adapter Above ground tank</p> <p>The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/</p> <p>3" cam lock adapter Réservoir hors terre</p> <p>La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.</p>								

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,000	161,000 L
			Instructions: 2" Camlock Adaptor required Deliveries from 8:00 - 16:00 hrs. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ 2" Camlock Adapter est requise. Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND #TDB (Log Bldg), 17 Wing Winnipeg Whytewold Rd Entrance Winnipeg, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,300	600,000 L
			Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.			
Total Quantity/ Quantité totale					Unit Price/ Prix unitaire	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Stn Bldg 40 Morden, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X	50,000 L
			Instructions: 2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank/ 2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre			
		ZONE MB011	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 50,500 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: MB011						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Stn Bldg 40 Morden, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	50,000 L
			Instructions: 2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ 2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.			
		ZONE MB011	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Portage Community Pasture Poplar Point, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	3,000 L
		Instructions: Additional Directions: 1/4 mile north of Hwys 430 and 227				
		Double walled above ground tanks on cement pads				
		The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Directions Supplémentaires: 1/4 mille au nord d'autoroutes 430 et 227				
		Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée.				
		La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Woodlands Community Pasture Poplar Point, MB Instructions: Additional Directions: 1 mile east, 1 mile north , 2 miles east of Hwys 430 and 227	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	4,000 L
			Double walled above ground tanks on cement pads			
			The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est, 1 mille au nord, 2 milles à l'est d'autoroutes 430 et 227			
			Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée.			
			La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC 370 River Road Portage la Prairie, MB Instructions: Above ground tank 2" cam lock adapter is required	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,200	11,000 L
			The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			
			La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
--	--	---------	---------	---------------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Zone: MB021

Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.

Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.

ZONE MB021 REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW :N° DE BESOIN

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)
Agriculture & Agri-food Canada
370 River Road
Portage la Prairie, MB

Off Highway/
Hors Route

1 X 250

Instructions: Above ground tank.

The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's" The biofuels Amendment Act"/
Réservoir hors terre.

La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.

19,500 L \$

500 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Westbourne Community Pasture Gladstone, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,250	7,000 L
---	---	---	-----	-------	---------

Instructions: Additional Directions: on Hwy 265, 5 miles east, 2 miles south, 1 mile east of Plumas

Double walled above ground tanks on cement pads.

The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's " The biofuels Amendment Act"

Directions Supplémentaires: sur l'autoroute 265, 5 milles à l'est, 2 milles au sud, 1 mille à l'est de plumas

Reservoir hors terre a double paroi sur une plateforme cimentée.

La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: " essence automobile sans plomb qualite 1 (ordinaire) selon " loi modifiant la loi sur les biocarburant" du Manitoba

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Woodlands Community Pasture Poplar Point, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	10,000 L
Instructions: Additional Directions: 1 mile east, 1 mile north, 2 miles east of Highways 430 and 227						
Double walled above ground tanks on cement pads.						
The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's " The biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est, 1 mille au nord, 2 milles à l'est d'autoroutes 430 et 227						
Réservoir hors terre à double paroi sur une plate forme cimentée.						
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: " essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon " loi modifiant la loi sur les biocarburant" du Manitoba.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: MB023

ULS diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

Tank Wagon (TW)/ Agriculture & Agri-Food Canada
Camion Citerne (CC) McCreary Community Pasture
McCreary, MB

Off Highway/	1 X	1,250

Instructions: Additional Directions: 17 km east of McCreary on Hwy 50

Above ground tank/

Directions Supplémentaires: 17 km à l'est de McCreary sur l'autoroute 50

Réservoir hors terre

25.000 L \$

: N° DE BESOIN

REQUIREMENT NUMBER:

ZONE MB021

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Langford Community Pasture Neepawa, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	2,500 L
			Instructions: Additional Directions: 8 miles south and 2 miles east of Hwys 16 and 5			
			Double walled above ground tanks on cement pads/ Directions Supplémentaires: 8 milles au sud et 2 milles à l'est d'autoroutes 16 et 5			
			Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Alonsa Community Pasture Alonsa, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	8,000 L
			Instructions: Additional Directions: 15 miles southwest of Alonsa			
			Above ground tank/ Directions Supplémentaires: 15 milles au sud-ouest de Alonsa			
			Réservoir hors terre			
		ZONE MB023	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	
					12,000 L	\$
					Unit Price/ Prix unitaire	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB023						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Alonsa Community Pasture Alonsa, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	7,000 L
Instructions: Additional Directions: 15 miles southwest of Alonsa						
Double walled above ground tanks on cement pads.						
The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's" The biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: 15 milles au sud-ouest de Alonsa						
Réservoir hors terre à double paroi sur une plate forme cimentée.						
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: " essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon " loi modifiant la loi sur les biocarburant" du Manitoba.						

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier:** E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE MB023 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: MB031							27,000 L	\$ _____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #C-106 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	227	500 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #L-134 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	600	1,000 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #L-158 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	227	1,000 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #M-120 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	1,200	2,500 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #L-148 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	2,200	3,000 L	
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #M-104 Shilo, MB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	1,200	3,000 L	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CFB Shilo CE Bldg M128 Shilo, MB	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 3,785 1 X 946	5,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC Carberry, MB Instructions: Additional Directions: Hwy 1 & Hwy 5 Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: l'autoroute 1 et l'autoroute 5	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,200	15,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #P-101 Shilo, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,500	25,000 L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND - CFB Shilo Heating Plant - Bldg L-107 Shilo, MB	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 50,000 1 X 1,200	100,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 18th St. & Grand Valley Rd Brandon, MB R7A 5Y3 Instructions: 3" cam lock adapter Above ground tank Minimum Delivery 1,000 L - 7,000 L/ 3" cam lock adapter Réservoirs hors terre Livraison minimum de 1,000 L - 7,000 L	Off Highway/ Hors Route	1 X 7,500	120,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Shilo Petrol Pt Bldg N-132 Shilo, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 75,000 1 X 24,000 1 X 50,000	2,000,000 L
Zone: MB031		ZONE MB031	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	: N° DE BESOIN	2,276,000 L \$
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC Carberry Carberry, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 200	1,200 L
		Instructions: Additional Directions: Hwys 1 and 5 Junction Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaire: d'autoroutes 1 et 5 Junction Réservoir hors terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #P-101 Shilo, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,500	7,000 L
		Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.				

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 18th St. & Grand Valley Rd Brandon, MB R7A 5Y3 Instructions: 3" cam lock adapter Above ground tank Minimum Delivery 1,000 L - 7,000 L/ 3" cam lock adapter Réservoirs hors terre Livraison minimum de 1,000 L - 7,000 L	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,500	100,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo Petrol Point Bldg N-132 Shilo, MB Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 75,000	600,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

		ZONE MB031	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	N° DE BESOIN	708,200 L	\$
Zone: MB051 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Turtle Mountain Community Pasture Boissegvain, MB Instructions: Additional Directions: 4 miles east and 2 miles south of Hwys 10 and 341 Double walled above ground tanks on cement pads/ Directions Supplémentaires: 4 milles à l'est et 2 milles au sud d'autoroutes 10 et 341 Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée.	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	5,000 L	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
					Estimated Quantity/ Qté prévue
					Total Quantity/ Quantité totale
					Unit Price/ Prix unitaire
Zone: MB051		ZONE MB051	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN		5,000 L \$
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Turtle Mountain Community Pasture Boissevain, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250 10,000 L
	Instructions: Additional Directions: 4 miles east and 2 miles south of Hwys 10 and 314				
	Double walled above ground tanks on cement pads. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: 4 milles à l'est et 2 milles au sud d'autoroutes 10 et 314				
Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme climentée. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					
		ZONE MB051	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN		10,000 L \$
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB065						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Wallace Community Pasture Virden, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	7,500 L
Instructions: Additional Directions: 2 miles west and 13 miles north of Virden Double walled above ground tanks on cement pads/ Directions Supplémentaires: 2 milles à l'ouest et 13 milles au nord de Virden Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme cimentée.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada St. Lazare Bull Station McCauley, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	10,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						17,500 L

ZONE MB065 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN \$

Zone: MB065

Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-Food Canada
Ellice Archie Community
Pasture
McAuley, MB

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

5,000 L

Instructions: Additional Directions: 7 miles north of McCauley on Hwy 41

Double walled above ground tank(s) on concrete pads
/
Directions Supplémentaires: 7 milles au nord de McCauley sur l'autoroute 41

Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme cimentée

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		ZONE MB071		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN		250,000 L	\$	
Zone: MB071	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada 15 mi north of Erickson Wasagaming, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 12,500	200,000 L	
	Instructions: 4" Cam lock adapter is required above ground tank - top loading system/ 4" cam lock adapter est nécessaire reservoir hors terre - system de dessus - chargement							
		ZONE MB071		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN		200,000 L	\$	
Zone: MB081	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	AAFC - PFRA North of Ethelbert on Highway 10 Ethelbert, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,200	1,500 L	
	Instructions: Additional Directions: east on Hwy 269, 2.5 miles east & 2.5 miles north./ Directions Supplémentaires: est sur Rte #269, 2.5 milles est et 2.5 milles nord.							
		ZONE MB081		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN		1,500 L	\$	

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
Zone: MB081 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	AAFC - PFRA North of Ethelbert on Highway 10 Ethelbert, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,200 500 L
	Instructions: Additional Directions: east on Hwy 269, 2.5 miles east & 2.5 miles north. The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's " The biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: est sur Rte #269, 2.5 milles est et 2.5 milles nord. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: " essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon " loi modifiant la loi sur les biocarburant" du Manitoba				
		ZONE MB081	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN
				500 L	\$ _____
Zone: MB091 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Pasquia Community Pasture The Pas, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,500 2,500 L
		ZONE MB091	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN
				2,500 L	\$ _____
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
				2,500 L	\$ _____

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB091						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Pasquia Community Pasture The Pas, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,000	4,000 L
Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.						
		ZONE MB091	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 4,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: MB092						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP/GRC Moose Lake Detachment Spruce Street Moose Lake, MB R0B 0Y0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,500	76,000 L
Instructions: Contact S/Sgt. Randy Dixon 204-678-2399 for deliveries/invoicing/ Contacter S/Sgt. Randy Dixon 204-678-2399 pour les livraisons/facture.						
		ZONE MB092	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 76,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: MB156						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	NCO I/c, RCMP Norway House Detachment Box 40 Norway House, MB R0B 1B0 Instructions: Contact S/Sgt. Dave Combden 204-359-6483 for deliveries/invoicing. 6" Camlock tight-fit adapter is required./ Contacter S/Sgt. Dave Combden 204-359-6483 pour les livraisons/facture. 6" camlock tight-fit adaptateur est nécessaire.	Off Highway/ Hors Route	1 X 15,000	70,000 L
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	

Zone MB156				REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	N° DE BESOIN	70,000 L	\$
Zone: MB172	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Springer Lake Nopiming Provincial Park Springer Lake, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	70,000 L		

Instructions: Additional Direction: Approx 2.5 hrs from Winnipeg (65 km NE of Lac du Bonnet). Access is via provincial roads until 2 km from the camp where a logging and private access road are used. Road is seasonally cleared. Access to the site is controlled and will be arranged at time of delivery request. Delivery personnel must meet standard security requirements for escorted delivery at govt facilities. Rush delivery within 1 day of request. Approx. 2500-5000 L per delivery (1-2 times/month)./
Direction supplémentaires: Environ 2,5 heures de Winnipeg (65 km au NE de Lac du Bonnet). L'accès se fait via les routes provinciales jusqu'à 2 km du camp, où l'abattage et la route d'accès privé sont utilisés. Route est dégagée de façon saisonnière. L'accès au site est contrôlé et sera organisé au moment de la demande de livraison. Livreurs doivent satisfaire aux exigences de sécurité standard pour la livraison escortée dans les installations du gouv. Rush livraison en 1 jour de la demande. Env. 2500-5000 L par livraison (1-2 fois / mois).

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
				Estimated Quantity/ Qté prévue	
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

Zone: MB201		ZONE MB195	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW		:N° DE BESOIN	12,000	L	\$
-------------	--	------------	-----------------------------	--	---------------	--------	---	----

ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Sylvan Dale Community Pasture Arborg, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,250	250	L
--	--	--------------------------------------	---	----------------------------	-----	-------	-----	---

Instructions: Additional Directions: 15 miles east of Fisher Branch

Above ground tank/
Directions Supplémentaires: 15 milles à l'est de Fisher Branch

Réservoir hors terre

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mulvihill Community Pasture Eriksdale, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,250	1,500	L	
--------------------------------------	--	----------------------------	-----	-------	-------	---	--

Instructions: Additional Directions: 3 miles east and 2 miles north of Mulvihill

Above ground tank/
Directions Supplémentaires: 3 milles à l'est et 2 milles au nord de Mulvihill

Réservoir hors terre

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Narcisse Community Pasture Narcisse, MB	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,250	1,500	L	
--------------------------------------	--	----------------------------	-----	-------	-------	---	--

Instructions: Additional Directions: 1 mile north of Narcisse on Hwy 17

Above ground tank/
Directions Supplémentaires: 1 mille au nord de Narcisse de l'autoroute 17

Réservoir hors terre

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
		ZONE MB201	REQUIREMENT NUMBER:	5 / TW	:N° DE BESOIN	3,250	L	\$	
Zone: MB201									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Sylvan Dale Community Pasture Arborg, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	1,250	L		
			Instructions: Additional Directions: 15 miles east of Fisher Branch						
			The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: 15 milles à l'est de Fisher Branch						
			La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Narcisse Community Pasture Narcisse, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	5,000	L		
			Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.						

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mulvihill Community Pasture Eriksdale, MB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	9,000 L
			Instructions: Additional Directions: 3 miles east, 2 miles north of Mulvihill Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"/ Directions Supplémentaires: 3 milles à l'est, 2 milles au nord de Mulvihill Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.			
Zone: MB211	Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Churchill Airport Bldg G19 Churchill, MB R0B 0E0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,918
			REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	
			ZONE	MB201		
			Total Quantity/ Quantité totale	15,250 L	Unit Price/ Prix unitaire	\$
Zone: MB211	Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Churchill Airport Bldg G19 Churchill, MB R0B 0E0	Off Highway/ Hors Route	1 X 16,025
			REQUIREMENT NUMBER:	13 / TW	:N° DE BESOIN	
			ZONE	MB211		
			Total Quantity/ Quantité totale	40,000 L	Unit Price/ Prix unitaire	\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK001 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Foam Lake Community Pasture Tuffnell, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	9,000 L
		Instructions: Additional Directions: 1 mile east, 5 miles north of Tuffnell Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est, 5 milles au nord de Tuffnell Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.				
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE SK001		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW		:N° DE BESOIN		9,000 L	\$
Zone: SK005 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Kelvington Community Pasture Kelvington, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	4,000 L	
	Instructions: Additional Directions: 6 miles north, 1 mile east, 2 miles north, 4 miles east of Kelvington Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 6 milles au nord, 1 mille à l'est, 2 milles au nord, 4 milles à l'est de Kelvington Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire						

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Hazel Dell Community Pasture Hazel Dell, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,500	20,000 L
			Instructions: Additional Directions: 1 mile north, 1 mile west and 4 miles north of Hazel Dell Above ground tank 2" cam lock adapter is required / Directions Supplémentaires: 1 mille au nord, 1 mille à l'ouest et 4 milles au nord de Hazel Dell Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			
Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire				

ZONE SK005 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN 24,000 L \$

Zone: SK005

Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.

Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-Food Canada
Hazel Dell Community Pasture
Hazel Dell, SK

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X 2,500

Instructions: Additional Directions: 1mile north, 1 mile west, 4 miles north

Above ground tank
2" cam lock adapter is required
The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".
Directions Supplémentaire: 1 mille au nord, 1 mille à l'ouest, 4 milles au nord

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Kelvington Community Pasture Kelvington, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	12,000 L
		Instructions: Additional Directions: 6 miles north, 1 mile east, 2 miles north, 4 miles east Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 6 milles au nord, 1 mille à l'est, 2 milles au nord, 4 milles a l'est Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.				
ZONE SK005		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						22,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK011 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Ituna Bon Accord Community Pasture Ituna, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	3,000 L
Instructions: Additional Directions: 10 miles east of Junctions 52 & 310, 5 miles north 3 miles 2" cam lock adapter is required Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 10 milles à l'est de Junctions 52 et 310, 5 milles au nord 3 milles 2" cam lock adapter est nécessaire Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Garry Community Pasture Homefield, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	5,000 L
			Instructions: Additional Directions: 15 miles east of Junctions 52 and 310			
			Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 15 milles à l'est de Junctions 52 et 310			
			Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: SK016

U/LS diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

U/LTS carburant diesel à
ultra faible teneur en soufre
type B ajusté par saison

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-Food Canada
Cote-San Clara
Community Pasture
Togo, SK

Off Highway/
Hors Route

1 X

1,250

2,500 L

Instructions: Additional Directions: 4 miles north of Togo SK & 5
miles west of San Clara MB

Above ground tank/
Directions Supplémentaires: 4 milles au nord de Togo
SK et 5 milles à l'ouest de San Clara MB

Réservoir hors terre

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: SK031								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	ZONE SK031	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	: N° DE BESOIN	5,250 L	\$	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Lomond 1 Community Pasture Goodwater, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,275	12,000 L	
Instructions: Additional Directions: 2 miles east, 1 mile south of Goodwater Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 2 milles à l'est, 1 mille au sud de Goodwater Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.								
		ZONE SK031	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	: N° DE BESOIN	12,000 L	\$	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: SK033							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Tecumseh Community Pasture Stoughton, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	5,500 L	
Instructions: Additional Directions: 7 miles east of Stoughton and 2 miles north/ Directions Supplémentaires: 7 milles à l'est de Stoughton et 2 milles au nord							
		ZONE SK033	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						5,500 L	\$ _____
Zone: SK033							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Tecumseh Community Pasture Stoughton, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	8,500 L	
Instructions: Additional Directions: 7 miles east of Stoughton and 2 miles north The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 7 milles à l'est de Stoughton et 2 milles au nord La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.							
		ZONE SK033	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						8,500 L	\$ _____

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK041						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Laurier Community Pasture Radville, SK Instructions: Additional Directions: 10 miles east and 1 mile north of Radville / Directions Supplémentaires: 10 milles à l'est et 1 mille au nord de Radville	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	8,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						8,000 L
Zone: SK041						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Laurier Community Pasture Radville, SK Instructions: Additional Directions: 10 miles east, 1 mile north of Radville Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 10 milles à l'est, 1 mille au nord de Radville Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	17,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						17,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						
						\$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire	
							17,000	L	\$	
Zone: SK044										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Lomond 3 Community Pasture Maxim, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,900	6,500		L	
Instructions: Additional Directions: 1/2 mile north of Maxim										
Delivery slip must be provided at time of delivery/ Directions Supplémentaires: 1/2 mille au nord de Maxim										
On doit fournir le bon de livraison au temps de livraison										
							8,250	L		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Brokenshell 1 & 2 Community Pastures Yellow Grass, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,275	8,250		L	
Instructions: Additional Directions: 7 miles south, 4 miles west of Yellow Grass / Directions Supplémentaires: 7 milles au sud, 4 milles à l'ouest de Yellow Grass										
							8,500	L		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Wellington Community Pasture Tyvan, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,275	8,500		L	
Instructions: Additional Directions: 4 miles south east of Tyvan on Hwy 33 / Directions Supplémentaires: 4 milles au sud-est de Tyvan sur l'autoroute 33										
							23,250	L	\$	
Zone SK044										
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	
							23,250		L	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Brokenshell 1 & 2 Community Pastures Yellow Grass, SK Instructions: Additional Directions: 7 miles south, 4 miles west of Yellow Grass	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	12,750 L
			Above ground tank			
			The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 7 milles au sud, 4 milles à l'ouest de Yellow Grass			
			Réservoir hors terre			
			La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: SK045 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Lomond 3 Community Pasture Maxim, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	13,500 L	
		Instructions: Additional Directions: 1/2 mile north of Maxim Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 1/2 mille au nord de Maxim Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
		ZONE SK044	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						38,500 L	\$
Zone: SK045 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Excel Community Pasture Ormiston, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	5,000 L	
		Instructions: Additional Directions: 2 miles south of Ormiston/ Directions Supplémentaires: 2 milles au sud de Ormiston					
		ZONE SK045	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						5,000 L	\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK045 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Excel Community Pasture Ormiston, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	14,000 L
	Instructions: Additional Directions: 2 miles south of Ormiston Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ Directions Supplémentaires: 2 milles au sud de Ormiston Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Reglement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
Total Quantity/ Quantité totale					Unit Price/ Prix unitaire	

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK046						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B Seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Caledonia-Elmsthorpe Community Pasture Corinne, SK Instructions: Additional Directions: 5 miles west of Corinne & 4 miles south	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	7,750 L
Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable. / Direction Supplémentaires: 5 milles à l'ouest de Corinne et 4 milles au sud						
Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE SK046					REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW :N° DE BESOIN	7,750 L \$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK046						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Caledonia-Elmsthorpe Community Pasture Corinne, SK Instructions: Additional Directions: 5 miles west, 4 miles south of Corinne	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	9,500 L
Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 5 milles à l'ouest, 4 milles au sud de Corinne						
Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						

Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
9,500 L	\$

ZONE SK046 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK061						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Poverty Ridge Warden Stn Grasslands National Park Killdeer, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,000	20,000 L
Instructions: Directions to location are: SE-08-01-04-W 3rd rm of old post (Killdeer area) Killdeer SK Contact: Ervin Carlier, Asset Manager, Telephone: 306-298-2166, ext. 225 50% On highway 50% Off Highway / Les directions à l'emplacement sont : SE-08-01-04-W 3rd rm of old post (Killdeer area) Killdeer SK Personne-resource: Ervin Carlier, Asset Manager, Telephone: 306-298-2166, ext. 225 50% Sur route and 50% Hors route						
		ZONE SK061	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 20,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: SK073						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Shamrock Community Pasture Shamrock, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	4,000 L
Instructions: Additional Directions: 4 miles north and 2.5 miles east of Shamrock Above ground tank/ Directions Supplémentaires: 4 milles au nord et 2.5 milles à l'est de Shamrock Réservoir hors terre						
		ZONE SK073	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 4,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK073						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Shamrock Community Pasture Shamrock, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	13,000 L
Instructions: Additional Directions: 4 miles north and 2.5 miles east of Shamrock						
Above ground tank. 2" camlock adapter is required.						
The product description shown herein is hereby superceded as follows: " unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E11.1 Reg 1 (as amended)"/ Directions Supplémentaires: 4 milles au nord et 2.5 milles à l'est de Shamrock						
Reservoir hors terre 2" cam lock adapter est necessaire						
La description du produit mentionnee ci-dessus est remplacee par la presente comme suit " essence sans plomb qualite 1 (ordinaire) selon le reglement de Saskatchewan " E-11.1 Reg 1" (ainsi modifie)"						
		ZONE SK073	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 13,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____	
Zone: SK075						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Auvergne Wise Community Pasture Cadillac, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	4,000 L
Instructions: Above ground tank / Réservoir hors terre						
					4,000 L	
					\$	

Total Quantity/
Quantité totale

Unit Price/
Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
		ZONE SK075		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
					Unit Price/ Prix unitaire
Zone: SK075					
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Beaver Valley Community Pasture Beaver Val Admiral, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250
				4,000 L	
				Instructions: Additional Directions: 15 miles south of Admiral	
				Above ground tank	
				2" cam lock adapter is required	
				The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./	
				Directions Supplémentaires: 15 milles au sud de Admiral	
				Réservoir hors terre	
				2" cam lock adapter est nécessaire	
				La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.	
		ZONE SK075		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW :N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
					Unit Price/ Prix unitaire
					4,000 L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK075 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Auvergne Wise Community Pasture Cadillac, SK Instructions: Additional Directions: 7 miles south, Junction 13 & 4 Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 7 milles au sud, Jonction 13 & 4 Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	10,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Beaver Valley Community Pasture Beaver Val Admiral, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	15,000 L
			Instructions: Additional Directions: 15 miles south of Admiral			
			Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 15 milles au sud de Admiral			
			Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: SK080

Oxygenated unleaded
automotive gasoline
containing ethanol grade 1
(regular) ethanol content:
minimum 5.0 %, Maximum
10 % by volume.

Essence automobile sans
plomb oxygénée contenant
de l'éthanol, qualité 1
(ordinaire). Teneur en
éthanol: minimum 5.0 %,
Maximum 10 % en volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Parks Canada
Poverty Ridge Warden Stn
Grasslands National Park
Killdeer, SK

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X 2,000

Instructions: Contact: Ervin Carlier, Asset Manager,
Telephone:306-298-2166, ext. 225/
Personne-ressource: Ervin Carlier, Asset Manager,
Telephone:306-298-2166, ext. 225

Total Quantity/ Quantité totale	25,000 L
Unit Price/ Prix unitaire	\$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Masfield Community Pasture Val Marie, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	12,000 L
			Instructions: Additional Directions: 5 miles south of Junctions 18 and 4 on Highway # 4 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 5 miles au sud de Junctions 18 et 4 sur l'autoroute # 4 2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Grasslands National Park Operation Compound Highway #4 Val Marie, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	50,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Val Marie Irrigation Project Val Marie, SK	Off Highway/ Hors Route	2 X 2,300	80,000 L
			Instructions: Additional Directions: 1 mile east on Hwy 18, Junctions 4 and 18 Tank has cam lock fill port/ Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est de l'autoroute 18, Junctions 4 et 18 Réservoir avec un adaptateur de remplissage.			
ZONE SK081		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 152,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK081 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Lone Tree Community Pasture Bracken, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	1,000 L
			Instructions: Additional Directions: 6 miles south & 2 miles west of Bracken Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 6 milles au sud et 2 milles à l'ouest de Bracken Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Masefield Community Pasture Val Marie, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	6,000 L
			Instructions: Additional Directions: 5 miles south of Junctions 18 & 4 on Hwy #4 The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 5 milles au sud de Jonctions 18 et 4 sur l'autoroute #4 La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Val Marie Community Pasture Val Marie, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	18,000 L
			Instructions: Additional Directions: 24 miles south of Cadillac on Hwy # 4, 6.75 miles west 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 24 milles au sud de Cadillac sur l'autoroute # 4, 6.75 milles à l'ouest 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Val Marie Irrigation Project Val Marie, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,300	18,500 L
			Instructions: Additional Directions: 1 mile east on Hwy 18, Junctions 4 and 18 Tank has cam lock fill port The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est de l'autoroute 18, Jonctions 4 et 18 Réservoir avec un adaptateur de remplissage. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK082 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	ZONE SK081	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Grasslands National Park Operation Compound Highway #4 Val Marie, SK	1 X 2,500 L	120,000 L
		Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows "unleaded automotive gasoline, garde 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: « essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement de Saskatchewan " E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».				
		REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN		163,500 L
						\$ _____
Zone: SK082 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Nashlyn Community Pasture Consul, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,138 L	2,000 L
		Instructions: Additional Directions: 6 miles south, 1 mile east, 2 miles south of Consul Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 6 milles au sud, 1 mille à l'est, 2 milles au sud de Consul Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire				

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Govenlock Community Pasture Consul, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,138	10,000 L
			Instructions: Additional Directions: 9 miles south of Govenlock on Hwy 21 Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 9 milles au sud de Govenlock sur l'autoroute 21 Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Reno Community Pasture Consul, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,138	12,000 L
			Instructions: Additional Directions: 2 miles east of Vidora, 2 miles south Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 2 milles à l'est de Vidora, 2 milles au sud Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Battle Creek Community Pasture Claydon, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,138
			Instructions: Additional Directions: 16 miles south of Robsart, Hwy # 18, 5 miles east, 1 mile south			
			Above ground tank			
			2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 16 milles au sud de Robsart, l'autoroute # 18, 5 milles à l'est, 1 mille au sud			
			Réservoir hors terre			
			2" cam lock adapter est nécessaire			
		ZONE SK082	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN	
					39,000	L \$

Zone: SK082

Oxygenated unleaded
automotive gasoline
containing ethanol grade 1
(regular) ethanol content:
minimum 5.0 %, Maximum
10 % by volume.

Essence automobile sans
plomb oxygénée contenant
de l'éthanol, qualité 1
(ordinaire). Teneur en
éthanol: minimum 5.0 %,
Maximum 10 % en volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-Food Canada
Nashlyn Community Pasture
Consul, SK

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X

12,000

L

Instructions: Additional Directions: 6 miles south, 1mile east, 2 miles
south of Consul

2" cam lock adapter is required

The product description shown herein is hereby
superceded as follows: "unleaded automotive gasoline,
grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation
E-11.1 Reg 1 (as amended)".

Directions Supplémentaires: 6 milles au sud, 1mille à
l'est, 2 milles au sud de Consul

2" cam lock adapter est nécessaire

La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Reno Community Pasture Consul, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,140	13,000 L
			Instructions: Additional Directions: 2 miles east of Vidora, 2 miles south of Consul			
			Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Direction Supplémentaires: 2 milles à l'est de Vidora, 2 milles au sud de Consul			
			Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Battle Creek Community Pasture Claydon, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,363	18,000 L
		Instructions: Additional Directions: 16 miles south Robsart Hwy # 18, 5 miles east, 1 mile south 2" cam lock adapter is required Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ Directions Supplémentaires: 16 milles au sud de Robsart sur l'autoroute # 18, 5 milles à l'est, et 1 mille au sud 2" cam lock adapter est nécessaire Réservoir hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>				

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Govenlock Community Pasture Consul, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,138	20,000 L
Instructions: Additional Directions: 9 miles south of Govenlock on Hwy 21 Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Direction Supplémentaires: 9 milles au sud de Govenlock sur l'autoroute 21 Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: SK086

UFS carburant diesel à
ultra faible teneur en soufre
type B ajusté par saison

Uls diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC) Parks Canada
55 km SW of Maple Creek
Hwy 271
Maple Creek, SK

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X 3,300

7,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Big Stick Community Pasture Maple Creek, SK Instructions: Additional Directions: on Hwy 21, 10 miles north of Maple Creek Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: sur l'autoroute 21, 10 milles au nord de Maple Creek Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire	Off Highway/ Hors Route <		

ZONE SK086

REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue

						Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
							\$

ZONE SK086 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW N° DE BESOIN 28,000 L \$

Zone: SK091

ULS diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

UFTS carburant diesel à
ultra faible teneur en soufre
type B ajusté par saison

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-Food Canada
Swift Current-Webb
Community Pasture
Swift Current, SK

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

1 X

1,250 L

Instructions: Additional Directions: 8 miles west of Swift Current on
Highway # 1, ½ mile north, 2½ miles west

Above ground tank
2" cam lock adapter is required/
Directions Supplémentaires: 8 miles à l'ouest de Swift
Current sur l'autoroute # 1, ½ mille au nord et 2½ milles
à l'ouest

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire

TW/Standby/
CC/Huile Secours

Agriculture & Agri-food Canada
Research Centre
Swift Current, SK

Power
Generating/
Production
D'électricité

1 X

5,000 L

Instructions: Tank requires a 3" cam lock adapter
Storage tanks above ground/
Le réservoir a besoin d'un 3" cam lock adapter
Réservoirs hors terre

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-food Canada
Research Centre
Swift Current, SK

Off Highway/
Hors Route

1 X

7,500 L

Instructions: 7500 Litre tank requires a 3" cam lock.
5000 Litre tank requires a 2.5" cam lock.
Storage tanks above ground/
7500 Litre tank a besoin d'un 3" cam lock.
5000 Litre tank a besoin d'un 2.5" cam lock.
Réservoirs hors terre

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Zone: SK091</div> <div>Oxygenated unleaded automotive gasoline grade 1 containing 85% ethanol</div> <div>Essence automobile sans plomb oxygénée, qualité 1 contenant 85% d'éthanol</div>						
		ZONE SK091	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						121,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Swift Current, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	100,000 L
		Instructions: 3" cam lock adapter Above ground tank./ 3" cam lock adapter Réservoir hors terre.				
		ZONE SK091	REQUIREMENT NUMBER: 29 / TW		:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						100,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK106 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Montrose Community Pasture Delisle, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	1,250
			Instructions: Additional Directions: 10 miles south of Delisle (Donovan Road), 9 miles east			
			2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 10 milles au sud de Delisle (rue Donovan), 9 milles à l'est			
			2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Coteau Community Pasture Birsay, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,000
			Instructions: Additional Directions: 7 1/2 miles east of Birsay			
			Above ground tank			
			2" cam lock adapter is required/ Direction Supplémentaires: 7 1/2 milles à l'est de Birsay			
			Réservoir hors terre			
			2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Spring Creek Bull Station Broderrick, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,275
			Instructions: Above ground tank			
			2" cam lock adapter is required/ Réservoir hors terre			
			2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CSIDC 901 McKenzie Street South Outlook, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,500
			Instructions: Vertical above ground tank/ Réservoir vertical hors terre			
						27,000 L

21,000 L

27,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK106 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Rudy-Rosedale Irrigation Project Broderick, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,275	40,000 L
		Instructions: Additional Directions: from Junctions 15 and 219, 13 km north and 3 1/2 km west				
		Above ground tank /				
		Directions Supplémentaires: de Jonctions 15 et 219, 13 km au nord et 3 1/2 km à l'ouest				
		Réservoir hors terre				
		ZONE SK106	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN		111,580 L	\$
Zone: SK106 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire), Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CSIDC 901 McKenzie Street South Outlook, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	5,000 L
		Instructions: Vertical above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Réservoir vertical hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.				

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Rudy Rosedale Community Pasture Broderick, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	9,000 L
			Instructions: Additional Directions: 10 miles north and 1 mile west of Hwys 15 and 219			
			Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 10 milles au nord et 1 mille à l'ouest d'autoroutes 15 et 219			
			Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
--	--	---------	---------	---------------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------------------

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Coteau Community Pasture Birsay, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,000	12,000	L
---	--	---	-----	-------	--------	---

Instructions: Additional Directions: 7 1/2 miles east of Birsay

Above ground tank
2" cam lock adapter is required
The product description shown herein is hereby
superceded as follows: "unleaded automotive gasoline,
grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation
E-11.1 Reg 1 (as amended)"./
Direction Supplémentaires: 7 1/2 milles à l'est de Birsay

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Montrose Community Pasture Delisle, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,250	12,000	L
---	---	---	-----	-------	--------	---

Instructions: Additional Directions: 10 miles south of Delisle (Donovan
Road) 9 miles east

2" cam lock adapter is required
The product description shown herein is hereby
superceded as follows: "unleaded automotive gasoline,
grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation
E-11.1 Reg 1 (as amended)"./
Directions Supplémentaires: 10 milles au sud de Delisle
(rue Donovan) 9 milles à l'est

2"cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		ZONE SK106	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN			38,000	L	\$			
Zone: SK107 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada McCraney Community Pasture Davidson, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	2,500	L				
		Instructions: Additional Directions: 10 miles north, 5 miles east and 1 mile south of Davidson									
		Above ground tank									
		2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 10 milles au nord, 5 milles à l'est et 1 mille au sud de Davidson									
		Réservoir hors terre									
		2" cam lock adapter est nécessaire									
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Willner & Elbow Community Pasture Davidson, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	24,000	L				
		Instructions: Additional Directions: 1 mile south, 8 miles west, 2 miles south, 1 mile west and 2 miles south of Davidson									
		Above ground tank									
		2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 1 mille au sud, 8 milles à l'ouest, 2 milles au sud, 1 mille à l'ouest et 2 milles au sud de Davidson									
		Réservoir hors terre									
		2" cam lock adapter est nécessaire									
		ZONE SK107	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN			26,500	L	\$			
						Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Willner & Elbow Community Pasture Davidson, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	7,000 L
			Instructions: Additional Directions: 1 mile south, 8 miles west, 2 miles south, 1 mile west, 2 miles south of Davidson			
			Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)" / Directions Supplémentaires: 1 mille au sud, 8 milles à l'ouest, 2 milles au sud, 1 mille à l'ouest, 2 milles au sud de Davidson			
			Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
		ZONE SK107	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	11,500 L \$
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Depot Central Heating Plant 5600 11th Avenue Regina, SK S4P 3J7 Instructions: Contact Ian Kydd 306-780-6732 for deliveries/invoicing 3" Camlock adapter / Contacter Ian Kydd 306-780-6732 pour les livraisons/facture 3" Camlock adapter	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 49,951	362,500 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Depot Depot Fueling Station 5600 11th Avenue Regina, SK S4P 3J7 Instructions: Contact Ian Kydd 306-780-6732 for deliveries/invoicing 3" Camlock adapter / Contacter Ian Kydd 306-780-6732 pour les livraisons/facture 3" Camlock adapter	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	1,812,500 L

ZONE SK121	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
			2,275,000 L	\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: SK131 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Agroforestry Development Centre, # 2 Government Road Indian Head, SK Instructions: Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire	Off Highway/ Hors Route	1 X	5,000	
							60,000 L
		ZONE SK131	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	126,000 L	
					\$		
Zone: SK131 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm Indian Head, SK Instructions: 3.0" cam lock adapter Vertical above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ 3.0"cam lock tank Réservoirs vertical hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.	Off Highway/ Hors Route	1 X	4,550	
							8,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Agroforestry Development Centre, # 2 Government Road Indian Head, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	10,000 L
			Instructions: 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm Indian Head, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	30,000 L
			Instructions: 3.0" cam lock adapter Vertical above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ 3.0" cam lock tank Réservoirs vertical hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.			
Total Quantity/ Quantité totale						48,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						\$

ZONE SK131

REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Usborne Community Pasture Watrous, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	6,000 L
			Instructions: Additional Directions: 1 mile south on Hwy 2, 8 miles east and 1/2 mile north Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 1 mille au sud sur l'autoroute 2, 8 milles à l'est et 1/2 mille au nord Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Environment Canada Last Mountain Lake Simpson, SK	Off Highway/ Hors Route	2 X 2,250	75,000 L
			Instructions: Above ground storage. / Réservoir hors terre.			
ZONE SK151		REQUIREMENT NUMBER:		3 / TW	:N° DE BESOIN	
						Total Quantity/ Quantité totale
						86,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Usborne Community Pasture Watrous, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	9,000 L
Instructions: Additional Directions: 1 mile south on Hwy 2, 8 miles east and 1/2 mile north Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 1 mille au sud sur l'autoroute 2, 8 milles à l'est et 1/2 mille au nord Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: SK161

UFS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Dundurn Community Pasture Dundurn, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	4,000 L
			Instructions: Additional Directions: 1 1/2 miles west and 3 miles south of Dundurn Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 1 1/2 milles à l'ouest et 3 milles au sud de Dundurn Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK161 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Dundurn Community Pasture Dundurn, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	16,000 L
		Instructions: Additional Directions: 1 1/2 miles west and 3 miles south of Dundurn Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ Directions Supplémentaires: 1 1/2 milles à l'ouest et 3 milles au sud de Dundurn Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm, 410 Lowe Road Saskatoon, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,100	35,000 L
		Instructions: 4" cam lock adapter Above Ground Tank, Top Loading System The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ 4" cam lock adapter Réservoir hors terre, système de chargement par le haut. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.				

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Regional Psychiatric Ctr 2520 Central Avenue Saskatoon, SK S7K 3X5	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,100	100,000 L
Instructions: Deliveries are to be made before 11:00 am or after 1:00 pm - maintenance personnel are to accompany delivery vehicle. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Les livraisons doivent être faites avant que le 11:00 ou après le 13:00 le personnel d'entretien doit accompagner le véhicule de livraison. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Camp Dundurn Dundurn, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 41,000	395,000 L
Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
ZONE SK161		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale
						546,000 L
						\$
						Unit Price/ Prix unitaire

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW) Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Eagle Lake Community Pasture Kindersley, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,000	8,000 L
Instructions: Additional Directions: 23 miles from Kindersley Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 23 milles de Kindersley Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
Total Quantity/ Quantité totale					Unit Price/ Prix unitaire	

ZONE SK165 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW N° DE BESOIN 14,000 L \$ _____

Zone: SK166

U/LS diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

UFTS carburant diesel à
ultra faible teneur en soufre
type B ajusté par saison

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Agriculture & Agri-food Canada
Saskatoon Research Centre
107 Science Place
Saskatoon, SK

Power
Generating/
Production
D'électricité

1 X

4,500

3,000 L

Instructions: 2" cam lock adapter
Steel indoor tank/
2" cam lock adapter
Réservoir intérieur en acier

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station, Hwy 6 South Melfort, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	15,000 L
			Instructions: 4" cam lock adapter Underground tank/ 4" cam lock adapter Réservoir sous terre.			
			ZONE SK166	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 18,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: SK166						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station, Hwy 6 South Melfort, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	15,000 L
			Instructions: 4" cam lock adapter Underground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". 4" cam lock adapter Réservoir sous terre La description de produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: "essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Reglement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)".			
			ZONE SK166	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 15,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK167						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Battle River-Cut Knife Community Pasture Gallivan, SK Instructions: Additional Directions: 1 mile west and 4 miles north of Gallivan Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 1 mille à l'ouest et 4 milles au nord de Gallivan Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	11,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Scott Research Farm Scott, SK Instructions: 4" cam lock adapter Underground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ 4" cam lock adapter Réservoir sous terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	13,000 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Progress Community Pasture Kerrobert, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,135	8,000 L
			Instructions: Additional Directions: 5 miles west of Kerrobert Above ground tank 2" cam lock adapter is required / Directions Supplémentaires: 5 milles à l'ouest de Kerrobert Réservoir hors terre 2" cam lock adaptateur est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mariposa Community Pasture Kerrobert, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,140	11,000 L
			Instructions: Additional Directions: 2 miles north east of Kerrobert on Hwy 51 Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 2 milles au nord-est de Kerrobert sur l'autoroute 51 Réservoir hors terre 2" cam lock adaptateur est nécessaire			
		ZONE SK169	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					29,000 L	\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK169 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Kindersley-Elma Community Pasture Coleville, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,500	8,000 L
	Instructions: Additional Directions: 3 miles south, 2 miles east of Smiley Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 3 milles au sud, 2 milles à l'est de Smiley					

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
---------	---------	---------------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------------------

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Progress Community Pasture Kerrobert, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,365	11,400 L
Instructions: Additional Directions: 4 miles west, 1 mile north of Kerrobert					
Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 4 milles à l'ouest, 1 mille au nord de Kerrobert					

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mantario Community Pasture Alsask, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,360	12,000 L
Instructions: Additional Directions: 17 miles south of Alsask					
2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 17 milles au sud de Alsask					
2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					

2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 17 milles au sud de Alsask					
2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
---------	---------	---------------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------------------

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Oakdale Community Pasture Coleville, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,500	12,000 L
---	--	---	-----	-------	----------

Instructions: Additional Directions: 7 miles east of Coleville

2" cam lock adapter is required
The product description shown herein is hereby
superceded as follows: "unleaded automotive gasoline,
grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation
E-11.1 Reg 1 (as amended)"./
Direction Supplémentaires: 7 milles à l'est de Coleville

2" cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mariposa Community Pasture Kerrobart, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,360	13,800 L
---	---	---	-----	-------	----------

Instructions: Additional Directions: 2 miles north east of Kerrobart on
Hwy 51

Above ground tank
2" cam lock adapter is required
The product description shown herein is hereby
superceded as follows: "unleaded automotive gasoline,
grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation
E-11.1 Reg 1 (as amended)"./
Direction Supplémentaires: 2 milles au nord-est de
Kerrobart sur l'autoroute 51

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire
La description du produit mentionnée ci-dessus est
remplacée par la présente, comme suit : <<essence
automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le
Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi
modifié)>>.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE SK169 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: SK170							57,200 L	\$ _____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Batoche National Historic Site Batoche, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 300	3,000 L		
ZONE SK170 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: SK170							3,000 L	\$ _____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Batoche Nat'l Historic Site, Hwy #225 27 km West of Domremy Domremy, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,225	10,000 L		
Instructions: The product description shown herein is hereby superseded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.								
ZONE SK170 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN								
Zone: SK171							10,000 L	\$ _____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Corcan Agribusiness-riverbend Instl. 15th St West Po Box 850 Prince Albert, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 14,770	60,000 L		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC - Sask Penitentiary West End 20th Ave W Prince Albert, SK	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 50,000 1 X 2,250	60,000 L
			Instructions: Above ground tank 3" cam lock adapter is required/ Réservoir hors terre 3" cam lock adapter est nécessaire			
			ZONE SK171			
			REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			
			Total Quantity/ Quantité totale 120,000 L \$ _____			
Zone: SK171						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Corcan Agribusiness-riverbend Instl. 15th St West Po Box 850 Prince Albert, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,328	25,000 L
			Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Sask Penitentiary 15th Street West Prince Albert, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,900	240,000 L
			Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<hr/>						
		ZONE SK171	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	265,000 L \$
<hr/>						
Zone: SK175	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Gov't Compound Waskesiu Lake, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 12,500	508,000 L
<hr/>						
		ZONE SK175	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	508,000 L \$

Instructions: The product description shown herein is hereby superseded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Prince Albert National Park Waskesiu Lake, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 12,500	600,000 L	
Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>>.							
		ZONE SK175	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 692,000 L	Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: SK181							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Royal Community Pasture Shell Lake, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,140	8,000 L	
Instructions: Additional Directions: 14 miles south of Junctions 3 and 12, 1/2 mile west Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 14 milles au sud de Junctions 3 et 12, 1/2 mille à l'ouest Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire							
		ZONE SK181	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 8,000 L	Unit Price/ Prix unitaire \$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK181						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Royal Community Pasture Shell Lake, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,270	18,000 L
Instructions: Additional Directions: 14 miles south of Junctions 3 & 12, 1/2 mile west Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)" / Directions Supplémentaires: 14 milles au sud de Junctions 3 et 12, 1/2 mille à l'ouest Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
		ZONE SK181	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	18,000 L
						\$
Zone: SK191						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Spiritwood Community Pasture Spiritwood, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,140	8,000 L
Instructions: Additional Directions: 6 miles north, 7 miles east of Spiritwood Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 6 milles au nord, 7 milles à l'est de Spiritwood Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: SK191								
		ZONE SK191	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN		8,000 L	\$
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Spiritwood Community Pasture Spiritwood, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	1,360	16,000 L	
Instructions: Additional Directions: 6 miles north, 7 miles east of Spiritwood Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Directions Supplémentaires: 6 milles au nord, 7 milles à l'est de Spiritwood Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.								
		ZONE SK191	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN		16,000 L	\$
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire				

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK193						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Paynton Community Pasture Gallivan, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,365	9,000 L
Instructions: Additional Directions: 4 miles south, 2 miles west of Payton Above ground tank 2" cam lock adapter is required The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Directions Supplémentaires: 4 milles au sud et 2 milles à l'ouest de Payton Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE SK193 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW N° DE BESOIN 9,000 L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK261						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP - Pelican Narrows Detachment, Hwy 135 (Bear Street), Box 40 Pelican Narrows, SK S0P 0E0 Instructions: Contact S/Sgt. Dave Smith 306-632-3303 for deliveries/invoicing.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route Instructions: Contact S/Sgt. Dave Smith 306-632-3303 for livraisons/facturation.	1 X 10,000	100,000 L
<p>The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"/ Contacter S/Sgt. Dave Smith 306-632-3303 pour les livraisons/facturation.</p> <p>La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.</p>						
		ZONE SK261	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
				100,000 L	\$	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK270 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP - Wollaston Lake 1st Street West Wollaston Lake, SK S0J 3C0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	11,950 L
Instructions: Contact Cpl. Greg Heuer 306-633-1203 for deliveries/invoicing. ULC Approved above ground contained tank - Horizontal Environmental Protection Tank.						
The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Contacter Cpl. Greg Heuer 306-633-1203 pour les livraisons/facture. Approuvé ULC-dessus du sol réservoir contenait - Horizontal Réservoir protection de l'environnement.						
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE SK270 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW N° DE BESOIN 11,950 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK271 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Stony Rapids Detachment PO Box 40 Stony Rapids, SK S0J 2R0 Instructions: Contact Sgt. Brian Udey 306-439-2185 for deliveries/invoicing.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	190,000 L
	The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Contacter Sgt. Brian Udey 306-439-2185 pour les livraisons/facture. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK281						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP, Fond-du- Lac Detachment Fond Du Lac, SK S0J 0W0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 15,000	21,000 L
Instructions: Contact Cpl. Bernie Herman 306-686-2060 for deliveries/invoicing. 3" Camlock adapter is required. To be delivered during the Athabasca Ice Road period - open a few weeks mid-February to March. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)"./ Contacter Cpl. Bernie Herman 306-686-2060 pour les livraisons/facture. 3" Camlock adapteur est nécessaire. Pour être livré au cours de la période de l'Athabasca Ice Road - ouvrir quelques semaines de mi-février à Mars. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						
		ZONE SK281	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW	:N° DE BESOIN		
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					21,000 L	\$ _____

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: SK312						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Spy Hill Community Pasture Spy Hill, SK	Off Highway/ Hors Route	1 X 1,250	2,000 L
Instructions: Additional Directions: on Hwy 600, 8 1/2 miles south east of Spy Hill						
Double walled above ground tanks on cement pads / Directions Supplémentaires: Sur l'autoroute 600, 8 1/2 milles au sud-est de Spy Hill						
Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme cimentée.						
		ZONE SK312	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW		:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 2,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: SK312						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Spy Hill Community Pasture Spy Hill, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,250	10,000 L
Instructions: Additional Directions: Hwy 600, 8 1/2 miles southeast of Spy Hill						
Double walled above ground tanks on cement pads. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".						
Directions Supplémentaires: l'autoroute 600, 8 1/2 milles au sud-est de Spy Hill						
Réservoir hors terre à double paroi sur une plateforme cimentée.						
La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

<div>File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A</div>						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Zone: SK321</div> <div>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN</div>						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP NCO I/C Cumberland House, SK S0E 0S0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,540	10,000 L
<div>Instructions: Contact Sgt. Sean Tufts 306-888-5550 for deliveries/invoicing.</div> <div>The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". / Contacter Sgt. Sean Tufts 306-888-5550 pour les livraisons/facture.</div> <div>La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.</div>						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: SK571							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Park Community Pasture Langham, SK	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 474 1 X 1,893	6,400 L	
Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.							
		ZONE SK571	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 6,400 L	Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: AB001							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation Onefour, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,510	8,000 L	
Instructions: 4" and 2" cam lock adapter Vertical above ground tank/ 4" et 2" cam lock adapter Réservoir vertical hors terre							
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation Onefour, AB	Off Highway/ Hors Route	2 X 2,510	22,000 L	
Instructions: 4" and 2" cam lock adapter Vertical above ground tank/ 4" et 2" cam lock adapter Réservoir vertical hors terre							
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB001						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation, Box O Onefour, AB Instructions: 4" cam lock adapter	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route 1 X	9,901	50,000 L
		ZONE AB001	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	
						Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: AB002						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Mantario Community Pasture Acadia Valley, AB Instructions: Additional Directions: 17 miles south of Alsask Above ground tank 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 17 milles au sud de Alsask Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire	Off Highway/ Hors Route 1 X	910	10,000 L
		ZONE AB002	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	
						Total Quantity/ Quantité totale 10,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: AB003						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Hearts Hill Community Pasture Compeer, AB Instructions: Additional Directions: 1/2 mile east and 3 miles north of Compeer 2" cam lock adapter is required/ Directions Supplémentaires: 1/2 mille à l'est et 3 milles au nord de Compeer 2" cam lock adapter est nécessaire	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route 1 X	1,360	8,600 L

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, British Army Training Unit - Suffield Suffield, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	3 X 90,000	16,000,000 L
Instructions: - Minimum call-up 24,000 litres - material safety data sheet (MSDS) to be included with every shipment - copy of product analysis (test certificate) on an as and when requested basis. - Above ground tank. Peak Season: 1 May to 31 Oct. Average Requirement during Peak: 200,000L - 250,000L per week The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ -La quantité minimale par commande est 24,000 litres -Material Safety Data Sheet (MSDS) doivent être inclus avec chaque envoi -copie d'analyse de produit (certificat d'épreuves) au fur et à mesure des besoins -Réservoir hors terre Haute saison: 1 mai au 31 octobre Besoins moyens durant la haute saison: 200,000L - 250,000L par semaine. La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
ZONE AB005		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW		:N° DE BESOIN		
						Total Quantity/ Quantité totale
						16,350,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB005						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	DND, British Army Training Unit - Suffield Suffield, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		40,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						
						40,000 L

ZONE AB005 REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU :N° DE BESOIN \$ _____

Zone: AB005

Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Suffield Community Pasture Redcliff, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	2,275	8,000 L
---	--	---	--	---	-----	-------	---------

Instructions: Additional Directions: 8 miles north of Medicine Hat, on
Box Spring Rd

Above ground tank
2" cam lock adapter is required

Site will be closing in March 2014./
Direction Supplémentaires: 8 milles au nord de
Medicine Hat, sur Box Spring Rd

Réservoir hors terre
2" cam lock adapter est nécessaire

Le site sera la fermeture Mars 2014.

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, British Army Training Unit - Suffield Suffield, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 90,000	2,700,000 L
Instructions: - Minimum call-up 24,000 litres - material safety data sheet (MSDS) to be included with every shipment - copy of product analysis (test certificate) on an as and when requested basis - above ground tank Peak Season: 1 May to 30 Nov. Average Requirement during Peak: 60,000L per week./ -La quantité minimale par commande est 24,000 litres -Material Safety Data Sheet (MSDS) doivent être inclus avec chaque envoi -copie d'analyse de produit (certificat d'épreuves) au fur et à mesure des besoins -Réservoir hors terre Haute saison: 1 mai au 30 novembre Besoins moyens durant la haute saison: 60,000L par semaine.						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE AB005					2,708,000 L	\$
REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW					:N° DE BESON	

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agric. & Agri-food Cda, Res. Ctr. Box 3000, 5403 1st Ave S Lethbridge, AB T1J 4B1	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1 X	230,000 L 7,200		
				Instructions: 3" cam lock adapter Above ground tank top loading system/ 3" cam lock adapter Réservoir hors terre système de chargement par le haut				
Zone: AB016								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation Vauxhall, AB T0K 2K0	Off Highway/ Hors Route	1 X	22,000 L 5,000		
Instructions: 2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable. / 2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.								
Zone: AB011								
Requirement Number: 39 / TW : N° DE BESOIN								
						Total Quantity/ Quantité totale 266,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$		
Zone: AB016								
Requirement Number: 5 / TW : N° DE BESOIN								
						Total Quantity/ Quantité totale 22,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB016						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation, Box 450 Vauxhall, AB T0K 2K0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	20,000 L
Instructions: 3.5 cam lock adapter Above ground tank top loading system/ 3.5 cam lock adapter Réservoir hors terre système de dessus-chargement						
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE AB016					REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN	20,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier:	Product	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
E60HL-4-0020-20-A						

Zone: AB032

ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC) Correctional Services Canada
Drumheller Institution
Hwy. 9 South
Drumheller, AB

Off Highway
Hors Route

1X 2,250

30,000 L

Instructions: Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery.

The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./

Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisées à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtlcc. Garage pour la livraison.

La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Drumheller Institution Hwy. 9 South Drumheller, AB	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 15,000	45,000 L
<p>Instructions: Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery.</p> <p>The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./</p> <p>Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisés à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtce. Garage pour la livraison.</p> <p>La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.</p>						
Total Quantity/ Quantité totale		Requirement Number: 5 / TW :N° DE BESOIN		75,000 L		Unit Price/ Prix unitaire

ZONE AB032

\$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A				Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	
Zone: AB032 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Drumheller Institution Hwy. 9 South Drumheller, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 4,500 240,000 L
	Instructions: Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery. / Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisés à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtce. Garage pour la livraison.				

	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: AB041		
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted		
UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison		
ZONE AB032 Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC) Parks Canada Waterton Lakes National Park Waterton Park, AB	On Highway Vehicles/Véhicules Sur Route 1 X 15,161 L	:N° DE BESOIN REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW
	240,000 L	\$ _____

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Banff Natl Park Sask Crossing Lake Louise, AB	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 4,550	30,000 L
			Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Sask River Crossing-Banff National Park Lake Louise Lake Louise, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	30,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lake Louise HG Banff Natl Park Lake Louise, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,700	570,000 L
			Instructions: 2.5" Guillontine drop tube is required deliveries. Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ 2.5" Guillontine drop tube est nécessaire livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Banff Natl Park Ind Compound Banff, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 50,000	970,000 L
			Instructions: 2.5" Guillontine drop tube is required. Anticipated deliveries of 25,000L - 30,000 approx. 10-12 times/year./ 2.5" Guillontine drop tube est nécessaire Les livraisons prévu de 25,000L-30,000L approx 10-12 fois par année.			
						Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
ZONE AB051		REQUIREMENT NUMBER:	5 / TW	N° DE BESOIN		1,621,000 L \$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB051						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Waterfowl Lk Campground-Banff Lake Louise, AB Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	15,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Sask River Crossing-Banff Park Lake Louise, AB Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm / Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 2,275	24,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lake Louise HG Banff Natl Park Lake Louise, AB Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm 25 Guillontine Drop Tube/ Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm 25 Guillontine Drop Tube	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	300,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Cda, Banff Natl Park Industrial Comp. 100 Hawk Ave Banff, AB Instructions: 2.5" Guillontine drop tube is required Under ground tank/ 2.5" Guillontine drop tube est necessaire Reservoir sous terre	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 50,000	600,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale
ZONE AB051						939,000 L
REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						Unit Price/ Prix unitaire
						\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: AB061								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bowden Institution 35022 Range Road 10 Innisfail, AB T4G 1V1 Instructions: Delivery approx. Every 7 to 10 days/ La livraison approx. chaque 7 à 10 jours	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	3 X 4,500	205,000 L	120,000 L	\$
Zone: AB071								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre 6000 C&E Trail Lacombe, AB Instructions: 2" Cam lock adapter Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable. / 2" cam lock adapter Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.	Off Highway/ Hors Route	1 X 1 X 6,000 4,546	120,000 L	120,000 L	\$
Zone: AB071								
		ZONE AB071	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW	:N° DE BESOIN	120,000 L \$			

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB071 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre 6000 C&E Trail Lacombe, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	180,000 L
	Instructions: 2" cam lock adapter Above ground tank/ 2" cam lock adapter Réservoir hors terre					
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire	
ZONE AB071				180,000 L	\$	
REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW				:N° DE BESOIN		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

<div> <div>File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A</div> </div>		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB081		ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB/ASU Wainwright Maple Resolve Ex Wainwright, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 75,000 1 X 20,000	2,500,000 L
<p>Instructions: Above ground tank, 3" cam lock adapter required for field tanks only. Suppliers are required to deliver to tanks located in training area. Approved route (gravel roads) to tanks in training area are maintained daily during training exercises. 2x75000 tanks located in training area approx 16km from base POL pumps. 1x20000 tank is located in training area approx 13km from base POL pumps. Military training may be conducted during delivery periods. Military escorts may be imposed due to training requirements, and can also be requested to guide supplier to training area tanks upon request. Supply is required year round. During major training exercises (conducted several times per year) estimated usage 105,000 daily/735,000 wk. The supply of ULS diesel fuel containing biodiesel (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur Diesel Fuel Type B seasonally adjusted is equally acceptable./</p> <p>Reservoirs hors-terre, 3 "camlock adaptateur est nécessaire pour les réservoirs seulement sur le terrain. Les fournisseurs sont tenus de livrer à des réservoirs situés dans la zone d'entraînement. Approuvé itinéraire (routes de gravier) aux réservoirs dans la zone d'entraînement sont entretenus chaque jour au cours des exercices. 2x75000 réservoirs env zone d'entraînement 16 km, et 1x20000 réservoir env zone d'entraînement 13km, des pompes POL base. Formation militaire peut être effectuée pendant les périodes de livraison. Escortes militaires peuvent être imposées en raison des exigences de formation, et peut également être demandée pour guider fournisseur de réservoirs de la zone d'entraînement par demande. Livraison est nécessaire toute l'année. Pendant exercices de grande envergure (réalisés plusieurs fois par an) utilisation estimée 105,000 L jour/735,000 L sem. L'approvisionnement de biodiesel ULS diesel (B1-B5) de type B ajusté par saison ou ULS diesel est également acceptable/</p>								

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND (Denwood) POL Sect. Bldg 465 Camp Wainwright Wainwright, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 234,270	8,000,000 L
Instructions: The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
		ZONE AB081	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
					10,500,000 L	\$

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB081 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFB/ASU Wainwright Maple Resolve Ex Wainwright, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	100,000 L
Instructions: Above ground tank, 3" cam lock adapter required for field tanks only. Suppliers are required to deliver to tanks located in training area. Approved route (gravel roads) to tanks in training area are maintained daily during training exercises. 1x10,000 tank is located in training area approx. 16km from base POL pumps (co-located with 2x75,000L diesel tanks). Military training may be conducted during delivery periods, Military escorts may be imposed due to training requirements, and can also be requested to guide supplier to training area tanks upon request. Supply is required year round. During major training exercises (conducted several times per year) estimated usage 10,000L weekly. Réservoirs hors-terre, 3 "camlock adaptateur est nécessaire pour les réservoirs seulement sur le terrain. Les fournisseurs sont tenus de livrer à des réservoirs situés dans la zone d'entraînement. Approuvé itinéraire (routes de gravier) aux réservoirs dans la zone d'entraînement sont entretenus chaque jour au cours des exercices. 1x10, 000 réservoir est situé dans le quartier formation env. 16km de pompes POL base (co-localisé avec 2x75, 000L réservoirs de diesel). Formation militaire peut être effectuée pendant les périodes de livraison. Escortes militaires peuvent être imposées en raison des exigences de formation, et peut également être demandée pour guider fournisseur de réservoirs de la zone d'entraînement par demande. Livraison est nécessaire toute l'année. Pendant exercices de grande envergure (réalisée plusieurs fois par an) utilisation estimée 10,000 L sem.						

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Camp Wainwright Detachment On Highway POL Section, Bldg 465 Wainwright, AB	Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 101,570	1,500,000 L
---	--	-------------------------------------	-------------	-------------

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Zone: AB091</div> <div><div><div><div><div>Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.</div><div>Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.</div></div><div><div>Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)</div><div>RCMP Fort Vermilion Detachment 4302 45 Street Fort Vermilion, AB T0H 1N0</div></div><div><div>Instructions: Contact S/Sgt. Tom Love 780-927-3258 for deliveries/invoicing. 2" Camlock tight-fit adapter is required./ Contacter S/Sgt. Tom Love 780-927-3258 pour les livraisons/facture. 2" Camlock tight-fit adaptateur est nécessaire.</div><div>On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route</div></div><div><div>1 X</div><div>4,500</div></div><div><div>160,000</div><div>L</div></div></div></div></div>						
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		1,600,000		L		\$
<div>Zone: AB091</div> <div><div><div><div><div>UFTS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted</div><div>UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison</div></div><div><div>Pick Up/ Ramassage</div><div>DND, Lancaster Park POL Refueling Site Bldg 401 Edmonton, AB</div></div><div><div>Instructions: Bottom loading distance from gate 25 km / La distance à chargement par le bas de la barrière est de 25 kilomètres</div><div>On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route</div></div><div><div>2,000,000</div><div>L</div></div></div></div></div>						
		Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire		
		2,000,000		L		\$
<div>Zone: AB101</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>						

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB101						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Health Canada Drug Distribution Center 12745 149 Street Edmonton, AB T5L 4M9 Instructions: 2 camlock adaptor (inside dimension) Morrison hinged style fill cap./ 2" camlock adaptor (dimension intérieur) Morrison hinged style fill cap.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 350	750 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Natural Resources Canada Northern Forestry Centre 5320 122 Street Edmonton, AB T6H 3S5 Instructions: Please call Pete Thibodeau at 1-780-435-7238 the day before delivery to set up an appt./ SVP appeler Pete Thibodeau au 1-780-435-7238 la journée avant la livraison pour prendre rendez-vous.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 500	3,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	7 CFSD Edmonton 95 Avenue & Ordnance Road (81 Street) Bldg 236 East End Edmonton, AB T5J 4J5 Instructions: Delivery drivers are required to stop at the guard shack to sign in and out. At that time, the end user Labour and Equipment Section (L&E) should be contacted to unlock the storage tank. Phone # 780-973-4011 ext: 2282 or 4312. In addition the gate guard can page the request if unable to contact via phone. Size of camlock adaptor required: 2 1/2" inside diameter, 3" outside diameter./ Les chauffeurs-livreurs sont tenus de s'arrêter à la cabane de garde à connecter et se déconnecter. À ce moment, l'utilisateur final (section Travail et de l'équipement (L & E)) doit être contacté pour déverrouiller le réservoir de stockage. N ° de téléphone 780-973-4011 ext: 2282 ou 4312. En outre, le gardien de la porte peut la page de la demande si l'impossibilité de joindre par téléphone. Taille de l'adaptateur camlock requis: 2 1/2 "de diamètre intérieur, 3" de diamètre extérieur	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,000	6,000 L

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Edmonton Institution 21611 Meridian Street Edmonton, AB T5Y 6E7	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,200 1 X 6,800 1 X 13,500	24,000 L
			Instructions: Standard size camlock- 2"/ Camlock dimension normale - 2".			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Elk Isi Natl Pk-Work Compound Site 4 RR1 Fort Saskatchewan, AB T8L 2N7	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 6,600	36,000 L
			Instructions: All fuel deliveries must enter park through "west gate" due to 5 tonne limit on parkway. 3" cam lock adapter is required. Individual call-ups may be as small as 2,500 litres depending on season./ Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "west gate" due a la limite de 5 tonnes sur parkway. 3" cam lock adapter est necessaire. Les commandes individuelles peuvent être aussi petites que 2,500 litres selon de la saison.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND (Lancaster Park) POL Refueling Site - Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 45,000	2,700,000 L
			Instructions: Storage Tank is above ground./ Réservoir hors terre.			

ZONE AB101 REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW :N° DE BESOIN 2,769,750 L \$

Total Quantity/
Quantité totale

Unit Price/
Prix unitaire

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB101						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Elk Isl Nat'l Pk-Work Compound Site 4 RR1 Fort Saskatchewan, AB T8L 2N7	Off Highway/ Hors Route	1 X 500	6,000 L
Instructions: 2" pipe. All fuel deliveries must enter Park through the "West gate" due to 5 tonne limit on Parkway./ 2" conduite. Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "West gate" due à la limite de 5 tonnes sur Parkway.						
		ZONE AB101	REQUIREMENT NUMBER:	13 / TW	:N° DE BESOIN	6,000 L \$
Zone: AB101						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	DND, Lancaster Park POL Refueling Site Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		100,000 L
Instructions: Bottom loading distance from gate 25 km Bluewave: Distance to Base = 15 km/ La distance à chargement par le bas de la barrière est de 25 kilomètres Bluewave: la distance à la base = 15 km						
		ZONE AB101	REQUIREMENT NUMBER:	14 / PU	:N° DE BESOIN	100,000 L \$
Zone: AB101						
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Pick Up/ Ramassage	Department of National Defence Lancaster Park, POL Refuelling Site Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		200,000 L
			Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Unit Price/ Prix unitaire		
		ZONE	AB101	REQUIREMENT NUMBER: 27 / PU :N° DE BESOIN		200,000	L	\$	
Zone: AB101	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Edmonton Institution 21611 Meridian St NE Edmonton, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,000 1 X 1,500	19,000	L		
				Instructions: 2" camlock adapter is required. Above ground tanks/ 2" camlock adaptateur est nécessaire, Réservoirs hors terre.					
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Elk Isl Nat'l Pk-Work Compound Site 4 RR1 Fort Saskatchewan, AB T8L 2N7	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	72,000	L		
			Instructions: All fuel deliveries must enter park through "west gate" due to 5 tonne limit on parkway 3" cam lock adapter is required/ Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "west gate" due a la limite de 5 tonnes sur parkway 3" cam lock adapter est nécessaire						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP - Edmonton Post Garage 11136-109 Street Edmonton, AB T5G 2T4	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	500,000	L		
			Instructions: Contact David Thiessen 780-412-5875 for deliveries/invoicing. 6" camlock tight fit adapter is required./ Contacter David Thiessen 780-412-5875 pour les livraisons/facturation 6" camlock tight fit adaptateur est nécessaire.						

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND (Lancaster Park) POL Refueling Site - Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	2,600,000 L
				Instructions: Storage Tank is above ground./ Réservoir hors terre.				
				ZONE AB101	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	
								Total Quantity/ Quantité totale
								Unit Price/ Prix unitaire
								\$

Zone: AB111

ULS Diesel Fuel Containing
Low Levels of Biodiesel
Esters (B1-B5) type B
seasonally adjusted

UFTS carburant diesel,
contenant de faibles
quantités d'esters de
biodiesel (B1-B5) type B
ajusté par saison

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)

Parks Canada
Jasper Park Sanitary Landfill
Jasper, AB

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

20,000 L

Instructions: Delivery 24 hrs from call-up
The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of
biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or
Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted
is equally acceptable./
Livraison en 24 heures de l'avis de commande
La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de
faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B
ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra
faible teneur en soufre type B ajusté par saison et
également acceptable.

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Athabasca Warden 22 Mi south Jasper, AB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 4,550	40,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Sunwapta Warden 45 Mi South Jasper, AB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 11,500	80,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Parks Canada Tangle Creek Camp 61 Mi South Jasper, AB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 11,500	100,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Jasper Townsite Garage Cmpnd Jasper, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	300,000 L
			Instructions: Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.			
Zone AB111						
Requirement Number: 5 / TW :N° DE BESOIN						
Total Quantity/ Quantité totale						540,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						\$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB111						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada-Maligne Stn Jasper Nat'l Pk - 50 km SE of Jasper, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,135	5,000 L
Instructions: Delivery 24 hrs from call-up/ Livraison en 24 heures de l'avis de commande						
Zone: AB111						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada-Pocahontas Jasper Nat'l Pk-50 km East of Jasper, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,135	8,000 L
Instructions: Delivery 24 hrs from call-up/ Livraison en 24 heures de l'avis de commande						
Zone: AB111						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada-Sunwapta Stn Jasper Nat'l Pk-70 km south of Jasper, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 11,500	40,000 L
Instructions: Delivery 24 hrs from call-up/ Livraison en 24 heures de l'avis de commande						
		ZONE AB111	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	53,000 L \$
Zone: AB111						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Comp. Rd, Jasper Nat'l Park Jasper, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	350,000 L
Instructions: Delivery 24 hrs from call-up Above ground tank - top loading system/ Livraison en 24 heures de l'avis de commande Réservoir hors terre - système de dessus - chargement						
		ZONE AB111	REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW	:N° DE BESOIN	350,000 L \$
		Total Quantity/ Quantité totale			Unit Price/ Prix unitaire	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB121 ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Road Beaverlodge, AB Instructions: Financial code: 0011-0200-5248-54002-144820-501512 5" cam lock adapter Underground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable. / Code financier: 0011-0200-5248-54002-144820-501512 5" cam lock adapter Réservoir sous terre. La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.	Off Highway/ Hors Route	1 X 4,500	20,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE AB121 REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW :N° DE BESOIN 20,000 L \$

Zone: AB121
Oxygenated unleaded
automotive gasoline
containing ethanol grade 1
(regular) ethanol content:
minimum 5.0 %, Maximum
10 % by volume.

Tank Wagon (TW)/
Camion Citerne (CC)
Agriculture & Agri-food Canada
Research Road
Beaverlodge, AB
On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route
Financial Code: 0011-0200-5248-54000-144820-501512
5" cam lock adapter
Underground tank.
/ Code financier:
0011-0200-5248-54000-144820-501512
5" cam lock adapter
Réservoir sous terre.

30,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB181						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Cold Lake, Various Bldgs Medley, AB	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1 X 15 X 5 X 14 X	400,000 L 9,500 2,500 1,350 1,000
Instructions: The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
Zone: AB181						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 192 CFB Cold Lake MSE Section Medley, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X	1,500,000 L
Instructions: The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
ZONE AB181		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 1,900,000 L
						Unit Price/ Prix unitaire \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB181						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 192 CFB Cold Lake MSE Section Medley, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	800,000 L
		ZONE AB181		REQUIREMENT NUMBER:	39 / TW :N° DE BESOIN	
Zone: AB191						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Cold Lake Eval Range Primrose Lake, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	5 X 22,750	100,000 L
		Instructions: Must have the capability to hook onto a 4 inch line The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable./ Doit avoir la capacité à accrocher sur une ligne de 4 pouces La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
		ZONE AB191		REQUIREMENT NUMBER:	5 / TW :N° DE BESOIN	
Zone: AB191						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Evaluation Range Primrose Lake, AB	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	2 X 22,750	100,000 L
		Instructions: Must have the capability to hook onto a 4 inch line/ Doit avoir la capacité à accrocher sur une ligne de 4 pouces				
		ZONE AB191		REQUIREMENT NUMBER:	5 / TW :N° DE BESOIN	
				Total Quantity/ Quantité totale		100,000 L
				Unit Price/ Prix unitaire		\$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: AB211						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	RCMP Assumption Detachment 12230 Main Ave. Assumption, AB T0H 0S0 Instructions: Contact Cst. Raymond Tardiff 780-321-3835 for deliveries/invoicing. / Contacter Cst. Raymond Tardiff 780-321-3835 pour les livraisons/facture.	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,400	70,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE AB211					REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW	:N° DE BESOIN 70,000 L \$

Zone: BC021

ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted

Power	1 X	4,500
Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada McKay Creek Cmpd Kootenay Park Generating/ Production	Radium Hot Springs, BC

Instructions: Deliveries mon-fri between 7:00 am - 5:00 pm/
Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm

Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Hector Gorge Kootenay NP Radium Hot Springs Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route
---	--	---

45.000 L

Tank Wagon (TW)/ Parks Canada
Camion Citerne (CC) Kootenay Park Crossing Station
Radium Hot Springs, BC

60,000 L

Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/
Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: BC021 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada McKay Creek Cmpd Kootenay Park Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	300,000 L	
			Instructions: 2.5" Guillontine drop tube is required deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ 2.5" Guillontine drop tube est nécessaire livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				
			Total Quantity/ Quantité totale				414,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kootenay Crossing Warden Stn Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,100	25,000 L	
			Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				
			Total Quantity/ Quantité totale				210,000 L
Zone: BC021 Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kootenay Pk-McKay Crk Compound Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 22,750	210,000 L	
			Instructions: 2.5" Guillontine drop tube is required. Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm/ 2.5" Guillontine drop tube est nécessaire. livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				
			Total Quantity/ Quantité totale				235,000 L
		ZONE BC021		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Unit Price/ Prix unitaire	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
Zone: BC031	Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Boulder Compound Yoho National Park Field, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route Instructions: 2.5" guillotine drop tube is required. Deliveries between 8:00 am - 4:30 pm Mon to Fri./ 2.5" Guillotine drop tube est nécessaire Livraison lundi-vendredi entre 8:00-16:30	1 X	22,500	110,000 L	110,000 L	\$
Zone: BC041	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier National Park Fidelity Garage Rogers Pass, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,100	5,500 L	5,500 L	
Zone: BC041	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'l Park Compound Rogers Pass, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	4,500	13,500 L	13,500 L	
Zone: BC041	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'l Park Compound Rogers Pass, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route Instructions: Due to severe climatic conditions, storage tank must maintain a minimum qty of 6,000 litres, especially during winter months./ En raison des conditions atmosphérique graves, réservoir de stockage doit maintenir une quantité minimum de 6,000 litres, particulièrement pendant les mois d'hiver.	1 X	20,000	550,000 L	569,000 L	\$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC041						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'l Park Compound Rogers Pass, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 20,000	260,000 L
				Instructions: Under ground tank./ Réservoir sous terre.		
		ZONE BC041	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 260,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						
\$						
Zone: BC081						
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Canada Customs Kingsgate Border 6917 Hwy 95 Kingsgate, BC V0B 1V0	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 4,220	12,000 L
				Instructions: 2.5" cam lock adapter Above ground tank./ 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.		
		ZONE BC081	REQUIREMENT NUMBER:	27 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 12,000 L
Unit Price/ Prix unitaire						
\$						
Zone: BC101						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Agriculture & Agri-food Canada Pacific Agri-food Research Ctr Summerland, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 4,500	6,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC101 Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Pacific Agri-food Research Ctr Summerland, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X	20,000 L
		Instructions: Above ground tank 2.5" cam lock adapter./ 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.				
		ZONE BC101	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW	:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 26,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Pacific Agri-food Research Ctr Summerland, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	50,000 L
		Instructions: 2.5" cam lock adapter Above ground tank./ 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.				
Zone: BC101		ZONE BC101	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW	:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Vernon Military Camp Vernon, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	47,000 L
		Instructions: Delivery approximately twice yearly./ Livraison deux fois par année approximativement				
		ZONE BC111	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW	:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale 47,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: BC111	Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Kingfisher Interpretive Center 2550 Mabel Lake Rd Enderby, BC V0E 1V5	Marine/ Marine	1 X 600	8,000 L	
	Instructions: Deliveries from Sept. 5 - Oct 31 annually. Delivery will have to be coordinated - there is a locked gate that will have to be opened./ Les livraisons de 5 sept. au 31 oct. chaque année. Livraison devra être coordonnée - il ya une porte verrouillée qui devra être ouvert.					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						8,000 L	\$
Zone: BC111	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Vernon Military Camp Vernon, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	42,000 L	
	Instructions: Delivery approximately twice yearly./ Livraison deux fois par année approximativement					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						42,000 L	\$
Zone: BC136	ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	Pick Up/ Ramassage	DND Kamloops, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		180,000 L	
	Instructions: Bottom Loading / Chargement par le bas					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC136						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada 3015 Ord Road Kamloops, BC V2B 8A9	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,500	30,000 L
				Instructions: Above ground tank 2" cam lock adapter is required./ Réservoir hors terre 2" camlock adapteur est nécessaire.		
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC - Mountain Institution 4732 Cemetary Road Agassiz, BC	Power Generating/ Production D'électricité	2 X 4,500	8,000 L
				Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire		
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC - Kent Institution 4732 Cemetary Rd Agassiz, BC V0M 1A0	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 25,000	26,000 L
				Instructions: 4"cam lock adapter is required/ 4" cam lock adapter est nécessaire		
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC Kwikwexwelhp Access rd off Morris Valley Rd Harrison Mills, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 10,000	27,000 L
				Instructions: 2"cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire		
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						
				Requirement Number: 14 / TW		
Zone BC136						
Zone: BC201						

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Kent Institution 4732 Cemetery Road Agassiz, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	177,000 L
Instructions: 4" cam lock adapter is required for the 10,000 litre tank. Supplier should be connected to the vapour regenerator./ 4" cam lock adapter est nécessaire pour le réservoir de 10,000 litres. Le fournisseur devra se relier aux recuperateurs de vapeur.						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC Kwikwexwelhp Access rd off Morris Valley Rd Harrison Mills, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	180,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter is required. Supplier should be connected to the vapour regenerator./ 2" cam lock adapter est nécessaire. Le fournisseur devra se relier aux recuperateurs de vapeur.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

ZONE BC201 REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN

Zone: BC211

Uls diesel fuel ultra low
sulphur type B seasonally
adjusted

Pick Up/
Ramassage

DND
CFS Aldergrove
Matsqui, BC

On Highway
Vehicles/
Véhicules Sur
Route

90,000 L

Instructions: Bottom Loading

/
Chargement par le bas

382,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC211 ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C		Pick Up/ Ramassage	DND Chilliwack, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		200,000 L
			Instructions: Bottom Loading / Chargement par le bas			
		ZONE BC211	REQUIREMENT NUMBER:	3 / PU	:N° DE BESOIN	
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC-Fraser Valley Institution 33344 King Road Abbotsford, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	9,080
			Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC Regional Headquarters 33991 Gladys Avenue Abbotsford, BC V2S 2E8	Power Generating/ Production D'électricité	1 X	4,315
			Instructions: Locked facility contact Paul Burton (604)-309-7902 or Mike Kearney (604)302-3500 to arrange for site access. Tank fill point is an "open end fill point"./ Verrouillé installation, communiquez avec Paul Burton (604)309-7902 ou Mike Kearney (604)302-3500 pour organiser l'accès au site. Remplissage du réservoir point est une «fin ouverte combler point".			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1 X	4,500 10,000
Total Quantity/ Quantité totale					290,000 L	\$
Unit Price/ Prix unitaire						

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: BC211 ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC-Pacific Institution/ Regional Treatment Centre 33344 King Road Abbotsford, BC	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X	26,052	
		Instructions: 4" cam lock adapter is required/ 4" cam lock adapter est nécessaire				30,000	L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	2 X	45,000	
		Instructions: 4" cam lock adapter is required/ 4" cam lock adapter est nécessaire				75,000	L
		Zone: BC211					
		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW :N° DE BESOIN					
Zone: BC211 ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Chilliwack River Hatchery Chilliwack, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1 X	9,500 1,000	
						5,250	L
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Chilliwack River Hatchery Chilliwack, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	22,000	
						9,750	L
Zone: BC211 ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X	2,250	
						10,000	L
		Instructions: 4" cam lock adapter is required for 1 x 2,250 litre tank/ 4" cam lock adapter est nécessaire pour le réservoir le 1 x 2,250 litres					
				Total Quantity/ Quantité totale	134,000	L	
				Unit Price/ Prix unitaire	\$		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC211						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	DND CFS Aldergrove Matsqui, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		50,000 L
		Pick Up/ Ramassage	DND Chilliwack, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		100,000 L
Zone: BC211						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F&O Chilliwack River Hatchery 55205 Chilliwack Lake Rd Chilliwack, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X	10,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Mission Institution 8751 Stave Lake Rd Mission, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	45,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire						
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Ferndale Institution 33737 Dewdney Trunk Rd Mission, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	80,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire						
		ZONE BC211		REQUIREMENT NUMBER:	14 / PU	:N° DE BESOIN
				Total Quantity/ Quantité totale		Unit Price/ Prix unitaire
				150,000 L		\$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: BC221	ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 10,000	150,000 L	
			Instructions: 4" cam lock adapter is required/ 4" Cam lock adaptateur est nécessaire.				
			Total Quantity/ Quantité totale				
			Unit Price/ Prix unitaire				
		ZONE BC211	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW :N° DE BESOIN		285,000 L	\$	
Zone: BC221	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans, Watershed 5 km north of Capilano Hatchery (North) Vancouver, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,135	1,000 L	
			Instructions: 24 hr notice prior to delivery required - call for instructions/ Avis de 24 heures est nécessaire avant la livraison - appeler pour instructions				
			Total Quantity/ Quantité totale				
			Unit Price/ Prix unitaire				
		ZONE BC221	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW :N° DE BESOIN		4,000 L	\$	
Zone: BC221	ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Capilano Hatchery (North) Vancouver, BC V7R 4L3	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,275	3,000 L	
			Instructions: 24 hr notice prior to delivery required - call for instructions/ Avis de 24 heures est nécessaire avant la livraison - appeler pour instructions				
			Total Quantity/ Quantité totale				
			Unit Price/ Prix unitaire				
		ZONE BC221	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW :N° DE BESOIN		4,000 L	\$	

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue				
Zone: BC221										
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Burnaby Laboratory 3155 Willingdon Green Burnaby, BC V5G 4P2 Instructions: Call Ian Murdoch 778-877-0294 prior to delivery or on arrival. Fuelling on request. Delivery between 8 AM and 4 PM. Fill only to 80% tank capacity./ Appelez Ian Murdoch 778-877-0294 avant la livraison ou à l'arrivée. Alimenter sur demande. Livraison 8 heures-16 heures. Remplissez seulement à 80% Capacité du réservoir.	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 3,200	6,000 L				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Victoria Airport Victoria, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 90,000	180,000 L				
Zone: BC221							Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire		
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Pick Up/ Ramassage	DND Vancouver, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		50,000 L				
		Pick Up/ Ramassage	DND Port Coquitlam, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		50,000 L				
Zone: BC221							Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire		
REQUIREMENT NUMBER:							5	/	TW	:N° DE BESOIN
ZONE BC221							186,000 L	\$		

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Institute of Ocean Sciences 9860 West Saanich Road Sidney, BC V8L 4B2	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 24,000 1 X 350	15,000 L
			Instructions: Anti siphon valve for 1 x 24,000 litres tank/ Antisiphon vanne pour réservoir de 1 x 24,000 litres			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - William Head Institution RR#1, William Head Road Metchosin, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,550	35,000 L
			Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire			
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Rocky Point CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	45,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Work Pt CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	245,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFB Pump # 1 Signal Hill Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	300,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire

ZONE BC251 REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW N° DE BESOIN 649,000 L \$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC251 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Work Point 316 Anson Street Victoria, BC Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	1,000 L
			DND 2901 Ocean Blvd Colwood, BC Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	1,000 L
			DND 203 Rosebank Colwood, BC Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	5,000 L
			DND, Heals Range Bldg #'s 1001, 1002 & 1060 Victoria, BC Instructions: Above ground tanks./ Réservoirs hors-terre.	Heating/ Chauffage	3 X 1,137	10,000 L
			DND Dockyard Signal Hill Bldg 213 Victoria, BC Instructions: Above ground tanks./ Réservoirs hors-terre.	Heating/ Chauffage	2 X 1,137	10,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND, CFHA Esquimalt Bldg 98 Naden, Married Qtrs Victoria, BC	Heating/ Chauffage	250 X 1,100	15,000 L
			Instructions: Tanks are above ground & outdoors Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award and faxed monthly to supplier re: deliveries. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 L truck Driver must notify CFHA immediately of del. access problems at 250-363-4428/ Les réservoirs sont au dessus du sol et à l'extérieur Bldg #'s et tailles de réservoir correspondant à fournir au moment de l'attribution et de télécopier mois pour re fournisseur: livraisons. Les livraisons doivent être servis soit par un camion 13,000 ou 18,000 L Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC du del. problèmes d'accès au 250-363-4428			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND Munroe Head Bldg #19 Victoria, BC	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	15,000 L
			Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Albert Head Bldg #'s 1003 & 1067 Victoria, BC	Heating/ Chauffage	2 X 1,137	20,000 L
			Instructions: Above ground tanks./ Réservoirs hors-terre.			
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND Dockyard Bldg 209 CHP Victoria, BC	Heating/ Chauffage	1 X 90,921	60,000 L
			Instructions: Above ground tank./ Réservoir hors-terre.			

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC251 Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DND, Rocky Point Bldg #137 Victoria, BC	Heating/ Chauffage	1 X 45,460	90,000 L
		Instructions: Below ground tank. Deliveries must be made Monday to Friday 08:00-16:00/ Réservoir sous-terre. Les livraisons doivent être effectuées du lundi au vendredi 08:00-16:00				
		ZONE BC251	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW	:N° DE BESOIN	227,000 L	\$
Zone: BC251 Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CFB Esquimalt Colwood Fuel Depot #1 Wilfert Road, Bldg. 220 Colwood, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X 9,000	70,000 L
		Instructions: Deliveries Monday - Friday 07:30 - 16:00. Keyed access A 4" Bayco fitting or 2 1/2" pipe plug required. Drivers are required to contact 363-4991 or 363-2157 prior to delivery. DND personnel must accompany the delivery vehicle. / Les livraisons Lun-Ved, 07:30-16:00. Accès par clé Un 4" raccorderie Bayco ou un 2 1/2" bouchon de canalisation est nécessaire Des conducteurs sont exigés pour entrer en contact avec 363-4991 ou 363-2157 avant la livraison. Le personnel de MND doit accompagner le véhicule de livraison.				
		ZONE BC251	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW	:N° DE BESOIN	70,000 L	\$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Unit Price/ Prix unitaire	
Zone: BC251								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up/ Ramassage	DND CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 3,200	50,000 L		
Instructions: Dnd vehicle has bottom/curbside loading capability. Delivery lead time 2 hrs from call-up. Distance from gate 5 km								
/								
Le véhicule du MDN a la capacité de chargement par le bas/linéaire de trottoir. Livraison en 2 heures de l'avis de commande. La distance de la barrière est 5km.								
		ZONE BC251	REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU		:N° DE BESOIN		Total Quantity/ Quantité totale	
						50,000 L	\$	
Zone: BC251								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Plant Health-8801 E Saanich Rd Sidney, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,270	9,800 L		
Instructions: 2" cam lock adapter is required/ 2" cam lock adapter est nécessaire								
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Damage Control School Colwood, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,273	10,000 L		
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	CSC - William Head Institution RR#1, William Head Road Metchosin, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 4,500	60,000 L		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: BC251	Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid-grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermediaire)		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CFAD Rocky Point, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 5,000	82,000 L	
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND- Canteen Rd Gate (adjacent to No.1 Pump Signal Hill) Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 25,000	400,000 L	
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Work Point Barracks Esquimalt, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	680,000 L	
				ZONE BC251	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	1,241,800 L	\$
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Gulf Island NP Reserve, 2220 Harbour Rd Sidney, BC V8L 2P6	Marine/ Marine	1 X 5,000	50,000 L	
				ZONE BC251	REQUIREMENT NUMBER:	15 / TW	:N° DE BESOIN	50,000 L	\$
Zone: BC301	ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Big Qualicum Hatchery Qualicum Beach, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1,360	9,000 L	
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Big Qualicum Project Qualicum Beach, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 2,250 1 X 1,590	10,000 L	
			ZONE BC251		REQUIREMENT NUMBER:		50,000 L		

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire			
<div>Zone: BC301</div> <div>ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted</div> <div>UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison</div> <div>TW/Standby/ CC/Huile Secours</div> <div>DFO/RPSS, Pacific Biological Station Nanaimo 3190 Hammond Bay Road Nanaimo, BC V9T 6N7</div> <div>Power Generating/ Production D'électricité</div> <div>1 X</div> <div>10,000</div> <div>10,000 L</div> <div>Instructions: Underground Tank/ Réservoir sous terre.</div>											
<div>Zone: BC301</div> <div>Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)</div> <div>Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)</div> <div>TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour</div> <div>DND Nanoose Bay Ranch Pt & CFMETR Nanoose Bay, BC</div> <div>Heating/ Chauffage</div> <div>2 X</div> <div>4,546</div> <div>100,000 L</div> <div>22,000 L</div>											
<div>Zone: BC301</div> <div>Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)</div> <div>Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)</div> <div>Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)</div> <div>Fisheries & Oceans Big Qualicum Project Qualicum Beach, BC</div> <div>On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route</div> <div>1 X</div> <div>2,250</div> <div>12,000 L</div> <div>100,000 L</div>											

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND CF Meter Nanoose Bay, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 9,000	72,000 L
		ZONE BC301	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 84,000 L \$
Zone: BC321	UFS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F & O Robertson Creek Hatchery 10333 B Central Lake Rd Port Alberni, BC V9Y 8Z2	Off Highway/ Hors Route	1 X 2,250	4,000 L
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Nitinat Hatchery Port Alberni, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 25,000	50,000 L
Instructions: Supplier must be able to deliver fuel directly to site location within 12 hours/ Le fournisseur doit pouvoir fournir le carburant directement à l'emplacement dans un délai de 12 heures						
		ZONE BC321	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 54,000 L \$
Zone: BC321	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DF&O Robertson Creek Hatchery 10333-B Central Lake Road Port Alberni, BC	Heating/ Chauffage	1 X 6,800 1 X 1,364 1 X 2,380 1 X 950	45,000 L
		ZONE BC321	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN			Total Quantity/ Quantité totale 45,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC321		Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid-grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermédiaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	F & O Robertson Creek Hatchery 10333 B Central Lake Rd Port Alberni, BC V9Y 8Z2	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 7,000	23,000 L
				Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Nitinat Hatchery Port Alberni, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X 25,000	50,000 L
				ZONE BC321	REQUIREMENT NUMBER:	15 / TW	:N° DE BESOIN	73,000 L \$
Zone: BC331		ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada 120 Airport Road Tofino, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 3,000	30,000 L
				ZONE BC331	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	30,000 L \$
Zone: BC351		ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby/ CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Puntledge Hatchery Courtenay, BC	Power Generating/ Production D'électricité	1 X 1,150 1 X 4,500	11,500 L
				ZONE BC351	REQUIREMENT NUMBER:	4 / TW	:N° DE BESOIN	11,500 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC351						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND 19 Wing Comox Bldg 100 Lazo, BC V0R 2K0	Off Highway/ Hors Route	2 X 3,500	200,000 L
		Instructions: Top loading/ Chargement par le haut				
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND 19 Wing Comox MSE Bldg. 101 Lazo, BC V0R 2K0	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 24,100	400,000 L
Zone: BC351						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	DND Various Areas CFB Comox Lazo, BC	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	10,000 L
		Instructions: Bldg # 110 - Seal Bay bldg / Bldg # 110 - Seal Bay bldg				
		TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND New CHP(Central Heating Plant) CFB Comox Lazo, BC	Heating/ Chauffage	1 X 75,000	50,000 L
Zone: BC351						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Puntledge Hatchery Courtenay, BC	Off Highway/ Hors Route		4,000 L
Zone: BC351						
ZONE BC351 REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW :N° DE BESOIN				Total Quantity/ Quantité totale		
				Unit Price/ Prix unitaire		
				600,000 L \$		
Zone: BC351						
ZONE BC351 REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW :N° DE BESOIN				Total Quantity/ Quantité totale		
				60,000 L \$		

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC441	ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Airport Port Hardy, BC	Heating and Power	1 X	9,100 L
				Generating/ Production	1 X	1,136
				D'électricité et Chauffage		
Zone: BC441	Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Airport Port Hardy, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	4,500 L
				Power Generating/ Production		
				D'électricité		
Zone: BC461	Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND CFS Holberg APU, Bldg. 124 San Josef, BC		1 X	14,700 L
		ZONE BC441	REQUIREMENT NUMBER:	5 / TW	:N° DE BESOIN	45,500 L \$
		Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Port Hardy Airport Port Hardy, BC	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 1 X	9,100 L 4,500 L
		ZONE BC441	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	16,000 L \$
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Bella Coola, BC	Heating/ Chauffage	1 X	2,275 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC521						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Parks Canada Gwaii Haanas National Park Pallent Creek-Moresby Island Sandspit, BC	Marine/ Marine	1 X 4,500	40,000 L
Instructions: Additional Directions: 80 km west of Sandspit Minimum 92 octane./ Directions supplémentaires: 80 km à l'ouest de Sandspit Octane minimum de 92.						
		ZONE BC521	REQUIREMENT NUMBER:	13 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 40,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: BC521						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Transport Canada Sandspit Airport Sandspit, BC	Off Highway/ Hors Route	1 X 5,100	50,000 L
		ZONE BC521	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 50,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$
Zone: BC531						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Pick Up/ Ramassage	Parks Canada Gwaii Haanas Nat'l Park 3201 Ocean View Drive Queen Charlotte, BC	Marine/ Marine		80,000 L
		ZONE BC531	REQUIREMENT NUMBER:	4 / PU	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 80,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: BC531						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up/ Ramassage	Parks Canada, Gwaii Haanas Nat'l Park at Skidegate landing dock Skidegate, BC Instructions: Minimum 92 octane./ Octane minimum de 92.	Marine/ Marine		60,000 L
Zone: BC531						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Gwaii Haanas Nat'l Park 1325 Ocean View Drive Queen Charlotte, BC	Heating/ Chauffage	1 X	20,000 L
Zone: BC531						
		ZONE BC531	REQUIREMENT NUMBER: 13 / PU :N° DE BESOIN			120,000 L \$
Zone: BC531						
		ZONE BC531	REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW :N° DE BESOIN			20,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
Zone: BC541					
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température	TW/Standby/ CC/Huile Secours	DND, Canadian Forces Detachment Masset 50 Tow Hill Road Masset, BC V0T 1M0	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 22,000 120,000 L
Instructions: Above ground tank. 2" Camlock adapter is required. Contact: Sharon Beach, D/MRES, CFB Esquimalt, 250-363-7904/ Réservoir hors terre. 2" Camlock adaptateur est nécessaire. Contact: Sharon Beach, D/MRES, CFB Esquimalt, 250-363-7904					
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE BC541				REQUIREMENT NUMBER: 7 / TW :N° DE BESOIN	120,000 L \$
Zone: BC602					
Fuel oil heating type 1 pour point -48°C cloud point -48 °C (P60) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -48°C point de trouble -48°C (P-60) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	PWGSC, Canadian Border Services Agency Port of Fraser, BC	Heating/ Chauffage	10 X 1,136 96,000 L
Instructions: Kilometer 37, Klondike Highway, BC, Alaska Border. Location of fuel tanks, buildings and corresponding tank sizes will be provided by the client department. / Kilomètre 37, route du Klondike, Colombie-Britannique, la frontière de l'Alaska. Emplacement des réservoirs de carburant, des bâtiments et des tailles de réservoir correspondant sera assuré par le ministère client.					
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE BC602				REQUIREMENT NUMBER: 30 / TW :N° DE BESOIN	96,000 L \$

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

[illegible]

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Zone: BC661</div> <div>Zone BC661</div> <div>Requirement Number: 3 / TW :N° DE BESOIN</div> <div>400,000 L \$</div>						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Pinkut Creek Spawning Channel Burns Lake, BC V0J 1E0	Off Highway/ Hors Route	1 X 9,100	50,000 L
<div>Instructions: Call facility prior to delivery for road conditions into this remote site and to ensure the gate is opened. Delivery Times: 8am to 4pm - 7 days a week./ Appelez l'installations avant livraison pour conditions routières pour cette station relais et pour garantir que la barrière est ouvert. Heures des livraisons: 8:00-16:00, 7 jours par semaine</div>						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: NT001

Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 pour point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)
---	--

TW/Degree Day/
CC/Degrés Jour

PWGSC, GOCB
149 McDougall Rd
Fort Smith, NT X0E 0P0

Heating/	1 X	4,546
Chauffage	1 X	1,137

150.000 L

REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW **:N° DE BESOIN**

50,000 L \$

\$

Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 2 hours.

Addresses to be provided at time of award.
Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required./

En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures

Adresses à fournir au moment de l'attribution.
Bldg. # 's peuvent changer. Des unités supplémentaires
à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité # 's sera
envoyé par télécopieur directement à la
personne-ressource de livraison désigné selon les
besoins.

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PWGSC 13 Crown Housing Units Fort Smith, NT X0E 0P0	Heating/ Chauffage	13 X	1,137
150,000 L						
Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 2 hours. Addresses to be provided at time of award. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures Adresses à fournir au moment de l'attribution. Bldg. # 's peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité # 's sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.						
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire

Zone: NT031

Automotive gasoline	Essence automobile sans
unleaded grade 1 (regular)	plomb qualité 1 (ordinaire)

Pick Up/
Ramassage

PWGSC
Delivery to Northern Mine
Sites
Hay River, NT

Off Highway/
Hors Route

Instructions: 40,000 litres, to be picked up FOB Hay River terminal during the 2013-2014 ice road operations period./
40,000 litres à ramasser FAB au terminal de Hay River pendant la période d'opérations à la route à glace 2013-2014.

ZONE NT031

REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU :N° DE BESOIN

120.000 L

CA

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NT031						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans, CCG 42037 Mackenzie Highway Hay River, NT X0E 0R9	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X 2,275	100,000 L
		ZONE NT031	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						100,000 L \$
Zone: NT031						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A (P50) temperature operability cloud point -43°C or ULS diesel fuel ultra low sulphur type A (P40) temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P50) rendement à basse température point de trouble -43°C ou UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A (P40) rendement à basse température point de trouble -34°C	Pick Up/ Ramassage	PWGSC Delivery to Northern Mine Sites Hay River, NT Instructions: 1,200,000 litres, to be picked up FOB Hay River terminal during, the 2013-2014 ice road operations period./ 1,200,000 litres à ramasser FAB au terminal de Hay River pendant la période d'opérations à la route à glace 2013-2014.	Off Highway/ Hors Route		2,000,000 L
		ZONE NT031	REQUIREMENT NUMBER:	23 / PU	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						2,000,000 L \$
Zone: NT051						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	PWGSC-Trade Shop Warehouse 9709-99th Street Fort Simpson, NT X0E 0N0 Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 2 hours. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.	Heating/ Chauffage	1 X 1,168	50,000 L



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

BASIS OF PAYMENT

In consideration of the Contractor satisfactorily completing all of its obligations under the Contract, the Contractor will be paid a firm unit price as specified in Annex "A", DDP Delivered Duty Paid, subject to weekly adjustment using Reference Markers, as detailed at the clause entitled "Basis for Unit Price Adjustment" below.

Customs duties are included and Goods and Services Tax or Harmonized Sales Tax is extra, if applicable.

Canada will not pay the Contractor for any modifications, unless they have been approved, in writing, by the Contracting Authority before their incorporation.

UNIT PRICES / TAXES

The unit prices shown at Appendix "A" *exclude* all taxes or levies that may be or are imposed on the sale of the work pursuant to any federal or provincial statute or regulation or territorial ordinance. However, where the Offeror is required by federal or provincial statute or regulation or territorial ordinance to collect from Canada, as a result of the sale of the work to Canada, except as otherwise provided in the Standing Offer, Canada will pay to the Offeror an amount equal to such tax or levy where applicable and substantiated by invoice.

For invoicing purposes the NMSO unit price effective on the date of delivery will apply.

REVISION OF REFERENCE MARKER

In the event:

- A) the applicable Reference Marker is discontinued; or,
- B) Public Works and Government Services Canada determines that the Reference Marker does not reflect market conditions;

the parties will mutually agree upon an appropriate and comparable substitute and the Standing Offer shall be modified to reflect such substitute on a mutually agreed upon date.

BASIS FOR UNIT PRICE ADJUSTMENTS

1- FOR UNLEADED AUTOMOTIVE GASOLINE CONTAINING ETHANOL (E85) REQUIREMENTS

Reference Price - Firm prices as shown in Appendix "A", subject to adjustment on the day of delivery. The supplier's posted price on the day of delivery, must be used.

2- FOR HEATING OIL, TYPE 6, REQUIREMENTS

Reference Price - Rack price published in the Platt's Oilgram guide - New York Harbour (NYH) as follows:

Average weekly assessment for the New York Harbour (NYH), Cargo, No. 6, 2.2% for Zones NS221 11/TW and NS331 11/TW. The average weekly assessments will be based on the Monday to Friday week average of the high and low daily assessments as compiled by Platt's Oilgram and made available electronically at the beginning of the following week from either GlobalView or PAWS.

3- FOR ALL OTHER FUEL REQUIREMENTS

Reference Price - Rack price published in the "Oil Buyers' Guide (OBG)", as follows:

Firm unit prices shown at Appendix "A" will be subject to weekly adjustment.

3.1 For Automotive (On-road) Diesel Fuel

Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "ULS Diesel"



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

- 3.2 For Automotive (On-road) Diesel Fuel - Type A
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "ULS Dsl No.1"
- 3.3 For Automotive Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel (B1-B5)
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "ULS Diesel"
- 3.4 For Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B20)
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "ULS Diesel"
- 3.5 For Automotive Gasoline, Grade 1
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "Reg Unl"
- 3.6 For Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10)
3.6.1 For British Columbia, Yukon Territory, Northwest Territories, Alberta, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, and Prince Edward Island,
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "Reg Unl"
3.6.2 For Saskatchewan, Manitoba, and Ontario
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "Reg. Ethanol"
- 3.7 For Automotive Gasoline, Grade 2
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "Mid Unl"
- 3.8 For Automotive Gasoline, Grade 3 and 4
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", "Prem Unl"
- 3.9 For Heating Oil, Type 1
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", for "Stove"
- 3.10 For Heating Oil, Type 2
Average Published price "Canadian Unbranded Rack Prices", for "Furnace"

4- WHEN THE INITIAL PRODUCT IS UNAVAILABLE AND ANOTHER PRODUCT IS OFFERED AS A REPLACEMENT

- 4.1 When Automotive (On-Road) Diesel Fuel is unavailable and Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) is offered as a replacement under part A, section 1.6, the OBG marker of section 3.1 above will be used to determine the price change adjustment.
- 4.2 When Automotive (On-Road) Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) is unavailable and Automotive (On-Road) Diesel Fuel is offered as a replacement under part A, section 1.6, the OBG marker of section 3.3 above will be used to determine the price change adjustment.
- 4.3 When Automotive Gasoline is unavailable and Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10) is offered as a replacement under part A, section 1.6, the OBG marker of section 3.5 above will be used to determine the price change adjustment.
- 4.4 When Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10) is unavailable and Automotive Gasoline is offered as a replacement under part A, section 1.6, the OBG marker of section 3.6 above will be used to determine the price change adjustment.



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

DESIGNATED CENTRES

This is the Centre, from which the reference price shall be selected to calculate the adjustment to the unit prices, within the specified province(s) and territories.

PROVINCE	DESIGNATED CENTRE / CENTRE DÉSIGNÉ
British Columbia	Vancouver
Yukon Territory	Vancouver
Northwest Territories	Edmonton
Alberta	Edmonton
Saskatchewan	Edmonton
Saskatchewan	Regina (For Ethanol Only)
Manitoba	Edmonton
Manitoba	Winnipeg (For Ethanol Only)
Ontario	Toronto
Quebec	Montreal
Nova Scotia	Montreal
New Brunswick	Montreal
Prince Edward Island	Montreal
Newfoundland and Labrador	Montreal



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

METHOD OF CALCULATING UNIT PRICE ADJUSTMENTS

For requirements that are subject to weekly adjustments, the method of calculation is detailed below.

1- For all requirements, except Heating Oil, Type 6:

1.1 Weekly Price Adjustment Effective Day

After the initial price adjustment, which comes into effect on September 1, 2013, all subsequent price adjustments will come into effect at 12:01 AM on _____ of each week. *(Standing Offer Authority will indicate the day of the week as selected by the offeror in Part 3, Section II, C.1 Adjusted price effective day, under C.1.1 "For all requirements other than automotive ethanol fuel (E85)".*

1.1.1 An adjustment to the unit prices will be calculated as indicated hereunder.

A - Initial Adjustment: the unit price adjustments effective on September 1, 2013 will be equal to the applicable Reference Marker price for the week ending August 30, 2013 minus the applicable Reference Marker price for the week ending on March 22, 2013 ('A' week value) plus the offer price;

B - Subsequent Weekly Adjustments: the unit price effective on day of the week identified above for every subsequent week will be equal to the Reference Marker price for the previous week minus the 'A' week value Reference Marker price plus the Offer price.

C - The adjustment to the firm unit prices per litre will be the difference between the Designated Centre's Reference Price appearing in the OBG Volume in effect on those dates shown in columns A and B of the Unit Prices Adjustment Schedule. If no Volume is published on such date, then the Volume published immediately prior to each date shown in columns A and B of the Unit Price Adjustment Schedule below shall apply.

1.2 Unit Price Adjustment Schedule

Unit prices shall only be adjusted on the relevant *Unit Price Adjustment Effective Date* and must remain in effect until the next scheduled *Unit Price Adjustment Effective Date*.

UNIT PRICE ADJUSTMENT SCHEDULE (OBG)			
Unit Price Adjustment	"A" Week ending on	"B" Week ending on	Unit Price Adjustment Effective Date
1	March 22, 2013	August 30, 2013	September 1, 2013
2	March 22, 2013	September 6, 2013	As indicated at 1.1 "Weekly Price Adjustment Effective Day"
3	March 22, 2013	September 13, 2013	As indicated at 1.1 "Weekly Price Adjustment Effective Day"
	March 22, 2013	Sequential weekly periods, up to and including August 21, 2015	Sequential weekly periods, as indicated at 1.1 "Weekly Price Adjustment Effective Day", up to and including August 27, 2015

Unit prices effective the week of August 22-28, 2015 shall remain in effect until the end of the supply period.



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

2- For Heating Oil, Type 6 Requirements

2.1 Weekly Price Adjustment Effective Day for Heating Oil, Type 6 - "NYH":

After the initial price adjustment, which comes into effect on September 1, 2013, all subsequent price adjustments will come into effect at 12:01 AM on _____ of each week. *(Standing Offer Authority will indicate the day of the week as selected by the offeror in Part 3, Section II, C.1 Adjusted price effective day, under C.1.1 "For all requirements other than automotive ethanol fuel (E85)".*

2.1.1 An adjustment to the firm unit prices per litre will be calculated as indicated hereunder.

A - Initial Adjustment: the unit price adjustments effective on September 1, 2013 will be equal to the applicable Reference Marker price for the week ending August 30, 2013 minus the applicable Reference Marker price for the week ending on March 22, 2013 ('A' week value) plus the offer price;

B- Subsequent Weekly Adjustment: the firm unit prices per litre adjustments effective on day of the week identified above, and every subsequent week shall be the difference between the penultimate applicable weekly Reference Marker price and the antepenultimate applicable weekly Reference Marker price.

C- For Reference Marker, "NYH", the average weekly assessment will be:

- converted from U.S. Barrel to U.S. Gallons using 42 as the conversion factor.
- converted from U.S. gallon to litres using 3.785412 as the conversion factor.
- converted from U.S. funds to Canadian funds using the week average of the Bank of Canada official exchange rate for the corresponding week.

The Reference Marker price converted to Canadian dollars per litre will be rounded to four decimal places to the nearest hundredth of a cent per litre (\$0.0001/litre). Not considering any resultant value in the sixth decimal place, the fifth decimal place will be rounded as follows; less than or equal to \$0.00004 rounded down, \$0.00005 - \$0.00009 rounded up.

Example calculation using the " NYH" Marker (Monday to Friday):
(All prices indicated are for example purposes only)

Related "NYH" marker price for week ending September 6, 2013 =\$ 1.871
Related "NYH" marker price for week ending September 13, 2013 =\$ 1.7886

Conversion factor from US barrel to US gallons = 42
Conversion factor from US gallons to litres = 3.785412
Bank of Canada official exchange rate for week ending September 6, 2013 = \$ 1.1190 per U.S.dollar
Bank of Canada official exchange rate for week ending September 13, 2013 = \$ 1.1209 per U.S.dollar

- a) $\$1.8713 \div 42 \div 3.785412 \times 1.1190 = \0.013170 rounded to \$0.0132
- b) $\$1.7886 \div 42 \div 3.785412 \times 1.1209 = \0.012610 rounded to \$0.0126
- b) minus a) = decrease of \$0.0006



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

2.2 Unit Price Adjustment Schedule

Unit prices shall only be adjusted on the relevant *Unit Price Adjustment Effective Date* and shall remain in effect until the next scheduled *Unit Price Adjustment Effective Date*.

UNIT PRICE ADJUSTMENT SCHEDULE (NYH)			
Unit Price Adjustment	"A" Week ending on	"B" Week ending on	Unit Price Adjustment Effective Date
1	March 22, 2013	August 30, 2013	September 1, 2013
2	August 30, 2013	September 6, 2013	As indicated at 2.1 Weekly Price Adjustment Effective Day for Heating Oil, Type 6 - "NYH"
3	September 6, 2013	September 13, 2013	As indicated at 2.1 Weekly Price Adjustment Effective Day for Heating Oil, Type 6 - "NYH"
	September 13, 2013	Sequential weekly periods, up to and including August 21, 2015	Sequential weekly periods, as indicated at 2.1 Weekly Price Adjustment Effective Day for Heating Oil, Type 6 - "NYH", up to and including August 27, 2015

Unit prices effective the week of August 22-28, 2015 shall remain in effect until the end of the supply period (August 31, 2015).

2.3 OBG Per Litre "A" Week Values

For March 22, 2013:

2.3.1 Designated centre: Vancouver, British Columbia

product	value
uls diesel	\$0.8710
uls diesel no. 1	\$0.9160
reg unl	\$0.8080
mid unl	\$0.8440
prem unl	\$0.8585
furnace no. 2	\$0.8710
stove	\$0.9180

2.3.2. Designated centre: Edmonton, Alberta

product	value
uls diesel	\$0.8695
uls diesel no. 1	\$0.8945
reg unl	\$0.7970
mid unl	\$0.8320
prem unl	\$0.8770
furnace no. 2	\$0.8695
stove	\$0.8910

2.3.3 Designated centre: Regina, Saskatchewan



Appendix B - BASIS OF PAYMENT

File No. - N° de
E60HL-140020/A

product	value
reg. ethanol	\$0.8130

2.3.4. Designated centre: winnipeg, manitoba

product	value
reg. ethanol	\$0.8230

2.3.5. Designated centre: Toronto, Ontario

product	value
uls diesel	\$0.8913
uls diesel no. 1	\$0.9283
reg unl	\$0.8290
reg. ethanol	\$0.8290
mid unl	\$0.8690
prem unl	\$0.9090
furnace no. 2	\$0.8863
stove	\$0.9283

2.3.6. Designated centre: *Montreal, Quebec

product	value
uls diesel	\$0.9090
uls diesel no. 1	\$0.9390
reg unl	\$0.8267
mid unl	\$0.8660
prem unl	\$0.9075
furnace no. 2	\$0.8905
stove	\$0.9390

*To ensure fairness to all Suppliers, the Quebec Green Fund duties and fees AEE will be added to the Ultramar posted price in the amount of:

- A) \$0.0102 for the Montreal OBG Publication for Reg Unl, Mid Unl, and Prem Unl
- B) \$0.0116 for the Montreal OBG Publication for ULS Diesel, and ULSD No.1
- C) \$0.0121 for the Montreal OBG Publication for Furnace No. 2
- D) \$0.0116 for the Montreal OBG Publication for Stove Oil

2.4 NYH Per Litre "A" Week Values

For week ending March 22, 2013:

Related New York Harbour "NYH" marker price for Heating Oil, Type 6

New York Harbour, Cargo, No. 6, 2.2%	\$0.6239/L (Canadian \$ per litre)
---	------------------------------------

APPENDIX/ANNEXE C**Sample/ÉCHANTILLON Consumption Report/ Rapport De Consommation**

PWGSC FILE NO:				E60HL-4-0020/000/A			
Standing Offer / Offre à commande:				E60HL-4-0020/01			
Supplier Name / Fournisseur:				Fuel Company Inc.			
Zone	Product Code and Delivery Method Code produit et Mode de livraison	Dept Ministère	Location Endroit	Product Name Nom de Produit	Number of call-ups Nombre de commandes	Quantity Purchased Quantité Achetée	Total value of Invoices Valeur totale des factures
Example: AB101	3/TW	DND	Edmonton	ULS Diesel			
				Sep 1, 2012 - Nov 30, 2012	3	2,000	1,980
				Dec 1, 2012 - Feb 28, 2013	6	4,000	3,850
				Mar 1, 2013 - May 31, 2013	2	1,500	1,360
				Jun 1, 2013 - Aug 31, 2013	5	3,500	3,420
				Total	16	11,000	10,610
ON081	39/TW	CSC	Joyceville Inst.	Regular Unleaded E10			
				Sep 1, 2012 - Nov 30, 2012	5	3,500	3,100
				Dec 1, 2012 - Feb 28, 2013	8	16,000	15,400
				Mar 1, 2013 - May 31, 2013	1	1,500	1,360
				Jun 1, 2013 - Aug 31, 2013	5	4,500	4,100
				Total	19	25,500	23,960

* Ceci est un exemple seulement et ne commet en rien la Couronne/ This is for example purposes only and does not commit the Crown to anything.

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: NL561						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP MQs 15A Anderson Makkovik, NL	Heating/ Chauffage	1 X 910	6,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP MQ 5-7 Hettasch Makkovik, NL	Heating/ Chauffage	1 X 910	6,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
					12,000 L	\$ _____
Zone: YT001						
Fuel oil heating type 1 pour point -43° C cloud point -43° C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Watson Lake RCMP Det. Box 40 Watson Lake, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks. / Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	17 X 1,137	110,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
					110,000 L	\$ _____
Zone: YT011						
Fuel oil heating type 1 pour point -43° C cloud point -43° C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Teslin RCMP Det. General Delivery Teslin, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	9 X 1,137	50,000 L
Total Quantity/ Quantité totale						Unit Price/ Prix unitaire
					110,000 L	\$ _____

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D

[illegible]

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: YT031						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Whitehorse Airport Hangar Whitehorse, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	1 X 2,000	10,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Detachment 4100 4th Ave Whitehorse, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	7 X 1,137 1 X 15,911 1 X 2,200 1 X 4,510	290,000 L
		ZONE YT031	REQUIREMENT NUMBER:	32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 300,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: YT041						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP Res #JD2 110B Alsek Crescent Haines Junction, YT Y0B 1L0	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	4,000 L
		ZONE YT041	REQUIREMENT NUMBER:	8 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale 4,000 L Unit Price/ Prix unitaire \$ _____
Zone: YT041						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP Res JT-2 107 Otter Crescent Haines Junction, YT Y0B 1L0	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP Res JT-3 109 Otter Crescent Haines Junction, YT Y0B 1L0	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP, STB Alaska Hwy Haines Junction, YT Y0B 1L0	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP 119 Logan St. Hains Junction, YT Y0B 1L0 Instructions: "4DC" (4") cam lock adapter is required./ "4DC" (4") camlock adapteur est nécessaire	Heating/ Chauffage	1 X 13,650	30,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Haines Junction RCMP Det. Box 5340 Haines Junction, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	2 X 2,275 4 X 1,137	45,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Kluane NP Stores MTCE Bldg Alaska Hwy Haines Junction, YT Y0B 1L0	Heating/ Chauffage	1 X 10,000	50,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
ZONE YT041					REQUIREMENT NUMBER: 32 / TW	N° DE BESOIN 131,000 L \$

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: YT051						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Ross River RCMP Det. Box 98 Ross River, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	9 X 1,137	40,000 L
		ZONE YT051	REQUIREMENT NUMBER:	32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$ _____
Zone: YT061						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Faro RCMP Det. Box 310 Faro, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	5 X 1,137	34,000 L
		ZONE YT061	REQUIREMENT NUMBER:	32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$ _____
Zone: YT071						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Carmacks RCMP Det. Box 133 Carmacks, YT Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles	Heating/ Chauffage	5 X 1,137 1 X 4,200	60,000 L
		ZONE YT071	REQUIREMENT NUMBER:	32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale
						Unit Price/ Prix unitaire
						\$ _____

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D					
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir
Zone: YT081					
Fuel oil heating type 1 pour point -48°C cloud point -48 °C (P60)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -48°C point de trouble -48°C (P-60)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	PWGSC, Canadian Border Services Agency Beaver Creek, YT	Heating/ Chauffage	10 X 1,136 1 X 3,000 3 X 2,250
CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)		Instructions: Kilometer 1925 Alaska Highway, Yukon, Alaska Border. Location of fuel tanks, buildings and corresponding tank sizes will be provided by the client department./ 1925 km route de l'Alaska, du Yukon, des frontières de l'Alaska. Emplacement des réservoirs de carburant, des bâtiments et des tailles de réservoir correspondant sera assuré par le ministère client.		
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
				103,000 L	\$ _____
Zone: YT081					
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Beaver Creek RCMP Det. General Delivery Beaver Creek, YT	Heating/ Chauffage	5 X 1,137 1 X 2,100
CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)		Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles		
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
				45,000 L	\$ _____
Zone: YT091					
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	NCO I/C Pelly Crossing RCMP Det., Box 10 Pelly Crossing, YT	Heating/ Chauffage	7 X 1,137 1 X 2,275
CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)		Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles		
				Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
				45,000 L	\$ _____

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
<div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div>						
<div>20,000 L \$</div>						
Zone: YT101	Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50)	RCMP Detachment Mayo, YT	Heating/ Chauffage	1 X 4,500 3 X 2,274	38,000 L
	CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)		Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles			
Zone: YT111	Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Canada Customs,Poker Creek Little Gold Customs Border Stn Top of the World Hwy Top of the World, YT	Heating and Power Generating/ Production D'électricité et Chauffage	1 X 27,275	70,000 L
	Instructions: Kilometer 102, Alaska Border. Station open approx. May-Sept./ Kilometer 102, Alaska Border. Station ouvert approx. mai-septembre.					
<div>Total Quantity/ Quantité totale</div> <div>Unit Price/ Prix unitaire</div>						
<div>38,000 L \$</div>						
<div>70,000 L \$</div>						

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

**File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D**

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
Zone: YT111						
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Construction Sites Trailer, 1314 Second Ave Dawson City, YT Instructions: Entrance at Third Avenue/ l'entrée est au 3ème Avenue	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	1,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Bank of British North America Dawson City, YT Instructions: Bank located on corner of 2nd Avenue and Queen Street on west side of building with access from 2nd Avenue./ Banque est située au coin de la 2e Avenue et rue Queen sur le côté ouest de l'édifice avec accès de 2e Avenue	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Maintenance Shop 1314 Second Avenue Dawson City, YT Instructions: Entrance at Third Avenue/ l'entrée est au 3ème Avenue	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Commissioners Res. Utility Bldg, Gov't Reserve Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, S.S. Keno Utility Bldg, 1041 Front St. Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Carriage Shed, corner Front and Turner Streets Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 570	2,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Bear Creek Pumphouse, Klondike Hwy Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 1,360	4,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D						
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Co's Residence 580 Fifth Avenue Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	8,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, St Andrews Manse 604 Fourth Avenue Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 1,137	8,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Mechanic's Shop Bear Creek Compound, Klondike Hwy Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	2 X 1,137	8,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Mme Tremblay's Store, 1094 Third Avenue Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	10,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Woodworking Shop 1314 Second Avenue Dawson City, YT Instructions: Entrance at Third Avenue/ l'entrée est au 3ème Avenue	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	10,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada Palace Grand Theater 255 King Street Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	12,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	Parks Canada, Oak Hall (Winaut's Store), 1017 Second Avenue Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	1 X 4,550	15,000 L

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D							
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	
Zone: NT061 ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	RCMP Detachment Dawson City, YT	Heating/ Chauffage	8 X	1,137	
					2 X	2,275	
				Instructions: Camlock fitting required for 2" pipe with all new enviro tanks/ Raccord Camlock nécessaire pour tube 2 "avec tous les réservoirs enviro nouvelles			
		ZONE YT111	REQUIREMENT NUMBER:	32 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						156,000 L	\$ _____
Zone: NT061 Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans 3525 Mcdonald Dr Yellowknife, NT	Marine/ Marine		16,000 L	
		ZONE NT061	REQUIREMENT NUMBER:	3 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						16,000 L	\$ _____
Zone: NT061 Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW)/ Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans 3525 Mcdonald Dr Yellowknife, NT	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route	1 X	4,550	
						40,000 L	
		ZONE NT061	REQUIREMENT NUMBER:	14 / TW	:N° DE BESOIN	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
						40,000 L	\$ _____
Zone: NT061 Pick Up/ Ramassage	Department of National Defence Joint Task Force (North) PO Box 6666 Yellowknife, NT	Pick Up/ Ramassage	Department of National Defence Joint Task Force (North) PO Box 6666 Yellowknife, NT	On Highway Vehicles/ Véhicules Sur Route		2,000,000 L	

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D											
Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire			
Zone: NT061											
REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN											
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, Warehouse 325 Old Airport Road Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	1 X 2,275	30,000 L	771,000 L	\$			
Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure											
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS 3534 McDonald Drive Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	3 X 1,136	40,000 L					
Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour. 2 X 1,136 liter tanks (outside) tied to 1 X 1,136 liter tank (inside) with a levelometer to keep inside tank at approximately 1,000 liters. Each outside tank to not go below 300 liters at all times. / En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure 2 X 1136 litres (réservoirs à l'extérieur) lié à 1 litre réservoir X 1136 (à l'intérieur) avec un levelometer à garder à l'intérieur du réservoir à environ 1,000 litres. Chaque réservoir à l'extérieur pour ne pas descendre en dessous de 300 litres en tout temps.											
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, Trade Shops 5004 - 44th Street Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	1 X 4,550	55,000 L					
Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure											

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D
--

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS, 5204 - 51st Street 36-Unit Apt Block Aspen Apartments Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	1 X 18,200	90,000 L
			Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 2 hours./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS 31 Leased Houses Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	35 X 1,137	100,000 L
			Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour. Addresses to be provided at time of award. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/unit #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure Adresses à fournir au moment de l'attribution. Bldg. # 's peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité # 's sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.			
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS Forrest Park, (units 998-1025) 28 Units Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	28 X 1,137	170,000 L
			Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour / En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure			

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number/
N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D

Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS Sissons Court, (Units 963-994) 32 Units Yellowknife, NT Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour. / En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure	Heating/ Chauffage	32 X 1,137	185,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS 35 Rycon (units 1057-1097) 41 Units Yellowknife, NT Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure	Heating/ Chauffage	41 X 1,137	260,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS Giant Mine, Ingram Trail Yellowknife, NT	Heating/ Chauffage	1 X 20,000 1 X 40,000	700,000 L
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour	DPWGS Crown Housing 83 Units Yellowknife, NT Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 1 hour. Addresses to be provided at time of award. Bldg. #'s may change. Additional units to be added up to above identified bldg/unit #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required./ En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 1 heure Adresses à fournir au moment de l'attribution. Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.	Heating/ Chauffage	84 X 1,137	700,000 L

Appendix 'A' To Request For Standing Offer/Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

<div>File Number/ N° du dossier: E60HL-4-0020-20-D</div>		Product	Produit	Delivery Method/ Mode de livraison	Delivery Address/ Adresse de livraison	End Use/ Utilisation	Storage Capacity/ Capacité du réservoir	Estimated Quantity/ Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit Price/ Prix unitaire
		Zone: NT081 Zone: NT061 Zone: NT061								
		Zone: NT081 Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)								
		Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)								
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour								
		Environment Canada Aes Upper Air Station Norman Wells, NT X0E 0V0								
		Heating/ Chauffage								
		1 X 1,000 L								
		TW/Degree Day/ CC/Degrés Jour								
		PWGSC 5 Crown Housing Units One 4 Bay Garage Norman Wells, NT								
		Heating/ Chauffage								
		6 X 1,137 L								
		Instructions: Due to winter freeze-ups, delivery may be required within 2 hours. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required. 12 Riverview - 1 X 1,137 L 18 Sahcho Ave - 1 X 1,137 L 20 Sahcho Ave - 1 X 1,137 L 11 Ptarmigan Ave - 1 X 1,137 L 9 Ptarmigan Ave - 1 X 1,137 L #4 Woodland (4 Bay Garage) - 1 X 1,137 L En raison de gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins. 12 Riverview - 1 X 1,137 L 18 Sahcho Ave - 1 X 1,137 L 20 Sahcho Ave - 1 X 1,137 L 11 Ptarmigan Ave - 1 X 1,137 L 9 Ptarmigan Ave - 1 X 1,137 L #4 Woodland (4 Bay Garage) - 1 X 1,137 L								
		2,330,000 L \$								

APPENDIX "E"

ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES

As part of the federal government's commitment to environmentally responsible procurement, PWGSC encourages the private sector to develop and implement environmentally responsible initiatives in the supply of fuels.

As an initial step, before the inclusion of Environmental Criteria in future solicitations, Offerors are requested to submit information and/or substantiating documentation regarding their stated environmental initiatives, and the details of the environmental impact of the goods proposed in terms of overall environmental management, for example:

- a. Provide details of your policies and practices in relation to environmentally responsible fuel transportation and storage processes.
- b. Provide details of your policies and practices in relation to environmentally responsible fuel transfer processes.
- c. Provide details of your policies, practices and emergency plans in relation to oil spills and pollution.
- d. Provide details of any arrangement with a certified emergency response organization.
- e. Provide details of your policies and practices in relation to re-use strategies (i.e. drums).
- f. Provide details of your policies and practices in relation to recycling in general.

If your firm has a corporate environmental policy, you are requested to submit a copy of this policy either on corporate letterhead, as corporate documentation or provide your firms' web site address where this information resides. In support of your firm's environmental policy you are requested to provide documentation regarding the environmental principles referenced in your policy and details of the environmental policy and its impact in terms of overall environmental management.