

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet Janitorial Services-Naden	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0103-115047/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0103-115047	Date 2012-12-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VIC-220-6045	
File No. - N° de dossier VIC-1-34451 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-10	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mathewson (Vic220), Don	Buyer Id - Id de l'acheteur vic220
Telephone No. - N° de téléphone (250) 363-0585 ()	FAX No. - N° de FAX (250) 363-3344
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

On rappelle aux soumissionnaires qu'ils doivent tenir compte de toutes les modifications et les intégrer à leur réponse finale. S'ils ne le font pas, leur soumission pourrait être considérée comme non recevable.

Les questions et réponses suivantes ont pour but d'apporter des éclaircissements et tout changement conséquent à l'énoncé des travaux sera incorporé dans la modification s'il y a lieu.

Q . Veuillez confirmer que dans le calendrier les lettres DS signifient (dimanche et samedi ou du dimanche au samedi).

R . (TOUS les marchés du MDN) D-S signifie du dimanche au samedi [7 jours].

Q . Veuillez confirmer que le prix de la nouvelle caserne de pompier D-143 sera négocié au moment de l'achèvement.

R . (W0103-11 5047/A & W0103-11 5049/A uniquement) Voir Section 3.2

Q . Pouvons-nous proposer le même gestionnaire de chantier pour les six contrats et recevoir des points pour chaque contrat au titre de l'éducation/formation/certificat et expérience?

R . (TOUS les marchés du MDN) Les soumissionnaires peuvent proposer le même gestionnaire pour chaque contrat pour lequel des points seront attribués lors de chaque évaluation. Cependant, les superviseurs sur place sont tenus dans chaque secteur de respecter les obligations du contrat.

Q . Est-ce que l'élimination des déchets sera disponible à l'extérieur de tous les bâtiments ou est-ce qu'il y aura un lieu de dépôt central? Si un dépôt central est requis, qui sera responsable d'y transporter les déchets?

R . (TOUS les marchés du MDN) L'article 20 (tel que modifié dans les présentes) définit les responsabilités concernant les déchets.

Q. Quel processus régit la visite des sites au cours des semaines qui viennent par nos chefs d'opération?

R . (TOUS les marchés du MDN) Les fournisseurs ont eu l'occasion de se familiariser avec le site lors de la visite obligatoire. Aucune autre occasion ne sera donnée.

Q. Selon quels critères déterminerez-vous les quantités adéquates d'équipement à proposer pour fournir le service (Section équipement)?

R . (TOUS les marchés du MDN) Le MDN dispose de renseignements tirés des contrats précédents qui serviront à déterminer les quantités approximatives les plus exactes. Lorsqu'il soumet son information à l'évaluation, l'entrepreneur doit avoir suffisamment d'équipement disponible pour répondre aux besoins de service.

Veillez modifier la demande de soumission susmentionnée comme suit :

Insérer : (modifiée le 07 DÉC. 2012) 11. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS : En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énoncés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document figurant plus bas.

- a) les articles de Convention
- b) les conditions générales 2035 (2012-11-19) Conditions générales – besoins plus complexes de services
- c) Annexe A, Énoncé des travaux
+ changements spécifiques à l'annexe A (modifiés le 26 OCT. 2012)
+ changements précis à l'annexe A (modifiés le 19 NOV. 2012)
+ changements spécifiques à l'annexe A (modifiés le 07 de DÉC. 2012)
- d) Annexe B, Base de paiement
+ changements spécifiques à l'annexe B (modifiés le 07 DÉC. 2012)
- e) Annexe C, Liste de vérification des exigences de sécurité
- f) L'offre de l'entrepreneur datée du _____ (insérer la date de l'offre)

LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES

ANNEXE A ÉNONCÉ DES TRAVAUX

Changements spécifiques à l'annexe A (modifiés le 07 DÉC. 2012)

Insérer : (modifié le 07 DÉC. 2012) R . (W0103-11 5047/A uniquement) 3.2.1 L'entrepreneur qui recevra le contrat Naden aura un droit de préférence sur la présentation d'un prix pour le service de la nouvelle caserne (NAD141). Il est entendu que la structure de prix doit être conforme au contrat Naden existant. Si, de l'avis du MDN, le prix n'est pas conforme au contrat et si les deux parties ne peuvent négocier une entente, le MDN se réserve le droit de mettre les travaux en concurrence sous la forme d'un contrat indépendant.

3.2.2 IMPORTANT : La nouvelle caserne de pompier devrait entrer en service d'ici le milieu de 2013. NAD141 est un bâtiment de trois étages de 1980 m². Environ 1 400 m² seront nettoyés dans le cadre de ce contrat, ce qui comprend un mélange de différents types de plancher: des planchers surélevés en vinyle, des moquettes en carreau, du vinyle en feuille et du béton. Le bâtiment comporte 11 salles de bain sur trois étages dont 13 toilettes, 8 douches, 7 urinoirs et 17 lavabos.

Insérer : (modifié le 07 DÉC. 2012) 6.2 TRAVAUX : Il s'agit de la fourniture de l'ensemble de la main-d'œuvre, des matériaux et de l'équipement pour effectuer correctement (entre autres) les travaux de nettoyage **généraux** de l'intérieur des bâtiments, les services de ménage, le nettoyage des moquettes, le décapage et le récurage des sols et l'application d'un produit de protection et le nettoyage des vitres à l'intérieur comme cela est énoncé aux présentes. Le travail prévu dans le présent contrat n'inclut pas les services de nettoyage des secteurs ou bâtiments à accès contrôlé nettoyés par le personnel de nettoyage de la Base. Sauf indication contraire, l'entrepreneur n'aura pas à nettoyer les éléments suivants : les appareils d'exercice, les armoires électriques, les salles de chauffage et de ventilation, les salles d'entreposage, l'intérieur des vitrines d'exposition, l'arrière des bars, les meubles de bureau, les machines à café, l'équipement de cuisine, les micro-ondes, les réfrigérateurs, les cuisinières, les biens personnels, les postes de travail, les murs des postes de travail modulaires, les salles de tir, les ateliers, les garages et les hangars. Il n'aura pas non plus à déplacer les livres des bibliothèques, ni à remplacer les tubes fluorescents et les ampoules à incandescence.

Insérer : (modifié le 07 DÉC. 2012)(TOUS les marchés du MDN) 20.1 L'entrepreneur a la responsabilité de collecter les déchets dans chaque bâtiment, de les transporter dans un point de collecte centrale et de les placer dans un contenant adéquat. Une carte des emplacements actuels sera mise à la disposition du soumissionnaire retenu.

a) Si, à un moment ou à un autre, les déchets collectés dans le cadre de ce contrat ne peuvent être placés dans un contenant approprié, ils doivent être transportés vers le contenant adéquat le plus proche et la situation doit être déclarée au responsable du site par courriel au plus tard le jour de travail normal suivant (lundi-vendredi) entre les heures de 7 h 30 et 12 h.

b) Les déchets doivent être transportés par l'entrepreneur dans un contenant fermé.

c) Les déchets répandus et laissés en dehors du contenant de collecte doivent être ramassés par l'entrepreneur immédiatement ou nettoyés aux frais de l'entrepreneur à la satisfaction du responsable du site.

d) Les conteneurs de collecte doivent être tenus fermés en tout temps.

e) La BFC Esquimalt recycle les déchets. Il incombe à l'entrepreneur de trier les matériaux recyclables et de les placer dans les contenants appropriés. L'entrepreneur en nettoyage pourrait être tenu responsable des frais supplémentaires engagés par le MDN si les nettoyeurs déposent les déchets dans le mauvais contenant.

Insérer : (modifié le 07 DÉC. 2012) 32.1 Zones recouvertes de moquette : Les déchets tels que les morceaux de papier, les trombones, les fils, l'encre en poudre de télécopieur et la poussière se trouvant sur la surface de toutes les moquettes de tous les petits tapis de bureau, des salles de conférence, des corridors, des salles de réunion, etc. doivent être ramassés. L'aspirateur doit être passé comme prévu de manière à ce que la poussière ne s'accumule pas dans le velours du tapis. Tous les aspirateurs à tapis doivent être munis d'une électrobrosse rotative. Les taches liquides et les liquides renversés doivent être nettoyés au besoin et on doit empêcher la poussière de s'y accumuler. Le nettoyage à la vapeur doit être exécuté comme prévu ou sur demande en utilisant un système approuvé de nettoyage à la vapeur monté sur camion et/ou une machine de nettoyage à la vapeur portable adéquate pour les travaux requis. Tous les meubles doivent être protégés des taches d'eau de manière adéquate. Des ventilateurs d'asséchage doivent être utilisés au besoin pour que le séchage se fasse rapidement et ainsi éviter la prolifération des moisissures.

SUPPRIMER : (modifié le 07 DÉC. 2012) 33.2 NORMES DE QUALITÉ

J) Vaporisation et polissage : dans les définitions, en totalité

Insérer : (modifié le 07 DÉC. 2012) 33.2 NORMES DE QUALITÉ

J) Application rotative et extraction

i. Appliquer la solution de nettoyage de moquette approuvée à telle partie de la moquette ou à la tache avec une machine de nettoyage à vapeur approuvée, agiter dans un mouvement circulaire avec une polisseuse, et extraire l'eau et la saleté avec une machine de nettoyage à la vapeur.

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0103-115047/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

vic220

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0103-115047

File No. - N° du dossier

VIC-1-34451

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

NADEN	Total hrs/sm2 per month	YR 01	YR 02	YR 03	OPT YR 04	OPT YR 05	12 MO	EXTENSIO N A x(b+c+d+e +f) X g = h = H
Prix tout compris	A x	(B+	C+	D+	E+	F)	X G	
NETTOYAGE GÉNÉRAL* régulier du lun au ven de 8 à 16 h	10 hrs/mo	\$ / hr					12	
NETTOYAGE BIORISQUES** Rég du lun au ven de 8 à 16 h	02 hrs/mo	\$ / hr					12	
NETTOYAGE GÉNÉRAL* pour heures autres que du lun au ven de 8 à 16 h (fériés/urgence/fin de sem)	10 hrs/mo	\$ / hr					12	
BIORISQUES** pour heures autres que du lun au ven de 8 à 16 h (fériés/urgence/fin de sem)	01 hrs/mo	\$ / hr					12	
Nettoyage à la vapeur des tapis	1100 m²/mo	\$ /m²					12	
Brunissage du revêtement de sol	1250 m²/mo	\$ /m²					12	
Frottage et finition de revêtement de sol	2100 m²/mo	\$ /m²					12	
Décapage et finition de revêtement de sol	420 m²/mo	\$ /m²					12	
Décapage mécanique de revêtement de sol	1650 m²/mo	\$ /m²					12	
Nettoyage et extraction des tapis à la brosse rotative	200 m²/mo	\$ /m²					12	
EVALUATION SUBTOTAL								\$

fff