

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
**Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux**
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
**Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux**
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Antennas and Support Towers | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation F2563-110059/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client F2563-11-0059 | Date 2012-05-03 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-675-5830 | |
| File No. - N° de dossier KIN-1-36479 (675) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-05-28 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Chan, Ricky | Buyer Id - Id de l'acheteur kin675 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8738 () | FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Cette modification vise à répondre aux questions concernant cette demande de soumissions tel qu'indiqué ci-dessous :

| # | Question | Réponse |
|---|--|---|
| 1 | <p>Partie 4 - Procédures d'évaluation et méthode de sélection</p> <p>1.1.1 Critères techniques obligatoires</p> <p>Le client est-il prêt à modifier ses critères techniques obligatoires afin de permettre l'acquisition d'une antenne commerciale en vente libre (COTS) qui est</p> <p>a) conçue selon la norme américaine de conception, EIA/TIA RS-222C, applicable aux pylônes;</p> <p>b) fabriquée et offerte sur le marché depuis plus de 30 ans; et</p> <p>c) similaire, en ce qui concerne la méthodologie de fabrication et de conception, les normes et matériaux utilisés, aux antennes HF COTS récemment fournies à un client du gouvernement du Canada qui sera identifié par le soumissionnaire dans sa proposition?</p> | <p>Une antenne commerciale est une solution convenable pour autant qu'elle soit conforme aux exigences énoncées dans la section 338201 sur les antennes de l'Annexe A. Toutefois, toute antenne structurelle, tour ou structure soutenant une antenne qui constitue un élément de la présentation doit respecter la norme CAN CSA S37-01.</p> |
| 2 | <p>Annexe A Exigences</p> <p>SECTION : 013300 PROCÉDURES DE DÉCLARATION APRÈS L'ATTRIBUTION DU CONTRAT</p> <p>Le client envisagera-t-il de retirer les exigences relatives aux propositions de conception pour un produit COTS, fabriqué depuis plus de 30 ans, pourvu que l'entrepreneur fournisse des dessins d'installation, préparés selon les règles de l'art, indiquant les charges nominales des fondations et que le produit respecte les critères obligatoires mentionnés dans la partie 4, point 1.1.1 ci-dessus?</p> | Non. |
| 3 | <p>SECTION : 014500 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ</p> <p>Le client acceptera-t-il d'éliminer les exigences de contrôle de la qualité si l'entrepreneur a en place un système de qualité conforme à la norme ISO 9001:2008?</p> | Non. |
| 4 | <p>SECTION : 133613 PYLÔNES MÉTALLIQUES</p> <p>PARTIE 1 POINTS GÉNÉRAUX ET PARTIE 2 PRODUITS</p> <p>Le client est-il ouvert à l'idée d'utiliser des pylônes non peints fabriqués d'aluminium hautement résistant à la corrosion, n'exigeant pas de revêtement protecteur, au lieu des pylônes d'acier galvanisé spécifiés?</p> | <p>Les tours en aluminium allié hautement résistant à la corrosion sont convenables et ne nécessiteraient pas de peinture ou le revêtement protecteur. Elles doivent toutefois être conformes aux exigences énoncées à la section 133613 sur les tours métalliques de l'Annexe A.</p> |
| 5 | <p>PARTIE 3 - EXÉCUTION</p> <p>Le client acceptera-t-il de considérer des pylônes COTS, conçus et fabriqués selon les normes</p> | Non. |

| | | |
|---|---|--|
| | américaines applicables, au lieu de la norme CSA S7-01 spécifiée? | |
| 6 | Le client acceptera-t-il des structures d'escalade composées de marches et d'un câble de sécurité pour prévenir les chutes, lesquels ont un impact minimal sur les capacités de charge liées au vent et à la glace, au lieu d'une échelle qui compromet les capacités de charge du produit COTS, liées au vent et à la glace? | Si l'escalier et le dispositif antichute sont conformes aux normes du Code national du bâtiment et au Code canadien du travail, oui. L'escalier doit être intégré à la tour; il ne doit donc pas consister en une structure distincte. |
| 7 | Le client acceptera-t-il des pylônes d'aluminium COTS qui ne possèdent pas de dispositif empêchant l'escalade? | Non. L'escalier ne doit pas être accessible au public. |
| 8 | Le client acceptera-t-il un système de haubanage qui n'inclut pas de marqueurs de haubans ou de pinces supplémentaires pour boulons en " U "? | Non. |

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS DEMEURENT INCHANGÉES