

1412 West 7th Ave.
Vancouver, B.C.
Canada, V6H 1C1
Tel (604) 731-6584
Fax (604) 738-5110
engineer@cwm.com

Revision	
Client/client	

Project title/Titre du projet

Consultant Approval Box Only

Designed by/Concept par
LL

Drawn by/Dessine par
LH

PWGSC Project Manager/Administrateur de Projets TPSGC
Patrick Truong

PWGSC, Regional Manager, Architectural and Engineering Services/
Gestionnaire régionale, Services d'architecture et de génie, TPSGC

Drawing title/Titre du dessin


LEVEL 3: COORDINATING TEAM

LEVEL 2 FLOOR FRAMING PLAN

[illegible]

Project No./No. du projet	Sheet/ Feuille	Revision no., La Révision no.
P 052462 001	S202	

R.052462.001	3202
--------------	------



1:100


BASIC SNOW LOAD = 1.9 kPa, $I_s = 1.0$
ADJUST FACTOR AS REQUIRED
DESIGN WOOD TRUSS AND THE
CONNECTIONS TO SUPPORTING
STRUCTURE WITH NET
UPLIFT = 1.5 kPa (FACTORED)

	•



DETAIL A

1:10




DETAIL

1:10

B

-



DETAIL C
1:10 -



NOV 28 2012

11704