

**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada**  
#910, 410-22nd Street East  
Saskatoon  
Sask.  
S7K 5T6  
Bid Fax: (306) 975-5397

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

\*\*\*\*\*

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY  
REQUIREMENT

\*\*\*\*\*

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services  
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et  
Services gouvernementaux Canada  
#910, 410 - 22nd Street East  
Saskatoon  
Sask.  
S7K 5T6

<b>Title - Sujet</b> Weed Control - Suffield, AB		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W0142-13C042/A		<b>Date</b> 2013-07-25
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W0142-13C042		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>File No. - N° de dossier</b> STN-2-35069 (197)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$STN-197-4618		
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale		2013-05-28
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-08-07</b>		<b>Time Zone Fuseau horaire</b> Central Standard Time CST
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Holt, Judy		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> stn197
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (306) 975-4051 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (306) 975-5397	
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>		
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

---

**This amendment is issued to Solicitation Number W0142-13C042/A to answer the following questions:**

**Question 1** - Is it possible to have access to the site and have a tour of the area/site to be sprayed?

**Answer** - The area to be sprayed is 2691 km sq and the weeds needing to be sprayed differs each year. It is not possible to have a tour of the site.

**Question 2** - With regards to hand spraying - do you require a hose and handgun from trucks rather than a hand held/backpack unit?

**Answer** - Either, both can be used.

**Question 3** - The requirement identifies the use of chemicals with nothing greater than a 12 month residual. Is there a more specific listing available of suitable chemical products to use within this Contract?

**Answer** - As per the SOW, the chemicals used will be authorized by the Reclamation Tech year by year depending on the weed and the soil type and location. Therefore, we are unable to provide a more specific listing.

**Question 4** - Since the Contract is anticipated to start in September, is there any anticipation of fall spraying being required?

**Answer** - No.