Travaux publics et Services

Part - Partie 1 of - de 2

gouvernementaux Canada				lauses and Condition Clauses et Condition	
Title - Sujet Tower Structures- Repair and	l mainte				
Solicitation No N° de l'invi W0125-13K260/A	Solicitation No N° de l'invitation W0125-13K260/A		Date 2013-07-26		
Client Reference No N° de W0125-13-K260	Client Reference No N° de référence du client W0125-13-K260		Amendment No N° modif. 004		
File No N° de dossier KIN-3-40014 (655)	CCC No./N° CCC	- FMS No./N	° VME		
PW-\$KIN-514-6125	2 11 4-22 1 6 2 1 6 2 2				
	_	iginale	20	013-05-29	
Solicitation Closes at - à 02:00 PM on - le 2013-08-16	: - L'invitatio	n prend f	fin	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
Address Enquiries to: - Adre Semple, Patrick	esser toutes questi	ons à:	Buyer Id - Id de l'acheteur kin655		
Telephone No N° de téléph (613) 530-3117 ()	none	FAX No N° de FAX (613) 545-8067			
Destination - of Goods, Serv	Delivery Required - Livraison exigée Destination - of Goods, Services, and Construction:				
Destination - des biens, serv	vices et construction	on:			
	Title - Sujet Tower Structures- Repair and Solicitation No N° de l'invi W0125-13K260/A Client Reference No N° de W0125-13-K260 File No N° de dossier KIN-3-40014 (655) GETS Reference No N° de PW-\$KIN-514-6125 Date of Original Request for Date de la demande de l'offre Solicitation Closes at - à 02:00 PM on - le 2013-08-16 Address Enquiries to: - Adre Semple, Patrick Telephone No N° de télépi (613) 530-3117 () Delivery Required - Livraiso Destination - of Goods, Serv	Title - Sujet Tower Structures- Repair and mainte Solicitation No N° de l'invitation W0125-13K260/A Client Reference No N° de référence du clien W0125-13-K260 File No N° de dossier KIN-3-40014 (655) GETS Reference No N° de référence de SEAC PW-\$KIN-514-6125 Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes or Solicitation Closes - L'invitation at - à 02:00 PM on - le 2013-08-16 Address Enquiries to: - Adresser toutes questi Semple, Patrick Telephone No N° de téléphone (613) 530-3117 () Delivery Required - Livraison exigée Destination - of Goods, Services, and Construit	Title - Sujet Tower Structures- Repair and mainte Solicitation No N° de l'invitation W0125-13K260/A Client Reference No N° de référence du client W0125-13-K260 File No N° de dossier KIN-3-40014 (655) GETS Reference No N° de référence de SEAG PW-\$KIN-514-6125 Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale Solicitation Closes - L'invitation prend fat - à 02:00 PM on - le 2013-08-16 Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Semple, Patrick Telephone No N° de téléphone (613) 530-3117 () Delivery Required - Livraison exigée	Title - Sujet Tower Structures- Repair and mainte Solicitation No N° de l'invitation W0125-13K260/A Client Reference No N° de référence du client W0125-13-K260 File No N° de dossier KIN-3-40014 (655) GETS Reference No N° de référence de SEAG PW-\$KIN-514-6125 Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-08-16 Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Semple, Patrick Telephone No N° de téléphone (613) 530-3117 () Delivery Required - Livraison exigée Destination - of Goods, Services, and Construction:	

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Security - Sécurité

This revision does not change the security requirements of the Offer.

Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux publics et services gouvernementaux Kingston Procurement Des Acquisitions Kingston 86 Clarence Street, 2nd floor Kingston Ontario K7L 1X3

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui	No - Non			
The Offeror hereby acknowledges this	revision to its Offer.				
Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.					
Signature	Dat	e			
Signature Name and title of person authorized to sig Nom et titre de la personne autorisée à sig (taper ou écrire en caractères d'imprimerie	n on behalf of offeror. (igner au nom du propos	type or print)			



Solicitation No. - N° de l'invitation

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

kin655

W0125-13K260/A

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

W0125-13-K260

KIN-3-40014

004

La modification n° 004 à la demande de soumissions est soulevée de manière à:

(A) modifier la date/heure de clôture de la demande comme suit :

Référence : Date/heure de clôture Supprimer : la totalité de l'entrée Insérez : Date/heure de clôture

La réception des soumissions prend fin le 16 août, 2013 À 14 h heure avancée de l'Est HAE

- (B) Répondre à des questions reçues à la suite de la Visite obligatoire des lieux.
- 1) Y a-t-il des points d'ancrage ou les composants impliqués dans l'appel d'offres qui intègrent des inserts adhésifs?

Réponse

Non

2) S'il vous plaît indiquer le nombre total des cordages de sécurité autorétractables qui doivent être remplacées. Les documents ne le précisent pas. À la visite obligatoire des lieux le responsable technique a déclaré que lors de l'enlèvement des cordages de sécurité autorétractables, il faut qu'elles soient remplacées immédiatement. Toutefois, les documents ne le précisent pas.

Réponse

Cette question est encore à l'étude. À être préciser dés que possible.

3) Quand est-ce que les garanties pour les Hangar 1 et 2 expireront?

Réponse:

La garantie du Hangar 1 est déjà expirée. La garantie du Hangar 2 expirera juillet prochain.

4) Annexe A - Section A la page 19-4-D. Le document explique que les cordages de sécurité autorétractables doivent être recertifiée par le fabricant ou un centre de service agréé. S'il vous plaît fournir les noms des fabricants?

Réponse

À part de celles identifiées dans les documents, actuellement nous n'avons pas les moyens de déterminer les fabricants de toutes les cordages de sécurité autorétractables.

5) À la visite obligatoire des lieux, on a dit qu'il n'y avait pas d'espaces clos. S'il vous plaît confirmer même par voie d'amendement, y compris de l'obligation de soumettre Certification en espace clos avec la soumission?

Réponse

Ces exigences ont été supprimées, voir la modification n° 005.

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

kin655

W0125-13K260/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

W0125-13-K260

KIN-3-40014

004

6) Annexe F - les dessins n'étaient pas attachés et il n'y avait aucune transmission des dessins distribués à la réunion obligatoire du site. Nous avons appris que ceux-ci seraient émises par voie d'amendement.

Réponse: Les dessins seront envoyés par courriel aux entreprises qui ont assisté à la visite obligatoire. Un accusé de réception vous sera demandé.

7) Annexe E - LVERS qui a été référencé n'a pas été attaché.

Réponse: Voir la modification n° 005 LVERS est inclus.

8) Veuillez nous fournir les dessins de construction montrant l'emplacement des cordages de sécurité autorétractables et la distance ou de la hauteur de plancher fini aux cordages de sécurité autorétractables?

Réponse:

- (a) Voir les dessins envoyés par courriel
- (b) Plus d'informations à suivre.
- 9) Page 32 des documents, aux articles 4 et 5 c'est demandé pour les prix selon l'article Spec section 04S014. Cette section ne fait pas partie des documents. S'il vous plaît préciser

Réponse: La référence à la spec 04s014 a été supprimée. Voir la modification n° 005

10) Qui est le fabricant des tyroliennes de la tour de simulation de saut comme vu lors de la visite des lieux?

Réponse: Mirtren Contractors.

Est-ce que les exigences d'entretien du fabricant seront disponibles à des fins d'inspection?

Réponse: Non

12) Quelle est la hauteur du plancher au toit à l'intérieur des nouveaux hangars # 1 et # 2? ... pour déterminer les exigences de hauteur de manlift?

Réponse: 130' pieds

13) Quel est le type de cordage de sécurité autorétractable qui est préféré pour remplacer les cordages de sécurité autorétractables existantes pour la recertification?

Réponse: SALA

Solicitation No. - N° de l'invitation W0125-13K260/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

004

kin655

Client Ref. No. - N° de réf. du client

KIN-3-40014

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

W0125-13-K260

14) Est-ce que les longes de corde en nylon sont requises pour les cordages de sécurité autorétractables, ou peuvent-t- elles être de câble en acier ?

Réponse: Les longes de corde en nylon ou en câble en acier

(C) La liste d'entreprises qui ont assisté à la Visite obligatoire.

CPSI a Division of AEC Group Inc **Industrial Solutions Management** Trylon Ainley Group Ankor Engineering Inc IRC Group Swing N' Scaff