


GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE
TRANSPORT DE CHARGES

G.S.1045-360

Dessin n° 1



Vue de devant



Vue de dos

Toutes les mesures sont en centimètres


NON À L'ÉCHELLE

GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE TRANSPORT DE CHARGES

G.S.1045-360

Partie devant

Dessin n° 2



Toutes les mesures sont en centimètres


Sauf indication contraire, toutes les mesures sont assujetties à une tolérance de 0.5 cm.

NON À L'ÉCHELLE


GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE TRANSPORT DE CHARGES

G.S.1045-360

Partie dos Dessin n° 3



Vue du dessus



Vue du dessous (côté près du corps)

Toutes les mesures sont en centimètres

Sauf indication contraire, toutes les mesures sont assujetties à une tolérance de 0.5 cm.


NON À L'ÉCHELLE

GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE TRANSPORT DE CHARGES


G.S.1045-360

Prises des mesures

Dessin n° 4



Partie devant, côté près du corps



TAILLE	Dimensions en cm (Tailles de gilets pour hommes)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
32-34C	32.6	42.75	27.3	18.25	36.4	42.75	27.5	18.25
36-38C	33.2	47.75	29.1	18.25	37	47.75	29.4	18.25
40-42C	33.9	52.75	30.9	18.25	37.7	52.75	31.2	18.25
44-46C	34.5	57.75	32.8	18.25	38.3	57.75	33	18.25
48-50C	35.2	62.75	34.6	18.25	39	62.75	34.9	18.25
32-34R	37.6	42.75	27.3	22	41.4	42.75	27.5	22
36-38R	38.2	47.75	29.1	22	42	47.75	29.4	22
40-42R	38.9	52.75	30.9	22	42.7	52.75	31.2	22
44-46R	39.5	57.75	32.8	22	43.3	57.75	33	22
48-50R	40.2	62.75	34.6	22	44	62.75	34.9	22
32-34L	40.6	42.75	27.3	24	44.4	42.75	27.5	24
36-38L	41.2	47.75	29.1	24	45	47.75	29.4	24
40-42L	41.9	52.75	30.9	24	45.7	52.75	31.2	24
44-46L	42.5	57.75	32.8	24	46.3	57.75	33	24
48-50L	43.2	62.75	34.6	24	47	62.75	34.9	24
Tolérance ±	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm

Toutes les mesures sont en centimètres

Sauf indication contraire, toutes les mesures sont assujetties à une tolérance de 0.5 cm.



Partie dos, côté près du corps
(illustrée sans courroies de taille)

NON À L'ÉCHELLE

GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE TRANSPORT DE CHARGES

G.S.1045-360

Détails de la poche poitrine et des poches latérales
(Ouverture passepoilée avec fermeture à glissière non illustrée)



Remarque : Le bord avec ouverture de la poche doit suivre la ligne de l'emmanchure du gilet lorsque cela est indiqué sur le patron. Les poches latérales se chevauchent à l'intérieur du gilet. Elles doivent être fixées ensemble à l'aide d'une rangée de piqûres le long du bord supérieur de chevauchement.

Poche latérale
(poche à ouverture à droite illustrée)

Toutes les mesures sont en centimètres

Sauf indication contraire, toutes les mesures sont assujetties à une tolérance de 0.5 cm.



NON À L'ÉCHELLE

GILET PARE-BALLES EXTÉRIEUR DE TRANSPORT DE CHARGES

G.S.1045-360

Vue en coupe, parties devant et dos, illustrant
la courroie de fixation pour panneau balistique

Dessin n° 6



Toutes les mesures sont en centimètres
Sauf indication contraire, toutes les mesures sont assujetties à une tolérance de 0.5 cm.

NON À L'ÉCHELLE