

## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0A1 / Noyau 0A1

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

## Revision to a Request for a Standing Offer

## Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

## Comments - Commentaires

This solicitation contains a security requirement.

## Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

## Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division  
11 Laurier St./11, rue Laurier  
6B1, Place du Portage, Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> SECURE VERTICAL CABINETS		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> E60HN-12CABV/A		<b>Date</b> 2013-08-28
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> E60HN-12CABV		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>File No. - N° de dossier</b> hn460.E60HN-12CABV	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HN-460-61814		
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale		2012-12-19
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2013-09-27</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Guertin, Benoit		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hn460
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-4479 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -	
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>		
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

This amendment (5) seeks to extend the closing date to 2013-09-27 and answer questions from vendors.

## Questions

### 2-drawer

Dwg	Title	Concern
A-4	BOTTOM	DIMENSION 1.25 AFFECTS DRAWER SPACING
A-5	SECTION THRU SIDE	NO INTERLOCK MECHANISM SHOWN AS PER PARAGRAPH "9 SAFETY SYSTEM"
A-9	REAR COLUMN	NO MOUNTING HOLES SHOWN FOR INTERLOCK MECHANISM ON LH REAR COLUMN
A-19	TOP ANTI PRY CHANNEL	CHANNEL 0.063" LONGER THAN TOP CROSS MEMBER A-7
A-20	ANTI PRY CHANNEL	CHANNEL 0.063" LONGER THAN CROSS RAIL A-10
A-24	DRAWER BODY	DIMENSION 26.938" AFFECT OVERALL DRAWER DEPTH.
A-41	DRAWER SLIDE	WATERLOO SLIDE # 34502563 OBSOLETE AND DOES NOT HAVE INTERLOCK MECHANISM

### 4-drawer

Dwg	Title	Concern
B-4	BOTTOM	DIMENSION 1.25 AFFECTS DRAWER SPACING
B-5	SECTION THRU SIDE	NO INTERLOCK MECHANISM SHOWN AS PER PARAGRAPH "9 SAFETY SYSTEM"
B-6	FOUR DRAWER SIDE SUB ASSEMBLY VIEW	NO COUNTERWEIGHT SHOWN
B-9	REAR COLUMN	NO MOUNTING HOLES SHOWN FOR INTERLOCK MECHANISM ON LH REAR COLUMN
B-11	HORIZONTAL SECTION THRU BODY	NO COUNTERWEIGHT SHOWN
B-19	TOP ANTI PRY CHANNEL	CHANNEL 0.063" LONGER THAN TOP CROSS MEMBER A-7
B-20	ANTI PRY CHANNEL	CHANNEL 0.063" LONGER THAN CROSS RAIL A-10
B-24	DRAWER BODY	DIMENSION 26.938" AFFECT OVERALL DRAWER DEPTH.
B-41	DRAWER SLIDE	WATERLOO SLIDE # 34502563 OBSOLETE AND DOES NOT HAVE INTERLOCK MECHANISM

---

## Answers

### Dimension and tolerance:

The drawings supplied with the specification are not manufacturing drawing. The manufacturer has to produce their own drawing and qualify each part and assembly to make sure it meets the requirement described in the specification. The overall dimension must be as per drawing A-1 & B1 for each specification (CCMS 108, 125 and 130).

### Anti-tip/interlock mechanism and counter weight:

It's up to the manufacturer to come-up with a solution that perform and function as describe in the specification (safety system and tip over).

### Drawer slides

If the slide in the specification can no longer be supplied, an equivalent will be acceptable.

### The slide must be:

- Heavy duty with a load capacity of minimum 150 lbs.
- Have a latch device
- Design for metal cabinet
- Mountable with mounting tabs.
- Drawer must have the capacity of being fastened with the tab.
- Extend to use the full drawer capacity