


NOTES:  
1- EN PRÉVISION DES TRAVAUX DANS LA ZONE DE LA GCC, RETIRER PARTIELLEMENT LES SECTIONS DE LA CLÔTURE ET MODIFIER LA CLÔTURE, SES FONDATIONS ET LA MISE À LA TERRE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DOUBLE. LA BARRIÈRE DOIT ÊTRE FERMÉE ET CADENASSÉE À LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE DE TRAVAIL.  
IN ANTICIPATION OF THE WORKS IN THE ZONE OF THE CCG, REMOVE PARTIALLY SECTIONS OF THE FENCE AND MODIFY THE FENCE, ITS FOUNDATIONS AND THE EXISTING GROUNDING SYSTEM TO ALLOW THE INSTALLATION OF A DOUBLE GATE. THE GATE SHALL BE CLOSED AND LOCKED IN THE END OF EVERY WORKING DAY.  
2- POUR LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX À L'INTÉRIEUR DE L'AIRE AMÉNAGÉE D'HYDRO-QUÉBEC, ENLEVER LE MATÉRIEL EXISTANT SUR UNE ÉPAISSEUR DE 250mm ET REMBLAYER AVEC UNE COUCHE DE 175mm D'ÉPAISSEUR DE MG 20 COMPACTÉ À 95% DU P.M. ET AVEC UNE COUCHE DE 75mm D'ÉPAISSEUR DE PIERRE NETTE 20mm. / FOR THE RESTORATION OF THE COMPOUND AREA OF HYDRO-QUÉBEC, REMOVE 250mm OF THE EXISTING MATERIAL AND BACKFILL WITH A 175mm LAYER OF MG 20 COMPACTED AT 95% M.P. AND A 75mm LAYER OF 20mm CLEAN STONE.



VUE EN PLAN /  
PLAN VIEW  
1:100

Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière

Coast Guard

Direction des Services techniques intégrés  
Infrastructures maritimes et civiles  
Géomatique

101 Bout. Champlain  
Québec, Qc G1K 7Y7

Consultant:

740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 900  
Montréal (Québec) H3C 3X6  
Téléphone : 514 337-2462  
Télécopieur : 514 281-1632  
www.cima.ca

LÉGENDE / LEGEND

ÉLEVATION DU TERRAIN ACTUEL (AVANT TRAVAUX) /  
ACTUAL FINISHED GROUND LEVEL (PRIOR TO WORK)

LIMITE DE TALUS /  
SLOPE LIMIT

NOUVEAUX ÉLÉMENTS À INSTALLER /  
NEW ELEMENTS TO BE INSTALLED

ÉLÉMENTS EXISTANTS /  
EXISTING ELEMENTS

SE RÉFÉRER AUX NOTES GÉNÉRALES SUR LE DESSIN  
QE11900-S04 ET AU DEVIS TECHNIQUE /  
REFER TO GENERAL NOTES ON DRAWING No QE11900-S04  
AND TO THE ENGINEERING SPECIFICATIONS

2013-06-14

2	ÉMIS POUR CONSTRUCTION ISSUED FOR CONSTRUCTION	J.B.	2013.06.14
1	ÉMIS POUR COMMENTAIRES 95% ISSUED FOR COMMENTS 95%	J.B.	2013.03.27
0	ÉMIS POUR COMMENTAIRES 50% ISSUED FOR COMMENTS 50%	J.B.	2013.03.14
Révision	Description	Par/By	Date

A: Numéro du détail  
Detail no.

A

C

B: Feuille sur laquelle le détail est référencé  
Location drawing no.

A

B

C

C: Feuille sur laquelle le détail est dessiné  
Drawing no.

Toute modification doit être rapportée à:  
All modification must be reported to:

Garde côtière, région du Québec  
Direction des Services techniques intégrés  
Informations Techniques  
et Graphiques

Dossier:  
File:

CARLETON-SUR-MER  
SITE DE TÉLÉCOMMUNICATION  
QE11900

Dessin:  
Drawing:

AIRE AMÉNAGÉE DU SITE  
SITE LAYOUT

Conçu par:  
Designed by:

Y. GERMAIN

2013.03.14

Dessiné par:  
Drawn by:

J. BARON

2013.03.14

Vérifié par:  
Verified by:

I. LAROSE

2013.03.14

Approuvé par:  
Approved by:

Y. GERMAIN

2013.03.14

No. dossier:  
File no.

DMYA8055-119

Échelle:  
Scale:

INDIQUÉE/AS SHOWN

No. dessin:  
Drawing no.

QE11900-S01

No. feuille:  
Sheet no.

1/1