

1 A102 ÉLÉVATIONS TYPIQUES D'INTÉRIEUR - OUVRAGES DE DÉMOLITION - ASCENSEURS 4 ET 5

SCALE / ECHELLE - 1 : 25



2 A102 ÉLÉVATIONS TYPIQUES D'INTÉRIEUR - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - ASCENSEURS 4 ET 5

SCALE / ECHELLE - 1 : 25



3 A102 ÉLÉVATIONS TYPIQUES D'INTÉRIEUR - OUVRAGES DE DÉMOLITION - MONTE-CHARGE 1 ET 3 (LE MONTE-CHARGE 2 EST SIM.)

SCALE / ECHELLE - 1 : 50



4 A102 ÉLÉVATIONS TYPIQUES D'INTÉRIEUR - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - MONTE-CHARGE 1 ET 3 (LE MONTE-CHARGE 2 EST SIM.)

SCALE / ECHELLE - 1 : 50



5 A102 ÉLÉVATION TYPIQUE DE FOYER - ASCENSEUR

SCALE / ECHELLE - 1 : 40

NOTES

1. ENLEVER LES PANNEAUX EN STRATIFIÉ DE PLASTIQUE ET S'EN DÉBARRASSER.
2. ENLEVER LA MAIN-COURANTE EN ACIER INOXYDABLE; À RECYCLER SELON LE PLAN DE GESTION DES REBUTS.
3. ENLEVER LE REVÊTEMENT DE SOL À CARRELAGE VINYLIQUE ET LA COLLE ET S'EN DÉBARRASSER. REMETTRE LE TOUT À NEUF ET CE, EN VUE DE LA POSE D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL.
4. N/A (SANS OBJET)
5. INDICATEUR DE PLANCHER, À CONSERVER; À NETTOYER ET À AMÉNAGER AVEC UNE NOUVELLE LAMPE.
6. LUMINAIRE EXISTANT DE PLAFOND, À PROTÉGER TOUT AU LONG DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE REMPLACEMENT DE LAMPES. ENLEVER SOIGNEUSEMENT ET REMONTER LE COUVERCLE DE LENTILLE DE PLAFOND ET CE, AUX FINS DE REMPLACEMENT DU LUMINAIRE.
7. LAMBRIS EN BOIS
8. MAIN-COURANTE EN ACIER INOXYDABLE
9. NOUVEAU BOÎTIER DE LUMINAIRE EN ACIER INOXYDABLE ET NOUVELLES LAMPES ASSORTIES
10. NOUVEAU TABLEAU DE MANOEUVRE ET DE COMMANDE.
11. N/A (SANS OBJET)
12. PLANCHER EN CARRELAGE VINYLIQUE
13. ENLEVER LES PANNEAUX MURAUX EN FIBRES DE DENSITÉ MOYENNE ET À DOUBLURE EN ACIER INOXYDABLE.
14. LUMINAIRE ET COUVERCLE DE LUMINAIRE EN ACIER INOXYDABLE, À ENLEVER.
15. PLANCHER EN CAOUTCHOUC ET COLLE, À ENLEVER; PAR LA SUITE, REMETTRELE PLANCHER À NEUF, EN VUE DE LA POSE D'UN NOUVEAU PLANCHER.
16. FINITION DE REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC
17. PANNEAUX RIGIDES EN ACIER INOXYDABLE
18. ENLEVER LE PANNEAU D'INTÉRIEUR DE MUR D'ASCENSEUR EN ACIER INXODABLE ET CE, JUSQU'AU NIVEAU DE LA STRUCTURE DE CABINE INFÉRIEURE.
19. PLAFOND EN ACIER INOXYDABLE DANS LE MONTE-CHARGE
20. PLAFOND D'ASCENSEUR SURÉLEVÉ. CE DÉTAIL S'APPLIQUE À L'ASCENSEUR 1 SEULEMENT.)
21. RAIL DE BUTÉE EN ACIER INOXYDABLE
22. INDICATEUR EXISTANT DE MONTÉE ET (OU) DE DESCENTE, À NETTOYER ET À AMÉNAGER AVEC UNE NOUVELLE LAMPE.
23. NOUVEAUX PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE ET BOUTON D'APPEL
24. NETTOYER LES PORTES D'ASCENSEUR DÉCORATIVES.



6 A102 ÉLÉVATION TYPIQUE DE FOYER - MONTE-CHARGE

SCALE / ECHELLE - 1 : 25

Publics Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Canada

Robertson Martin Architects
RMA
216 Pretoria Ave.,
Ottawa, ON, K1S1X2
Phone.: 613-567-1361
Fax.: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.com

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
ROBERT PHILIP HUGH MARTIN
LICENCE
5672



KEY PLAN
PLAN–REPÈRE

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR PLACE ET FAIRE PART DE TOUTE CONTRADICTION À L'INGÉNIEUR.

revisions	description	date
1	DOCUMENT DE SOUMISSION	2013/04/04

A detail no. no. du detail
B location drawing no. sur dessin no.
C drawing no. dessin no.

project / projet

ARCHIVES PUBLIQUES
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
MODERNISATION DES ASCENSEURS

395 WELLINGTON STREET

drawing / dessin

ÉLÉVATIONS - OUVRAGES DE DÉMOLITION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Designed By / Conçu par	L.BOONSTRA	
Date	2012/09/27	(yyyy/mm/dd)
Drawn By / Dessiné par	N.BARRETO	
Date	2012/09/28	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By / Examiné par	D.ROBERTSON	
Date	2012/10/10	(yyyy/mm/dd)
Approved By / Approuvé par	D.ROBERTSON	
Date	2012/10/10	(yyyy/mm/dd)
Tender / Soumission		
Project Manager / Administrateur de projets	MARC SAUCIER	

Project no. / No. du projet

R.042454.002

Drawing no. / No. du dessin

A102

PWGSC A1 (841x594)

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm