

LOCATION

991 POPLAR STREET,
WASKESIU, SASKATCHEWAN
PRINCE ALBERT NATIONAL PARK.

ARCHITECTURAL DRAWINGS

- A1 - FLOOR PLANS & 1 HR FRR TO CEILING
ROOM LOCATIONS
A2 - ELEVATIONS AND CROSS SECTIONS
A3 - REPLACEMENT WINDOW & DOOR
SCHEDULES & DETAILS
A4- HVAC DAMPERS, LOCKER & STORAGE
ROOM MODIFICATIONS
A5- DETAILS
A6- DETAILS
A7- DETAILS





GENERAL NOTES

1. ALL CONSTRUCTION TO COMPLY WITH N8CC 2010 (NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA 2010)
2. SITE CONDITIONS & MEASUREMENTS TO BE CONFIRMED ON SITE PRIOR TO CONSTRUCTION.
3. DISCREPANCIES SHALL BE FORWARDED TO PARKS CANADA ASSET MANAGEMENT OFFICE, WESTERN AND NORTHERN CANADA FOR CORRECTIONS AND AMENDMENTS.
4. UNITS OF MEASUREMENT ARE IN MILLIMETERS FOR PLANS, SITE PLAN IS IN METRES UNLESS NOTED OTHERWISE.
5. DIMENSIONS FOR PLANS ARE "SOFT" DIMENSIONS, IMPERIAL CONVERSION TO METRIC EQUIVALENT.

WORK SCOPE:

1. REMOVE INTERIOR AND EXTERIOR CLADDING AROUND WINDOWS AND DOORS DESIGNATED FOR REPLACEMENT.
G) FOR INTERIOR WORK, REMOVE WINDOW COVERINGS, FOR WINDOWS AND DOORS: REMOVE TRIM AND HEADER, JAMB AND SILL DRYWALL. REMOVE ENOUGH DRYWALL TO FACILITATE WINDOW OR DOOR REMOVAL. KEEP AS MUCH VAPOUR BARRIER INTACT AS POSSIBLE.
D) FOR EXTERIOR WORK, REMOVE ENOUGH STUCCO OR WOOD SIDING AROUND WINDOW OR DOOR TO FACILITATE REMOVAL. REMOVE EXISTING FLASHINGS. KEEP AS MUCH BUILDING PAPER INTACT AS POSSIBLE.
2. REPLACE WINDOW/DOORS AS DIRECTED BY MANUFACTURER.
3. REPLACE REMOVED STUCCO/WOOD SIDING WITH SAME THICKNESS PLYWOOD.
4. WRAP EXTERIOR WITH HOUSE WRAP AND OBSERVE DIRECTIONS FOR CUTS IN WRAP FOR OPENINGS. OBSERVE FLASHING INSTALLATIONS AND OVERLAPPING SEQUENCES AS DIRECTED.
5. FOR EXTERIOR CLADDING, INSTALL CEMENTITIOUS SIDING AS RECOMMENDED BY MANUFACTURER. FOR INTERIOR RENOVATIONS, REPAIR DRYWALL, PATCH AND MAKE GOOD. INSTALL TRIM AND FINISH WITH MATCHING COLOUR FINISHES.
6. FOR INTERIOR WALLS AND CEILING; REMOVE MATERIAL AS DIRECTED. REPLACE WITH FIRE RATED MATERIAL.
7. PROVIDE FIRE DAMPERS IN DUCT PENETRATION AT FIRE RATED ASSEMBLIES.

** NOTE: WITH ALL DEMOLITION, THE BUILDING PAPER MUST NOT BE CUT TO FACILITATE OVERLAPPING OF NEW HOUSE WRAP INSTALLATION **



No.	Date	Description	Drawn by Dessiné par	Approved Approuvé
Revision / Revision				
A B		Detail number Sheet number	A Numéro de détail B Numéro de la feuille	
Linear dimensions in millimetres			Dimensions linéaires en millimètres	
Consultant's Name Nom de l'expert-conseil			Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur	


	Parks Canada Asset Management Western and Northern Region	Parcs Canada Gestion des biens Région de l'Ouest et du Nord
--	--	--

Canada

Project title/Titre du projet
**8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR
& WINDOW REHABILITATION AND
INTERNAL UPGRADES**

Drawing title/Titre du dessin
**FLOOR PLANS & 1 HOUR FRR
TO CEILING ROOM LOCATIONS**


Surveyed by/Arpenté par	Drawn by/Dessiné par KEVIN TENNANT	Date 2013/09/05
Designed by/Concept par KEVIN TENNANT	Reviewed by/Revisé par STEPHEN SUEN	Scale/Echelle AS SHOWN
Client Acceptance/Acceptation du client		Approved by/Approuvé par
Date		Date
Project No./N° du projet PA11-04-035c	Asset No./N° du bien	Sheet No./ N° de la feuille A1
Drawing Reference No./N° de référence du dessin PA11-04-035c		



1 NEW NORTH ELEVATION
A2 SCALE = 1:100 (FRONT ELEV)



2 NEW WEST ELEVATION
A2 SCALE = 1:100 (LEFT ELEV)






3 NEW SOUTH ELEVATION
A2 SCALE = 1:100 (BACK ELEV)



4 NEW EAST ELEVATION
A2 SCALE = 1:100 (LEFT ELEV)

NOTE
PROVIDE & INSTALL PRE-FINISHED METAL FLASHING ABOVE ALL OPENINGS (WINDOW, DOOR, LOUVER ETC) PROVIDE & INSTALL PRE-FINISHED METAL FLASHING AT ALL HORIZONTAL JUNCTIONS BETWEEN CLADDING MATERIAL.



No.	Date	Description	Drawn by Dessiné par	Approved Approuvé
Revision / Revision				

A B	Detail number	A Numéro de détail
	Sheet number	B Numéro de la feuille
Linear dimensions in millimetres		Dimensions linéaires en millimètres
Consultant's Name Nom de l'expert-conseil		Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur

	Parks Canada Asset Management Western and Northern Region	Parcs Canada Gestion des biens Région de l'Ouest et du Nord
--	--	--

Canada

Project title/Titre du projet
8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR
& WINDOW REHABILITATION AND
INTERNAL UPGRADES

Drawing title/Titre du dessin
ELEVATIONS & CROSS SECTIONS

Surveyed by/Arpenté par	Drawn by/Dessiné par KEVIN TENNANT	Date 2013/09/05
Designed by/Concept par KEVIN TENNANT	Reviewed by/Revisé par STEPHEN SUEN	Scale/Echelle AS SHOWN
Client Acceptance/Acceptation du client		Approved by/Approuvé par
Project No./N° du projet PA11-04-035c		Sheet No./ N°de la feuille A2
Drawing Reference No./N°de référence du dessin PA11-04-035c		



WINDOW NOTES:

1. ALL CASEMENTS AND AWNINGS C/W SCREEN
2. VERIFY ALL WINDOW ROUGH OPENINGS ON SITE.
3. SEE MANUFACTURING INSTALLATION GUIDE FOR ROUGH OPENING SIZES
4. INSTALL WINDOWS IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURING GUIDELINES
5. WINDOW RATINGS UNDER CSA-A440
6. NBCC 2010 WINDOW EGRESS REQUIREMENTS UNDER SECTION 9.7.1.2 BEDROOM WINDOWS DIVISION B.



5 WINDOW DETAILS
A3 SCALE = N.T.S.


DOOR TYPES, SEE TABLE.

Diagram illustrating four door types (D1, D2, D3, D4) with their dimensions and features:

- D1:** Double door. Width: 2438. Height: 2032.
- D2:** Double door. Width: 1016 (split into two 762 sections). Height: 2032. Features kickplates and a 292mm base offset.
- D3:** Single door. Width: 864. Height: 2032.
- D4:** Single door. Width: 1218 (split into 330 and 864). Height: 2032. Features a kickplate and a 292mm base offset.

DOOR NOTES:

1. COMPLY WITH BARRIER FREE DESIGN.
2. VERIFY ALL ROUGH OPENINGS ON SITE PRIOR TO INSTALLING
3. SEE MANUFACTURING INSTALLATION GUIDE FOR ROUGH OPENING SIZES
4. INSTALL DOORS IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURING GUIDELINES


Revision / Revision

	Detail number	A Numéro de détail
	Sheet number	B Numéro de la feuille

Linear dimensions in millimetres	Dimensions linéaires en millimètres
-------------------------------------	--

Consultant's Name Nom de l'expert-conseil	Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur
--	------------------------------------

--	--

	Parks Canada	Parcs Canada
Asset Management Western and Northern Region	Gestion des biens Région de l'Ouest et du Nord	

Canada

Project title/Titre du projet

8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR
& WINDOW REHABILITATION AND
INTERNAL UPGRADES

Drawing title/Titre du dessin

REPLACEMENT WINDOW & DOOR

SCHEDULES & DETAILS

EXISTING ELEVATIONS

Surveyed by/Arpenté par	Drawn by/Dessiné par KEVIN TENNANT	Date 2013/09/05
Designed by/Concept par KEVIN TENNANT	Reviewed by/Revisé par STEPHEN SUEN	Scale/Echelle AS SHOWN

Client Acceptance/Acceptation du client	Approved by/Approuvé par
---	--------------------------

_____ Date _____ Date

Project No./N° du projet PA11-04-035c	Asset No./N° du bien	Sheet No./ N° de la feuille
--	----------------------	--------------------------------

Drawing Reference No./N°de référence du dessin	A3
PA11-04-035c	

Canada

Project title/Titre du projet





8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR & WINDOW REHABILITATION AND INTERNAL UPGRADES

Drawing title/Titre du dessin




HVAC DAMPERS, LOCKER & STORAGE ROOM MODIFICATIONS

Drawing Reference No./N°de référence du dessin **A4**





A4



NOTE: ALL DETAILS INCLUDE EXAGGERATED SPACING TO SHOW HOME WRAP AND OTHER MATERIAL LAPPING. WINDOWS, DOORS & FRAMING ARE TO SCALE.




NOTES:
- HILTI BOLTS MAY BE USED TO SECURE METAL FRAME.
- FRAME ANCHORS MAY BE USED BUT WILL REQUIRE MORE DEMOLITION.




No.	Date	Description	Drawn by Dessiné par	Approved Approuvé
Revision / Revision				
<div><div>A</div><div>B</div></div>		Detail number Sheet number	A Numéro de détail B Numéro de la feuille	
Linear dimensions in millimetres		Dimensions linéaires en millimètres		
Consultant's Name Nom de l'expert-conseil			Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur	

NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




1
A6
NEW SLIDING DOOR ENTRY DETAILS
SCALE = 1:10

NOTE: ALL DETAILS INCLUDE EXAGGERATED SPACING TO SHOW HOME WRAP AND OTHER MATERIAL LAPPING. WINDOWS, DOORS & FRAMING ARE TO SCALE.




2
A6
NEW PATIO SLIDING DOORS
SCALE = 1:20

NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




3
A6
EXISTING SLIDING DOOR DEMOLITION
SCALE = 1:10

NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




4
A6
NEW WINDOW TYPICAL JAMB DETAIL
SCALE = 1:10



5
A6
NEW WINDOW ELEVATION FIXED OVER AWNING
SCALE = 1:10


6
A6
NEW WINDOW ELEVATION CASEMENT STYLE
SCALE = 1:10

NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




7
A6
EXISTING WINDOW DETAIL AND DEMOLITION
SCALE = 1:10

NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




8
A6
NEW WINDOW DETAIL FIXED OVER AWNING
SCALE = 1:10


NOTES:
- REPLACE ANY WALL MATERIALS THAT HAVE ROTTED OR HAVE BEEN DAMAGED.




9
A6
NEW WINDOW DETAIL CASEMENT
SCALE = 1:10




10
A6
1 HR FRR OVER STEEL TUBE COLUMN
SCALE = 1:10




No.	Date	Description	Drawn by Dessiné par	Approved Approuvé
Revision / Revision				
A B		Detail number Sheet number	A Numéro de détail B Numéro de la feuille	
		Linear dimensions in millimetres	Dimensions linéaires en millimètres	
Consultant's Name Nom de l'expert-conseil			Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur	
<div><div></div><div>Parks Canada Asset Management Western and Northern Region</div></div> <div><div>Parcs Canada</div><div>Gestion des biens Région de l'Ouest et du Nord</div></div>				
<h1>Canada</h1>				
Project title/Titre du projet 8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR & WINDOW REHABILITATION AND INTERNAL UPGRADES				
Drawing title/Titre du dessin DETAILS				
Surveyed by/Arpenté par KEVIN TENNANT		Drawn by/Dessiné par KEVIN TENNANT		Date 2013/09/05
Designed by/Concept par KEVIN TENNANT		Reviewed by/Revisé par STEPHEN SUEN		Scale/Echelle AS SHOWN
Client Acceptance/Acceptation du client			Approved by/Approuvé par	
Date			Date	
Project No./N° du projet PA11-04-035c		Asset No./N° du bien		Sheet No./ N° de la feuille A6
Drawing Reference No./N° de référence du dessin PA11-04-035c				



1
A7
EXISTING STUCCO TO NEW
TRIM AND SIDING JOINT
SCALE = 1:10




2
A7
NEW PANEL, TRIM &
LAPPED SIDING JOINT
SCALE = 1:10



No.	Date	Description	Drawn by Dessiné par	Approved Approuvé

Revision / Revision				
A B	Detail number	A Numéro de détail		
	Sheet number	B Numéro de la feuille		
Linear dimensions in millimetres		Dimensions linéaires en millimètres		
Consultant's Name Nom de l'expert-conseil			Eng. Stamp Sceau de l'ingénieur	

	Parks Canada	Parcs Canada
Asset Management Western and Northern Region	Gestion des biens Région de l'Ouest et du Nord	

Canada

Project title/Titre du projet

8 PLEX APARTMENT, EXTERNAL DOOR
& WINDOW REHABILITATION AND
INTERNAL UPGRADES

Drawing title/Titre du dessin

DETAILS

Surveyed by/Arpenté par	Drawn by/Dessiné par KEVIN TENNANT	Date 2013/09/05
Designed by/Concept par KEVIN TENNANT	Reviewed by/Revisé par STEPHEN SUEN	Scale/Echelle AS SHOWN
Client Acceptance/Acceptation du client		Approved by/Approuvé par
Date		Date
Project No./Nº du projet PA11-04-035c	Asset No./Nº du bien	Sheet No./ Nº de la feuille A7
Drawing Reference No./Nº de référence du dessin PA11-04-035c		