


MEASUREMENTS OF GARMENT																	
MEASUREMENTS OF BODY				GIRTH MEASUREMENTS SLIDE FASTENER CLOSED			FULL LENGTH		SLEEVES			HOOD					
SIZES BY HEIGHT AND CHEST	NATO SIZES	HEIGHT WITHOUT SHOES	CHEST OVER SHIRT	CHEST	WAIST FULLY EX- TENDED	BOTTOM FULLY EX- TENDED	OF FRONT FROM COLLAR TO BOTTOM	OF BACK FROM BASE OF HOOD TO BOTTOM	COLLAR EDGE TO EDGE AT NECK SEAM	WIDTH AT BACK IN LINE WITH BACK SLEEVE SEAM	LENGTH AT UNDER ARM INCLUDING CUFF	WIDTH AT SCYE	WIDTH AT CUFF FULLY EXTENDED	FRONT OPENING EDGE TO EDGE	FRONT TO BACK OVER CROWN	SLIDE FASTENER LENGTH AT CENTRE FRONT	SLIDE FASTENER LENGTH AT UNDER- ARM
6432	5060-7585	5'1" to 5' 3-1/2"	X- SHORT	29-32	44	41	42	29	18	18 1/4	21 1/2	21 1/2	10 1/2	30	23	28	14
6436	5060-8595			33-36	48	45	46	29 1/8	19	19 3/4		22 1/2	11		23 1/4		
6440	5060-9505			37-40	52	49	50	29 1/4	20	21 1/4		23 1/2	11 1/2		23 1/2		
6736	6070-8595	5'4" to 5' 6-1/2"	SHORT	33-36	48	45	46	30 5/8	19	19 3/4	22 1/2	23 1/4	11	30	23 1/4	29 1/2	14
6740	6070-9505			37-40	52	49	50	30 3/4	20	21 1/4		24 1/4	11 1/2		23 1/2		
6744	6070-0515			41-44	56	53	54	30 7/8	21	22 3/4		25 1/4	12		23 3/4		
6748	6070-1525			45-48	60	57	58	31	22	24 1/4		26 1/4	12 1/2		24		
7036	7080-8595	5' 7" to 5' 9-1/2"	REG	33-36	48	45	46	32 1/8	19	19 3/4	23 1/2	24	11	30	23 1/4	31	14
7040	7080-9505			37-40	52	49	50	32 1/4	20	21 1/4		25	11 1/2		23 1/2		
7044	7080-0515			41-44	56	53	54	32 3/8	21	22 3/4		26	12		23 3/4		
7048	7080-1525			45-48	60	57	58	32 1/2	22	24 1/4		27	12 1/2		24		
7052	7080-2535			49-52	64	61	62	32 5/8	23	25 3/4		28	13		24 1/4		
7336	8090-8595	5' 10" to 6' 1/2"	TALL	33-36	48	45	46	33 5/8	19	19 3/4	24 1/2	24 3/4	11	30	23 1/4	32 1/2	14
7340	8090-9505			37-40	52	49	50	33 3/4	20	21 1/4		25 3/4	11 1/2		23 1/2		
7344	8090-0515			41-44	56	53	54	33 7/8	21	22 3/4		26 3/4	12		23 3/4		
7348	8090-1525			45-48	60	57	58	34	22	24 1/4		27 3/4	12 1/2		24		
7352	8090-2535			49-52	64	61	62	34 1/8	23	25 3/4		28 3/4	13		24 1/4		
7640	9000-9505	6' 1" to 6' 3-1/2"	X-TALL	37-40	52	49	50	35 1/4	20	21 1/4	25 1/2	26 1/2	11 1/2	30	23 1/2	34	14
7644	9000-0515			41-44	56	53	54	35 3/8	21	22 3/4		27 1/2	12		23 3/4		
7648	9000-1525			45-48	60	57	58	35 1/2	22	24 1/4		28 1/2	12 1/2		24		
7652	9000-2535			49-52	64	61	62	35 5/8	23	25 3/4		29 1/2	13		24 1/4		
TOLERANCE PLUS OR MINUS				1"	1"	1"	1"	3/4	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/2	1/4	0	0

DIMENSIONS ARE IN INCHES


23 / 33

CCWCRR30.xls





FIGURE 1 - FRONT AND BACK VIEW




# FIGURE 2 - GARMENT COMPONENTS - DIMENSIONS






# FIGURE 3 - FRONT CARGO POCKET SYSTEM




# FIGURE 4 - CHEST AND SLEEVE POCKETS




LOOP FASTENER  
FOR NAME TAPE




# FIGURE 5 - FRONT FLY SYSTEM




# FIGURE 6 - UNDERARM VENTING SYSTEM



SIDE VIEW




SIDE VIEW - OPENED




INSIDE VIEW

# FIGURE 7 - FLAP CLOSURE FOR BACK YOKE













# FIGURE 8 - HOOD



# FIGURE 9 - LINING DETAILS



# FIGURE 10 - CARE AND MARKING LABEL -

ITEM & CONTRACT INFO	<p>PARKA, COLD/WET WEATHER, CANADIAN RANGERS  PARKA, POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX, RANGERS CANADIENS  NSN/NNO: 8415-20-XXX-XXXX  <b>SIZE/TAILLE : 7040</b>  NATO SIZE/TAILLE OTAN : XXXX-XXX  CONTRACT NO. / NO. DE CONTRAT: WXXXX-XXXXXX  CONTRACTOR NAME/NOM D'ENTREPRENEUR: Jones &amp; Company  DATE OF / DE MANUFACTURE: MM/YY  FIBRE CONTENT: XXXXXXXXXXXXXXX</p>	
CARE SYMBOLS	<div>  40°C  Tumble dry on low heat. / Séchage par culbutage T/basse. </div> <div>  Iron at low temperature. Do not steam press. / Repasser a T/basse. Ne pas repasser a la vapeur. </div> <div>  Do not bleach. / Ne pas javeliser. </div> <div>  Do not dry-clean. / Ne pas nettoyer à sec. </div>	
CARE INSTRUCTIONS	<div> 1. WASH NEW GARMENTS BEFORE WEARING.  2. LAUNDER GARMENTS SEPARATELY FROM PERSONAL, NON-FLAME RESISTANT CLOTHING. A SECOND CLEAN WATER RINSE IS RECOMMENDED.  3. DO NOT USE CHLORINE BLEACH.  4. DO NOT USE FABRIC SOFTENER.  5. REPEAT WASH IF GARMENT IS VERY DIRTY.  6. ROUTINE DRY CLEANING IS NOT RECOMMENDED. HOWEVER, DRY CLEANING IS SUGGESTED FOR VERY OILY GARMENTS. </div> <div> 1. L'AVER LE VÊTEMENT NEUF AVANT DE LE PORTER.  2. L'AVER LES VÊTEMENTS SÉPARÉMENT DES AUTRES VÊTEMENTS NON IGNIFUGÉS.  3. NE PAS UTILISER D'AGENTS CHLORES.  4. NE PAS UTILISER RAMOLLISSANT DE TISSU.  5. LE LAVAGE DE REPETITION EST VÊTEMENT EST TRES SALE.  6. LE NETTOYAGE A SEC COURANT N'EST PAS RECOMMENDE. CEPENDANT, LE NETTOYAGE A SEC EST SUGGERE POUR LES VÊTEMENTS TRES HUILEUX. </div>	
USER ID	I.D. _____	


MESURES DU VETEMENT																		
MESURES DU CORPS					MESURES DES CIRCONFERENCE			LONGUEUR TOTAL DU COL			MANCHES			CAPUCHON				
Tailles en hauteur et en poitrine	Tailles de l'OTAN	Grandeur sans souliers	Poitrine		Poitrine	Taille	Fesses	Devant	Dos	Du bord du col au bord de l'encolure	Largueur du dos au bas d'empieement	Longueur de la couture du dessous de bras comprenant la manchette	Largueur aux aisselles	Base de la manche (toute ouverte)	Ouverture du devant d'un bord a l'autre	Devant a l'arriere, au dessus de la couronne, y compris l'extension et la jupe	Longueur de la fermeture a glissiere au centre du devant	Longueur de la fermeture a glissiere aux sous bras
6432	5060-7585	5 pi 1 po a	29-32	44	41	42			29	18	18 1/4		21 1/2	10 1/2	30	23	28	14
6436	5060-8595	5 pi 3-1/2 po	33-36	48	45	46		27	29 1/8	19	19 3/4	21 1/2	22 1/2	11		23 1/4		
6440	5060-9505		37-40	52	49	50			29 1/4	20	21 1/4		23 1/2	11 1/2		23 1/2		
6736	6070-8595	5 pi 4 po a	33-36	48	45	46			30 5/8	19	19 3/4		23 1/4	11		23 1/4		
6740	6070-9505	5 pi 6-1/2 po	37-40	52	49	50			30 3/4	20	21 1/4		24 1/4	11 1/2	30	23 1/2	29 1/2	14
6744	6070-0515		41-44	56	53	54			30 7/8	21	22 3/4	22 1/2	25 1/4	12		23 3/4		
6748	6070-1525		45-48	60	57	58			31	22	24 1/4		26 1/4	12 1/2		24		
7036	7080-8595	5 pi 7 po a	33-36	48	45	46			32 1/8	19	19 3/4		24	11		23 1/4		
7040	7080-9505		37-40	52	49	50			32 1/4	20	21 1/4		25	11 1/2		23 1/2		
7044	7080-0515	5 pi 9-1/2 po	41-44	56	53	54		30	32 3/8	21	22 3/4	23 1/2	26	12	30	23 3/4	31	14
7048	7080-1525		45-48	60	57	58			32 1/2	22	24 1/4		27	12 1/2		24		
7052	7080-2535		49-52	64	61	62			32 5/8	23	25 3/4		28	13		24 1/4		
7336	8090-8595	5 pi 10 po a	33-36	48	45	46			33 5/8	19	19 3/4		24 3/4	11		23 1/4		
7340	8090-9505		37-40	52	49	50			33 3/4	20	21 1/4		25 3/4	11 1/2		23 1/2		
7344	8090-0515	6 pi 1/2 po	41-44	56	53	54		31 1/2	33 7/8	21	22 3/4	24 1/2	26 3/4	12	30	23 3/4	32 1/2	14
7348	8090-1525		45-48	60	57	58			34	22	24 1/4		27 3/4	12 1/2		24		
7352	8090-2535		49-52	64	61	62			34 1/8	23	25 3/4		28 3/4	13		24 1/4		
7640	9000-9505	6 pi 1 po a	37-40	52	49	50			35 1/4	20	21 1/4		26 1/2	11 1/2		23 1/2		
7644	9000-0515		41-44	56	53	54		33	35 3/8	21	22 3/4	25 1/2	27 1/2	12	30	23 3/4	34	14
7648	9000-1525	6 pi 3-1/2 po	45-48	60	57	58			35 1/2	22	24 1/4		28 1/2	12 1/2		24		
7652	9000-2535		49-52	64	61	62			35 5/8	23	25 3/4		29 1/2	13		24 1/4		
TOLERANCE PLUS OU MOINS				1 po	1 po	1 po		3/4	3/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	1/2	1/4	0	0

DIMENSIONS SONT EN POUCES


25 / 35

CCWCRR30.xls





FIGURE 1 - VUE DU DEVANT ET DU DOS






# FIGURE 2 - COMPOSANTS DU VETEMENT - DIMENSIONS



# FIGURE 3 - ENSEMBLE DE POCHE CARGO DU DEVANT



# FIGURE 4 - POCHE DE POITRINE DE DES MANCHES



RUBAN AUTOAGRIPPANT A BOUCLES POUR LA BANDE PATRONYMIQUE









FIGURE 5 - SYSTEME DE FERMETURE SUR LE DEVANT




# FIGURE 6 - SYSTEME DE VENTILATION SOUS LES BRAS



VUE DE DESSOUS DE BRAS  
- OUVERTURE FERMEE




VUE DU DESSOUS DE BRAS  
- OUVERTURE OUVERTE




VUE INTERIEURE





# FIGURE 7 - FERMETURE A RABAT POUR EMPIECEMENT DU DOS









# FIGURE 8 - CAPUCHON



# FIGURE 9 - DETAILS DE LA DOUBLURE



# FIGURE 10 - ÉTIQUETTE DE MARQUAGE ET D'ENTRETIEN

ITEM & CONTRACT INFO	<p>PARKA, COLD/WET WEATHER, CANADIAN RANGERS  PARKA, POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX, RANGERS CANADIENS</p> <p>NSN/NNO: 8415-20-XXX-XXXX</p> <p><b>SIZE/TAILLE : 7040</b></p> <p>NATO SIZE/TAILLE OTAN : XXXX-XXX</p> <p>CONTRACT NO./ NO. DE CONTRAT: WXXXX-XXXXXX</p> <p>CONTRACTOR NAME/NOM D'ENTREPRENEUR: Jones &amp; Company</p> <p>DATE OF / DE MANUFACTURE: MM/YY</p> <p>FIBRE CONTENT: XXXXXXXXXXXXX</p>
CARE SYMBOLS	<div>       </div> <div> <p>40°C</p> <p>Tumble dry on low heat. / Séchage par culbutage à basse température. / Repasser à T/basse. Ne pas repasser à la vapeur.</p> <p>Do not bleach. / Ne pas javéliser.</p> <p>Do not dry-clean. / Ne pas nettoyer à sec.</p> </div>
CARE INSTRUCTIONS	<div> <p>1. WASH NEW GARMENTS BEFORE WEARING.</p> <p>2. LAUNDER GARMENTS SEPARATELY FROM PERSONAL, NON-FLAME RESISTANT CLOTHING. A SECOND CLEAN WATER RINSE IS RECOMMENDED.</p> <p>3. DO NOT USE CHLORINE BLEACH.</p> <p>4. DO NOT USE FABRIC SOFTENER.</p> <p>5. REPEAT WASH IF GARMENT IS VERY DIRTY.</p> <p>6. ROUTINE DRY CLEANING IS NOT RECOMMENDED. HOWEVER, DRY CLEANING IS SUGGESTED FOR VERY OILY GARMENTS.</p> </div> <div> <p>1. LAVER LE VÊTEMENT NEUF AVANT DE LE PORTER.</p> <p>2. LAVER LES VÊTEMENTS SÉPARÉMENT DES AUTRES VÊTEMENTS NON IGNIFUGÉS.</p> <p>3. NE PAS UTILISER D'AGENTS CHLORES.</p> <p>4. NE PAS UTILISER RAMOLLISSANT DE TISSU.</p> <p>5. LE LAVAGE DE REPETITION EST VÊTEMENT EST TRES SALE.</p> <p>6. LE NETTOYAGE A SEC COURANT N'EST PAS RECOMMENDE. CEPENDANT, LE NETTOYAGE A SEC EST SUGGERE POUR LES VETEMENTS TRES HUILEUX.</p> </div>
USER ID	<p>I.D. _____</p>