

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada**

**Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage**

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

Request For a Standing Offer Demande d'offre à commandes

Regional Master Standing Offer (RMSO)

Offre à commandes maître régionale (OCMR)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet OCPR: Bois & Mat. de Construction..		
Solicitation No. - N° de l'invitation E6MON-130010/A		Date 2013-11-08
Client Reference No. - N° de référence du client E6MON-13-0010		GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG PW-\$MTA-550-12482
File No. - N° de dossier MTA-3-36299 (550)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-14		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
Delivery Required - Livraison exigée .		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guernon (mta550), Émile		Buyer Id - Id de l'acheteur mta550
Telephone No. - N° de téléphone (514)496-3585 ()		FAX No. - N° de FAX (514)496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA DIVERS MINISTÈRES VOIR ANNEXE Canada		
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre à commandes ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

TITLE:

REQUEST FOR A STANDING OFFER FOR WOOD and CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTS .

You will find four (4) requests for standing offers, for 3 months each, identified as follows: E6MON-130010/A, /01/A, /02/A, /03/A, to be returned by the date and time shown.

Attached is a schedule of closing dates to help you follow up this file.

Your first bid 01/A must be received at our offices by 2:00 p.m. (EST) January 14, 2014, for the first period; 01/A as ; February, March and April 2014.

For any additional information, please do not hesitate to communicate with Emile Guernon (514-496-3585).

SCHEDULE OF BID CLOSING DATES

BID CLOSING TIME:

2:00 P.M.

REFERENCE:

MTA-3-36299

USERS:

**ALL FEDERAL DEPARTMENTS AND
AGENCIES IN THE QUEBEC REGION**

CLOSING DATE	PERIOD/TERM THREE (3) MONTHS	PERIOD IDENTIFICATION NO.
OCTOBER 14, 2014	NOVEMBER, DECEMBER 2014 AND JANUARY 2015	E6MON-130010/<u>A</u> Fourth period
JANUARY 14, 2014	FEBRUARY, MARCH, APRIL 2014	E6MON-130010/<u>01/A</u> First period
APRIL 8, 2014	MAY, JUNE, JULY 2014	E6MON-130010/<u>02/A</u> Second period
JULY 8, 2014	AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER 2014	E6MON-130010/<u>03/A</u> Third period

FOURTH PERIOD : E6MON-130010/A

FROM NOVEMBER 1, 2014 TO JANUARY 31, 2015

DESCRIPTION: Provide lumber, construction materials products, sacks of cement and wood mouldings from time to time as ordered.

NO MINIMUM QUANTITY IS GUARANTEED.

PRICE SETTING:

See Appendices "A to E " for the West Quebec region and " F to J " for the East Quebec region.

IMPORTANT CRITERIA:

ORDER DELIVERY

Delivery must be made **within two (2) working days** of the receipt of a purchase order.

FOB POINT

The price **MUST** be FOB destination, in Canadian dollars, for all call-ups against the standing offer.

CODE OF CONDUCT CERTIFICATIONS

Offerors should provide, with their offer or promptly thereafter, a complete list of names of all individuals who are currently directors of the Offeror. **Refer to attached «Annex N».**

FEDERAL CONTRACTORS PROGRAM EMPLOYMENT EQUITY CLAUSE FOR CONTRACTS:

Be aware of the clause « Standing offer certification » in section 5, 1.2.

Call-Ups, Period for Placing (FOURTH PERIOD)

The period for placing call-ups against the Standing Offer shall be from **November 1, 2014 to January 31, 2015.**

Financial Limitation - Individual Call-up

Individual call-ups against this Standing Offer must not exceed **40,000.00\$** (Applicable Taxes included).

IMPORTANT

PLEASE BE ADVISED THAT ALL THE FOLLOWING CLAUSES AND CONDITIONS AND MANDATORY CRITERIAS WILL BE APPLIED FOR EACH PERIOD AS ;

E6MON-130010/01/A = FIRST PERIOD = FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

E6MON-130010/02/A = SECOND PERIOD= MAY 1, 2014 TO JULY 31, 2014

E6MON-130010/03/A = THIRD PERIOD = AUGUST 1, 2014 TO OCTOBER 31, 2014

E6MON-130010/A = FOURTH PERIOD = NOVEMBER 1, 2014 TO JANUARY 31, 2015

Offeror Representative

(The Offeror's Representative will be identified in the Standing Offer.)

Name and telephone number of the person responsible for :

General enquiries & Delivery follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Delivery Follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

TABLE OF CONTENTS

PART 1 - GENERAL INFORMATION

1. Introduction
2. Summary
3. Security Requirement
4. Debriefings

PART 2 - OFFEROR INSTRUCTIONS

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions
2. Submission of Offers
3. Enquiries - Request for Standing Offers
4. Applicable Laws

PART 3 - OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

1. Offer Preparation Instructions

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

1. Evaluation Procedures
2. Basis of Selection
3. Security Requirement

PART 5 - CERTIFICATIONS

1. **Mandatory - Certifications Required Precedent to Issuance of a Standing Offer**

PART 6 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

1. Offer
2. Security Requirement
3. Standard Clauses and Conditions
4. Term of Standing Offer

-
5. Authorities
 6. Identified Users
 7. Call-up Procedures
 8. Call-up Instrument
 9. Limitation of Call-ups
 10. Financial Limitation
 11. Priority of Documents
 12. Certifications
 13. Applicable Laws

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

1. Statement of Requirement
2. Standard Clauses and Conditions
3. Term of Contract
4. Payment
5. Invoicing Instructions

List of Annexes:

- Annex "**A**" to "**E**" Requirement - Pricing for the **West Quebec Region**
- Annex "**F**" to "**J**" Requirement - Pricing for the **East Quebec Region**
- Annex "**K**" Addresses for delivery - Requirement and delay
- Annex "**L**" Security Requirement related to CSC only
- Annex "**M**" *Quarterly period report (example)*
- Annex "**N**" Complete list of bidder's board directors

PART 1 - GENERAL INFORMATION

1. Introduction

The Request for Standing Offers (RFSO) is divided into seven parts plus attachments and annexes, as follows:

- Part 1 General Information: provides a general description of the requirement;
- Part 2 Offeror Instructions: provides the instructions applicable to the clauses and conditions of the RFSO;
- Part 3 Offer Preparation Instructions: provides offerors with instructions on how to prepare their offer to address the evaluation criteria specified;
- Part 4 Evaluation Procedures and Basis of Selection: indicates how the evaluation will be conducted, the evaluation criteria which must be addressed in the offer, and the basis of selection;
- Part 5 Certifications: includes the certifications to be provided;
- Part 6 6A, Standing Offer, and 6B, Resulting Contract Clauses:
 - 6A, includes the Standing Offer containing the offer from the Offeror and the applicable clauses and conditions;
 - 6B, includes the clauses and conditions which will apply to any contract resulting from a call-up made pursuant to the Standing Offer.

List of Annexes:

- Annex "A" to "E" Requirement - Pricing for the **West Quebec Region**
- Annex "F" to "J" Requirement - Pricing for the **East Quebec Region**
- Annex "K" Addresses for delivery - Requirement and delay
- Annex "L" Security Requirement related to CSC only
- Annex "M" *Quarterly period report (example)*
- Annex "N" Complete list of bidder's board directors

2. Summary

"The requirement is subject to the provisions of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and the Agreement on Internal Trade (AIT)."

Supply on an as and when required basis, wood and different construction material products to be delivered FOB Destination all delivery charges included, to all federal departments and institutions located in the West Quebec region including Montreal and surrounding areas, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines, Joliette, La Macaza and others, and/OR in the East Quebec Region as Quebec, the Greater Quebec city, Donnacona and Valcartier base in Courcellette and others described on Annex "A" to "E" and "F" to "J" attached.

The period of the Regional Master Standing Offer is from February 1, 2014 to January 31, 2015.

3. Security Requirement - SEE ANNEX "L"

There is a security requirement associated with the requirement of the Standing Offer as stipulated in the Annex "L" related to CSC only.

4. Debriefings

After issuance of a standing offer, offerors may request a debriefing on the results of the request for standing offers process. Offerors should make the request to the Standing Offer Authority within **15 working days** of receipt of the results of the request for standing offers process. The debriefing may be in writing, by telephone or in person.

PART 2 - OFFEROR INSTRUCTIONS

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions

All instructions, clauses and conditions identified in the Request for Standing Offers (RFSO) by number, date and title are set out in the *Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual*

(<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

Offerors who submit an offer agree to be bound by the instructions, clauses and conditions of the RFSO and accept the clauses and conditions of the Standing Offer and resulting contract(s).

The **2006 (2013-06-01)** Standard Instructions - Request for Standing Offers - Goods or Services - Competitive Requirements, are incorporated by reference into and form part of the RFSO.

1.1 SACC Manual Clauses

Refer to SACC	Section	Date
B3000T	Equivalent Products	2006-06-16
M1004T	Materiel	2011-05-16

2. Submission of Offers

Offers must be submitted only to Public Works and Government Services Canada (PWGSC) Bid Receiving Unit by the date, time and place indicated on page 1 of the Request for Standing Offers.

3. Enquiries - Request for Standing Offers

All enquiries must be submitted in writing to the Standing Offer Authority **no later than (10) calendar days** before the Request for Standing Offers (RFSO) closing date. Enquiries received after that time may not be answered.

Offerors should reference as accurately as possible the numbered item of the RFSO to which the enquiry relates. Care should be taken by offerors to explain each question in sufficient detail in order to enable Canada to provide an accurate answer. Technical enquiries that are of a proprietary nature must be clearly marked "proprietary" at each relevant item. Items identified as "proprietary" will be treated as such except where Canada determines that the enquiry is not of a proprietary nature. Canada may edit the questions or may request that offerors do so, so that the proprietary nature of the question is eliminated, and the enquiry can be answered with copies to

all offerors. Enquiries not submitted in a form that can be distributed to all offerors may not be answered by Canada.

4. Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in province of Quebec.

Offerors may, at their discretion, substitute the applicable laws of a Canadian province or territory of their choice without affecting the validity of their offer, by deleting the name of the Canadian province or territory specified and inserting the name of the Canadian province or territory of their choice. If no change is made, it acknowledges that the applicable laws specified are acceptable to the offerors.

PART 3 - OFFER PREPARATION INSTRUCTIONS

1. Offer Preparation Instructions

Canada requests that offerors follow the format instructions described below in the preparation of their offer.

Section I: Technical Offer (1 hard copy).

Section II: Financial Offer (1 hard copy) and 1 soft copy on CD or DVD.

Section III: Certifications (1 hard copy)

1.1. Prices must appear in the financial offer only as on Annex A to E and/or F to J. No prices must be indicated in any other section of the offer.

Canada requests that offerors follow the format instructions described below in the preparation of their offer.

- (a) use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279 mm) paper;
- (b) use a numbering system that corresponds to that of the Request for Standing Offers.

In April 2006, Canada issued a policy directing federal departments and agencies to take the necessary steps to incorporate environmental considerations into the procurement process Policy on Green Procurement (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-eng.html>).

To assist Canada in reaching its objectives, offerors are encouraged to:

- 1) use paper containing fibre certified as originating from a sustainably-managed forest and/or containing minimum 30% recycled content; and
- 2) use an environmentally-preferable format including black and white printing instead of colour printing, printing double sided/duplex, using staples or clips instead of cerlox, duotangs or binders.

1.2. Credit card Payment

Canada requests that offerors complete one of the following:

- (a) ☐ Government of Canada Acquisition Cards (credit cards) will be accepted for payment of call-ups against the standing offer.

The following credit card(s) are accepted:

VISA _____

Master Card _____

- (b) ☐ Government of Canada Acquisition Cards (credit cards) will not be accepted for payment of call-ups against the standing offer.

The Offeror is not obligated to accept payment by credit card.

Acceptance of credit cards for payment of call-ups will not be considered as an evaluation criterion.

1.3. Certifications

Offerors must submit the certifications required under Part 5.

PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

1. Evaluation Procedures

(a) Offers will be assessed in accordance with the entire requirement of the Request for Standing Offers including the technical and financial evaluation criteria.

1.1. Technical evaluation

1.1.1 Mandatory Technical Criteria

- A) **Technical compliance** to the requirement specified in **Annexes “A to E” and/or “F to J”**
- B) **Firm Prices** FOB Destination including all delivery charges , are required **on a minimum of 40% of total items stipulated in Annexes “A to E” and/or on a minimum of 40% of total items stipulated in Annexes “F to J”**.
- C) Delivery Requirement and Delay - Annex “K”
- D) Compliance to proposed establishment pricing methods
- E) Acceptance of the terms and conditions of the request for a standing offer.

1.2 Financial Evaluation

1.2.1 Evaluation

The price of the offer will be evaluated in Canadian dollars, Applicable Taxes excluded, FOB destination including ,all delivery charges and duty paid , Canadian customs duties and excise taxes included. (M0220T-2013-04-25)

- Firm prices FOB Destination, including all delivery charges for each indicated location/region indicated in Annex “K” including Valcartier base in Courcellette and La Macaza.

PRICING - REQUIREMENTS

See annexes “A to E” for the West Quebec Region and “F to J” for the East Quebec Region.

1.2.2 CALCULATION OF PRICING

For evaluation purpose only, the total price of an offer will be calculated by multiplying the unit price by the estimated quantities as listed in annexes “A” to “E” and/or annexes “F” to “J”.

The responsive offer with the lowest evaluated price will be recommended for issuance of a standing offer.

1.2.3 Important - Exchange Rate Fluctuation

The requirement does not provide for exchange rate fluctuation protection.

Any request for exchange rate fluctuation protection will not be considered and will render the bid non-responsive.

1.2.4 Evaluation of price

1. The price of the offer will be evaluated as follows:
 - (a) Canadian-based offerors must submit firm prices, Canadian customs duties and excise taxes included, and Applicable taxes excluded.
 - (b) foreign-based offerors must submit firm prices, Canadian customs duties, excise taxes and Applicable taxes excluded. Canadian customs duties and excise taxes payable by Canada will be added, for evaluation purposes only, to the prices submitted by foreign-based offerors.
2. Unless the Request for Standing Offers (RFSO) specifically requires offers to be submitted in Canadian currency, offers submitted in foreign currency will be converted to Canadian currency for evaluation purposes. The rate given by the Bank of Canada in effect on the RFSO closing date, or on another date specified in the RFSO, will be applied as a conversion factor to the offers submitted in foreign currency.
3. Although Canada reserves the right to issue the Standing Offer either on an FOB plant or FOB destination, Canada requests that offerors provide prices FOB their plant or shipping point and FOB destination. Offers will be assessed on an FOB destination basis.
4. For the purpose of the RFSO, offerors with an address in Canada are considered Canadian-based offerors, and offerors with an address outside of Canada are considered foreign-based offerors. (M0222T-2013-04-25)

2. Basis of Selection

2.1 An offer must comply with the requirements of the Request for Standing Offers and meet all mandatory technical evaluation criteria to be declared responsive. The responsive offer with the lowest evaluated price per region (East and West Quebec region) will be recommended for issuance of a standing offer.

Note 1 : It is Canada's intention to issue, a maximum of one standing offer per region (East and/or West Quebec region), to suppliers who are qualified in accordance to the requirements detailed herein; to ensure supply of materials to all regions taking into consideration the several client geographic locations.

3. Security Requirement related to Correctional Service Canada establishment only - See Annex "L" - General Discipline and Internal Security

PART 5 - CERTIFICATIONS

Offerors must provide the required certifications to be issued a standing offer. Canada will declare an offer non-responsive if the required certifications are not completed and submitted as requested.

Compliance with the certifications offerors provide to Canada is subject to verification by Canada during the offer evaluation period (before issuance of a standing offer) and after issuance of a standing offer. The Standing Offer Authority will have the right to ask for additional information to verify offerors' compliance with the certifications before issuance of a standing offer. The offer will be declared non-responsive if any certification made by the Offeror is untrue, whether made knowingly or unknowingly. Failure to comply with the certifications or to comply with the request of the Standing Offer Authority for additional information will also render the offer non-responsive.

1. Mandatory Certifications Required Precedent to Issuance of a Standing Offer

1.1 Code of Conduct and Certifications - Related documentation (Refer to enclosed Annex «N»)

By submitting an offer, the Offeror certifies that the Offeror and its affiliates are in compliance with the provisions as stated in Section 01 Code of Conduct and Certifications - Offer of Standard Instructions 2006. The related documentation therein required will assist Canada in confirming that the certifications are true.

1.2 Federal Contractors Program for Employment Equity - Standing Offer Certification

By submitting an offer, the Offeror certifies that the Offeror, and any of the Offeror's members if the Offeror is a Joint Venture, is not named on the Federal Contractors Program (FCP) for employment equity "FCP Limited Eligibility to Bid" list (http://www.labour.gc.ca/eng/standards_equity/eq/emp/fcp/list/inelig.shtml) available from HRSDC-Labour's website.

Canada will have the right to declare an offer non-responsive, or to set-aside a Standing Offer, if the Offeror, or any member of the Offeror if the Offeror is a Joint Venture, appears on the "FCP Limited Eligibility to Bid" list at the time of issuing of a Standing Offer or during the period of the Standing Offer.

PART 6 - STANDING OFFER AND RESULTING CONTRACT CLAUSES

A. STANDING OFFER

1. Offer

- 1.1 The Offeror offers to fulfill the requirement in accordance with Annexes "A to E" and/or "F to J" attached.

2. Security Requirement

Security Requirement related to Correctional Service Canada establishment only -
See Annex "L" - General Discipline and Internal Security

3. Standard Clauses and Conditions

All clauses and conditions identified in the Standing Offer and resulting contract(s) by number, date and title are set out in the Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual

(<https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>) issued by Public Works and Government Services Canada.

3.1 General Conditions

2005 (2012-11-19) General Conditions - Standing Offers - Goods or Services, apply to and form part of the Standing Offer.

3.2 SACC manual Clauses

Refer to	Section	Date
A9068C	Government Site Regulations	(2010-01-11)
A9062C	Canadian Forces Site Regulations	(2011-05-16)
G1005C	Insurance	(2008-05-12)

3.3 Standing Offers Reporting

The Offeror must compile and maintain records on its provision of goods, services or both to the federal government under contracts resulting from the Standing Offer. This data must include all purchases paid for by a Government of Canada Acquisition Card.

The Offeror must provide this data in accordance with the reporting requirements detailed in **Annex "M"**. If some data is not available, the reason must be indicated. If no goods or services are provided during a given period, the Offeror must still provide a "NIL" report.

The data must be submitted on a "quarterly basis" to:

***** Send reports by E-Mail to *****

Mrs Marlene Gendron

marlene.gendron@tpsgc-pwgsc.gc.ca

The quarterly reporting periods are defined as follows:

1st quarter: from February 1, 2014 to April 30, 2014;

2nd quarter: May 1, 2014 to July 31, 2014;

3rd quarter: August 1, 2014 to October 31, 2014;

4th quarter: November 1, 2014 to January 31, 2015.

The data must be completed and submitted to the above mentioned person and no later than **15** calendar days after the end of the reporting period.

4. Term of Standing Offer

4.1 Period of the Standing Offer

The period for making call-ups against the Standing Offer is from February 1, 2014 to January 31, 2015 inclusively.

4.2 Delivery Requirement and Delay

The delivery must be completed within a maximum delay of 2 working days from receipt of a call-up against the Standing Offer.

5. Authorities

5.1 Standing Offer Authority

The Standing Offer Authority is:

Name: Émile Guernon

Title: Supply Specialist

Public Works and Government Services Canada

Acquisitions Branch Directorate

Address: 800 La Gauchetière St, Portail South-East, 7th floor

Montreal, Qc H5A 1L6

Telephone: 514- 496-3585

Facsimile: 514-496- 3822

E-mail address: emile.guernon@tpsgc-pwgsc.gc.ca

The Standing Offer Authority is responsible for the establishment of the Standing Offer, its administration and its revision, if applicable. Upon the making of a call-up, as Contracting Authority, he is responsible for any contractual issues relating to individual call-ups made against the Standing Offer by any Identified User.

5.2 Project Authority

The Project Authority for the Standing Offer is identified in the call-ups against the Standing Offer.

The Project Authority is the representative of the department or agency for whom the Work will be carried out pursuant to a call-up against the Standing Offer and is responsible for all the technical content of the Work under the resulting Contract.

5.3 Offeror's Representative (*The Offeror's Representative will be identified in the Standing Offer.*)

Representative Name : _____

Phone no. : _____

Fax no. : _____

E-mail adress : _____

6. Identified Users

The Identified Users authorized to make call-ups against the Standing Offer include any government department and agency located in the Province of Quebec.

Montreal Region and areas

The territory of the Western Quebec Region extends westward to the Ontario border from a line joining Sherbrooke, Trois-Rivières and Montreal (excluding the National Capital Region); the entire north of the province is included, and in the south the line runs to the US border.

Quebec Region and areas

The territory of the Eastern Quebec Region comprises the Greater Quebec City and surrounding areas including Valcartier base in Courcellette and Donnacona and others.

7. Call-up Procedures

A call-up made against this Standing Offer shall form a contract only for those goods which have been called-up, provided always that such call-up is made in accordance with the provisions of this Standing Offer.

8. Call-up Instrument

The Work will be authorized or confirmed by the Identified User(s) using form PWGSC-TPSGC 942, Call-up Against a Standing Offer, or electronic document.

9. Limitation of Call-ups

Individual call-ups against the Standing Offer must not exceed **40,000.00\$** (Applicable taxes included).

EXCEPTION : MINIMUM ORDER OF 1,500.00\$ WILL BE REQUIRED FOR THE LA MACAZA REGION.

10. Financial Limitation - N/A

11. Priority of Documents

If there is a discrepancy between the wording of any documents that appear on the list, the wording of the document that first appears on the list has priority over the wording of any document that subsequently appears on the list.

- a) the call up against the Standing Offer, including any annexes;
- b) the articles of the Standing Offer;
- c) the general conditions **2005 (2012-11-19)**, General Conditions - Standing Offers - Goods or Services;
- d) the general conditions **2010A (2013-04-25)** apply to and form part of the contract;
- e) Annexes "A to E" and/or "F to J", Requirement and pricing;
- f) Annex "K", Addresses, Requirements and delay of delivery;
- g) Annex "L" General Discipline and Internal Security for SCC only;
- h) Annex "M", Quarterly period report, *Example only*
- i) the Offeror's offer _____ (insert date of offer), _____ (if the offer was clarified or amended, insert at the time of issuance of the offer: "as clarified on _____" or "as amended _____". (insert date(s) of clarification(s) or amendment(s) if applicable).

12. Certifications

12.1 Compliance

Compliance with the certifications provided by the Offeror is a condition of authorization of the Standing Offer and subject to verification by Canada during the term of the Standing Offer and of any resulting contract that would continue beyond the period of the Standing Offer. In the event that the Offeror does not comply with any certification or it is determined that any certification made by the Offeror in its offer is untrue, whether made knowingly or unknowingly, Canada has the right to terminate any resulting contract for default and set aside the Standing Offer.

13. Applicable Laws

The Standing Offer and any contract resulting from the Standing Offer must be interpreted and governed, and the relations between the parties determined, by the laws in force in _____. (Insert the name of the province or territory as specified by the offeror in its offer, if applicable).

B. RESULTING CONTRACT CLAUSES

The following clauses and conditions apply to and form part of any contract resulting from a call-up against the Standing Offer.

1. Requirement

The Contractor must provide the items or work detailed in the call-up against the Standing Offer.

2. Standard Clauses and Conditions

2.1 General Conditions

2010A - 2013-04-25, General Conditions - Goods (Medium Complexity) apply to and form part of the Contract.

Section 16, Interest on Overdue Accounts, of **2010A - 2013-04-25**, General Conditions - Goods (Medium Complexity) will not apply to payments made by credit cards at point of sale.

3. Term of Contract

3.1 Delivery Date

Delivery must be completed in accordance with the call-up against the Standing Offer as stipulated on Part 6 - A , point 4.2.

4. Payment

4.1 Basis of Payment - See Annexes “A to E” and “F to J”.

4.2 Limitation of Price

Canada will not pay the Contractor for any design changes, modifications or interpretations of the Work unless they have been approved, in writing, by the Contracting Authority before their incorporation into the Work.

4.3 SACC Manual clauses

Refer to SACC	Section	Date
H1000C	Single payment	2008-05-12
C2000C	Taxes - Foreign-based Contractor	2007-11-30
C2605C	Canadian Customs Duties and Sales Tax - Foreign-based Contractor	2008-05-12
B2004C	Lumber - Grade Marking	2006-06-16
A9041C	Salvage	2008-05-12
C6000C	Limitation of price	2011-05-16

4.4 Payment by Credit Card

(Use this clause if only one credit card is accepted)

The following credit card is accepted: _____.

OR

(Use this clause if more than one credit card are accepted)

The following credit cards are accepted: _____ and _____.

5. Invoicing Instructions

The Contractor must submit invoices in accordance with the section entitled "Invoice Submission" Item 10 of the general conditions 2010A (2013-04-25). Claims cannot be submitted until all work identified in the claim is completed

ANNEXES “ A” to “E”

REQUIREMENTS AND PRICING

**WEST QUEBEC REGION includes Montreal and surrounding areas,
Laval, Drummondville, Cowansville , Ste-Anne-des-Plaines , Joliette ,
La Macaza ant others**

SEE PDF FILES -

ANNEXES “F” TO “J”

REQUIREMENTS AND PRICING

**EAST QUEBEC REGION includes Quebec city and surrounding areas,
Donnacona and Valcartier base in Courcellette and others**

SEE PDF FILES -

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

E6MON-13-0010

MTA-3-36299

ANNEX “K”

ADDRESSES - REQUIREMENT DELIVERY AND DELAY

This page is blank intentionally

DELIVERY CSC - (Various Institutions)	
Delivery addresses	Details
Montée St-François Institution 600, Montée St-François Laval (Quebec) H7C 1S5	
Federal Training Center 205, Montée St-François Laval (Quebec) H7C 1P1	<u>IMPORTANT:</u> Vehicules making deliveries to the Federal Training Center must not exceed 11'4'' in height.
Leclerc Institution 400, Montée St-François Laval (Quebec) H7C 1S7	
Ste-Anne-des-Plaines Institution 244, Montée Gagnon Ste-Anne-des-Plaines (Quebec) J0N 1H0	
Archambault Institution 242, Montée Gagnon Ste-Anne-des-Plaines (Quebec) J0N 1H0	
Regional Reception Center 244, Montée Gagnon Ste-Anne-des-Plaines (Quebec) J0N 1H0	
Joliette Institution 400, Marsolais Joliette (Quebec) J6E 8V4	

ANNEX “K” (suite)

Cowansville Institution 400, Fordyce Cowansville (Quebec) J2K 3N7	<u>IMPORTANT:</u> The pallets must not exceed six (6) feet in height, including the thickness of the pallet.
Drummondville Institution 2025, boul. Jean-de-Brébeuf Drummondville (Quebec) J2B 4T5	
Donnacona Institution 1537, route 138 Donnacona (Quebec) G3M 1C9	
La Macaza Institution 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza , Qc JOT 1R0	

CORCAN CONSTRUCTION
246 MONTEE GAGNON
STE-ANNE-DES-PLAINES, QC
J0N 1H0

CORCAN CONSTRUCTION
190 MONTEE ST-FRANCOIS
LAVAL, QC
H7C 1S5

THE HOURS FOR DELIVERY RECEIVING ARE;

FROM MONDAY TO FRIDAY (EXCEPT THE HOLIDAYS)

FROM 08H00 TO 11H30 AND 13H00 TO 15H30

Annex « L »

SECURITY REQUIREMENTS RELATED TO CSC ONLY

General Discipline and Internal Security

For CORRECTIONAL SERVICES CANADA

THE MONTREAL REGION AND QUEBEC REGION ESTABLISHMENTS WILL BE
LOCATED AS;

**MONTREAL AND THE SURROUNDING , LAVAL, DRUMMONDVILLE, COWANSVILLE,
STE-ANNE-DES-PLAINES , La MACAZA AND JOLIETTE and others
QUEBEC and the surrounding , Quebec Metropolitain, DONNACONA.**


**All of the contractor's and/or subcontractors' employees who need to access CSC
facilities must complete the security clearance form CSC/SCC 1279.**

**CSC reserves the right to turn away any of these employees who do not meet
CSC's minimum security standards. The supplier shall not receive any financial
compensation for employees who are refused access.**

Solicitation No. - N° de l'invitation
E6MON-120001/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
E6MON-120001

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
MTA-2-35197

Buyer ID - Id de l'acheteur
mta550
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

	Correctional Service Canada	Service correctionnel Canada	PROTECTED PROTÉGÉ	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	ONCE COMPLETED UNE FOIS REMPLI
INSTITUTIONAL ACCESS CPIC CLEARANCE REQUEST			ACCÈS À UN ÉTABLISSEMENT DEMANDE DE VÉRIFICATION DU DOSSIER AU CPIC		
Institution - Établissement		Request received Demande reçue le	Date (YYYY/MM/DD) - (AAAA/MM/JJ)	PUT AWAY ON FILE CLASSER AU DOSSIER 3170-12	
A. PERSONAL INFORMATION - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS					
Surname Nom de famille		Full name (no nicknames or initials) Nom au complet (pas de surnoms ou d'initiales)		Maiden name (if applicable) Nom de jeune fille (s'il y a lieu)	
Date of birth (YYYY/MM/DD) Date de naissance (AAAA/MM/JJ)	Place of birth - Lieu de naissance City/Town - Ville ou municipalité	Province/State - Province ou état		Country - Pays	
B. PHYSICAL DESCRIPTION - DESCRIPTION PHYSIQUE					
<input type="checkbox"/> Male Homme	<input type="checkbox"/> Female Femme	Height - Grandeur	Weight - Poids	Eye color - Couleur des yeux	Hair color - Couleur des cheveux
C. ADDRESS - ADRESSE					
Street - Rue		City/Town - Ville ou municipalité	Province	Postal Code - Code postal	Telephone number - Numéro de téléphone Home - Domicile Work - Bureau
Representing (name of company/organization) - Représente (nom de la compagnie ou de l'organisation)					
D. GENERAL INFORMATION - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX					
Have you ever been convicted of a criminal offence for which you have not been granted a pardon, or an offence for which you have been granted a pardon and such a pardon has been revoked? Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle on ne vous a pas octroyé un pardon ou d'une infraction pour laquelle on vous a octroyé un pardon qui a été révoqué?					
Do you personally know of any person incarcerated in a correctional facility? Connaissez-vous personnellement une personne qui est incarcérée dans un établissement correctionnel?					
If so, provide names - Si oui, fournir son nom :					
Do you have any reason to believe coming into contact with this person could pose a risk to your or their personal safety? Avez-vous des raisons de croire que le fait d'entrer en contact avec cette personne pourrait présenter un risque pour votre sécurité personnelle ou la sienne?					
Are you related/associated to an inmate or on an inmate's visiting list? Êtes-vous apparenté ou associé à un détenu ou inscrit sur la liste des visiteurs d'un détenu?					
If you have answered YES to any of the above, please explain below. - Si vous avez répondu OUI à une des questions ci-dessus, veuillez fournir une explication ci-après.					
E. SIGNATURE (When sections A to E are filled out completely, please return the completed form to the Institution for approval.) (Une fois que les sections A à E ont été remplies, veuillez retourner le formulaire dûment rempli à l'établissement aux fins d'approbation.)					
In making this application, I hereby give the Correctional Service of Canada my consent to use the information provided on this form to conduct such inquiries with police authorities as may be necessary to ascertain my suitability. Finally, I acknowledge that the Correctional Service of Canada has no responsibility for any harm that may come to me in the course of my activities, except where such harm is a direct result of negligence on the part of an employee(s) of the Service. NOTE: Access may be denied for submitting false information. Passes may be issued for those receiving clearance and approval.					
En soumettant la présente demande, j'autorise le Service correctionnel du Canada à se servir des renseignements fournis dans le formulaire afin de mener, auprès des services de police, toute enquête jugée nécessaire pour vérifier mon admissibilité. Par ailleurs, je conviens que le Service correctionnel du Canada ne peut être tenu responsable d'un préjudice subi dans le cadre de mes activités sauf si ce préjudice est directement attribuable à la négligence d'un ou de plusieurs employés du Service. NOTA : Tout demandeur qui fournit de faux renseignements peut se voir refuser l'accès à l'établissement. Un laissez-passer peut être émis aux demandeurs dont la demande d'accès est approuvée.					
Applicant's signature - Signature du demandeur			Date (YYYY/MM/DD) - (AAAA/MM/JJ)		
F. FOR OFFICE USE ONLY - RÉSERVÉ AU SCC					
Reason for clearance - Motif justifiant la demande d'accès					
Department making the request (please print) Unité qui soumet la demande (en lettres moulées s.v.p.)		Signature of Division Head Signature du chef de la division		Date (YYYY/MM/DD) - (AAAA/MM/JJ)	
<input type="checkbox"/> No criminal record Aucun casier judiciaire	<input type="checkbox"/> A possible criminal record #: Numéro du casier judiciaire	Last entry: Dernière entrée :			
<input type="checkbox"/> An outstanding warrant/charge held by: Auteur du mandat non exécuté/accusation en instance :					
SIGNATURES					
<input type="checkbox"/> Approved Approuvée Security Intelligence Officer Agent de renseignements de sécurité		<input type="checkbox"/> Not approved Non approuvée Institutional Head Directeur de l'établissement		The individual has been advised. - Le demandeur a été informé de la décision. <input type="checkbox"/> Yes Oui <input type="checkbox"/> No Non By: Par :	
Date (YYYY/MM/DD) (AAAA/MM/JJ)		Date (YYYY/MM/DD) (AAAA/MM/JJ)		Visit Review Board Comité des visites	
				Date (YYYY/MM/DD) (AAAA/MM/JJ)	
CSC/SCC 1279 (R-04-12) (Word Version) XP				Distribution Original - 3170-12	

Annex « L » Suite...

1) AN IDENTITY CARD IS MANDATORY TO HAVE ACCESS TO THIS ESTABLISHMENT AND;

2) ONLY (1) TRUCK AT A TIME WILL BE ACCEPTED , IT'S POSSIBLE THAT THE DRIVER WILL WAIT TO HAVE ACCESS TO THE DELIVERY TERMINAL

GENERAL DISCIPLINE AND INTERNAL SECURITY

All security rules, regulations and procedures applicable to CSC public servants are also applicable to the Contractor and its employees.

The Contractor promises and agrees to comply with all standing orders and other regulations in force in areas in which work will take place and which concern personal safety or property protection.

When a Contractor's employee witnesses an illicit or illegal act by one or more inmates, s/he must immediately inform a CSC employee and complete a written report about the incident, for his/her own safety and in compliance with CSC security rules. S/he may also be called as a witness at a hearing, if necessary.

The Contractor shall ensure that the people it employs directly or indirectly to provide the services under this Contract are aware of sections 25 and 129 of the Criminal Code. Section 118 states that a person who refuses, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty, after having reasonable notice that he is required to do so, or who obstructs the officer in the execution of his duties, is guilty of an indictable offence. Section 25 allows a person with just cause to use necessary force to assist a peace officer or public officer. Sections 25 and 129 of the Criminal Code are listed below.

Annex « L » Suite...

Excerpt from the Criminal Code:

Protection of persons administering and enforcing the law

25.(1) (Protection of persons acting under authority) Every one who is required or authorized by law to do anything in the administration or enforcement of the law:

- a) as a private person,
- b) as a peace officer or public officer,
- c) in aid of a peace officer or public officer, or
- d) by virtue of his office, is, if he acts on reasonable grounds, justified in doing what he is required or authorized to do and in using as much force as is necessary for that purpose.

25.(2) (Idem) Where a person is required or authorized by law to execute a process or to carry out a sentence, that person or any person who assists him is, if that person acts in good faith, justified in executing the process or in carrying out the sentence notwithstanding that the process or sentence is defective or that it was issued or imposed without jurisdiction or in excess of jurisdiction.

25.(3) (When not protected) Subject to subsections (4), a person is not justified for the purposes of subsection (1), in using force that is intended or is likely to cause death or grievous bodily harm unless the person believes on reasonable grounds that it is necessary for the self-preservation of the person or the preservation of any one under that person's protection from death or grievous bodily harm.

25.4 (When protected) A peace officer who is proceeding lawfully to arrest, with or without a warrant, a person for an offence for which the person may be arrested without warrant, and every person lawfully assisting the peace officer, is justified, if the person to be arrested takes flight to avoid arrest, in using the force necessary to prevent the flight if it cannot be prevented by reasonable means in a less violent manner.

Annex « L » Suite...

129 (Offences relating to peace officers) Every one who:

- a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer,
- b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or
- c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of
- d) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
- e) an offence punishable on summary conviction.

Excerpt of the Corrections and Conditional Release Act

Summary conviction offences

45 Every person commits a summary conviction offence who:

- a) is in possession of contraband beyond the visitor control point in a penitentiary;
- b) is in possession of anything referred to in paragraph (b) or (c) of the definition "contraband" in section 2 before the visitor control point at a penitentiary;
- c) delivers contraband to, or receives contraband from, an inmate;
- d) without prior authorization, delivers jewellery to, or receives jewellery from an inmate; or
- e) trespasses at a penitentiary.

Annex « L » Suite...

CONTRABAND

- a) Intoxicants;
- b) weapons or components thereof, ammunition or anything designed to kill, injure or disable a person or that can be altered or assembled for such purpose when possessed without prior authorization;
- c) explosives, bombs or components thereof;
- d) currency over any applicable prescribed limit, when possessed without prior authorization, and
- e) any other unauthorized item that could jeopardize the security of a penitentiary or the safety of persons.

SPECIAL CLAUSES:

It is a term of the Contract that no former public office holder who is not in compliance with the Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders shall derive a direct benefit from it; and that throughout its duration, any person engaged in the course of carrying out the Contract shall conduct themselves in compliance with the principles of the Conflict of Interest and Post-employment Code for Public Office Holders. Should any such interest be acquired during the life of the Contract that would cause a conflict of interest, or seem to cause a departure from the principles of the Code, the Contractor shall immediately inform a Department representative.

Annex « L » Suite...

PERSONAL INFORMATION PROTECTION

All information created by Government of Canada employees for the activities under the present Contract, and all information provided to the CSC by the Contractor regarding said activities, shall be subject to the Privacy Act and the Access to Information Act.

The Privacy Act applies to all personal information supplied by the Contractor by any means regarding all services provided under this contract.

It is understood and agreed that all information obtained, searches made and work documents, reminders and final or other reports, completed for this contract, shall be submitted to the department and become the exclusive property of the department. The beneficiary may not use nor divulge this information without the written consent of the department.

ANNEX “M”

QUARTERLY REPORT - (example only)

1st quarter: From February 1,2014 to April 30, 2014

RMSO	Firm name	Departments	Qty of order	Total Value Per dept.	Total Value Per period
E6MON-130010/A	XXXX	DND-Mtl	10	10,000\$	
		DND-St-Hubert	12	5,000\$	
		SCC-Laval	10	10,000\$	25,000\$
		SCC- Donnacona	15	20,000\$	
		SCC-La Macaza	14	33,400 \$	53,400\$
		Valcartier	5	5,000 \$	5,000\$

CUMULATIVE: 83,400\$

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-120001/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-120001

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

MTA-2-35197

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ANNEX «N»

Complete list of bidder's board directors

NOTE TO BIDDERS

WRITE ALL DIRECTOR'S SURNAMES AND GIVEN NAMES IN BLOCK LETTERS

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE**

**OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.**

ART	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITÉ
	Bois/Wood TOTAL		
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'		
1	1" X 2" S4S		PMP
2	1" X 3" S4S	4700	PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP
4	1" X 6" T & G S4S		PMP
5	1" X 6" ROUGH		PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")		PMP
7	1" X 4" S4S		PMP
8	2" X 2" S4S	2500	PMP
9	2" X 2" ROUGH		PMP
10	2" X 3" S4S	4000	PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	2000	PMP
12	2" X 4" ROUGH	1000	PMP
13	2" X 6" S4S	5300	PMP
14	2" X 6" ROUGH	1000	PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP
16	2" X 8" ROUGH	1000	PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	5400	PMP
18	2" X 10" ROUGH	1400	PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1600	PMP
20	3" X 3" S4S		PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP
22	3" X 6" S4S	1000	PMP
23	3" X 6" ROUGH		PMP
24	3" X 8" S4S	1000	PMP
25	3" X 8" ROUGH	600	PMP
26	3" X 10" S4S	500	PMP
27	3" X 10" ROUGH	600	PMP
28	4" X 4" S4S	1450	PMP
29	4" X 4" ROUGH		PMP
30	4" X 6" S4S		PMP
31	6" X 6" S4S	2900	PMP
32	6" X 6" ROUGH		PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'		
33	1" X 3"	4900	PMP
34	1" X 4"	4900	PMP
35	1" X 6"	4000	PMP
36	2" X 2"	4500	PMP
37	4" X 4"	4000	PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'		

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

38	2" X 3"	2620	PMP
39	2" X 4"	11300	PMP
40	2" X 6"	3100	PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /		
41	2" X 3"	2000	PMP
42	2" X 4"	4850	PMP
43	2" X 6"	1600	PMP
44	2" X 8"	1500	PMP
45	2" X 10"	1500	PMP
46	2" X 12"	1500	PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /		
47	1" X 6" ROUGH KD	180	PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	120	PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	1435	PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	115	PMP
51	2" X 4" ROUGH KD		PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	69	PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	400	PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	69	PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	69	PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	69	PMP
57	3" X 6" ROUGH KD		PMP
58	3" X 8" ROUGH KD		PMP
59	3" X 10" ROUGH KD		PMP
60	1" X 4" S4S		PMP
61	1" X 5" S4S		PMP
62	1" X 6" S4S	200	PMP
63	1" X 8" S4S		PMP
64	2" X 2" S4S		PMP
65	2" X 4" S4S		PMP
66	2" X 6" S4S	600	PMP
67	2" X 8" S4S		PMP
68	2" X 10" S4S		PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR		
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD		
	S4S 6 À 8%		
71	1" X 8"		PMP
72	1" X 10"		PMP
73	1" X 12"	1200	PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /		
74	2" X 4" S4S		PMP
75	2" X 6" S4S	200	PMP

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

76	2" X 8" S4S	30	PMP
77	2" X 10" S4S		PMP
78	2" X 12" S4S		PMP
79	2" X 6" ROUGH		PMP
80	2" X 8" ROUGH		PMP
81	2" X 6" ROUGH		PMP
82	3" X 8" ROUGH		PMP
83	3" X 9" ROUGH	1000	PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP
85	3" X 12" ROUGH	200	PMP
86	3" X 10" S4S		PMP
87	4" X 4" S4S	200	PMP
88	4" X 6" S4S		PMP
89	4" X 12" S4S		PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP
91	6" X 6" ROUGH		PMP
92	8" X 8" ROUGH		PMP
93	8" X 10" ROUGH		PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'		
94	12" X 12"	1788	PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /		
95	6" X 10" X 30' À 40'		PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD		
96	1" X 4" X 6' DE LONG		PMP
97	1" X 10"	69	PMP
98	2" X 4"	200	PMP
99	2" X 12"	69	PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD		
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	40	PMP
101	1" X 8" X 13'	160	PMP
102	2" X 8" X 13'		PMP
103	2" X 4"	40	PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)		
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	10	FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	10	FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)		
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	65	FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	65	FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	93	FLES

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD		
111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	300	
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	300	
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)		
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	100	FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	100	FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	140	FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY		FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)		
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3		FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2		FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	4	FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)		
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	10	FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.		
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY		FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY		FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY		FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"		FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"		FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.		
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	92	FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	40	FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	20	FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"		FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G		
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	100	FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES		
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	100	FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	100	FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE		
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	5	FLES

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS		
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'		
145	3/8"	142	FLES
146	1/2"	345	FLES
147	5/8"	370	FLES
148	3/4"	390	FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'		
149	5/8"	240	FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	200	FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD		
151	11/16" X 2' X 4'	120	FLES
152	11/16" X 4' X 8'	40	FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'		
153	5/8"	110	FLES
154	3/4"	100	FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé.		
	Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.		
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION		
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	8	FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B		
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS		
162	1/4" X 4' X 8'	40	FLES
163	7/16" X 4' X 8'	115	FLES
164	7/16" X 4' X 9'	40	FLES

ANNEXE "A"**QUANTITÉ TOTALE****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

165	15/32" X 4' X 8'	40	FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA		
166	2" X 4" X 12'	1320	PMP
167	2" X 6" X 12'	800	PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE		
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT		
168	2" X 6"	1700	PMP
169	6" X 12"	0	PMP
170	6" X 6"	1860	PMP
171	3" X 10"	0	PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S		
172	1" X 6" S4S 12'	600	PMP
173	2" X 8" S4S 12'	400	PMP
174	2" X 10" S4S 12'	500	PMP
175	4" X 4" X 12'	800	PMP
176	6" X 6" X 12'	500	PMP
	BARATIN / RAILING SLATS		
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	400	EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'		
178	2"X3"	1100	PMP
179	2"X4"	1400	PMP
180	2"X6"	2600	PMP
181	2"X8"	1600	PMP
182	2"X10"	2000	PMP
183	2"X12"	1000	PMP
184	4"X4"	3000	PMP
185	5/4"X4"	2000	PMP
186	5/4"X6"	2000	PMP

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois/Wood Per. 3			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	1645	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	875	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	1400	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	700	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	1855	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1890	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	490	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	560	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	350	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	350	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	175	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	508	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	1015	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1225	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1225	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1125	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

38	2" X 3"	655	PMP	\$	/PMP
39	2" X 4"	2850	PMP	\$	/PMP
40	2" X 6"	775	PMP	\$	/PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /				
41	2" X 3"	500	PMP	\$	/PMP
42	2" X 4"	1212	PMP	\$	/PMP
43	2" X 6"	400	PMP	\$	/PMP
44	2" X 8"	375	PMP	\$	/PMP
45	2" X 10"	375	PMP	\$	/PMP
46	2" X 12"	375	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /				
47	1" X 6" ROUGH KD	63	PMP	\$	/PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	42	PMP	\$	/PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	502	PMP	\$	/PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	40	PMP	\$	/PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	140	PMP	\$	/PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$	/PMP
62	1" X 6" S4S	70	PMP	\$	/PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$	/PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
66	2" X 6" S4S	210	PMP	\$	/PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR				
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD				
	S4S 6 À 8%				
71	1" X 8"	0	PMP	\$	/PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
73	1" X 12"	420	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /				
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
75	2" X 6" S4S	70	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

76	2" X 8" S4S	11	PMP	\$ /PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$ /PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$ /PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
83	3" X 9" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
85	3" X 12" ROUGH	70	PMP	\$ /PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$ /PMP
87	4" X 4" S4S	70	PMP	\$ /PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$ /PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'			
94	12" X 12"	626	PMP	\$ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /			
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$ /PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD			
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$ /PMP
97	1" X 10"	24	PMP	\$ /PMP
98	2" X 4"	70	PMP	\$ /PMP
99	2" X 12"	24	PMP	\$ /PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD			
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	14	PMP	\$ /PMP
101	1" X 8" X 13'	56	PMP	\$ /PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$ /PMP
103	2" X 4"	14	PMP	\$ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)			
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	4	FLES	\$ /FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)			
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	23	FLES	\$ /FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	23	FLES	\$ /FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	33	FLES	\$ /FLES
	BIRCH BOARDS KD			

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)			
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	49	FLES	\$ /FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)			
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$ /FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$ /FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)			
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.			
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.			
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	32	FLES	\$ /FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$ /FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	7	FLES	\$ /FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G			
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES			
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$ /FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	35	FLES	\$ /FLES
146	1/2"	86	FLES	\$ /FLES
147	5/8"	92	FLES	\$ /FLES
148	3/4"	97	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	60	FLES	\$ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	50	FLES	\$ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	27	FLES	\$ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ /FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialties inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	3	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	29	FLES	\$ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "A" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	462	PMP	\$ _____/PMP
167	2" X 6" X 12'	280	PMP	\$ _____/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	595	PMP	\$ _____/PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ _____/PMP
170	6" X 6"	651	PMP	\$ _____/PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ _____/PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	210	PMP	\$ _____/PMP
173	2" X 8" S4S 12'	140	PMP	\$ _____/PMP
174	2" X 10" S4S 12'	175	PMP	\$ _____/PMP
175	4" X 4" X 12'	280	PMP	\$ _____/PMP
176	6" X 6" X 12'	175	PMP	\$ _____/PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	140	EA	\$ _____/EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	275	PMP	\$ _____/PMP
179	2"X4"	350	PMP	\$ _____/PMP
180	2"X6"	650	PMP	\$ _____/PMP
181	2"X8"	400	PMP	\$ _____/PMP
182	2"X10"	500	PMP	\$ _____/PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ _____/PMP
184	4"X4"	750	PMP	\$ _____/PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ _____/PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ _____/PMP

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois/Wood Per. 4			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	705	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	375	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	600	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	300	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	795	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	810	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	240	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	150	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	150	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	75	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	218	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	435	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1225	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1225	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1125	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

38	2" X 3"	655	PMP	\$	/PMP
39	2" X 4"	2850	PMP	\$	/PMP
40	2" X 6"	775	PMP	\$	/PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /				
41	2" X 3"	500	PMP	\$	/PMP
42	2" X 4"	1212	PMP	\$	/PMP
43	2" X 6"	400	PMP	\$	/PMP
44	2" X 8"	375	PMP	\$	/PMP
45	2" X 10"	375	PMP	\$	/PMP
46	2" X 12"	375	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /				
47	1" X 6" ROUGH KD	27	PMP	\$	/PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	18	PMP	\$	/PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	215	PMP	\$	/PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	17	PMP	\$	/PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	60	PMP	\$	/PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$	/PMP
62	1" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$	/PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
66	2" X 6" S4S	90	PMP	\$	/PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR				
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD				
	S4S 6 À 8%				
71	1" X 8"	0	PMP	\$	/PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
73	1" X 12"	180	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /				
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
75	2" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

76	2" X 8" S4S	5	PMP	\$	/PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	150	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	30	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	30	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	268	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	10	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	30	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	10	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	6	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	24	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	6	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	2	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
	BIRCH BOARDS KD				

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)				
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	21	FLES	\$	/FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)				
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$	/FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$	/FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)				
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.				
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.				
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	6	FLES	\$	/FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	3	FLES	\$	/FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G				
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES				
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE				
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	1	FLES	\$	/FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	35	FLES	\$ /FLES
146	1/2"	86	FLES	\$ /FLES
147	5/8"	92	FLES	\$ /FLES
148	3/4"	97	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	60	FLES	\$ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	50	FLES	\$ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	27	FLES	\$ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ /FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	1	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	29	FLES	\$ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "A" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	198	PMP	\$ _____/PMP
167	2" X 6" X 12'	120	PMP	\$ _____/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	255	PMP	\$ _____/PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ _____/PMP
170	6" X 6"	279	PMP	\$ _____/PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ _____/PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	90	PMP	\$ _____/PMP
173	2" X 8" S4S 12'	60	PMP	\$ _____/PMP
174	2" X 10" S4S 12'	75	PMP	\$ _____/PMP
175	4" X 4" X 12'	120	PMP	\$ _____/PMP
176	6" X 6" X 12'	75	PMP	\$ _____/PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	60	EA	\$ _____/EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	275	PMP	\$ _____/PMP
179	2"X4"	350	PMP	\$ _____/PMP
180	2"X6"	650	PMP	\$ _____/PMP
181	2"X8"	400	PMP	\$ _____/PMP
182	2"X10"	500	PMP	\$ _____/PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ _____/PMP
184	4"X4"	750	PMP	\$ _____/PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ _____/PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ _____/PMP

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois/Wood Per. 1			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	705	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	375	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	600	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	300	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	795	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	810	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	240	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	150	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	150	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	75	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	218	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	435	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1225	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1225	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1125	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

38	2" X 3"	655	PMP	\$	/PMP
39	2" X 4"	2850	PMP	\$	/PMP
40	2" X 6"	775	PMP	\$	/PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /				
41	2" X 3"	500	PMP	\$	/PMP
42	2" X 4"	1212	PMP	\$	/PMP
43	2" X 6"	400	PMP	\$	/PMP
44	2" X 8"	375	PMP	\$	/PMP
45	2" X 10"	375	PMP	\$	/PMP
46	2" X 12"	375	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /				
47	1" X 6" ROUGH KD	27	PMP	\$	/PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	18	PMP	\$	/PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	215	PMP	\$	/PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	17	PMP	\$	/PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	60	PMP	\$	/PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$	/PMP
62	1" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$	/PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
66	2" X 6" S4S	90	PMP	\$	/PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR				
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD				
	S4S 6 À 8%				
71	1" X 8"	0	PMP	\$	/PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
73	1" X 12"	180	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /				
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
75	2" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

76	2" X 8" S4S	5	PMP	\$	/PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	150	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	30	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	30	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	268	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	10	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	30	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	10	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	6	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	24	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	6	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	2	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD			
111	1" X 6" X 8" À 16' LONG ROUGH	45		\$ _____ /PMP
112	2" X 62 X 8" À 16' LONG ROUGH	45		\$ _____ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)			
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	15	FLES	\$ _____ /FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$ _____ /FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	21	FLES	\$ _____ /FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)			
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$ _____ /FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$ _____ /FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$ _____ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)			
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$ _____ /FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$ _____ /FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.			
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.			
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$ _____ /FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	6	FLES	\$ _____ /FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	3	FLES	\$ _____ /FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G			
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES			
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$ _____ /FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	1	FLES	\$ _____ /FLES

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	35	FLES	\$ _____ /FLES
146	1/2"	86	FLES	\$ _____ /FLES
147	5/8"	92	FLES	\$ _____ /FLES
148	3/4"	97	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	60	FLES	\$ _____ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	50	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ _____ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	27	FLES	\$ _____ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ _____ /FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4' x 8' x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.	0	FLES	\$ _____ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
158	17MM, 11/16" X 48" X 96"	1	FLES	\$ _____ /FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	29	FLES	\$ _____ /FLES

ANNEXE "A" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ _____ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	198	PMP	\$ _____ /PMP
167	2" X 6" X 12'	120	PMP	\$ _____ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	255	PMP	\$ _____ /PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ _____ /PMP
170	6" X 6"	279	PMP	\$ _____ /PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	90	PMP	\$ _____ /PMP
173	2" X 8" S4S 12'	60	PMP	\$ _____ /PMP
174	2" X 10" S4S 12'	75	PMP	\$ _____ /PMP
175	4" X 4" X 12'	120	PMP	\$ _____ /PMP
176	6" X 6" X 12'	75	PMP	\$ _____ /PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	60	EA	\$ _____ /EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	275	PMP	\$ _____ /PMP
179	2"X4"	350	PMP	\$ _____ /PMP
180	2"X6"	650	PMP	\$ _____ /PMP
181	2"X8"	400	PMP	\$ _____ /PMP
182	2"X10"	500	PMP	\$ _____ /PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ _____ /PMP
184	4"X4"	750	PMP	\$ _____ /PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ _____ /PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ _____ /PMP

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois/Wood Per. 2			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	1645	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	875	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	1400	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	700	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	1855	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1890	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	490	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	560	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	350	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	350	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	175	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	508	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	1015	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1225	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1225	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1125	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

38	2" X 3"	655	PMP	\$	/PMP
39	2" X 4"	2850	PMP	\$	/PMP
40	2" X 6"	775	PMP	\$	/PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /				
41	2" X 3"	500	PMP	\$	/PMP
42	2" X 4"	1212	PMP	\$	/PMP
43	2" X 6"	400	PMP	\$	/PMP
44	2" X 8"	375	PMP	\$	/PMP
45	2" X 10"	375	PMP	\$	/PMP
46	2" X 12"	375	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /				
47	1" X 6" ROUGH KD	63	PMP	\$	/PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	42	PMP	\$	/PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	502	PMP	\$	/PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	40	PMP	\$	/PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	140	PMP	\$	/PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	24	PMP	\$	/PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$	/PMP
62	1" X 6" S4S	70	PMP	\$	/PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$	/PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
66	2" X 6" S4S	210	PMP	\$	/PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR				
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD				
	S4S 6 À 8%				
71	1" X 8"	0	PMP	\$	/PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
73	1" X 12"	420	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /				
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
75	2" X 6" S4S	70	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

76	2" X 8" S4S	11	PMP	\$	/PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	350	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	70	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	70	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	626	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	24	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	70	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	24	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	14	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	56	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	14	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	4	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	23	FLES	\$	/FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	23	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	33	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD			
111	1" X 6" X 8" À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
112	2" X 62 X 8" À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)			
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	49	FLES	\$ /FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)			
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$ /FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$ /FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)			
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.			
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.			
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	32	FLES	\$ /FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$ /FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	7	FLES	\$ /FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G			
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES			
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	35	FLES	\$ /FLES
146	1/2"	86	FLES	\$ /FLES
147	5/8"	92	FLES	\$ /FLES
148	3/4"	97	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	60	FLES	\$ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	50	FLES	\$ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	27	FLES	\$ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ /FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	3	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	29	FLES	\$ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "A" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	462	PMP	\$ /PMP
167	2" X 6" X 12'	280	PMP	\$ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	595	PMP	\$ /PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ /PMP
170	6" X 6"	651	PMP	\$ /PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ /PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	210	PMP	\$ /PMP
173	2" X 8" S4S 12'	140	PMP	\$ /PMP
174	2" X 10" S4S 12'	175	PMP	\$ /PMP
175	4" X 4" X 12'	280	PMP	\$ /PMP
176	6" X 6" X 12'	175	PMP	\$ /PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	140	EA	\$ /EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	275	PMP	\$ /PMP
179	2"X4"	350	PMP	\$ /PMP
180	2"X6"	650	PMP	\$ /PMP
181	2"X8"	400	PMP	\$ /PMP
182	2"X10"	500	PMP	\$ /PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ /PMP
184	4"X4"	750	PMP	\$ /PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ /PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "B"

QUANTITÉ TOTAL

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITE
		Moulures/Moldings TOTAL		
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	50	FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	50	FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	115	FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	115	FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT
14	5510-21-106-H569	4	100	FT
15	5510-21-106-H572	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	115	FT
16	5510-21-106-H577	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	115	FT
17	5510-21-106-H571	4	100	FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN		EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN		EA
20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"		EA

ANNEXE "B"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4" x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4" x 36" x 84"		EA
22	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished		EA
23	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished		EA
24	5520-21-860-H475	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"		EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)		EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles		PG
27	5510-21-860-H728	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"		FT
28	5510-21-860-H770	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"		FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"		FT

ANNEXE "B" TROISIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures/Moldings Per. 3			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	/ Wood moulding quarter round 1/2 x 1 /2	18	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	/ Wood moulding quarter round 3/4 x 3 /4	18	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2 -1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4 -1/4	35	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	40	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	40	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4 -1/4	35	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/ 8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/ 4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "B" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$ _____/EA
22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106-ERR	x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT
					\$ _____/PMP

ANNEXE "B" QUATRIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures/Moldings Per. 4			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	8	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	8	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4-1/4	15	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	17	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	17	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4-1/4	15	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1- 3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1- 3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "B" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$ _____/EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$ _____/EA
22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT

ANNEXE "B" PREMIÈRE PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures/Moldings Per. 1			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	8	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	8	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4-1/4	15	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	17	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	17	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4-1/4	15	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "B" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$ _____ /EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$ _____ /EA
22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____ /EA
23	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____ /EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____ /EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____ /EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____ /PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____ /FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____ /FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____ /FT

ANNEXE "B" DEUXIÈME PÉRIODE

**OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.**

ART	NATO	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITE	PRIX UN.
		Moulures/Moldings Per. 2			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	18	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	18	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4-1/4	35	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	40	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	40	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4-1/4	35	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1- 3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1- 3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "B" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$ _____/EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$ _____/EA
22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT

ANNEXE "C"**QUANTITÉ TOTAL**

**OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.**

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ
	CIMENT / CEMENT TOTAL		
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	100	SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	304	SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	250	SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg / Sand/cement mixture 30 kg	1020	SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	110	SAC
6	Mélange béton 30kg/bag / Concrete mixture 30 kg/bag	100	SAC
7	Ciment Portland 3 x (40 kilos) / Portland cement 3 x (40 kg)	100	SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH
	Empty pallets will be billed at the unit price and will be accepted and credited when returned.		

ANNEXE "C" TROISIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 3			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	35	SAC	\$ _____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	106	SAC	\$ _____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	88	SAC	\$ _____/SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg / Sand/cement mixture 30 kg	357	SAC	\$ _____/SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	39	SAC	\$ _____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag / Concrete mixture 30 kg/bag	35	SAC	\$ _____/SAC
7	Ciment Portland 3 x (40 kilos) / Portland cement 3 x (40 kg)	35	SAC	\$ _____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$ _____/CH
	Empty pallets will be billed at the unit price and will be accepted and credited when returned.			

ANNEXE "C" QUATRIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 4			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	15	SAC	\$_____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	46	SAC	\$_____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	38	SAC	\$_____/SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg / Sand/cement mixture 30 kg	153	SAC	\$_____/SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	17	SAC	\$_____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag / Concrete mixture 30 kg/bag	15	SAC	\$_____/SAC
7	kg)	15	SAC	\$_____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$_____/CH
	Empty pallets will be billed at the unit price and will be accepted and credited when returned.			

ANNEXE "C" PREMIÈRE PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 1			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	15	SAC	\$ _____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	46	SAC	\$ _____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	38	SAC	\$ _____/SAC
4	kg	153	SAC	\$ _____/SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	17	SAC	\$ _____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag / Concrete mixture 30 kg/bag	15	SAC	\$ _____/SAC
7	Ciment Portland 3 x (40 kilos) / Portland cement 3 x (40 kg)	15	SAC	\$ _____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$ _____/CH
	Empty pallets will be billed at the unit price and will be accepted and credited when returned.			

ANNEXE "C" DEUXIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 2			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	35	SAC	\$_____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	106	SAC	\$_____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	88	SAC	\$_____/SAC
4	kg	357	SAC	\$_____/SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	39	SAC	\$_____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag / Concrete mixture 30 kg/bag	35	SAC	\$_____/SAC
7	Ciment Portland 3 x (40 kilos) / Portland cement 3 x (40 kg)	35	SAC	\$_____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$_____/CH
	Empty pallets will be billed at the unit price and will be accepted and credited when returned.			

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.**

ART	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITÉ
	Matériaux/Building materials TOTAL		
	PLÂTRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLÂTRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS		
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	30	BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	60	CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	10	BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	10	BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	40	SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	200	SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	55	SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	60	SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	200	LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	200	LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	10	SH

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	2	
18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	19	RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)		BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE		
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	20	SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	10	SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	50	SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	60	SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	90	SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	20	SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD		
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	7000	PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	30600	PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	30600	PC
	GYPSE / DRYWALL		
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	510000	PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	30000	PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	24000	PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	1000	PC

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant, type X 5/8" x 4' x 8'	2000	PC
37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	240	Boîte
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	60	Rouleau
ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	2	SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	2	SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	140	SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	40	SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	40	SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	15	SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	24	EA
46	Enduit isolant vermiculite micafile 3 pied cube par sac / Vermiculite micafile insulating coating 3 cu. ft. per bag	2	BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /		BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	2	RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	6	RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm		SH
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	20	RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	40	RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	60	RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	100	RO
ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	402000	PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	302000	PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	52000	PC

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULTATION BATTING		
58	Roxul AFB 2"	1000	PC
59	Roxul AFB 2-1/2"	1000	PC
60	Roxul AFB 3"	1000	PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	404000	PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION		
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	1000	PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	101000	PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	1000	PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	2000	PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	2000	PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	1000	PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	3000	PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	2000	PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	1000	PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	1000	PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	1000	PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS		
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	4	GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	4	GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	30	EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	100	TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	40	EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	2	GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)		GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	40	LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	320	TU

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall		PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"		EA
84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"		EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	50	EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red		EA
	MATERIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS		
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	5	RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	5	RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	60	GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	54	GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	60	EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	54	RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	66	RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	66	RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	48	RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	28	RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	20	RO
98	Tube sona 6" x 12' long	12	EA
99	Compound roof repair Mulco M150		GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	50	TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	3	GB

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB		
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	240	PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	280	PQT
	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING		
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	620	CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	1420	CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	380	CH
107	12'	1080	CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	400	CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	200	CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE		
110	CGC Fissured 219 2'x4'	300	BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	54	BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	54	BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	204	BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	54	BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	50	BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'		
116	1-5/8"	400	PL
117	2-1/2"	4000	PL
118	3-5/8"	23160	PL
119	6"	1000	PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	2000	PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	2000	PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	11200	PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	1360	PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'		
124	3-5/8"	4000	PL
125	6"	21000	PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	2000	PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	1000	PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS		
128	90, 7'	20	CH
129	90, 8'	310	CH
130	90, 9'	200	CH
131	90, 10'	360	CH
132	90, 12'	200	CH

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

133	135, 8'	100	CH	
134	135, 10'	110	CH	
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	400	CH	
136	J-402, 5/8"x10'	160	CH	
137	L-201, 1/2"x10'	300	CH	
138	L-202, 5/8"x10'	260	CH	
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	200	CH	
140	Fourniture métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	500	CH	
141	Fourniture métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	200	CH	
	MEMBRANES SOUS-COUCHE			
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	110	RO	
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	110	RO	
	TOITURE			
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	17500	PC	

ANNEXE "D"**QUANTITÉ TOTAL****OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville**

145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	15040	PC	
-----	--	-------	----	--

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux/Building materials		Per. 3	
	PLÂTRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLÂTRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	11	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	21	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	4	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	4	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	14	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	70	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	19	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	21	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	70	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	70	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	4	SH	\$_____/SH

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	7	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	7	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	4	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	18	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	21	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	32	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	7	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	127500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	7500	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	15000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant, type X 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	60	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	15	Rouleau	\$ _____/RO
ISOLANTS / INSULATION				
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	49	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	5	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	8	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafile 3 pied cube par sac / Vermiculite micafile insulating coating 3 cu. ft. per bag	1	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	1	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	2	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION				
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	100500	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	75500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	13000	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULTATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC
59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	101000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	25250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	11	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	35	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	14	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	1	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	14	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	112	TU	\$ _____/TU

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	18	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATERIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	2	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	2	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	21	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	19	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	21	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	19	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	12	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	7	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	7	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	4	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	18	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	1	GB	\$ _____/GB

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	60	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	70	PQT	\$ _____/PQT
	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	155	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	355	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	95	CH	\$ _____/CH
107	12'	270	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	100	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	75	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	1000	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	5500	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	500	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2800	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	340	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	5250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	5000	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	125	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	1300	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	35	CH	\$ _____/CH
MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS				
135	J-401, 1/2"x10'	100	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	40	CH	\$ _____/CH
137	L-201, 1/2"x10'	75	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	65	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	50	CH	\$ _____/CH
140	Fourniture métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	125	CH	\$ _____/CH
141	Fourniture métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	50	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
-----	--	---	----	-------------

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux/Building materials		Per. 4	
	PLÂTRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLÂTRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	5	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	9	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	2	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	2	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	6	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	30	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	8	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	9	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	30	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	30	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	2	SH	\$_____/SH

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	0		\$ _____/SH
18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	3	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	3	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	2	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	8	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	9	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	14	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	3	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	127500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	7500	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	15000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant, type X 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	60	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	15	Rouleau	\$ _____/RO
ISOLANTS / INSULATION				
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	21	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	2	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	4	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	0	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	0	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	1	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION				
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	105000	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	75500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	13000	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULTATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC
59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	101000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	25250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	5	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	15	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	6	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	0	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	6	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	48	TU	\$ _____/TU

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	8	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATERIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	1	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	1	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	9	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	8	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	9	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	8	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	12	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	7	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	3	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	2	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	8	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	0	GB	\$ _____/GB

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	60	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	70	PQT	\$ _____/PQT
	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	155	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	355	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	95	CH	\$ _____/CH
107	12'	270	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	100	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	75	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	1000	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	5790	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	500	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2800	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	340	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	5250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	75	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	90	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	30	CH	\$ _____/CH
MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS				
135	J-401, 1/2"x10'	100	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	40	CH	\$ _____/CH
137	L-201, 1/2"x10'	75	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	65	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	50	CH	\$ _____/CH
140	Fourniture métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	125	CH	\$ _____/CH
141	Fourniture métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	50	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
-----	--	---	----	-------------

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART		QTE PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux/Building materials		Per. 1	
	PLÂTRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLÂTRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	5	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	9	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	2	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	2	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	6	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	30	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	8	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	9	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	30	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	30	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	2	SH	\$_____/SH

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	0		\$ _____/SH
18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	3	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	3	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	2	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	8	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	9	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	14	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	3	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	127500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	7500	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	15000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE**OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,**

36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant, type X 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	60	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	15	Rouleau	\$ _____/RO
	ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	21	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	2	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	4	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafile 3 pied cube par sac / Vermiculite micafile insulating coating 3 cu. ft. per bag	0	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	0	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	1	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	105000	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	75500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	13000	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULTATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC
59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	101000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	25250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	5	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	15	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	6	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	0	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	6	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	48	TU	\$ _____/TU

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$_____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$_____/EA
84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$_____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	8	EA	\$_____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$_____/EA
	MATÉRIEL DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	1	RO	\$_____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	1	RO	\$_____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	9	GL	\$_____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	8	GB	\$_____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	9	EA	\$_____/EA
92	Polythène 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	8	RO	\$_____/RO
93	Polythène 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	10	RO	\$_____/RO
94	Polythène 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	10	RO	\$_____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	12	RO	\$_____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	7	RO	\$_____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	3	RO	\$_____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	2	EA	\$_____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$_____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	8	TU	\$_____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	0	GB	\$_____/GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	60	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	70	PQT	\$ _____/PQT
	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	155	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	355	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	95	CH	\$ _____/CH
107	12'	270	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	100	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	75	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	1000	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	5790	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	500	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2800	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	340	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	5250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	75	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	90	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH
133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	30	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "D" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,

	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	100	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	40	CH	\$ _____/CH
137	L-201, 1/2"x10'	75	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	65	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	50	CH	\$ _____/CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	125	CH	\$ _____/CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	50	CH	\$ _____/CH
	MEMBRANES SOUS-COUCHE			
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
	TOITURE			
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agrégats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE
OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville,
Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

ART	DESCRIPTION	QTE PMP	UNITE	PRIX UN.
	Matériaux/Building materials			Per. 2
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$ _____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	11	BG	\$ _____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$ _____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$ _____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$ _____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$ _____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	21	CN	\$ _____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	4	BG	\$ _____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	4	BG	\$ _____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	70	SH	\$ _____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	19	SH	\$ _____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	21	SH	\$ _____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	70	LG	\$ _____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	70	LG	\$ _____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	4	SH	\$ _____/SH

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	1		\$ _____/SH
18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	7	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	7	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	4	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	18	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	21	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	32	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	7	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	8000	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	127500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	7500	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	15000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant, type X 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	60	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	15	Rouleau	\$ _____/RO
ISOLANTS / INSULATION				
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	49	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	5	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	8	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafile 3 pied cube par sac / Vermiculite micafile insulating coating 3 cu. ft. per bag	1	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	1	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	2	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION				
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	100500	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	75500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	13000	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULTATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC
59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	101000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	25250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	750	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	11	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	35	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	14	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	1	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	14	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	112	TU	\$ _____/TU

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	18	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATERIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	2	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	2	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	21	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	19	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	21	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	19	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	12	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	7	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	7	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	4	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	18	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	1	GB	\$ _____/GB

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	60	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	70	PQT	\$ _____/PQT
	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	155	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	355	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	95	CH	\$ _____/CH
107	12'	270	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	100	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	75	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	16	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	1000	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	5500	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	500	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2800	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	340	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	5250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	500	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	125	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	1300	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	35	CH	\$ _____/CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	100	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	40	CH	\$ _____/CH
137	L-201, 1/2"x10'	75	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	65	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	50	CH	\$ _____/CH
140	Fourniture métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	125	CH	\$ _____/CH
141	Fourniture métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	50	CH	\$ _____/CH
	MEMBRANES SOUS-COUCHE			
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
	TOITURE			
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "D" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville

145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
-----	--	---	----	-------------

ANNEXE "E"

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount TOTAL

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN / OTHER PRODUCTS IN STORE

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____%.

Prices as per your general and seasonal catalogues and sale merchandise and/or as per the published regular price, MINUS A DISCOUNT OF _____%.

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

In addition to the prices established above, special benefits will be provided, as applicable, at the end of the year or on production over-runs, clearances, special sales, etc., provided that the cost is lower than the prices agreed to above.

ANNEXE "E" TROISIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 3

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN / OTHER PRODUCTS IN STORE

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____%.

Prices as per your general and seasonal catalogues and sale merchandise and/or as per the published regular price, MINUS A DISCOUNT OF _____%.

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

In addition to the prices established above, special benefits will be provided, as applicable, at the end of the year or on production over-runs, clearances, special sales, etc., provided that the cost is lower than the prices agreed to above.

ANNEXE "E" QUATRIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 4

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN / OTHER PRODUCTS IN STORE

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____%.

Prices as per your general and seasonal catalogues and sale merchandise and/or as per the published regular price, MINUS A DISCOUNT OF _____%.

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

In addition to the prices established above, special benefits will be provided, as applicable, at the end of the year or on production over-runs, clearances, special sales, etc., provided that the cost is lower than the prices agreed to above.

ANNEXE "E" PREMIÈRE PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 1

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN / OTHER PRODUCTS IN STORE

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____%.

Prices as per your general and seasonal catalogues and sale merchandise and/or as per the published regular price, MINUS A DISCOUNT OF _____%.

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

In addition to the prices established above, special benefits will be provided, as applicable, at the end of the year or on production over-runs, clearances, special sales, etc., provided that the cost is lower than the prices agreed to above.

ANNEXE "E" DEUXIÈME PÉRIODE

OUEST DU QUÉBEC : Montréal et les environs, Laval, Drummondville, Cowansville, Ste-Anne-des-Plaines et Joliette.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 2

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN / OTHER PRODUCTS IN STORE

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____%.

Prices as per your general and seasonal catalogues and sale merchandise and/or as per the published regular price, MINUS A DISCOUNT OF _____%.

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

In addition to the prices established above, special benefits will be provided, as applicable, at the end of the year or on production over-runs, clearances, special sales, etc., provided that the cost is lower than the prices agreed to above.

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.**

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ
	Bois / Wood TOTAL		
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX . 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'		
1	1" X 2" S4S		PMP
2	1" X 3" S4S	4700	PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP
4	1" X 6" T & G S4S		PMP
5	1" X 6" ROUGH		PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")		PMP
7	1" X 4" S4S		PMP
8	2" X 2" S4S	2500	PMP
9	2" X 2" ROUGH		PMP
10	2" X 3" S4S	4000	PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	2000	PMP
12	2" X 4" ROUGH	1000	PMP
13	2" X 6" S4S	5300	PMP
14	2" X 6" ROUGH	1000	PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP
16	2" X 8" ROUGH	1000	PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	5400	PMP
18	2" X 10" ROUGH	1400	PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1600	PMP
20	3" X 3" S4S		PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP
22	3" X 6" S4S	1000	PMP
23	3" X 6" ROUGH		PMP
24	3" X 8" S4S	1000	PMP
25	3" X 8" ROUGH	600	PMP
26	3" X 10" S4S	500	PMP
27	3" X 10" ROUGH	600	PMP
28	4" X 4" S4S	1450	PMP
29	4" X 4" ROUGH		PMP
30	4" X 6" S4S		PMP
31	6" X 6" S4S	2900	PMP
32	6" X 6" ROUGH		PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'		
33	1" X 3"	4000	PMP
34	1" X 4"	4000	PMP
35	1" X 6"	4000	PMP
36	2" X 2"	4000	PMP
37	4" X 4"	4000	PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'		
38	2" X 3"	2000	PMP
39	2" X 4"	10000	PMP

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.**

40	2" X 6"	2000	PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SÉCHÉ (S-DRY), 8' À 16' /		
41	2" X 3"	1000	PMP
42	2" X 4"	1000	PMP
43	2" X 6"	1000	PMP
44	2" X 8"	1000	PMP
45	2" X 10"	1000	PMP
46	2" X 12"	1000	PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /		
47	1" X 6" ROUGH KD	180	PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	120	PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	1435	PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	115	PMP
51	2" X 4" ROUGH KD		PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	69	PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	400	PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	69	PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	69	PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	69	PMP
57	3" X 6" ROUGH KD		PMP
58	3" X 8" ROUGH KD		PMP
59	3" X 10" ROUGH KD		PMP
60	1" X 4" S4S		PMP
61	1" X 5" S4S		PMP
62	1" X 6" S4S	200	PMP
63	1" X 8" S4S		PMP
64	2" X 2" S4S		PMP
65	2" X 4" S4S		PMP
66	2" X 6" S4S	600	PMP
67	2" X 8" S4S		PMP
68	2" X 10" S4S		PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR		
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD		
	S4S 6 À 8%		
71	1" X 8"		PMP
72	1" X 10"		PMP
73	1" X 12"	1200	PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /		
74	2" X 4" S4S		PMP
75	2" X 6" S4S	200	PMP
76	2" X 8" S4S	30	PMP

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

77	2" X 10" S4S		PMP
78	2" X 12" S4S		PMP
79	2" X 6" ROUGH		PMP
80	2" X 8" ROUGH		PMP
81	2" X 6" ROUGH		PMP
82	3" X 8" ROUGH		PMP
83	3" X 9" ROUGH	1000	PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP
85	3" X 12" ROUGH	200	PMP
86	3" X 10" S4S		PMP
87	4" X 4" S4S	200	PMP
88	4" X 6" S4S		PMP
89	4" X 12" S4S		PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP
91	6" X 6" ROUGH		PMP
92	8" X 8" ROUGH		PMP
93	8" X 10" ROUGH		PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'		
94	12" X 12"	1788	PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /		
95	6" X 10" X 30' À 40'		PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD		
96	1" X 4" X 6' DE LONG		PMP
97	1" X 10"	69	PMP
98	2" X 4"	200	PMP
99	2" X 12"	69	PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD		
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	40	PMP
101	1" X 8" X 13'	160	PMP
102	2" X 8" X 13'		PMP
103	2" X 4"	40	PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)		
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	10	FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	10	FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)		
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	65	FLES

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

109	11MM, 1/2" X 482 X 96", 5 PLIS / PLY	65	FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	93	FLES
	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD		
111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	300	PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	300	PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)		
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	100	FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	100	FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	140	FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY		FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)		
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3		FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2		FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	4	FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)		
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	10	FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.		
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY		FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY		FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY		FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"		FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"		FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.		
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	92	FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	40	FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	20	FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"		FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G		
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	100	FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES		
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	100	FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	100	FLES

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE		
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	5	FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS		
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'		
145	3/8"	20	FLES
146	1/2"	212	FLES
147	5/8"	200	FLES
148	3/4"	220	FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'		
149	5/8"	100	FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	100	FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD		
151	11/16" X 2' X 4'	120	FLES
152	11/16" X 4' X 8'	40	FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'		
153	5/8"	100	FLES
154	3/4"	100	FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé.		
	Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.		
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION		
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	8	FLES

ANNEXE "F"**QUANTITÉ TOTALE****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.**

	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFFER B		
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS		
162	1/4" X 4' X 8'	40	FLES
163	7/16" X 4' X 8'	100	FLES
164	7/16" X 4' X 9'	40	FLES
165	15/32" X 4' X 8'	40	FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA		
166	2" X 4" X 12'	1320	PMP
167	2" X 6" X 12'	800	PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE		
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT		
168	2" X 6"	1700	PMP
169	6" X 12"	0	PMP
170	6" X 6"	1860	PMP
171	3" X 10"	0	PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S		
172	1" X 6" S4S 12'	600	PMP
173	2" X 8" S4S 12'	400	PMP
174	2" X 10" S4S 12'	500	PMP
175	4" X 4" X 12'	800	PMP
176	6" X 6" X 12'	500	PMP
	BARATIN / RAILING SLATS		
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	400	EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER , 8' À 16'		
178	2"X3"	1000	PMP
179	2"X4"	1000	PMP
180	2"X6"	2000	PMP
181	2"X8"	1000	PMP
182	2"X10"	1000	PMP
183	2"X12"	1000	PMP
184	4"X4"	2000	PMP
185	5/4"X4"	2000	PMP
186	5/4"X6"	2000	PMP

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois / Wood Per. 3			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	1645	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	875	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	1400	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	700	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	1855	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1890	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	490	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	560	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	350	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	350	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	175	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	508	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	1015	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1000	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1000	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			
38	2" X 3"	500	PMP	\$ /PMP
39	2" X 4"	2500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

40	2" X 6"	500	PMP	\$ _____ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SÉCHÉ (S-DRY), 8' À 16' /			
41	2" X 3"	250	PMP	\$ _____ /PMP
42	2" X 4"	250	PMP	\$ _____ /PMP
43	2" X 6"	250	PMP	\$ _____ /PMP
44	2" X 8"	250	PMP	\$ _____ /PMP
45	2" X 10"	250	PMP	\$ _____ /PMP
46	2" X 12"	250	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /			
47	1" X 6" ROUGH KD	63	PMP	\$ _____ /PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	42	PMP	\$ _____ /PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	502	PMP	\$ _____ /PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	40	PMP	\$ _____ /PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	140	PMP	\$ _____ /PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
62	1" X 6" S4S	70	PMP	\$ _____ /PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
66	2" X 6" S4S	210	PMP	\$ _____ /PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR			
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD			
	S4S 6 À 8%			
71	1" X 8"	0	PMP	\$ _____ /PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$ _____ /PMP
73	1" X 12"	420	PMP	\$ _____ /PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /			
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
75	2" X 6" S4S	70	PMP	\$ _____ /PMP
76	2" X 8" S4S	11	PMP	\$ _____ /PMP

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	350	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	70	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	70	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	626	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL . /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	24	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	70	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	24	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	14	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	56	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	14	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	4	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	23	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

109	11MM, 1/2" X 482 X 96", 5 PLIS / PLY	23	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	33	FLES	\$	/FLES
	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD				
111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$	/PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)				
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	35	FLES	\$	/FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$	/FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	49	FLES	\$	/FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)				
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$	/FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$	/FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)				
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.				
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.				
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	32	FLES	\$	/FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	7	FLES	\$	/FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G				
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$	/FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES				
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$	/FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$ _____/FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	5	FLES	\$ _____/FLES
146	1/2"	53	FLES	\$ _____/FLES
147	5/8"	50	FLES	\$ _____/FLES
148	3/4"	55	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	25	FLES	\$ _____/FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	25	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ _____/FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	25	FLES	\$ _____/FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ _____/FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialties inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.	0	FLES	\$ _____/FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____/FLES
157	15.5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____/FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	3	FLES	\$ _____/FLES

ANNEXE "F" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	25	FLES	\$ _____ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ _____ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	462	PMP	\$ _____ /PMP
167	2" X 6" X 12'	280	PMP	\$ _____ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	595	PMP	\$ _____ /PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ _____ /PMP
170	6" X 6"	651	PMP	\$ _____ /PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	210	PMP	\$ _____ /PMP
173	2" X 8" S4S 12'	140	PMP	\$ _____ /PMP
174	2" X 10" S4S 12'	175	PMP	\$ _____ /PMP
175	4" X 4" X 12'	280	PMP	\$ _____ /PMP
176	6" X 6" X 12'	175	PMP	\$ _____ /PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	140	EA	\$ _____ /EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	250	PMP	\$ _____ /PMP
179	2"X4"	250	PMP	\$ _____ /PMP
180	2"X6"	500	PMP	\$ _____ /PMP
181	2"X8"	250	PMP	\$ _____ /PMP
182	2"X10"	250	PMP	\$ _____ /PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ _____ /PMP
184	4"X4"	500	PMP	\$ _____ /PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ _____ /PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ _____ /PMP

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois / Wood Per. 4			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	705	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	375	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	600	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	300	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	795	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	810	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	240	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	150	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	150	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	75	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	218	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	435	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1000	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1000	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			
38	2" X 3"	500	PMP	\$ /PMP
39	2" X 4"	2500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

40	2" X 6"	500	PMP	\$ _____ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /			
41	2" X 3"	250	PMP	\$ _____ /PMP
42	2" X 4"	250	PMP	\$ _____ /PMP
43	2" X 6"	250	PMP	\$ _____ /PMP
44	2" X 8"	250	PMP	\$ _____ /PMP
45	2" X 10"	250	PMP	\$ _____ /PMP
46	2" X 12"	250	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /			
47	1" X 6" ROUGH KD	27	PMP	\$ _____ /PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	18	PMP	\$ _____ /PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	215	PMP	\$ _____ /PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	17	PMP	\$ _____ /PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	10	PMP	\$ _____ /PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	60	PMP	\$ _____ /PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	10	PMP	\$ _____ /PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	10	PMP	\$ _____ /PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	10	PMP	\$ _____ /PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
62	1" X 6" S4S	30	PMP	\$ _____ /PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
66	2" X 6" S4S	90	PMP	\$ _____ /PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR			
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD			
	S4S 6 À 8%			
71	1" X 8"	0	PMP	\$ _____ /PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$ _____ /PMP
73	1" X 12"	180	PMP	\$ _____ /PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /			
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
75	2" X 6" S4S	30	PMP	\$ _____ /PMP
76	2" X 8" S4S	5	PMP	\$ _____ /PMP

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	150	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	30	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	30	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	268	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	10	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	30	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	10	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	6	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	24	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	6	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	2	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

109	11MM, 1/2" X 482 X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD				
111	1" X 6" X 8" À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
112	2" X 62 X 8" À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)				
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	21	FLES	\$	/FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)				
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$	/FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$	/FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)				
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.				
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.				
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	6	FLES	\$	/FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	3	FLES	\$	/FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G				
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES				
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	1	FLES	\$ _____/FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	5	FLES	\$ _____/FLES
146	1/2"	53	FLES	\$ _____/FLES
147	5/8"	50	FLES	\$ _____/FLES
148	3/4"	55	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	25	FLES	\$ _____/FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	25	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ _____/FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____/FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	25	FLES	\$ _____/FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ _____/FLES
155	<p>Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé.</p> <p>Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.</p>	0	FLES	\$ _____/FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____/FLES
157	15.5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____/FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	1	FLES	\$ _____/FLES

ANNEXE "F" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	25	FLES	\$ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	198	PMP	\$ /PMP
167	2" X 6" X 12'	120	PMP	\$ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	255	PMP	\$ /PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ /PMP
170	6" X 6"	279	PMP	\$ /PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$ /PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	90	PMP	\$ /PMP
173	2" X 8" S4S 12'	60	PMP	\$ /PMP
174	2" X 10" S4S 12'	75	PMP	\$ /PMP
175	4" X 4" X 12'	120	PMP	\$ /PMP
176	6" X 6" X 12'	75	PMP	\$ /PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	60	EA	\$ /EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER , 8' À 16'			
178	2"X3"	250	PMP	\$ /PMP
179	2"X4"	250	PMP	\$ /PMP
180	2"X6"	500	PMP	\$ /PMP
181	2"X8"	250	PMP	\$ /PMP
182	2"X10"	250	PMP	\$ /PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ /PMP
184	4"X4"	500	PMP	\$ /PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ /PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois / Wood Per. 1			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX. 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	705	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	375	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	600	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	300	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	795	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	150	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	810	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	240	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	150	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	150	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	75	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	90	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	218	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	435	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1000	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1000	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			
38	2" X 3"	500	PMP	\$ /PMP
39	2" X 4"	2500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

40	2" X 6"	500	PMP	\$	/PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /				
41	2" X 3"	250	PMP	\$	/PMP
42	2" X 4"	250	PMP	\$	/PMP
43	2" X 6"	250	PMP	\$	/PMP
44	2" X 8"	250	PMP	\$	/PMP
45	2" X 10"	250	PMP	\$	/PMP
46	2" X 12"	250	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /				
47	1" X 6" ROUGH KD	27	PMP	\$	/PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	18	PMP	\$	/PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	215	PMP	\$	/PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	17	PMP	\$	/PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	60	PMP	\$	/PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	10	PMP	\$	/PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$	/PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$	/PMP
62	1" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$	/PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
66	2" X 6" S4S	90	PMP	\$	/PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$	/PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR				
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3-1/2"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD				
	S4S 6 À 8%				
71	1" X 8"	0	PMP	\$	/PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
73	1" X 12"	180	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /				
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$	/PMP
75	2" X 6" S4S	30	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

76	2" X 8" S4S	5	PMP	\$	/PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
83	3" X 9" ROUGH	150	PMP	\$	/PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
85	3" X 12" ROUGH	30	PMP	\$	/PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$	/PMP
87	4" X 4" S4S	30	PMP	\$	/PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$	/PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$	/PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$	/PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'				
94	12" X 12"	268	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /				
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD				
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$	/PMP
97	1" X 10"	10	PMP	\$	/PMP
98	2" X 4"	30	PMP	\$	/PMP
99	2" X 12"	10	PMP	\$	/PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD				
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	6	PMP	\$	/PMP
101	1" X 8" X 13'	24	PMP	\$	/PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$	/PMP
103	2" X 4"	6	PMP	\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)				
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	2	FLES	\$	/FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)				

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	10	FLES	\$	/FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD				
111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	45		\$	/PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)				
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	21	FLES	\$	/FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)				
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$	/FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$	/FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$	/FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)				
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	2	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.				
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/REG.				
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$	/FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	6	FLES	\$	/FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	3	FLES	\$	/FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G				
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$	/FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES				
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	15	FLES	\$	/FLES

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	15	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	1	FLES	\$ /FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	5	FLES	\$ /FLES
146	1/2"	53	FLES	\$ /FLES
147	5/8"	50	FLES	\$ /FLES
148	3/4"	55	FLES	\$ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	25	FLES	\$ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	25	FLES	\$ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	25	FLES	\$ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ /FLES
155	Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialities inc. ou équivalent approuvé. Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialities Inc., or the approved equivalent.	1150	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
157	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "F" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	1	FLES	\$	/FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFFER B				
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
161	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$	/FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS				
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$	/FLES
163	7/16" X 4' X 8'	25	FLES	\$	/FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$	/FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$	/FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA				
166	2" X 4" X 12'	198	PMP	\$	/PMP
167	2" X 6" X 12'	120	PMP	\$	/PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE				
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT				
168	2" X 6"	255	PMP	\$	/PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$	/PMP
170	6" X 6"	279	PMP	\$	/PMP
171	3" X 10"	0	PMP	\$	/PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S				
172	1" X 6" S4S 12'	90	PMP	\$	/PMP
173	2" X 8" S4S 12'	60	PMP	\$	/PMP
174	2" X 10" S4S 12'	75	PMP	\$	/PMP
175	4" X 4" X 12'	120	PMP	\$	/PMP
176	6" X 6" X 12'	75	PMP	\$	/PMP
	BARATIN / RAILING SLATS				
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	60	EA	\$	/EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE-TREATED LUMBER, 8' À 16'				
178	2"X3"	250	PMP	\$	/PMP
179	2"X4"	250	PMP	\$	/PMP
180	2"X6"	500	PMP	\$	/PMP
181	2"X8"	250	PMP	\$	/PMP
182	2"X10"	250	PMP	\$	/PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$	/PMP
184	4"X4"	500	PMP	\$	/PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$	/PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$	/PMP

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Bois / Wood Per. 2			
	ÉPINETTE DE L'EST GRADE 2 ET MEIL. MAX. 8' À 16' / EASTERN SPRUCE GRADE 2 AND BETTER MAX . 8' TO 16'			
1	1" X 2" S4S	0	PMP	\$ /PMP
2	1" X 3" S4S	1645	PMP	\$ /PMP
3	1" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
4	1" X 6" T & G S4S	0	PMP	\$ /PMP
5	1" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
6	1-1/2" X 5" T & G (fini / finished 1-1/4" X 4-1/2")	0	PMP	\$ /PMP
7	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
8	2" X 2" S4S	875	PMP	\$ /PMP
9	2" X 2" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
10	2" X 3" S4S	1400	PMP	\$ /PMP
11	2" X 4" S4S (8' À 14' LONG)	700	PMP	\$ /PMP
12	2" X 4" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
13	2" X 6" S4S	1855	PMP	\$ /PMP
14	2" X 6" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
15	2" X 8" S4S SÈCHÉ AU FOUR	0	PMP	\$ /PMP
16	2" X 8" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
17	2" X 10" S4S SÈCHÉ AU FOUR	1890	PMP	\$ /PMP
18	2" X 10" ROUGH	490	PMP	\$ /PMP
19	2" X 12" S4S SÈCHÉ AU FOUR	560	PMP	\$ /PMP
20	3" X 3" S4S	0	PMP	\$ /PMP
21	3" X 3" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
22	3" X 6" S4S	350	PMP	\$ /PMP
23	3" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
24	3" X 8" S4S	350	PMP	\$ /PMP
25	3" X 8" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
26	3" X 10" S4S	175	PMP	\$ /PMP
27	3" X 10" ROUGH	210	PMP	\$ /PMP
28	4" X 4" S4S	508	PMP	\$ /PMP
29	4" X 4" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
30	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
31	6" X 6" S4S	1015	PMP	\$ /PMP
32	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE #3 ET MEILLEUR, 8' À 16' / GRADE 3 SPRUCE LUMBER OR BETTER, 8' TO 16'			
33	1" X 3"	1000	PMP	\$ /PMP
34	1" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP
35	1" X 6"	1000	PMP	\$ /PMP
36	2" X 2"	1000	PMP	\$ /PMP
37	4" X 4"	1000	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR VERT (S-GRN), 8' À 16'			
38	2" X 3"	500	PMP	\$ _____ /PMP
39	2" X 4"	2500	PMP	\$ _____ /PMP
40	2" X 6"	500	PMP	\$ _____ /PMP
	BOIS D'ÉPINETTE SPF #2 ET MEILLEUR SECHÉ (S-DRY), 8' À 16' /			
41	2" X 3"	250	PMP	\$ _____ /PMP
42	2" X 4"	250	PMP	\$ _____ /PMP
43	2" X 6"	250	PMP	\$ _____ /PMP
44	2" X 8"	250	PMP	\$ _____ /PMP
45	2" X 10"	250	PMP	\$ _____ /PMP
46	2" X 12"	250	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC, C CHOISI / MEIL. 8' À 16' LONG SÉCHÉ AU FOUR /			
47	1" X 6" ROUGH KD	63	PMP	\$ _____ /PMP
48	1" X 8" ROUGH KD	42	PMP	\$ _____ /PMP
49	1" X 12" ROUGH KD	502	PMP	\$ _____ /PMP
50	1" X 10" ROUGH KD	40	PMP	\$ _____ /PMP
51	2" X 4" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
52	2" X 6" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
53	2" X 6" ROUGH KD 16' SEULEMENT / ONLY	140	PMP	\$ _____ /PMP
54	2" X 7" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
55	2" X 8" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
56	2" X 10" ROUGH KD	24	PMP	\$ _____ /PMP
57	3" X 6" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
58	3" X 8" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
59	3" X 10" ROUGH KD	0	PMP	\$ _____ /PMP
60	1" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
61	1" X 5" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
62	1" X 6" S4S	70	PMP	\$ _____ /PMP
63	1" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
64	2" X 2" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
65	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
66	2" X 6" S4S	210	PMP	\$ _____ /PMP
67	2" X 8" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
68	2" X 10" S4S	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. SANS NOEUD / WHITE PINE B SELECT / BETTER. CLEAR			
69	2" X 2" X 14' FINI / FINISHED 1-1/2" X 1- 1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
70	2" X 4" X 12' FINI / FINISHED 1-1/2" X 3- 1/2"	0	PMP	\$ _____ /PMP
	PIN BLANC B SELECT / MEIL. 8' À 16' DE LONG. SÉCHÉ AU FOUR / WHITE PINE B SELECT / BETTER 8' TO 16' LONG. KD			

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	S4S 6 À 8%			
71	1" X 8"	0	PMP	\$ /PMP
72	1" X 10"	0	PMP	\$ /PMP
73	1" X 12"	420	PMP	\$ /PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL 8' À 30' LONG. (B.C. FIR) /			
74	2" X 4" S4S	0	PMP	\$ /PMP
75	2" X 6" S4S	70	PMP	\$ /PMP
76	2" X 8" S4S	11	PMP	\$ /PMP
77	2" X 10" S4S	0	PMP	\$ /PMP
78	2" X 12" S4S	0	PMP	\$ /PMP
79	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
80	2" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
81	2" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
82	3" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
83	3" X 9" ROUGH	350	PMP	\$ /PMP
84	3" X 10" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
85	3" X 12" ROUGH	70	PMP	\$ /PMP
86	3" X 10" S4S	0	PMP	\$ /PMP
87	4" X 4" S4S	70	PMP	\$ /PMP
88	4" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
89	4" X 12" S4S	0	PMP	\$ /PMP
90	6" X 6" S4S	0	PMP	\$ /PMP
91	6" X 6" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
92	8" X 8" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
93	8" X 10" ROUGH	0	PMP	\$ /PMP
	SAPIN DOUGLAS, STAND. / MEIL (B.C. FIR) LONGUEUR DE 25' À 40' / DOUGLAS FIR, STAND. / BETTER (B.C. FIR) LENGTH 25' TO 40'			
94	12" X 12"	626	PMP	\$ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST BRUT, GRADE 2 / MEIL. /			
95	6" X 10" X 30' À 40'	0	PMP	\$ /PMP
	PLANCHES EN MERISIER SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS SELECT / BETTER KD			
96	1" X 4" X 6' DE LONG	0	PMP	\$ /PMP
97	1" X 10"	24	PMP	\$ /PMP
98	2" X 4"	70	PMP	\$ /PMP
99	2" X 12"	24	PMP	\$ /PMP
	PLANCHES EN CHÊNE SELECT / MEIL. SÈCHÉ AU FOUR / OAK BOARDS SELECT / BETTER KD			
100	1" X 4" ET PLUS / AND LARGER X 6' À 16'	14	PMP	\$ /PMP
101	1" X 8" X 13'	56	PMP	\$ /PMP
102	2" X 8" X 13'	0	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

103	2" X 4"	14	PMP	\$ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B1C (BW4) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G1S (BW4)			
104	3MM, 1/8" X 48" X 96"	4	FLES	\$ /FLES
105	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
106	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
107	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE MERISIER B2C (AW2) / YELLOW BIRCH PLYWOOD G2S (AW2)			
108	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	23	FLES	\$ /FLES
109	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	23	FLES	\$ /FLES
110	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	33	FLES	\$ /FLES
	PLANCHE MERISIER SÈCHÉ AU FOUR / YELLOW BIRCH BOARDS KD			
111	1" X 6" X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
112	2" X 62 X 8' À 16' LONG ROUGH	105	PMP	\$ /PMP
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B1C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G1S)			
113	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
114	8MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
115	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
116	14MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ /FLES
117	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	49	FLES	\$ /FLES
118	19MM, 3/4" X 48" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE CHÊNE (B2C) / OAK PLYWOOD (G2S)			
119	3MM, 1/8", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-3	0	FLES	\$ /FLES
120	6MM, 1/4", 3 PLIS / PLY, GRADE 1-2	0	FLES	\$ /FLES
121	19MM, 3/4", 7 PLIS / PLY, GRADE 1-2	1	FLES	\$ /FLES
	CONTREPLAQUÉ DE SAPIN DOUGLAS SABLE (B2C) / DOUGLAS FIR PLYWOOD SANDED (G2S)			
122	6MM, 1/4" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
123	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
124	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	4	FLES	\$ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS SELECT. / DOUGLAS FIR PLYWOOD SELECT.			
125	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
126	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
127	12,5MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ /FLES
128	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
129	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

	C.P. SAPIN DOUGLAS STAND/REG. / DOUGLAS FIR PLYWOOD STAND/ REG.			
130	7,5MM, 5/16" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	32	FLES	\$ _____ /FLES
131	9,5MM, 3/8" X 48" X 96", 3 PLIS / PLY	14	FLES	\$ _____ /FLES
132	12,5MM, 1/2" X 48" X 96"	7	FLES	\$ _____ /FLES
133	15,5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
134	18,5MM, 3/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. SAPIN DOUGLAS, SELECT BOUVETÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD, SELECT T&G			
135	15,5MM, 5/8" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
136	18,5MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE PEUPLIER INDUSTRIEL 2 COTÉS / POPLAR PLYWOOD INDUSTRIAL 2 SIDES			
137	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	35	FLES	\$ _____ /FLES
138	19MM, 3/4" X 8" X 96", 7 PLIS / PLY	35	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS CREZON 1 CÔTÉ / DOUGLAS FIR PLYWOOD CREZON 1 SIDE			
139	6MM, 1/4" X 482 X 96", 3 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
140	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	2	FLES	\$ _____ /FLES
141	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
142	19MM, 3/4" X 60" X 120", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. DE SAPIN DOUGLAS, CREZON 2 COTÉS			
143	11MM, 1/2" X 48" X 96", 5 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
144	19MM, 3/4" X 48" X 96", 7 PLIS / PLY	0	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. ÉPINETTE STANDARD 4' X 8' / STANDARD SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
145	3/8"	5	FLES	\$ _____ /FLES
146	1/2"	53	FLES	\$ _____ /FLES
147	5/8"	50	FLES	\$ _____ /FLES
148	3/4"	55	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. ÉPINETTE SÉLECT 4' X 8' / SELECT SPRUCE PLYWOOD, 4' X 8'			
149	5/8"	25	FLES	\$ _____ /FLES
150	5/8" embouveté / tongue and groove	25	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. À COFFRAGE / FORM PLYWOOD			
151	11/16" X 2' X 4'	30	FLES	\$ _____ /FLES
152	11/16" X 4' X 8'	10	FLES	\$ _____ /FLES
	C.P. IGNIFUGE 4' X 8' / FIRE RESISTANT PLYWOOD 4' X 8'			
153	5/8"	25	FLES	\$ _____ /FLES
154	3/4"	25	FLES	\$ _____ /FLES

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

155	<p>Contreplaqué de sapin douglas 4'x8'x5/8" conforme à la norme CAN/CSA 01210-M1978, classification : "construction catégorie standard" et imprégné sous pression de substances chimiques ignifugeantes conforme à la norme CAN/CSA 080 et CAN/CSA 01210-M1978. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du D-Blaze de Chemical Specialties inc. ou équivalent approuvé.</p> <p>Douglas fir plywood, 4'x 8'x 5/8" to CAN/CSA 01210-M1978, grade: "standard construction" and pressure-treated with fire-retardant chemicals meeting CAN/CSA 080 and CAN/CSA 01210-M1978. Minimum physical properties to match D-Blaze by Chemical Specialties Inc., or the approved equivalent.</p>	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX DE PARTICULE, NO. 90 CONSTRUCTION / PARTICLEBOARD, NO. 90 CONSTRUCTION			
156	12.5MM, 1/2" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
157	15.5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
158	17MM, 11/6" X 48" X 96"	3	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX GAUFFRES / ASPENITE WAFER B			
159	6MM, 1/4" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
160	11MM, 7/16" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
161	15.5MM, 5/8" X 48" X 96"	0	FLES	\$ /FLES
	PANNEAUX OSB / OSB BOARDS			
162	1/4" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
163	7/16" X 4' X 8'	25	FLES	\$ /FLES
164	7/16" X 4' X 9'	10	FLES	\$ /FLES
165	15/32" X 4' X 8'	10	FLES	\$ /FLES
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S IDENTIFIÉ ACNOR / JACK PINE CCA TREATED S4S MARKED CSA			
166	2" X 4" X 12'	462	PMP	\$ /PMP
167	2" X 6" X 12'	280	PMP	\$ /PMP
	PRUCHE DE L'OUEST (HEMLOCK) BRUTE TRAITÉ INCISE / WESTERN HEMLOCK ROUGH TREATED INCISE			
	CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS SÈCHÉ APRÈS TRAITEMENT / CHLOROPENTAPHENOL CSA .08 LBS DRIED AFTER TREATMENT			
168	2" X 6"	595	PMP	\$ /PMP
169	6" X 12"	0	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "F" DEUXIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

170	6" X 6"	651	PMP	\$ /PMP
171	3" X10"	0	PMP	\$ /PMP
	PIN GRIS (PINE) TRAITÉ CCA S4S / JACK PINE CCA TREATED S4S			
172	1" X 6" S4S 12'	210	PMP	\$ /PMP
173	2" X 8" S4S 12'	140	PMP	\$ /PMP
174	2" X 10" S4S 12'	175	PMP	\$ /PMP
175	4" X 4" X 12'	280	PMP	\$ /PMP
176	6" X 6" X 12'	175	PMP	\$ /PMP
	BARATIN / RAILING SLATS			
177	1-1/2" X 1-1/2" X 42"	140	EA	\$ /EA
	BOIS TRAITÉ À BASE DE CUIVRE AZOLE, 8' À 16' / COPPER AZOLE- TREATED LUMBER, 8' À 16'			
178	2"X3"	250	PMP	\$ /PMP
179	2"X4"	250	PMP	\$ /PMP
180	2"X6"	500	PMP	\$ /PMP
181	2"X8"	250	PMP	\$ /PMP
182	2"X10"	250	PMP	\$ /PMP
183	2"X12"	250	PMP	\$ /PMP
184	4"X4"	500	PMP	\$ /PMP
185	5/4"X4"	500	PMP	\$ /PMP
186	5/4"X6"	500	PMP	\$ /PMP

ANNEXE "G" TOTAL
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ
Moulures / Moldings TOTAL				
1	5510-21-596-1200	/ Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	50	FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	50	FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	115	FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	115	FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT
14	5510-21-106-H569	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4-1/4	100	FT
15	5510-21-106-H572	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	115	FT
16	5510-21-106-H577	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	115	FT
17	5510-21-106-H571	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4-1/4	100	FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN		EA

ANNEXE "G" TOTAL
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN		EA
20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1 -3/4" x 2'8" x 6'8"		EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"		EA
22	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished		EA
23	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished		EA
24	5520-21-860-H475	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"		EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/ 4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)		EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles		PG
27	5510-21-860-H728	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2 -1/8"		FT
28	5510-21-860-H770	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"		FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"		FT

ANNEXE "G" TROISIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moules / Moldings Per. 3			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	/ Wood moulding quarter round 1/2 x 1 /2	18	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	/ Wood moulding quarter round 3/4 x 3 /4	18	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2 -1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4 -1/4	35	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	40	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	40	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4 -1/4	35	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/ 8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/ 4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "G" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$_____/EA
22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$_____/EA
23	5520-21-106-ERR	x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$_____/EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$_____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$_____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$_____/PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$_____/FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$_____/FT

ANNEXE "G" QUATRIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures / Moldings Per. 4			
1	5510-21-596	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	8	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	8	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-847	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	17	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-1064		15	FT	\$_____/FT
15	5510-21-1064	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	17	FT	\$_____/FT
16	5510-21-1064	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	17	FT	\$_____/FT
17	5510-21-1064		15	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
20	5520-21-860	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$_____/EA
21	5520-21-860	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "G" QUATRIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

22	5520-21-106	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-866	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-866	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-866	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT

ANNEXE "G" PREMIÈRE PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures / Moldings Per. 1			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	18	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	18	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 x 2-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-H569	Plinthe 1/2 x 4-1/4 / Baseboard 1/2 x 4-1/4	35	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-H572	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	40	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-H577	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	40	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-H571	Plinthe 3/8 x 4-1/4 / Baseboard 3/8 x 4-1/4	35	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "G" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$ _____/EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$ _____/EA
22	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106-H564	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-860-H475	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-860-H728	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-860-H770	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT

ANNEXE "G" DEUXIÈME PÉRIODE
EST D'EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	NATO	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
		Moulures / Moldings Per. 2			
1	5510-21-596-1200	Moulure demi rond 3/8" x 3/4 / Moulding half round 3/8" x 3/4	0	FT	\$_____/FT
2	5510-21-596-1220	Moulure en bois quart de rond 1/2 x 1/2 / Wood moulding quarter round 1/2 x 1/2	18	FT	\$_____/FT
3	5510-21-596-1221	Moulure en bois quart de rond 3/4 x 3/4 / Wood moulding quarter round 3/4 x 3/4	18	FT	\$_____/FT
4	5510-21-596-1241	Moulure en bois mou, gorge 3/4 x 3/4 / Softwood moulding, cove 3/4 x 3/4	0	FT	\$_____/FT
5	5510-21-596-1250	Cheville bois franc 1/4" dia / Hardwood dowel 1/4" dia	0	FT	\$_____/FT
6	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 3/8" / Hardwood dowel 3/8"	0	FT	\$_____/FT
7	5510-21-596-1251	Cheville en bois franc 1/2" / Hardwood dowel 1/2"	0	FT	\$_____/FT
8	5510-21-596-1253	Cheville en bois franc 5/8" / Hardwood dowel 5/8"	0	FT	\$_____/FT
9	5510-21-596-1256	Cheville en bois franc 1-1/4" / Hardwood dowel 1-1/4"	0	FT	\$_____/FT
10	5510-21-841-9175	Cheville en bois franc 1" / Hardwood dowel 1"	0	FT	\$_____/FT
11	5510-21-860-768	Moulure de chambranle 1/2 pouces x 2-1/2 pouces / Frame moulding 1/2 pouces x 2-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
12	5510-21-860-781	Moulure de chambranle, pin 1/2 pouces x 3-1/2 pouces / Frame moulding, pine 1/2 inches x 3-1/2 inches	40	FT	\$_____/FT
13	5510-21-860-796	Arrêt de porte 3/8th 1-1/4w / Door stop 3/8 x 1-1/4	0	FT	\$_____/FT
14	5510-21-106-ERR	4	35	FT	\$_____/FT
15	5510-21-106-ERR	Chambranle 1/4 x 3-1/8 / Frame moulding 1/4 x 3-1/8	40	FT	\$_____/FT
16	5510-21-106-ERR	Moulure demi rond 1/2 x 3/4 / Moulding half round 1/2 x 3/4	40	FT	\$_____/FT
17	5510-21-106-ERR	4	35	FT	\$_____/FT
18	5520-21-596-5027	Porte intérieure 1-3/8 x 2.6 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 2.6 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
19	5520-21-596-5028	Porte intérieure 1-3/8 x 28 pouces x 6'8 pouces LAUAN / Interior door 1-3/8 x 28 inches x 6'8 inches LAUAN	0	EA	\$_____/EA
20	5520-21-860-488	Porte intérieure âme solide en bois 1-3/4" x 2'8" x 6'8" / Interior door solid core wood 1-3/4" x 2'8" x 6'8"	0	EA	\$_____/EA
21	5520-21-860-490	Porte extérieure âme solide en bois 1-3/4"th x 36" x 84" / Exterior door solid core wood 1-3/4"th x 36" x 84"	0	EA	\$_____/EA

ANNEXE "G" DEUXIÈME PÉRIODE**EST D'EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

22	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 1-3/4" x 3' x 6'8" verni / Interior door yellow birch solid core 1-3/4" x 3' x 6'8" varnished	0	EA	\$ _____/EA
23	5520-21-106-ERR	Porte intérieure merisier âme solide 32 x 80 x 1-3/4 verni / Interior door yellow birch solid core 32 x 80 x 1-3/4 varnished	0	EA	\$ _____/EA
24	5520-21-860-ERR	Porte extérieure âme solide 2'10" x 6'10" x 3/4" / Exterior door solid core 2'10" x 6'10" x 3/4"	0	EA	\$ _____/EA
25	5520-21-106-4382	Porte extérieure de bois pleine 1-3/4" X 32,80" avec fenêtre coulissante 24" X 40" en vinyle blanc (verre simple) / Exterior door solid core 1-3/4" X 32,80" with white vinyl sliding window 24" X 40" (single glass)	0	EA	\$ _____/EA
26	5650-21-597-4000	Bardeau de cèdre commun / Common cedar shingles	0	PG	\$ _____/PG
27	5510-21-860-ERR	Molding wood burlap, avec joint (boisure) 3/8" x 2-1/8" / Moulding wood burlap, with joint (frame moulding) 3/8" x 2-1/8"	0	FT	\$ _____/FT
28	5510-21-860-ERR	Dowel (gougeon) 1/2" / Dowel 1/2"	0	FT	\$ _____/FT
29	5510-21-596-1219	Quart de rond 1/2" x 3/4" / Quarter round 1/2" x 3/4"	0	FT	\$ _____/FT

ANNEXE "H" TOTAL**QUANTITÉ TOTAL****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ
	CIMENT / CEMENT TOTAL		
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos / Aluminous cement (87-1/2) 40 kg	100	SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag / Portland cement 30 kg/bag	304	SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag / Masonry cement 30 kg/bag	250	SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg / Sand/cement mixture 30 kg	1020	SAC
5	Mélange mortier 30kg / Mortar mixture 30 kg	110	SAC
6	Mélange béton 30kg/bag /	100	SAC
7	Ciment Portland 3 x (40 kilos)	100	SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH

ANNEXE "H" TROISIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 3			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos	35	SAC	\$_____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag	106	SAC	\$_____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag	88	SAC	\$_____/SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg	357	SAC	\$_____/SAC
5	Mélange mortier 30kg	39	SAC	\$_____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag	35	SAC	\$_____/SAC
7	Ciment Portland (40 kilos) TYPE 30	35	SAC	\$_____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$_____/CH

ANNEXE "H" QUATRIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 4			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos	15	SAC	\$ /SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag	46	SAC	\$ /SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag	38	SAC	\$ /SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg	153	SAC	\$ /SAC
5	Mélange mortier 30kg	17	SAC	\$ /SAC
6	Mélange béton 30kg/bag	15	SAC	\$ /SAC
7	Ciment Portland (40 kilos) TYPE 30	15	SAC	\$ /SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$ /CH

ANNEXE "H" PREMIÈRE PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 1			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos	35	SAC	\$_____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag	106	SAC	\$_____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag	88	SAC	\$_____/SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg	357	SAC	\$_____/SAC
5	Mélange mortier 30kg	39	SAC	\$_____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag	35	SAC	\$_____/SAC
7	Ciment Portland (40 kilos) TYPE 30	35	SAC	\$_____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$_____/CH

ANNEXE "H" DEUXIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	CIMENT / CEMENT Per. 2			
1	Ciment fondu (87-1/2) 40 kilos	35	SAC	\$_____/SAC
2	Ciment Portland 30 kg/bag	106	SAC	\$_____/SAC
3	Ciment maçonnerie 30kg/bag	88	SAC	\$_____/SAC
4	Mélange sable/ciment 30kg	357	SAC	\$_____/SAC
5	Mélange mortier 30kg	39	SAC	\$_____/SAC
6	Mélange béton 30kg/bag	35	SAC	\$_____/SAC
7	Ciment Portland (40 kilos) TYPE 30	35	SAC	\$_____/SAC
	Les palettes vides seront facturées au prix unitaire et seront reprises et créditées lors du retour des palettes		CH	\$_____/CH

ANNEXE "I" TOTAL **QUANTITÉ TOTAL**
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ
	Matériaux / Building materials TOTAL		
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS		
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	30	BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	60	CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	10	BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	10	BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	40	SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	200	SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	55	SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	60	SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	200	LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	200	LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	10	SH
17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	2	

ANNEXE "I" TOTAL**QUANTITÉ TOTAL****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	19	RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)		BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE		
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	20	SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	10	SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	50	SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	60	SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	90	SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	20	SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD		
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	500	PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	500	PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	500	PC
	GYPSE / DRYWALL		
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	10000	PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	20000	PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	4000	PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	1000	PC
36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant , type X 5/8" x 4' x 8'	1000	PC

ANNEXE "I" TOTAL **QUANTITÉ TOTAL**
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	200	Boîte
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	40	Rouleau
	ISOLANTS / INSULATION		
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	2	SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	2	SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	140	SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	40	SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	40	SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	15	SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	24	EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	2	BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /		BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	2	RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	6	RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm		SH
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	20	RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	40	RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	60	RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	100	RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION		
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	2000	PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	2000	PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	2000	PC
	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULATION BATTING		
58	Roxul AFB 2"	1000	PC

ANNEXE "I" TOTAL**QUANTITÉ TOTAL****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.**

59	Roxul AFB 2-1/2"	1000	PC
60	Roxul AFB 3"	1000	PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	4000	PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION		
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	1000	PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	1000	PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	1000	PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	2000	PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	2000	PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	1000	PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	1000	PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	2000	PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	1000	PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	1000	PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	1000	PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS		
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	4	GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	4	GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	30	EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	100	TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	40	EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	2	GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)		GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	40	LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	320	TU
82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall		PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"		EA

ANNEXE "I" TOTAL **QUANTITÉ TOTAL**
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"		EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	50	EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red		EA
	MATÉRIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS		
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	5	RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	5	RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	60	GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	54	GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	60	EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	54	RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	66	RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	66	RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	40	RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	20	RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	20	RO
98	Tube sona 6" x 12' long	12	EA
99	Compound roof repair Mulco M150		GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	50	TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	3	GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB		
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	200	PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	200	PQT

ANNEXE "I" TOTAL **QUANTITÉ TOTAL**
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING		
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	160	CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	1024	CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	204	CH
107	12'	1012	CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	212	CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	200	CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE		
110	CGC Fissured 219 2'x4'	100	BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	50	BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	50	BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	204	BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	50	BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	50	BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'		
116	1-5/8"	2000	PL
117	2-1/2"	2000	PL
118	3-5/8"	120000	PL
119	6"	1000	PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	1000	PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	1000	PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	10000	PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	1000	PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'		
124	3-5/8"	4000	PL
125	6"	1000	PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	12000	PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	1000	PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS		
128	90, 7'	20	CH
129	90, 8'	104	CH
130	90, 9'	200	CH
131	90, 10'	200	CH
132	90, 12'	200	CH
133	135, 8'	100	CH
134	135, 10'	100	CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS		
135	J-401, 1/2"x10'	104	CH
136	J-402, 5/8"x10'	100	CH

ANNEXE "I" TOTAL**QUANTITÉ TOTAL****EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.**

137	L-201, 1/2"x10'	200	CH
138	L-202, 5/8"x10'	200	CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	100	CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	400	CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	100	CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE			
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	110	RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	110	RO
TOITURE			
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	17500	PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	15040	PC

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux / Building materials Per. 3			
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	11	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	21	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	4	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	4	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	14	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	70	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	19	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	21	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	70	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	70	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	4	SH	\$_____/SH
17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	1		\$_____/SH

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	7	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	7	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	4	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96", 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96", 949 white	18	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	21	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	32	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	7	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	2500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	5000	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	10000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant , type X 5/8" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	50	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	10	Rouleau	\$ _____/RO
	ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	49	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	5	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	8	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	1	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	1	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	2	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	500	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	500	PC	\$ _____/PC
	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	1000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	11	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrable en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	35	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	14	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	1	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	14	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	112	TU	\$ _____/TU
82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	18	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATÉRIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	2	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	2	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	21	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	19	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	21	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	19	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	10	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	5	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	7	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	4	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	18	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	1	GB	\$ _____/GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30 -YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE **EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.**

	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	40	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	256	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	51	CH	\$ _____/CH
107	12'	253	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	53	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	25	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	500	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	500	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	30000	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	250	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	250	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2500	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	3000	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	26	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	50	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH
133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	25	CH	\$ _____/CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	26	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	25	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "I" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

137	L-201, 1/2"x10'	50	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	50	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	25	CH	\$ _____/CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	100	CH	\$ _____/CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	25	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux / Building materials Per. 4			
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	5	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	9	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	2	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	2	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	6	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	30	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	8	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	9	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	30	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	30	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	2	SH	\$_____/SH
17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	0		\$_____/SH

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	3	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	3	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	2	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96", 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96", 949 white	8	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	9	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	14	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	3	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	2500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	5000	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	10000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant , type X 5/8" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	50	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	10	Rouleau	\$ _____/RO
	ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	21	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	2	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	4	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	0	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	0	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	1	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	500	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	500	PC	\$ _____/PC
	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	1000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	5	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrable en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	15	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	6	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	0	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	6	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	48	TU	\$ _____/TU
82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	8	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATÉRIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	1	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	1	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	9	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	8	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	9	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	8	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	10	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	5	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	3	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	2	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	8	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	0	GB	\$ _____/GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	40	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	256	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	51	CH	\$ _____/CH
107	12'	253	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	53	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	25	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	500	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	500	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	30000	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	250	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	250	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2500	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	3000	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	26	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	50	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH
133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	25	CH	\$ _____/CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	26	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	25	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "I" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

137	L-201, 1/2"x10'	50	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	50	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	25	CH	\$ _____/CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	100	CH	\$ _____/CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	25	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

ART		QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux / Building materials Per. 1			
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	5	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	9	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	2	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	2	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	6	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	30	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	8	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	9	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	30	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	30	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	2	SH	\$_____/SH
17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	0		\$_____/SH

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	3	RO	\$ _____/RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____/BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	3	SH	\$ _____/SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	2	SH	\$ _____/SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96", 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96", 949 white	8	SH	\$ _____/SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	9	SH	\$ _____/SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	14	SH	\$ _____/SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	3	SH	\$ _____/SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____/PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	2500	PC	\$ _____/PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	5000	PC	\$ _____/PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	10000	PC	\$ _____/PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant , type X 5/8" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	50	Boîte	\$ _____/BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	10	Rouleau	\$ _____/RO
	ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____/SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	21	SH	\$ _____/SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	6	SH	\$ _____/SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	2	SH	\$ _____/SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	4	EA	\$ _____/EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	0	BG	\$ _____/BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____/BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	0	RO	\$ _____/RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	1	RO	\$ _____/RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____/RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____/RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____/RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____/RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	500	PC	\$ _____/PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	500	PC	\$ _____/PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	500	PC	\$ _____/PC
	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____/PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____/PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	1000	PC	\$ _____/PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____/PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____/PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____/GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____/GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	5	EA	\$ _____/EA
76	Calfeutrable en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	15	TU	\$ _____/TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	6	EA	\$ _____/EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	0	GB	\$ _____/GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____/GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	6	LI	\$ _____/LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	48	TU	\$ _____/TU
82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____/PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____/EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	8	EA	\$ _____/EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____/EA
	MATÉRIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	1	RO	\$ _____/RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	1	RO	\$ _____/RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	9	GL	\$ _____/GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	8	GB	\$ _____/GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	9	EA	\$ _____/EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	8	RO	\$ _____/RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	10	RO	\$ _____/RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	10	RO	\$ _____/RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	5	RO	\$ _____/RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	3	RO	\$ _____/RO
98	Tube sona 6" x 12' long	2	EA	\$ _____/EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____/GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	8	TU	\$ _____/TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	0	GB	\$ _____/GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	50	PQT	\$ _____/PQT

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	40	CH	\$ _____/CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	256	CH	\$ _____/CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	51	CH	\$ _____/CH
107	12'	253	CH	\$ _____/CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	53	CH	\$ _____/CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____/CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	25	BTE	\$ _____/BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____/BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____/BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	500	PL	\$ _____/PL
117	2-1/2"	500	PL	\$ _____/PL
118	3-5/8"	30000	PL	\$ _____/PL
119	6"	250	PL	\$ _____/PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	250	PL	\$ _____/PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	250	PL	\$ _____/PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2500	PL	\$ _____/PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____/PL
125	6"	250	PL	\$ _____/PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	3000	PL	\$ _____/PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____/PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____/CH
129	90, 8'	26	CH	\$ _____/CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____/CH
131	90, 10'	50	CH	\$ _____/CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____/CH
133	135, 8'	25	CH	\$ _____/CH
134	135, 10'	25	CH	\$ _____/CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	26	CH	\$ _____/CH
136	J-402, 5/8"x10'	25	CH	\$ _____/CH

ANNEXE "I" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

137	L-201, 1/2"x10'	50	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	50	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	25	CH	\$ _____/CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	100	CH	\$ _____/CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	25	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mmm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE
EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

ART	DESCRIPTION	QTÉ PMP	UNITÉ	PRIX UN.
	Matériaux / Building materials			Per. 2
	PLATRE, CEMENTS, STUC, PLACOPLATRE ET PRODUITS CONNEXES / PLASTER, CEMENTS, STUCCO, GYPSUM BOARD AND RELATED PRODUCTS			
1	Plâtre à enduit, sans fibre red top (22.7) / Plaster, fibreless red top (22.7)	0	BG	\$_____/BG
2	Plâtre dur à prise rapide 22.7 kg / Hard plaster fast curing 22.7 kg	11	BG	\$_____/BG
3	Chaux grasses fini ivoire (22.7 kg) / Fat lime ivory finish (22.7 kg)	0	BG	\$_____/BG
4	Chaux grasses maçonneries 22.7 kg / Fat lime masonry 22.7 kg	0	BG	\$_____/BG
5	Ivoire stuc extérieur, crystallite ivoire 25 kg / Ivory stucco exterior, crystallite 25 kg	0	BG	\$_____/BG
6	/ Plaster, hardwall base coat double usage/ Gypsum neat type	0	BG	\$_____/BG
7	Mélange préparé pour remplissage de joints Can. Gypsum ou Bétonel cs de 4 sacs ou 4 gals. / Prepared mixture for joint filler Can. Gypsum or Bétonel cn of 4 bags or 4 gal.	21	CN	\$_____/CN
8	Remplissage de joints Durabond 90 (15 kg) joint filler / Joint filler Durabond 90 (15 kg)	4	BG	\$_____/BG
9	Ciment à tuile de porcelaine, blanc coulis à tuile (10kg) Reardom / Grout for porcelain tile, white (10 kg) Reardom	4	BG	\$_____/BG
10	Placoplâtre en biseau 3/8" x 48" x 96" (gypsum board) / Gypsum board bevelled 3/8" x 48" x 96"	14	SH	\$_____/SH
11	Idem 1/2" x 48" x 96" / As above 1/2" x 48" x 96"	70	SH	\$_____/SH
12	Placoplâtre 5/8" x 48" x 96" / Gypsum board 5/8" x 48" x 96"	19	SH	\$_____/SH
13	Placoplâtre aquarésistant 1/2" x 48" x 96 pouces / Gypsum board, water-resistant 1/2" x 48" x 96 inches	21	SH	\$_____/SH
14	Baguette d'angle métallique, en longueur de 8 PIEDS / Metal corner bead, 8 foot length	70	LG	\$_____/LG
15	Baguette d'angle, métallique à profit, en longueur de 10' pour cloison de placoplâtre ouverture 1/2" modèle "J" / Metal profile corner bead, 10' length for gypsum board wall opening 1/2" model "J"	70	LG	\$_____/LG
16	Latte métallique de type treillis en losange feuille peinte 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type painted sheet 27" x 96"	4	SH	\$_____/SH
17	Latte métallique de type treillis en losange, tôle galvanisée, 27" x 96" / Metal lath diamond mesh type, galvanized sheet metal, 27" x 96"	1		\$_____/SH

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

18	Rouleau de ruban perforé 2" x 250' pour joints de placoplâtre / Roll of perforated tape 2" x 250' for gypsum board joints	7	RO	\$ _____ /RO
19	Plâtre à enduit avec fibre de bois (50 lbs) / Plaster with wood fibre (50 lbs)	0	BG	\$ _____ /BG
	PANNEAUX MURAUX (FIBRO-CIMENT, CARTON PRESSE) ET RIGIDE, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE / WALL PANELS (FIBRO-CEMENT, PRESSED PAPERBOARD) AND RIGID, MELAMINE, FORMICA, ARBORITE			
20	Panneaux Blanc rigides, bois pressé durci 1/8 x 48" x 96" (masonite) type A classe 1 / White hardwood masonite pressed wood panel, 1/8 x 48" x 96" type A class 1	7	SH	\$ _____ /SH
21	/ Hardwood masonite pressed wood perforated 1/4" x 48" x 96"	4	SH	\$ _____ /SH
22	Panneau rigide, bois pressé régulier type A, class1, 1/8" x 48" x 96" / Pressed wood panel, regular type A, class 1, 1/8" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____ /SH
23	x 96" / Panel, pressed plant fibre 1/4" x 48" x 96"	0	SH	\$ _____ /SH
24	Panneau de formica composé de plastique stratifié 1/16" X 48" X 96" , 949 blanc / Formica panel composed of laminated plastic 1/16" X 48" X 96" , 949 white	18	SH	\$ _____ /SH
25	Arborite 48" x 96" blanc S417 white 1/32"	21	SH	\$ _____ /SH
26	Mélamine, blanc 11/16" x 48" x 96" 147 grains / Melamine, white 11/16" x 48" x 96" 147 grains	32	SH	\$ _____ /SH
27	Carton pressé, 4 plis 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt vert d'un côté, gris de l'autre / Pressed paperboard, 4 ply 3/16" X 48" X 96" . Upson bilt green one side, gray the other	7	SH	\$ _____ /SH
	PANNEAUX DE BÉTON LÉGER / LIGHT-WEIGHT CONCRETE BOARD			
28	Permabase 3/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
29	Permabase 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
30	Durock 1/2" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
31	Durock 5/8" x 4' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
	GYPSE / DRYWALL			\$ _____ /PC
32	Régulier 1/2", 4' de large / Standard 1/2", 4' wide	2500	PC	\$ _____ /PC
33	Ignifuge (FC), 1/2", 4' de large / Fire-resistant (FC), 1/2", 4' wide	5000	PC	\$ _____ /PC
34	Ignifuge (FC), 5/8", 4' de large / Fire-resistant (FC), 5/8", 4' wide	10000	PC	\$ _____ /PC
35	Gyplap extérieur traité 1/2" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated 1/2" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
36	Gyplap extérieur traité et ignifuge, type X, 5/8" x 4' x 8' / Gyplap exterior treated and fire-resistant , type X 5/8" x 4' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnacona et Valcartier.

37	Rempli joint 27 KG CGC / Joint compound, 27KG CGC	50	Boîte	\$ _____ /BTE
38	Ruban à joint 500' / Joint tape, 500'	10	Rouleau	\$ _____ /RO
	ISOLANTS / INSULATION			
39	Styrofoam blanc / white 1" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____ /SH
40	Styrofoam blanc / white 2" x 48" x 96"	1	SH	\$ _____ /SH
41	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96"	49	SH	\$ _____ /SH
42	Styrofoam bleu / blue 1-1/2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____ /SH
43	Styrofoam bleu / blue 2" x 24" x 96"	14	SH	\$ _____ /SH
44	Panneau isolant fini naturel arête vivi, 1/2" X 48" X 96" Excel board ou Domtar / Insulating panel, natural finish, sharp edge, 1/2" X 48" X 96" Excel board or Domtar	5	SH	\$ _____ /SH
45	Isolant fibre de verre R-12 4 x 15 x 48 (25 p.c.) / Glass fibre insulation R-12 4 x 15 x 48 (25 cu.ft.)	8	EA	\$ _____ /EA
46	Enduit isolant vermiculite micafil 3 pied cube par sac / Vermiculite micafil insulating coating 3 cu. ft. per bag	1	BG	\$ _____ /BG
47	Enduit isolant, granulat à plâtre 4 pied cube par sac /	0	BG	\$ _____ /BG
48	Isolant en fibre de verre, en nattes 3 1/2" X 15" X 90' R-12 / Glass fibre insulation, in batts 3 1/2" X 15" X 90' R-12	1	RO	\$ _____ /RO
49	Papier coupe-vapeur 36" x 125' long. (étiquette orange) Domtar 1000 pc / Vapour barrier paper 36" x 125' long (orange label) Domtar 1000 sq. ft.	2	RO	\$ _____ /RO
50	Styrofoam bleu / blue 1" x 24" x 96" sm	0		
51	Membrane autocollante Blueskin type SA, 12" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA, 12"	5	RO	\$ _____ /RO
52	Membrane autocollante Blueskin type SA, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type SA 36"	10	RO	\$ _____ /RO
53	Membrane autocollante Blueskin type RF200, 36" / Self-adhesive membrane Blueskin type RF200, 36"	15	RO	\$ _____ /RO
54	Membrane autocollante Ice water shield 36" de Grace / Self-adhesive membrane Ice water shield 36" by Grace	25	RO	\$ _____ /RO
	ISOLANT FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS INSULATION			
55	Fibre de verre en matelas R12 / Glass fibre batt R12	500	PC	\$ _____ /PC
56	Fibre de verre en matelas R20 / Glass fibre batt R20	500	PC	\$ _____ /PC
57	Fibre de verre en matelas R31 / Glass fibre batt R31	500	PC	\$ _____ /PC
	LAINE MINÉRALE RÉSISTANT AU FEU ET ACOUSTIQUE / FIRE-RESISTANT, ACOUSTIC MINERAL WOOL INSULATION BATTING			
58	Roxul AFB 2"	250	PC	\$ _____ /PC

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

59	Roxul AFB 2-1/2"	250	PC	\$ _____ /PC
60	Roxul AFB 3"	250	PC	\$ _____ /PC
61	Roxul AFB 3-1/2"	1000	PC	\$ _____ /PC
	ISOLANT RIGIDE / RIGID INSULATION			
62	Cel-lok 200 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
63	Cel-lok 200 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
64	Celfort 200 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
65	Celfort 200 1-1/2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
66	Celfort 200 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
67	Formular 400 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
68	Formular 400 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
69	Formular 400 2", 2' x 8'	500	PC	\$ _____ /PC
70	Formular 600 1", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
71	Formular 600 1-1/2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
72	Formular 600 2", 2' x 8'	250	PC	\$ _____ /PC
	ENDUITS LIQUIDES, ADHÉSIFS PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET SCELLEMENT / LIQUID COATINGS, ADHESIVES, CAULKING AND SEALANTS			
73	Produit de calfeutrage d'asphalte additionné de fibre Mulco M100 ou PacoP 20 / Asphalt caulking with fibre Mulco M100 or PacoP 20	1	GB	\$ _____ /GB
74	Asphalte instantané pour pavage (30 kg/sac) / Instant asphalt for paving (30 kg/bag)	1	GB	\$ _____ /GB
75	Ciment plastique d'asphalte pour réparation de toiture Mulco M100 4.54kg / Plastic asphalt cement for roof repairs Mulco M100 4.54 kg	11	EA	\$ _____ /EA
76	Calfeutrage en tube Mulco 88 (300ml) / Caulking in tube Mulco 88 (300 mL)	35	TU	\$ _____ /TU
77	Adhésif pour linoléum, étanche (4 li) / Linoleum adhesive, waterproof (4 L)	14	EA	\$ _____ /EA
78	Adhésif, à base d'émulsion pour panneau mural isolant, se posant à la truelle (4 li) noir / Emulsion adhesive for insulating wall panels, trowel-on (4 L) black	1	GB	\$ _____ /GB
79	Adhésif pour tuile à plancher de vinyle-ciment Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 li) / Adhesive for vinyl-cement floor tile Flintkote, T38 Mulco, Tilestick E-75 (4 L)	0	GB	\$ _____ /GB
80	Colle menuisier Sure Grip Lepage 1 li / Carpenter's glue Sure Grip Lepage 1 L	14	LI	\$ _____ /LI
81	Silicone pour scellement, en diverses couleurs, en tube de 300 ml / Silicone sealant, various colours, 300 mL tube	112	TU	\$ _____ /TU
82	Armature pour mur de blocs de béton de 6" en forme d'échelle / Ladder-type reinforcement for 6" concrete block wall	0	PT	\$ _____ /PT
83	Bloc de béton, régulier 4" x 8" x 16" / Concrete block, regular 4" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____ /EA

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

84	Bloc de béton, régulier 6" x 8" x 16" / Concrete block, regular 6" x 8" x 16"	0	EA	\$ _____ /EA
85	Bloc de béton, régulier, 8" x 8" x 16" / Concrete block, regular 8" x 8" x 16"	18	EA	\$ _____ /EA
86	Brique de parement, lisse 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 rouge / Facing brick, smooth 2-1/4" x 3-3/4" x 8" no. 1 red	0	EA	\$ _____ /EA
	MATÉRIAUX DE COUVERTURE / ROOFING MATERIALS			
87	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 18" de largeur, 95 lbs, par carreau en noir. / Roll of material to cover slate roofs 18" wide, 95 lbs per roll, black.	2	RO	\$ _____ /RO
88	Matériaux en rouleau pour recouvrement des toits en ardoise de surface 36" largeur, 90lbs par carreau / Roll of material to cover slate roofs 36" wide, 90 lbs per roll	2	RO	\$ _____ /RO
89	Préservatif pour le bois vert peinturable, garantie cuivre de Naphenate de cuivre 2% penta. phenol 4 litres can. / Green paintable wood preservative, guarantee copper Naphenate 2% penta. phenol 4 litre can.	21	GL	\$ _____ /GL
90	Wood preservative clear pentox / Wood preservative clear pentox	19	GB	\$ _____ /GB
91	Plinthe, caoutchouc noir 6" 4' lg. / Baseboard, black rubber 6" 4' long.	21	EA	\$ _____ /EA
92	Polythene 120" de largeur, 4mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 4 mil (1000 sq. ft. per roll)	19	RO	\$ _____ /RO
93	Polythene 120" de largeur, 6mm (1000 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1000 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____ /RO
94	Polythene 120" de largeur, 6mm (1500 pi.c. par rouleau) / Polyethylene 120" wide, 6 mil (1500 sq. ft. per roll)	23	RO	\$ _____ /RO
95	Polythène 6 mils 120" x 150'	10	RO	\$ _____ /RO
96	Polythène 9 mils 240" x 100'	5	RO	\$ _____ /RO
97	Tape joint plaster board 500 ft roll	7	RO	\$ _____ /RO
98	Tube sona 6" x 12' long	4	EA	\$ _____ /EA
99	Compound roof repair Mulco M150	0	GB	\$ _____ /GB
100	Colle tout usage multiple M88 300 ml / Multi-purpose glue M88 300 mL	18	TU	\$ _____ /TU
101	Additif flexible LAMARGNA NO. 9022 / Flexible additive LAMARGNA No. 9022	1	GB	\$ _____ /GB
	BARDEAU 30 ANS 3 PATTES / SHINGLES 30-YEAR 3-TAB			
102	Fibre de verre, couleurs disponibles / Fiber glass, colour available	50	PQT	\$ _____ /PQT
103	Asphalte, couleurs disponibles / Asphalte, colour available	50	PQT	\$ _____ /PQT

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

	SUSPENSION À PLAFOND / SUSPENDED CEILING			
104	Commerciale F/C, T secondaire, 2' / Commercial F/C, secondary T-bar, 2'	40	CH	\$ _____ /CH
105	Commerciale F/C, T secondaire, 4' / Commercial F/C, secondary T-bar, 4'	256	CH	\$ _____ /CH
106	Commerciale F/C, T principal, 12' / Commercial F/C, principal T-bar, 12'	51	CH	\$ _____ /CH
107	12'	253	CH	\$ _____ /CH
108	Broche pour suspension #12x12' / Hangers, # 12x12'	53	CH	\$ _____ /CH
109	Baguette en U 1-1/2' / U-channel, 1-1/2"x12'	50	CH	\$ _____ /CH
	TUILE À PLAFOND SUSPENDU /SUSPENDED CEILING TILE			
110	CGC Fissured 219 2'x4'	25	BTE	\$ _____ /BTE
111	CGC Plateau 725 2'x4'	15	BTE	\$ _____ /BTE
112	CGC Stonehurst 380 2'x4'	15	BTE	\$ _____ /BTE
113	CGC Sierra 382 2'x4'	51	BTE	\$ _____ /BTE
114	CGC Fifth Avenue 220 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____ /BTE
115	CGC Radar R2315 FC 2'x4'	15	BTE	\$ _____ /BTE
	COLOMBAGE D'ACIER LÉGER (25GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STUDS (25GA), 8' TO 22'			
116	1-5/8"	500	PL	\$ _____ /PL
117	2-1/2"	500	PL	\$ _____ /PL
118	3-5/8"	30000	PL	\$ _____ /PL
119	6"	250	PL	\$ _____ /PL
120	Lisse / Stringer, 1-5/8"x10'	250	PL	\$ _____ /PL
121	Lisse / Stringer, 2-1/2"x10'	250	PL	\$ _____ /PL
122	Lisse / Stringer, 3-5/8"x10'	2500	PL	\$ _____ /PL
123	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____ /PL
	COLOMBAGE D'ACIER (20GA), 8' À 22' / LIGHT-GAUGE STEEL FRAMING STRUDS (25 GA), 8' TO 22'			
124	3-5/8"	1000	PL	\$ _____ /PL
125	6"	250	PL	\$ _____ /PL
126	Lisse / Stringer, 5/8"x10'	3000	PL	\$ _____ /PL
127	Lisse / Stringer, 6"x10'	250	PL	\$ _____ /PL
	COIN DE GYPSE / DRYWALL BEADS			
128	90, 7'	5	CH	\$ _____ /CH
129	90, 8'	26	CH	\$ _____ /CH
130	90, 9'	50	CH	\$ _____ /CH
131	90, 10'	50	CH	\$ _____ /CH
132	90, 12'	50	CH	\$ _____ /CH
133	135, 8'	25	CH	\$ _____ /CH
134	135, 10'	25	CH	\$ _____ /CH
	MOULURES À GYPSE / DRYWALL TRIMS			
135	J-401, 1/2"x10'	26	CH	\$ _____ /CH
136	J-402, 5/8"x10'	25	CH	\$ _____ /CH

ANNEXE "I" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

137	L-201, 1/2"x10'	50	CH	\$ _____/CH
138	L-202, 5/8"x10'	50	CH	\$ _____/CH
139	Barre résiliante 12' / Resilient bar, 12'	25	CH	\$ _____/CH
140	Fourrure métal 12', 25GA / Metal furring 12', 25GA	100	CH	\$ _____/CH
141	Fourrure métal 12', 20GA / Metal furring 12', 20GA	25	CH	\$ _____/CH
MEMBRANES SOUS-COUCHE				
142	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Blueskin RF-200 de Bakor ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
143	Membrane auto-adhésive de bitume modifié SBS renforcé d'une pellicule de polyéthylène avec surface supérieure antidérapante en rouleau de 36" de large x 75' de long, épaisseur 40 mils, conformément aux normes suivantes : ASTM E-96, ASTM D1970, ASTM D412 et ASTM D903 et rencontrant au minimum les propriétés physiques du Ice Water Shield de Grace ou équivalent approuvé.	0	RO	\$ _____/RO
TOITURE				
144	Bardeau d'asphalte composé d'une résistante base inorganique, imprégnée d'une couche additionnelle d'asphalte, recouvert de chaque côté d'agréats porcelanisés résistant au feu, type en lisière auto-adhésifs pour toiture à pente faible, standard, motif rectangulaire à trois pattes conforme aux normes ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM D3462, ASTM E108 (classe A) et CSA A123.5. Rencontrant au minimum les propriétés physiques du modèle Marathon 30 ans de IKO gris givré ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC
145	Isolant polyisocyanurate à cellules fermées laminé de papier kraft sur 2 faces conforme à la norme ASTM C1289 et d'épaisseur uniforme conforme aux indications de résistance thermique à long terme 1,04RSI /25mm (LTTR R-Value, 6,0R/po). Épaisseur de 75mm, dimension 4'x4'. Rencontrant au minimum les propriétés physiques de Firestone ISO + GL ou équivalent approuvé.	0	PC	\$ _____/PC

ANNEXE "J" TOTAL

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount TOTAL

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____ % NET

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

ANNEXE "J" TROISIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 3

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____ % NET

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

ANNEXE "J" QUATRIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 4

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____ % NET

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

ANNEXE "J" PREMIÈRE PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 1

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____ % NET

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus

ANNEXE "J" DEUXIÈME PÉRIODE

EST DU QUÉBEC : Québec, Donnaconna et Valcartier.

Liste de prix - Escompte / Price-list - Discount Per. 2

AUTRES PRODUITS EN MAGASIN

Prix conformes à vos catalogues généraux, saisonniers et d'articles en vente et/ou au prix courant publié, MOINS UN ESCOMPTE DE: _____ % NET

En plus des prix établis ci-dessus, des avantages spéciaux seront offerts, le cas échéant, à l'occasion de la fin d'année ou de productions excédentaires, de soldes, de ventes spéciales, etc., pourvu que le coût soit inférieur aux prix convenus ci-dessus



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**Request For a Standing Offer
Demande d'offre à commandes**

Regional Master Standing Offer (RMSO)

Offre à commandes maître régionale (OCMR)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du

fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet OCPR: Bois & Mat. de Construction..	
Solicitation No. - N° de l'invitation E6MON-130010/01/A	Date 2013-11-07
Client Reference No. - N° de référence du client E6MON-13-0010	GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG
File No. - N° de dossier MTA-3-36299 (550)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-14	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
Delivery Required - Livraison exigée .	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guernon (mta550), Émile	Buyer Id - Id de l'acheteur mta550
Telephone No. - N° de téléphone (514)496-3585 ()	FAX No. - N° de FAX (514)496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA DIVERS MINISTÈRES VOIR ANNEXE Canada	
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre à commandes ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone

Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature

Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/01/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

MTA-3-36299

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

FIRST PERIOD : E6MON-130010/01/A

FROM FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

DESCRIPTION: Provide lumber, construction materials products, sacks of cement and wood mouldings from time to time as ordered.

NO MINIMUM QUANTITY IS GUARANTEED.

PRICE SETTING:

See Appendices "A to E " for the West Quebec region and " F to J " for the East Quebec region.

IMPORTANT CRITERIA:

ORDER DELIVERY

Delivery must be made **within two (2) working days** of the receipt of a purchase order.

FOB POINT

The price **MUST** be FOB destination, in Canadian dollars, for all call-ups against the standing offer.

CODE OF CONDUCT CERTIFICATIONS

Offerors should provide, with their offer or promptly thereafter, a complete list of names of all individuals who are currently directors of the Offeror. **Refer to attached «Annex N».**

FEDERAL CONTRACTORS PROGRAM EMPLOYMENT EQUITY CLAUSE FOR CONTRACTS:

Be aware of the clause « Standing offer certification » in section 5, 1.2.

Call-Ups, Period for Placing (FOURTH PERIOD)

The period for placing call-ups against the Standing Offer shall be from **February 1, 2014 to April 30, 2014.**

Financial Limitation - Individual Call-up

Individual call-ups against this Standing Offer must not exceed **40,000.00\$** (Applicable Taxes included).

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/01/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

MTA-3-36299

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

IMPORTANT

PLEASE BE ADVISED THAT ALL CLAUSES AND CONDITIONS, MANDATORY CRITERIAS ETC...CONTAINS IN THE REQUEST FOR A STANDING OFFER (RMSO) E6MON-130010/A DATED NOVEMBER XXX 2013 WILL BE APPLIED FOR EACH PERIOD.

E6MON-130010/01/A = FIRST PERIOD = FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

E6MON-130010/02/A = SECOND PERIOD= MAY 1, 2014 TO JULY 31, 2014

E6MON-130010/03/A = THIRD PERIOD = AUGUST 1, 2014 TO OCTOBER 31, 2014

E6MON-130010/A = FOURTH PERIOD = NOVEMBER 1, 2014 TO JANUARY 31, 2015

Offeror Representative

(The Offeror's Representative will be identified in the Standing Offer.)

Name and telephone number of the person responsible for :

General enquiries & Delivery follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Delivery Follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/01/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MTA-3-36299

ANNEX «N»

Complete list of bidder's board directors

NOTE TO BIDDERS

WRITE ALL DIRECTOR'S SURNAMES AND GIVEN NAMES IN BLOCK LETTERS



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**Request For a Standing Offer
Demande d'offre à commandes**

Regional Master Standing Offer (RMSO)

Offre à commandes maître régionale (OCMR)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du

fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet OCPR: Bois & Mat. de Construction..	
Solicitation No. - N° de l'invitation E6MON-130010/02/A	Date 2013-11-07
Client Reference No. - N° de référence du client E6MON-13-0010	GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG
File No. - N° de dossier MTA-3-36299 (550)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-04-08	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
Delivery Required - Livraison exigée .	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guernon (mta550), Émile	Buyer Id - Id de l'acheteur mta550
Telephone No. - N° de téléphone (514)496-3585 ()	FAX No. - N° de FAX (514)496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA DIVERS MINISTÈRES VOIR ANNEXE Canada	
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone

Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature

Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/02/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

MTA-3-36299

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

FIRST PERIOD : E6MON-130010/A

FROM FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

DESCRIPTION: Provide lumber, construction materials products, sacks of cement and wood mouldings from time to time as ordered.

NO MINIMUM QUANTITY IS GUARANTEED.

PRICE SETTING:

See Appendices "A to E " for the West Quebec region and " F to J " for the East Quebec region.

IMPORTANT CRITERIA:

ORDER DELIVERY

Delivery must be made **within two (2) working days** of the receipt of a purchase order.

FOB POINT

The price **MUST** be FOB destination, in Canadian dollars, for all call-ups against the standing offer.

CODE OF CONDUCT CERTIFICATIONS

Offerors should provide, with their offer or promptly thereafter, a complete list of names of all individuals who are currently directors of the Offeror. **Refer to attached «Annex N».**

FEDERAL CONTRACTORS PROGRAM EMPLOYMENT EQUITY CLAUSE FOR CONTRACTS:

Be aware of the clause « Standing offer certification » in section 5, 1.2.

Call-Ups, Period for Placing (FOURTH PERIOD)

The period for placing call-ups against the Standing Offer shall be from **February 1, 2014 to April 30, 2014.**

Financial Limitation - Individual Call-up

Individual call-ups against this Standing Offer must not exceed **40,000.00\$** (Applicable Taxes included).

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/02/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

MTA-3-36299

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

IMPORTANT

PLEASE BE ADVISED THAT ALL CLAUSES AND CONDITIONS, MANDATORY CRITERIAS ETC...CONTAINS IN THE REQUEST FOR A STANDING OFFER (RMSO) E6MON-130010/A DATED NOVEMBER XXX 2013 WILL BE APPLIED FOR EACH PERIOD.

E6MON-130010/01/A = FIRST PERIOD = FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

E6MON-130010/02/A = SECOND PERIOD= MAY 1, 2014 TO JULY 31, 2014

E6MON-130010/03/A = THIRD PERIOD = AUGUST 1, 2014 TO OCTOBER 31, 2014

E6MON-130010/A = FOURTH PERIOD = NOVEMBER 1, 2014 TO JANUARY 31, 2015

Offeror Representative

(The Offeror's Representative will be identified in the Standing Offer.)

Name and telephone number of the person responsible for :

General enquiries & Delivery follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Delivery Follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/02/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MTA-3-36299

ANNEX «N»

Complete list of bidder's board directors

NOTE TO BIDDERS

WRITE ALL DIRECTOR'S SURNAMES AND GIVEN NAMES IN BLOCK LETTERS



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**Request For a Standing Offer
Demande d'offre à commandes**

Regional Master Standing Offer (RMSO)

Offre à commandes maître régionale (OCMR)

Canada, as represented by the Minister of Public Works and Government Services Canada, hereby requests a Standing Offer on behalf of the Identified Users herein.

Le Canada, représenté par le ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, autorise par la présente, une offre à commandes au nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-après.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du

fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7ième étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet OCPR: Bois & Mat. de Construction..	
Solicitation No. - N° de l'invitation E6MON-130010/03/A	Date 2013-11-07
Client Reference No. - N° de référence du client E6MON-13-0010	GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG
File No. - N° de dossier MTA-3-36299 (550)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-07-08	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
Delivery Required - Livraison exigée .	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guernon (mta550), Émile	Buyer Id - Id de l'acheteur mta550
Telephone No. - N° de téléphone (514)496-3585 ()	FAX No. - N° de FAX (514)496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA DIVERS MINISTÈRES VOIR ANNEXE Canada	
Security - Sécurité This request for a Standing Offer does not include provisions for security. Cette Demande d'offre ne comprend pas des dispositions en matière de sécurité.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone

Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature

Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/03/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

MTA-3-36299

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

THIRD PERIOD : E6MON-130010/03/A

FROM AUGUST 1, 2014 TO OCTOBER 31, 2014

DESCRIPTION: Provide lumber, construction materials products, sacks of cement and wood mouldings from time to time as ordered.

NO MINIMUM QUANTITY IS GUARANTEED.

PRICE SETTING:

See Appendices "A to E " for the West Quebec region and " F to J " for the East Quebec region.

IMPORTANT CRITERIA:

ORDER DELIVERY

Delivery must be made **within two (2) working days** of the receipt of a purchase order.

FOB POINT

The price **MUST** be FOB destination, in Canadian dollars, for all call-ups against the standing offer.

CODE OF CONDUCT CERTIFICATIONS

Offerors should provide, with their offer or promptly thereafter, a complete list of names of all individuals who are currently directors of the Offeror. **Refer to attached «Annex N».**

FEDERAL CONTRACTORS PROGRAM EMPLOYMENT EQUITY CLAUSE FOR CONTRACTS:

Be aware of the clause « Standing offer certification » in section 5, 1.2.

Call-Ups, Period for Placing (FOURTH PERIOD)

The period for placing call-ups against the Standing Offer shall be from **August 1, 2014 to October 31, 2014.**

Financial Limitation - Individual Call-up

Individual call-ups against this Standing Offer must not exceed **40,000.00\$** (Applicable Taxes included).

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/03/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

MTA-3-36299

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

IMPORTANT

PLEASE BE ADVISED THAT ALL CLAUSES AND CONDITIONS, MANDATORY CRITERIAS ETC...CONTAINS IN THE REQUEST FOR A STANDING OFFER (RMSO) E6MON-130010/A DATED NOVEMBER XXX 2013 WILL BE APPLIED FOR EACH PERIOD.

E6MON-130010/01/A = FIRST PERIOD = FEBRUARY 1, 2014 TO APRIL 30, 2014

E6MON-130010/02/A = SECOND PERIOD= MAY 1, 2014 TO JULY 31, 2014

E6MON-130010/03/A = THIRD PERIOD = AUGUST 1, 2014 TO OCTOBER 31, 2014

E6MON-130010/A = FOURTH PERIOD = NOVEMBER 1, 2014 TO JANUARY 31, 2015

Offeror Representative

(The Offeror's Representative will be identified in the Standing Offer.)

Name and telephone number of the person responsible for :

General enquiries & Delivery follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Delivery Follow-up

Name: _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

E-mail address: _____

Solicitation No. - N° de l'invitation

E6MON-130010/03/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur

mta550

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E6MON-13-0010

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MTA-3-36299

ANNEX «N»

Complete list of bidder's board directors

NOTE TO BIDDERS

WRITE ALL DIRECTOR'S SURNAMES AND GIVEN NAMES IN BLOCK LETTERS
