

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Geonor Precipitation Gauge	
Solicitation No. - N° de l'invitation K3D33-131124/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client K3D33-131124	Date 2013-11-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-224-6405	
File No. - N° de dossier TOR-3-36055 (224)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-12-11	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Juan, Peggy	Buyer Id - Id de l'acheteur tor224
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2467 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

K3D33-131124/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor224

Client Ref. No. - N° de réf. du client

K3D33-131124

File No. - N° du dossier

TOR-3-36055

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

La modification numéro 002 est apportée en réponse à la question d'un fournisseur.

Question : Nous demandons respectueusement l'autorisation de répondre à la présente invitation à soumissionner en fournissant l'écran Alter et le pluviomètre AEPG de Belfort. Ce dernier, utilisé de concert avec l'écran Alter, surpasse tous les autres pluviomètres à pesée, et ce, pour un coût inférieur à celui des autres fabricants. De plus, le pluviomètre AEPG de Belfort requiert moins d'étalonnages et de réétalonnages que le pluviomètre de Geonor. Le pluviomètre de Belfort peut être étalonné sur place. Le message de sortie du pluviomètre de Belfort correspond à celui du pluviomètre de Geonor.

Réponse : Nous ne retenons pas les produits de remplacement dans le cadre de la présente invitation à soumissionner, car le besoin vise des pièces de remplacement pour les capteurs actuels, pendant qu'Environnement Canada évalue ses besoins opérationnels à venir.

Toutes les autres conditions demeurent inchangées.