

### **RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -**TPSGC** 

11 Laurier St./ 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0A1 / Noyau 0A1 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

# **SOLICITATION AMENDMENT** MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires** 

**Vendor/Firm Name and Address** Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Clothing and Textiles Division / Division des vêtements et des textiles 11 Laurier St./ 11, rue Laurier 6B1, Place du Portage Gatineau, Québec K1A 0S5

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Title - Sujet				
DRAPEAU DU CANADA EN N				
Solicitation No N° de l'invitation		Amendment No N° modif.		
B8817-120110/B		004		
Client Reference No N° de référence du client		Date		
B8817-120110		2014-01-09		
GETS Reference No N° de réf	érence de SEAG			
PW-\$\$PR-714-63920				
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME				
pr714.B8817-120110				
Solicitation Closes -	l 'invitation prer	nd fin	Time Zone	
at - à 02:00 PM				
on - le 2014-01-16			Eastern Standard Time	
			EST	
	erein - Précisé dans les p	résentes	3	
Plant-Usine: Destination:				
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			uyer Id - Id de l'acheteur	
Sinka, William			r714	
Telephone No N° de téléphone		FAX No N° de FAX		
(819) 956-3511 ( )			•	
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service				
Instructions: See Herein				
Instructions: Voir aux présentes				

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	<del></del>
Raison sociale et adresse du fourniss	eur/de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to	o sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée	à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en d	aractères d'imprimerie)
Signature	Date
1 -	

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation

B8817-120110/B

Client Ref. No. - N° de réf. du client

B8817-120110

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier pr714B8817-120110

Buyer ID - Id de l'acheteur

pr714

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

## La Modification numéro 004 vise à faire des modifications aux spécifications.

Toutes autres modalités de la Demande de proposition demeurent les mêmes.

Il est possible de modifier une proposition déjà dépossée en envoyant toute correspondance à ce sujet à la Réception des Soumissions avant la date de clôture, en indiquant le numéro de solicitation B8817-120110/B et la date de clôture 16 janvier 2014 sur l'enveloppe/fax.

#### **MODIFICATIONS:**

1) En ce qui concerne le matériel du drapeau toutes les références à 2.2oz/yd <sup>2</sup> devrait être remplacé par 2.21oz/yd <sup>2</sup>.

## **Supprimer:**

Le matériel du drapeau doit être entre 60gm / m² (1.77oz/yd ²) et 75gm / m² (2.2oz/yd ²).

#### Ajouter:

Le matériel du drapeau doit être entre 60gm / m² (1.77oz/yd ²) et 75gm / m² (2.21oz/yd ²).

## 2) Partie 4, Section 1.1.1 Critère techiques obligatoires

Le soumissionnaire doit fournir avec l'échantillon préalable à l'adjudication une analyse en laboratoire du produit offert comportant les résultats d'essais énumérés ci-dessous, attestant des propriétés matérielles énoncées dans les exigences techniques. Les essais doivent être réalisés par un laboratoire indépendant accrédité, et doivent être conformes aux méthodes d'essai décrites dans les exigences techniques. L'analyse de laboratoire et les résultats d'essais doivent être datées après la date de publication de la demande de proposition.

#### **Supprimer:**

- a. Exigences colorimétriques (par 5.2.1) E 308 ASTM
- b. Exigences colorimétriques (par 5.2.2) E 308 ASTM

## Ajouter:

Test de couleur:

- a. ASTM E308 Exigences colorimétriques selon CGSB-98.2-2011 par.5.2
- b. ASTM E308 Différence de couleur entre les faces selon CGSB-98.1-2011 par.5.2.2