

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Floating Docks/ Quais flottants	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P334-130622/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 5P334-130622	Date 2014-01-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-003-6482	
File No. - N° de dossier TOR-3-36198 (003)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-02-18	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Escander, Lisa	Buyer Id - Id de l'acheteur tor003
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2062 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

5P334-130622/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

5P334-130622

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

TOR-3-36198

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor003

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification de l'invitation No. 002 est soulevé pour répondre aux questions des soumissionnaires, modifier les critères et corriger la base de paiement. S'il vous plaît voir la modification ci-dessous.

Questions et Response

Question 1:

Existe-t-il des plans et/ou des dessins autres que les dessins illustrant la configuration qui ont été fournis pour le projet susmentionné?

Reponse 1:

Non, juste ce qui a été fourni

Question 2:

En ce qui concerne l'article no 3, Quai flottant de 20 pi long sur 6 pi large, ch, la quantité indiquée à l'Annexe " B " est de 6. Les dessins à l'Annexe "A" montre 6 pièces pour la Configuration 2, et 2 pièces pour la Configuration 3, pour un total de 8. Veuillez éclaircir.

Reponse 2:

La base de paiement à l'annexe "B" est incorrect. La quantité sous l'article no 3 (quai flottant de 20 pi long sur 6 pi large, ch) devrait être 8 et non 6.

Question 3:

Est-ce que vous voulez un tablier à panneaux pour réduire le poids au moment de l'installation et de l'enlèvement saisonniers des quais? (Section A2 - 4)

Reponse 3:

Il n'est pas nécessaire que le tablier soit amovible par sections de 4 pi sur 6 pi.

Question 4:

Voulez-vous que les tabliers soient installés sur les quais avant la livraison?

Reponse 4:

Oui. Le tablier doit être installé sur les quais avant la livraison (voir l'Annexe A sous Tablier).

Question 5:

Serait-il acceptable de combiner deux quais de 20pi en un quai de 40 pi pour réduire les coûts? (Appendice " A ", Configurations 2 et 3)

Reponse 5:

Non.

Question 6:

Est-ce que Micro-Pro Sienna serait un substitut acceptable pour traitement sous pression au CAQ ou à l'AC?

a. Ce nouveau produit de traitement sous pression est de couleur brune, est moins corrosif pour les pièces de fixation et est certifié respectueux de l'environnement.

Reponse 6:

Non. (raisons d'uniformité)

Solicitation No. - N° de l'invitation

5P334-130622/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

5P334-130622

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

TOR-3-36198

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor003

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Modification de l'invitation No. 002

Au Partie 4 - Procédures d'évaluation et méthode de sélection

À l'article 1.1.1 Critères techniques obligatoires

Au O1

Au point 4. Tablier

Supprimer: b. doit être amovible par sections de 4 pi sur 6 pi pour faciliter l'installation

À l'annexe A - Besoin

Au A2 Besoin

A A2 4. Tablier:

Supprimer: b. doit être amovible en 4 'à 6' (sections pour une installation plus facile)

À l'annexe B - Base de paiement

Au Point # 3

A Quantité

Supprimer: 6

Insérer: 8