

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Individual Standing Offer (NISO)

Offre à commandes individuelle nationale (OCIN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Industrial Vehicles & Machinery Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B1, Place du Portage, Phase III
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Container	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-144727/A	Date 2014-02-04
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-144727	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier hs620.W8476-144727	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SHS-620-64347	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale	
2014-01-08	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-02-18	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Shirwa, Marian	Buyer Id - Id de l'acheteur hs620
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3994 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-5227
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required	Yes - Oui	No - Non
Accusé de réception requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

This amendment 001 is raised to answer the following questions:

	Question	Answer
1	The circuit breaker #CE1015N is discontinued and there is no fluorescent lamp with a Cat # F60HD. Therefore please confirm it will be acceptable for us to quote using Siemens circuit breaker panel and corresponding breakers and the lamps will be T8 5400K?	<p>Answered in two (2) parts and it is actually two (2) questions:</p> <p>a. Yes, you my bid an alternative circuit breaker panel and corresponding breakers, but the panel and circuits must be of the same capacity and CSA approved for use in the intended purpose.</p> <p>b. Yes, T8 5400K bulbs will be acceptable as long the bulb fits/works in the light fixture.</p>
2	Can you please send us a drawing for Item-5, 5.3 Door Insert # wcc-127-04-ga01	DND does not have the rights to distribute the drawings. The company WCC Refurb/Offshore Ltd was bought by ENCANEX. We're looking for Reefer Door Insert, their part number WCC-127-04-GA01
3	Item 4, 20ft Reefer Container, NSN 8145-21-912-9604 asks for a temperature range of -40degC to +80degC. Carrier's temperature & recording range is -30degC to +30degC. Please confirm if +30degC is acceptable	<p>Yes it will be acceptable.</p> <p>Item 4, Replace: ISO refrigeration shipping and storage container, 20 ft lg. x 8 ft. wd. x 8.5 ft. high, with a temperature range from -40° (-40° F) to +80° (176° F).</p> <p>With: ISO refrigeration shipping and storage container, 20 ft lg. x 8 ft. wd. x 8.5 ft. high, with a temperature range from -30° (-22° F) to +30° (86° F).</p>

All other terms and conditions remain the same.