



# Plombs d'expédition portant un numéro de série

## Description d'achat

PROTECTION SERVICE INTEGRITY INTÉ  
GRITÉ **PROTECTION** SERVICE INTEGRITY  
INTÉGRITÉ PROTECTION **SERVICE** INTEG  
RITY INTÉGRITÉ PROTECTION SERVICE  
**INTEGRITY** INTÉGRITÉ PROTECTION SER  
VICE INTEGRITY INTÉGRITÉ PROTECTION  
TION SERVICE INTÉGRITÉ PROTEC  
TECTION SERVICE INTÉGRITÉ PRO  
PROTECTION SERVICE INTÉGRITÉ  
GRITÉ PROTECTION SERVICE INTEGRITY  
INTÉGRITÉ PROTECTION SERVICE INTEG  
RITY INTÉGRITÉ PROTECTION SERVICE  
INTEGRITY INTÉGRITÉ PROTECTION SER  
VICE INTEGRITY INTÉGRITÉ **PROTECTION**  
**SERVICE** INTEGRITY INTÉGRITÉ PROTE  
CTION SERVICE INTEGRITY **INTÉGRITÉ** SER  
VICE INTEGRITY INTÉGRITÉ PROTECTION



No de dossier : CBSA/ASFC-  
ARM-2013-06-008

PROTECTION • SERVICE • INTEGRITY

Canada



## DESCRIPTION D'ACHAT PLOMBS D'EXPÉDITION PORTANT UN NUMÉRO DE SÉRIE

### 1. PORTÉE

La présente description d'achat vise à décrire les exigences relatives aux matériaux, à la conception, à la construction et à l'inspection des plombs d'expédition portant un numéro de série de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

### 2. EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE CONCEPTION

#### 2.1 Matériaux :

- Plomb sous forme de collier de polypropylène à haute résistance convenant à une large gamme d'applications.
- Insertion facile de la queue, de manière à ce qu'il soit facile de serrer le tout.
- Pince métallique intégrale offrant un haut niveau de sécurité.
- Estampillage du nom de l'entreprise (le terme « PLOMB » convient) et de numéros à sept chiffres consécutifs par marquage à chaud.
- Il doit être possible de les retirer (de les couper) au moyen de ciseaux.

2.1 Ces plombs doivent être adaptés et convenir aux petits et gros contenants d'expédition qui font l'objet des descriptions d'achat « Petit contenant d'expédition » et « Gros contenant d'expédition ».

#### 2.2 Conditionnement :

- Conditionnés en sacs de 1 000.
- Groupes de 10 plombs.

2.3 Couleur : rouge.

#### 2.4 Dimensions :

Longueur totale	Longueur de la queue
31 ¼ po	11 po
Largeur de la queue	Force moyenne nécessaire pour rompre la boucle
5/16 po	112 lb

2.5 Les tolérances des mesures sont précisées de manière à ce que l'on puisse disposer d'une marge de manœuvre raisonnable pour tenir compte des imperfections et de l'inévitable variabilité, sans porter atteinte aux performances.

2.6 Les articles ou les matériaux visés par la présente description d'achat doivent être exempts d'imperfections ou de défauts susceptibles de nuire à leur aspect ou à leur tenue en service.



- 2.7 En cas de divergence entre les documents contractuels, les descriptions d'achat, les dessins ou les échantillons scellés, l'ordre de préséance doit être le suivant :
- Contrat
  - Description d'achat
  - Échantillon scellé

### 3. ÉCHANTILLONS SCELLÉS

Un échantillon scellé portant le numéro de la description d'achat indiqué dans le contrat sera fourni à l'entrepreneur, lorsqu'il sera disponible. Cet échantillon réglementaire doit constituer la norme pour les propriétés qui ne sont pas précisées dans la présente description d'achat. En cas d'écart entre l'échantillon et la description d'achat, cette dernière aura préséance, à moins d'indication contraire sur l'étiquette de l'échantillon scellé.

### 4. INSPECTION TECHNIQUE

L'entrepreneur assume la responsabilité des inspections qui s'avèrent nécessaires pour démontrer que les biens fournis se conforment aux exigences de la présente description d'achat.

Le responsable technique de l'ASFC se réserve le droit de procéder à toute inspection jugée nécessaire pour s'assurer que les produits fournis sont conformes aux exigences prescrites. Aux fins d'inspection, une partie de chaque expédition, ne dépassant pas deux pour cent ou deux articles de chaque envoi de moins de 100 articles, peut être soumise à des essais pouvant les détruire. Si les articles mis à l'essai sont jugés inférieurs ou non conformes à la présente spécification, les articles détruits pendant les essais doivent être remplacés par d'autres de qualité et de modèle appropriés aux frais de l'entrepreneur. Tout le lot livré peut également être rejeté si on constate que des articles rejetés en raison de défauts non réparables sont de nouveau livrés pour inspection.

### 5. LIVRAISON, EMBALLAGE ET MARQUAGE DES CONTENANTS

Il incombe au fabricant de faire en sorte que les marchandises soient adéquatement conditionnées de manière qu'elles puissent être livrées sans être endommagées. Toute marchandise reçue qui est endommagée sera retournée au fabricant pour remplacement à ses frais.

L'emballage et le marquage des contenants d'expédition doivent satisfaire aux exigences de l'appel d'offres.



Un bordereau de marchandises portant la liste du contenu doit accompagner chaque livraison.

L'entrepreneur doit aussi indiquer clairement à l'extérieur de chaque conditionnement (boîte) les renseignements suivants

- Nom et description de l'article
- Numéro de fiche article de l'ASFC : « 80000173 »
- Quantité contenue dans la boîte
- Numéro du contrat

## 6. ANNEXES

Image du plomb d'expédition portant un numéro de série :

