

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Furniture Division/Division des produits de
l'ameublement
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Electric Height Adjustable Console		
Solicitation No. - N° de l'invitation M7594-143194/A		Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client M7594-143194		Date 2014-03-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPQ-424-64558		
File No. - N° de dossier pq424.M7594-143194	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-26		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Duchesneau, Jean		Buyer Id - Id de l'acheteur pq424
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0406 ()		FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification 006 a pour but de répondre à des questions et de modifier l'invitation comme suit :

1- QUESTION / ANSWER :

Question 19:

Section 3, EXIGENCES DE RENDEMENT (page 17) :

Les normes CSA C22.2-203 et UL 1286 portent sur un système de distribution électrique modulaire. Nous ne voyons aucune spécification pour un système de distribution électrique modulaire dans la demande de soumission M7594-143194/A. Veuillez préciser si une exigence existe en ce qui concerne un tel système.

Réponse 19:

Non, il n'y a aucune exigence pour un centre de distribution électrique modulaire. Veuillez référer à la section modifiée de l'Annexe A-1, Section 6, Sous Section A - Gestion Électrique, des Communications et des Câbles.

2- MODIFICATION :

L'Annexe A-1, Section 6, Sous Section A - Gestion Électrique, des Communications et des Câbles est modifié comme suit:

SUPPRIMER :

- A. L'équipement du pupitre doit être connecté aux installations techniques de l'immeuble de base (prises de courant et prises de voix/données) par des prises au sol affleurant dans le faux plancher.

INSÉRER :

- A. L'équipement du pupitre doit être connecté aux installations techniques de base de l'immeuble (prises de courant et prises de voix/données) par des prises au sol affleurant dans le faux plancher. Chaque pupitre est desservi par trois (3) prises doubles de deux (2) circuits de 20 ampères.

Tout les autres termes et conditions de la Demande de Proposition demeures les memes.