

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0A1 / Noyau 0A1

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Master Standing Offer (RMSO)

Offre à commandes maître régionale (OCMR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Commercial Acquisitions & Fast Track Procurement
Div/Div des Acquisitions commerciales et achats en
régime accéléré

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

6B3, Place du Portage

Phase III

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet OFFICE PAPER - PAPIER DE BUREAU		
Solicitation No. - N° de l'invitation E60PD-14PAPR/C		Date 2014-06-03
Client Reference No. - N° de référence du client E60PD-14PAPR		Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier pd032.E60PD-14PAPR	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPD-032-65121		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2014-05-15
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-06-16		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Swanson, Manon		Buyer Id - Id de l'acheteur pd032
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-7304 ()		FAX No. - N° de FAX (819) 956-5454
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation

E60PD-14PAPR/C

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E60PD-14PAPR

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

pd032E60PD-14PAPR

Buyer ID - Id de l'acheteur

pd032

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is raised to respond to the question received from the industry and to revise the RFSO accordingly.

1- Question and answer

2. Modification to the RFSO document

1- Question and answer

Question 1:

When looking at the Technical Performance Tables on page 32 there are some tolerance numbers that are missing i.e. tolerance numbers for grammage, thickness, brightness and absolute moisture. Would you please provide new tables with the full information?

Answer no 1:

See revised Technical Performance Tables.

2- Modification to the RFSO document

Delete in it's entirety.

Annex A - A-9 Technical Performance Tables

Insert:

Annex A - A-9 Technical Performance Tables (revised June 3, 2014)

A.9 Technical Performance Tables

Property / Propriété	Method	Units	Tolerance	Multipurpose White (30%)	Multipurpose White (100%)	Multipurpose Colored (30%)
Recycled content/ Contenu Recyclé	PCW	%	min.	30	100	30
Grammage / grammage	TAPPI T410	G/m2	±1%	75	75	75
Thickness / épaisseur	TAPPI T411	μ	±5%	104	104	104
Opacity / opacité	TAPPI T425	%	min.	>88	>88	>88
Brightness / luminosité	TAPPI T452	%	±5%	>92	>92	N/A
Stiffness (CD)/	TAPPI T489	Taber units	min.	1.9	1.9	1.9
Stiffness (MD)	TAPPI T489	Taber Units	min.	0.9	0.9	0.9
Smoothness/ Roughness	TAPPI T538	mL/minute (Sheffield)	max.	180	180	180
Absolute Moisture/ Humidité absolue	TAPPI T412	%	±0.5%	4.5	4.5	4.5

Property / Propriété	Method	Units	Tolerance	High Runnability White
Recycled content/Contenu Recyclé	PCW	%	min.	30
Grammage	TAPPI T410	G/m2	±1%	75-105
Thickness / caliper	TAPPI T411	μ	±5%	100-120
Opacity	TAPPI T425	%	min.	>88
Brightness	TAPPI T452	%	min.	>92
Stiffness (CD)/	TAPPI T489	Taber units	min.	2.2
Stiffness (MD)/	TAPPI T489	Taber Units	min.	1.2
Smoothness/Roughness	TAPPI T538	mL/minute (Sheffield)	max.	160
Absolute Moisture/ Humidité absolue	TAPPI T412	%	±0.5%	4.5

Property / Propriété	Method	Units	Tolerance	Card Stock (65 LB)	Card Stock (80 LB)
Recycled Content/ Contenu Recyclé	PCW	%	min.	10	10
Grammage / grammage	TAPPI T410	G/m2	±5%	175	215
Thickness / épaisseur	TAPPI T411	μ	±5%	225	275
Smoothness/ Roughness	TAPPI T538	mL/minute (Sheffield)	Range	130-250	130-250
Absolute Moisture/ Humidité absolue	TAPPI T412	%	±0.5%	5	5

Property / Propriété	Method	Units	Tolerance	Agricultural
----------------------	--------	-------	-----------	--------------

Solicitation No. - N° de l'invitation

E60PD-14PAPR/C

Client Ref. No. - N° de réf. du client

E60PD-14PAPR

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

pd032E60PD-14PAPR

Buyer ID - Id de l'acheteur

pd032

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

				Fiber White
Agricultural Waste Fiber Content	NA	%	min.	75
Grammage / grammage	TAPPI T410	G/m2	±1%	75
Thickness / épaisseur	TAPPI T411	μ	±5%	104
Opacity / opacité	TAPPI T425	%	min.	>88
Brightness / luminosité	TAPPI T452	%	min.	>92
Stiffness (CD)	TAPPI T489	Taber units	min.	1.9
Stiffness (MD)	TAPPI T489	Taber Units	min.	0.9
Smoothness/ Roughness	TAPPI T538	mL/minute (Sheffield)	max.	180
Absolute Moisture/ Humidité absolue	TAPPI T412	%	±0.5%	4.5

ALL OTHER TERMS AND CONDITONS REMAIN UNCHANGED