



NOMENCLATURE DES PORTES											
NUM. DE PORTE	PORTE						BÂTI			GROUPE ARTICLE QUINC	NOTES
	TYPE	FINI	MAT	LARG.	HAUT.	ÉPAI.	MAT	PRO	FR		
SOUS-SOL											
B102	B	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	5	
B104	A	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	7	
B105	A	PT	MC	915	2150	45	MC	A		8	
REZ-DE-CHAUSSE											
G101A	-	-	BOIS	2 x 770	2300	45	-	C			RÉUTILISER LES PORTES ET LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE EXISTANT
G101C	B	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	5	
G104	A	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	6	
G105A	A	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	5	
G105B	B	PT	MC	915	2150	45	MC	A	0.75 H	9	

NOMENCLATURE DE FINITION														
NO LOC	NOM DU LOCAL	ÉTAGE		MURS								PLAFOND		NOTES
				NORD		EST		SUD		OUEST				
		MAT	BASE	MAT	FIN	MAT	FIN	MAT	FIN	MAT	FIN	MAT	FIN	
SOUS-SOL														
B101	VESTIBULE	CONC	-	EX	-	EX	-	EX/ GWB	PT	EX	-	EX (ACT)	-	
B102	ENTREPÔT	CONC	RB	GWB	PT	EX	PT	GWB	PT	EX/ GWB	PT	GWB	PT	
B103	LOCAL MÉC.	CONC	-	EX	-	EX	-	EX	-	EX	-	EX	-	
B104	CORRIDOR	CONC	RB	EX	-	EX	-	EX	-	EX	-	EX	-	
B105	WC	CONC	-	EX	PT	EX	-	EX	-	EX	-	EX	-	
B106	LOCAL ÉLEC.	CONC	-	EX/ GWB	PT	EX	-	EX	-	EX	-	EX/ GWB	PT	
REZ-DE-CHAUSSEE														
G101	FOYER	CT	CT	GWB	PT	GL	PT	GL	-	GL/EX	-	GWB	PT	
G102	ESCALIER	CONC	RB	GWB	PT	GWB	PT	GWB	PT	GWB	PT	GWB	PT	
G103	HALLMARK	CPT	RB	EX	-	EX	-	EX/GL	-	GL/ GWB	PT	EX (ACT)	-	
G104	ENTRE/BUR.	CPT	RB	GWB	PT	GWB	PT	EX	-	EX	-	EX (ACT)	-	
G105	VESTIBULE	CONC	RB	EX	PT	EX	PT	GWB	PT	GWB	PT	GWB	PT	
G107	CORRIDOR	CPT	RB	GWB	PT	EX	-	-	-	GWB	PT	ACT	-	



TYPES DE PORTES



LÉGENDE - PROFIL DES BÂTIS



1 JAMBAGE DE PORTE TYP @ MURS PLAQUES DE PLÂTRE INTÉRIEUR



Publics Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Smith Carter Architects and Engineers Incorporated
Suite 152 Ottawa Station
200 Tremblay Road
Ottawa, Ontario
Canada, K1G 3H5
Tel: (613) 238-6440
Fax: (613) 238-6597

LÉGENDE DES CLOISONS COTÉS RÉSISTANCE AU FEU

----- 0 H COTE DE RÉSISTANCE AU FEU / CLOISON PARE-FUMÉE

----- 1 H COTE DE RÉSISTANCE AU FEU

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le chantier et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toutes divergences.

4	ÉMIS POUR SOUMISSION	2014/03/18
3	ÉMIS POUR RÉV. DE CONCEPTION 100%CD	2013/12/13
2	ÉMIS POUR RÉV. DE CONCEPTION 99%CD	2013/10/25
1	ÉMIS POUR RÉV. DE CONCEPTION 66%CD	2013/07/15
0	RÉÉMIS POUR RÉV. DE CONCEPTION 33%CD	2013/05/31
revisions	description	date

A

C

A detail no. no. du détail

B location drawing no. sur dessin no.

C drawing no. dessin no.

A

B

C

project

LACUNES AU CODE DE L'IMMEUBLE DE BASE ÉDIFICE BROUSE

183, RUE SPARKS, OTTAWA (ONTARIO)

project

drawing

dessin

PLANS D'ÉTAGE, NOMENENCLATURE, TYPES DE PORTE ET DÉTAILS TYP.

Designed By	GM	Conçu par	
Date		(yyyy/mm/dd)	
Drawn By	GB, HOB	Dessiné par	
Date		(yyyy/mm/dd)	
Reviewed By	GM	Examiné par	
Date		(yyyy/mm/dd)	
Approved By	GM	Approuvé par	
Date		(yyyy/mm/dd)	
Tender	LOUIS DAVID BONNEAU	Soumission	
Project Manager	Administrateur de projets		
Project no.	No. du projet		
	R.061064.002		
Drawing no.	No. du dessin		
	A002		