

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions**  
**- TPSGC**  
**11 Laurier St./11 rue Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**

## **SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**  
CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCE  
RELATIVES À LA SÉCURITÉ/ THIS  
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY  
REQUIREMENT

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Construction Services Division/Division des services de  
construction  
11 Laurier St./11 Rue Laurier  
3C2, Place du Portage  
Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> East Pavil Rehab/Réhab de pavil est	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP748-142417/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 010
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20142417	<b>Date</b> 2014-07-31
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-340-65223	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg340.EP748-142417	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2014-08-07</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Brouillet, Richard	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg340
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-0457 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-8335
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA CENTRE BLOCK 111 WELLINGTON STREET OTTAWA, ON K1A 0S5	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP748-142417/A

Amd. No. - N° de la modif.

010

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142417

File No. - N° du dossier

fg340EP748-142417

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

**AMENDMENT 10 IS RAISED TO ATTACH ADDENDUM 6**

**CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN THE SAME**

ADDENDUM NO.: 006

PROJECT NO.: R.027594.018

**The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.**

## **DRAWINGS**

1. Drawing **E-100** – Electrical – Basement and First Floor Services
  1. General Note No. 4 – add to list:
    - Power distribution and transformer for laser cleaning equipment.
2. Drawing **E-101** – Electrical - Roof & Elevation Services
  1. General Note No. 4 – add to list:
    - Power distribution and transformer for laser cleaning equipment.

## **SPECIFICATIONS**

1. Section 04 03 06 – Cleaning Historic Masonry
  1. Refer to paragraph 2.02.7.4
    - **DELETE:** Provide laser cleaning system with integrated safety interlock switches. Connect the interlocks to designated doors to provide a high degree of protection.
    - **INSERT:** .Provide laser cleaning system with integrated safety interlock switches.
2. Section 08 02 00 – Window Protection and Stabilization
  1. Refer to paragraph 2.01.1.1
    - **DELETE:** Frame: continuous perimeter frame constructed of heavy gauge aluminum angles or channels. Reinforce corners of frame and secure sections together to create rigid assembly. Size, profile and thickness to ensure that the panels are strong enough to support the weight of the frame and glass inserts
    - **INSERT:** Frame: continuous perimeter frame constructed of steel angles or channels. Reinforce corners of frame and secure sections together to create rigid assembly. Size, profile and thickness to ensure that the panels are strong enough to support the weight of the frame and glass inserts.