

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

|  |   |
|--|---|
| <b>Title - Sujet</b><br>Springhill Inst. - Solid Waste Mgmt  |   |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>EC016-150235/A   | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>003   |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>EC016-150235  | <b>Date</b><br>2014-09-22   |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$PWB-020-3461   |   |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>PWB-4-37053 (020)   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>  |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2014-09-30</b>   | <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Atlantic Daylight Saving<br>Time ADT |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Donovan, Janine PWB   | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pwb020                                      |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(506) 636-5347 ( )   | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(506) 636-4376                                      |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>  |   |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

---

Cette modification de l'invitation numéro trois (3) est soumise et comprend la modification numéro trois (3) suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 3.

## **1. QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1

Drawing 043944C2 detail temporary chain link shows fence fabric being 37 x 9 ga. specifications for can. spec. call for 50mm x 9 ga.

R1

Use 50mm x 9ga mesh

Q2

Drawing 043944C2, detail note 7. States posts to have polyester coating (black). Galvanized typical.

R2

No polyester coating required.

Q3

Specifications part 2.1.8 calls for 87 mm o.d. gate frames. Drawing detail shows 42mm o.d. (standard).

R3

Use standard gate frame

Q4

Specifications part 2.1.8.3 refers to top & bottom rollers & tracks. No such devices appears in drawings and details.

R4

No rollers or tracks are required.

Q5

Please confirm insulation thickness for the buried district heating lines which delivers 110C hot water

R5

Buried district energy piping specifications including the insulation requirements are provided in Section 23 21 11. Note the underground district energy piping system including, but not limited to, the carrier pipe, insulation and outer jacket, is a complete factory assembled system.

## **2. APPROBATION DE MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT**

1. **Reference Specification Section 23 05 48 – Vibration Isolation**
  - .1 Section 2.9.4, Add “Mason”
2. **Reference Specification Section 23 33 15 – Dampers Operating**
  - .1 Section 2.1.7.14: Add “Ventex/Alumavent”
3. **Reference Specification Section 23 33 16 – Dampers – Fire & Smoke**
  - .1 Section 2.1.12, Add “Ventex/Alumavent”
4. **Reference Specification Section 23 83 16 – Radiant Heating Hydronic System**
  - .1 Section 2.1.1, Add “Uponor”
  - .2 Section 2.3, Add “F1960 Fittings”
  - .3 Section 2.3.2, Add “Engineered Polymer fittings with F1960 rated connections”
  - .4 Section 2.4.1, Add “Engineered Polymer Manifolds”