



- LISTE DE QUINCAILLERIE - PORTE CL2A**
HARDWARE LIST - DOOR CL2A
- 1 - COUPE-FUMÉE AUTOCOLLANT 7365 x POURTOUR, 1 - SELF-ADHESIVE SMOKE STOP 7365 x PERIMETER.
 - 1 - SEUIL TOMBANT EN SURFACE 7475 x LARGEUR REQUISE, 1 - DROPPING THRESHOLD IN SURFACE 7475 x REQUIRED WIDTH.
- NOTE: OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR L'ARCHITECTE.
NOTE: EQUIVALENT OR APPROVE BY A ARCHITECT.
- LISTE DE QUINCAILLERIE - PORTE CL2B**
HARDWARE LIST - DOOR CL2B
- 1 - COUPE-FUMÉE AUTOCOLLANT 7365 x POURTOUR, 1 - SELF-ADHESIVE SMOKE STOP 7365 x PERIMETER.
 - 1 - ASTRAGALE 2 / 8025 x HAUTEUR REQUISE "CLR", 1 - ASTRAGAL 2 / 8025 x REQUIRED HEIGHT "CLR".
 - 2 - SEUIL TOMBANT EN SURFACE 7475 x LARGEUR REQUISE, AJOUTER UNE PLAQUE D'ACIER DE 3mm D'ÉPAISSEUR DANS LE BAS DES PORTES AFIN D'AVOIR 19mm MAXIMUM D'ESPACE SOUS LES PORTES, 2 - DROPPING THRESHOLD IN SURFACE 7475 x REQUIRED WIDTH, ADD A 3mm THICKNESS STEEL PLATE ON THE BOTTOMS OF THE DOORS TO HAVE A 3/4" SPACE UNDER THE DOORS MAXIMUM.
- NOTE: OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR L'ARCHITECTE.
NOTE: EQUIVALENT OR APPROVE BY A ARCHITECT.

- LISTE DE QUINCAILLERIE
HARDWARE LIST**
- ÉCHELLE: 1:10 SCALE: 1:10

01	SOUMISSION / TENDER	2014/10/24
A no. de détail (sheet no.) B no. de feuille ou détail (sheet no. - where detail required) C no. de feuille ou détail (sheet no. - where detailed)		
Projet / Project ÉTABLISSEMENT SAINTE-ANNE-DES-PLAINES SAINTE-ANNE-DES-PLAINES ESTABLISHMENT 244, Montée Gagnon Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0		
VENTILATION DE LA SALLE DE CHLORE ET DU POSTE DE POMPAGE CL2 ROOM AND PUMPING STATION VENTILATION		
Dessin / Drawing ARCHITECTURE ARCHITECTURE PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE, ÉLEVATIONS ET DÉTAILS GROUND FLOOR, DETAILS AND ELEVATIONS		
Conçu par / Designed by Luc Guénette Sept. 2014		
Dessiné par / Drawn by Luc Guénette et Patrick Landaux Date		
Approuvé par / Approved by		
Sourçonné / Sourced by		
Titulaire / Project Manager R_066564_001 P14-072		
N° de projet / Project number R_066564_001-01-PL-EL-DT		
N° de plan / Sheet no. R_066564_001-01-PL-EL-DT		
N° de plan ou dessin / Sheet no.		