

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Portique de levage 22,000lb	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31026-141295/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31026-141295	Date 2014-11-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-940-66023	
File No. - N° de dossier pv940.31026-141295	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-12-09	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hooper, Marlyn	Buyer Id - Id de l'acheteur pv940
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-2702 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

31026-141295/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv940

Client Ref. No. - N° de réf. du client

31026-141295

File No. - N° du dossier

pv94031026-141295

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page has been left blank intentionally.

This amendment is raised to publish all answers to the questions received as of November 6, 2014.

Questions & Answers

- Q.1 Item 1.5: You mention that all components must be protected against corrosion
- Will the equipment be used primarily outside?
 - Will it be parked outside when not in use (specify whether it will be in a shelter)?
 - Specify the type of preparation and paint required:
- SP1-SP3 (mechanical cleaning) followed by one coat of primer and one coat of alkyd paint; or
 - SP6 (sandblasting) followed by one coat of primer and one coat of epoxy paint.
- A.1 The equipment will be used outside very rarely and will be parked indoors.
As for the type of preparation and paint required, I would say SP6 (commercial blast cleaning) followed by one coat of primer and one coat of epoxy paint (more resistant than alkyd).
The colour must be RAL 1026 luminous yellow corrosion-resistant industrial paint.
- Q.2 Item 1.12: Wheel steering function
- Must the four wheels steer?
 - Are you looking for a vehicle similar to that in the attached image?
- A.2 The four wheels must be steerable due to the tight space in which it must operate. See Mandatory Technical Specification 1.12
As for the equipment in the attached image, it is much too large. The equipment required is smaller and operated with a joystick or remote control unit. The equipment in the image is indicative of what is required, however, on a smaller scale. An internal evaluation enabled us to establish constraints 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5.
The wheels must be steerable and self-propelled, and the structure must be sized so it has a lifting capacity of 10 metric tons (see Mandatory Technical Specification 1.2).

All other terms and conditions remain unchanged