



NOTES:

LES MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE SERONT COMPACTÉS PAR COUCHES SUCCESSIVES DE 150mm. LES SURFACES APPARENTES DU MASSIF SERONT POLIES ET IMPERMÉABILISÉES FERMER LE BOUT DES CONDUITS, PROTÉGER ET GRAISSER LES FILLETS DES BOULONS D'ANCRAGE AVANT DE COULER LE BÉTON.

DÉTAIL TYPE - BASE LAMPADAIRE

ÉCHELLE: 1:10

0m 0,5m



Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Public Works and
Government Services
Canada

Région du Québec
Équipe services clients
Patrimoine

Quebec Region
Client Services Team
Heritage

ADDENDA #2

1 DÉCEMBRE 2014

révisions revisions	description	date
------------------------	-------------	------

Projet
PARC NATIONAL FORILLON
SECTEUR PENOUILLE
RÉFECTION DU
BÂTIMENT D'ACCUEIL

Dessin
NOUVEAU DÉTAIL - FEUILLE S2
DÉTAIL TYPE - BASE DE
LAMPADAIRE

Conçu par
Pier-Frédéric Brillant

Designed By

Date

(aaaa/mm/jj)

Dessiné par
Yves Bélanger, technicien

Drawn By

Date

(aaaa/mm/jj)

Approuvé par
Sophie Huot, ingénieur

Approved By

Date

(aaaa/mm/jj)

Soumission --

Tender

Administrateur de projets

Project Manager

No du projet
R.066807.004

Project no.

TPSGC PWGSC Client

Client

Nom du fichier

File name

No de classement

No de plan ou dessin

Drawing or plan no.

No de la feuille

1 / 1

Sheet no.