




DÉTAIL TYPE - TAQUET  
TYPICAL DETAIL - CLEAT  
SCALE/ÉCHELLE: 1:10




DÉTAIL TYPE - POTEUX DE PROTECTION  
TYPICAL DETAIL - PROTECTION POLE  
SCALE/ÉCHELLE: 1:10





VUE EN PLAN - PUITS DE TIRAGE (TYPE 1 ET 2)  
PLAN VIEW - MANHOLE (TYPE 1 AND 2)  
SCALE/ÉCHELLE: 1:50

0m 1m 2m 3m 4m 5m



NORME DE HQ POUR LA CHARGE DE CONCEPTION POUR LES CHAMBRES SOUTERRAINES  
HQ STANDARD FOR THE DESIGN LOAD FOR UNDERGROUND CHAMBERS  
TIRAGE DE CÂBLE, CHARGE DE TRAVAIL NON MAJORÉE: SUR L'ÉTRIER ET L'ANNEAU 112kN PULLING NON-MARKED UP OPERATION LOAD: ON STIRRUP AND CONAR 112kN UNDER THE STABILIZER 115kN



Se reporter à la lettre de l'AIGNB en date 2014-11-13  
See APEGNB letter dated 2014-11-13

OO	ÉMISSION POUR SOUMISSION - FOR TENDER	12-17 2014
OA	COMMENTAIRES FINAUX - FINAL COMMENTS	10-15 2014
revisions		date

project  
**RECONSTRUCTION DU QUAI  
WHARF RECONSTRUCTION**  
STRUCTURE 401  
SHIPPAGAN  
COMT. DE GLOUCESTER COUNTY

COUPES ET DÉTAILS  
SECTIONS AND DETAILS

designed Y.MAILLOUX, ing., Y.MECHMACHI, ing.  
date  
drawn A.PETRINOVIC, J.MOSISSETTE, D.A.  
date  
approved CHRISTOPHER RIGERT, ing. approuvé  
date  
Tender  
PWSC Project Manager Administrateur de projets TPSC  
project number no. du projet  
**R.069388.001**  
drawing no. no. du dessin  
**S10 de/of S12**