

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

Title - Sujet Resistive Load Bank, Outdoor	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-151477/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-15-1477	Date 2015-03-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-503-9460	
File No. - N° de dossier HAL-4-73137 (503)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-03-31	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Forward (HAL), LeeAnne	Buyer Id - Id de l'acheteur hal503
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5070 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Le but de cet amendement est de répondre aux questions suivantes:

Q1. Point 13. Louvres

Persiennes ne sont pas motorisés. Nous ne pouvons pas ajouter des volets motorisés, même pour des frais supplémentaires. Avez-vous besoin persiennes motorisés?

R1. Persiennes motorisés sont nécessaires

Q2. Point 15 - point 2

DC IP 67 nominale pour immersion temporaire de l'eau 30 minutes, nos contacteurs fournies ne sont pas conçus pour une immersion temporaire de l'eau. Est-ce nécessaire?

R2. IP67 contacteurs notés sont nécessaires.

Q3. Point 16

Les éléments suivants sur votre cahier des charges ne sont pas disponibles pour nous, sont-ils nécessaires ou y at-il des équivalences ou des substitutions qui seraient acceptables?

Double entrée - N / A

Entrée Vane - N / A

Raccordement via plaque de glande séparée - N / A

600V - Blower est 3 phases nominale de 575Vac.

Max 100A - N / A

Commande de démarrage en douceur - N / A

R3. Pour le point 16, les éléments N/A seront acceptables tant une méthode équivalente de la ventilation est prévu pour le refroidissement de banc de charge. La méthode alternative ne est pas indiqué dans la question, donc je ne peux pas confirmer qu'il sera acceptable comme équivalent à ce point.

Q4. Point 17

Contrôles locaux sont inclus. Distance exigence 3 de localisation est NA que cette description est très vague. Se il vous plaît fournir plus de détails.

R4. L'intention est pour le panneau de commande pour être débranché de l'unité bancaire de charge et a déménagé à trois autres endroits. Propriétaires courront câbles provenant de la banque de charge pour les trois sites distants.

Q5. Point 4

Coque en acier inoxydable 316L peint ASA 61 gris, quelle partie du récipient sera en acier inoxydable?

Est-ce que le conteneur doivent être IP 67 selon l'article 15? Serait un récipient IP 55 avec un revêtement Marine qui a aussi bon ou meilleur facteur de corrosion que inoxydable être considéré comme un égal approuvé?

R5. Toutes les surfaces exposées aux éléments extérieurs (la coquille) sont en acier inoxydable 316L, y compris des attaches et boulons selon l'article 4.0.

Q6. Point 15

Si contacteurs doivent être IP 67 ce que cela signifie toute l'enceinte qui abrite ces contacteurs nécessite d'être IP 67? Ou tout simplement le contacteur se est classé pour IP 67?

R6. Point 15 se applique uniquement aux contacteurs.