

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

| | |
|--|---------------------------------------|
| Title - Sujet Electrical Cable | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W0113-140057/A | Amendment No. - N° modif. 003 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W0113-140057 | Date 2015-04-01 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-003-6790 | |
| File No. - N° de dossier TOR-4-37164 (003) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-13 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Escander, Lisa | |
| Buyer Id - Id de l'acheteur tor003 | |
| Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2062 () | FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|---------------------------------------|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

An amendment to extend the closing date of this solicitation was initiated prior to March 30, however, due to a system error the amendment did not publish until March 31. The closing date was extended to April 2, 2015. This Solicitation Amendment 003 is raised to answer bidder's questions, amend the technical evaluation criteria and statement of requirement and extend the closing date to April 13, 2015.

Questions and Answers

Question 1: In Annex "A", part A3, item 3.6 & 3.7 are as the following:

3.6 Jacket: Extruded Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) rated minus 40° C; and

3.7 Minimum Temp: 90°C

As the jacket is rated -40°C, would you please clarify if 90°C is the cable minimum working/ambient temperature?

Answer 1: the cable must be capable of operating at temperatures as low as -40°C to as high as 90°C or better.

Amendment 003 to solicitation

At Solicitation Closes - L'invitation prend fin

Delete: In its entirety

Insert:

Solicitation Closes - L'invitation prend fin

at - à 02:00 PM

on - le 2015-04-13

At 4.1.1 Technical Evaluation

At 4.1.1.1 Mandatory Technical Criteria

Insert: the cable must be capable of operating at temperatures as low as -40°C to as high as 90°C or better.

At 6.4 Term of Contract

6.4.1 Delivery Date

Delete: In its entirety

Insert: All the deliverables must be received within 10-16 weeks following contract award.

At Annex A

At A3 Minimum Specifications

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0113-140057/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor003

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0113-140057

File No. - N° du dossier

TOR-4-37164

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Insert: the cable must be capable of operating at temperatures as low as -40°C to as high as 90°C or better.