

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**REQUEST FOR PROPOSAL
DEMANDE DE PROPOSITION**

**Proposal To: Public Works and Government
Services Canada**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

**Proposition aux: Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaires

Title - Sujet Piles, fusibles, lampes, etc	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8486-152576/A	Date 2015-04-09
Client Reference No. - N° de référence du client W8486-152576	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-329-67107	
File No. - N° de dossier hn329.W8486-152576	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-05-22	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dumaresq, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur hn329
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3487 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 953-4944
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: <div>Specified Herein Précisé dans les présentes</div>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Delivery Required - Livraison exigée See Herein	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



Destination Code - Code destinataire	Destination Address - Adresse de la destination	Invoice Code - Code bur.-comptable	Invoice Address - Adresse de facturation
W2481	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 7 CF SUPPLY DEPOT RECEIPTS & ISSUES SECTION EDMONTON Alberta T5J4J5 Canada	W248A	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE BLDG 236 EAST END 195 AVE&82ND ST 7 CFSD ATTN: INVOICE DEPT EDMONTON Alberta T5J4J5 Canada
WB941	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 25 CFSD MONTREAL 6363 RUE NOTRE DAME ST E. MONTREAL Quebec H1N2E9 Canada	W194I	DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE C.P. 4000 SUCC K 25 DAFIC / MAGASIN ATTN: INVOICE DEPT MONTREAL Quebec H1N3R9 Canada



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
1	NSN - NNO: 6140-21-909-8723 BATTERY ASSEMBLY MOUNTING METHOD:CASE SPECIFICATION/STANDARD DATA:S3890-442 149 MANUFACTURERS SPECIFICATION END ITEM IDENTIFICATION:OPTICAL SURVEY GYRO EAC 66333 Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: S3890 Part No. - N° de la partie: 442 149	WB941	W1941	15	Each	\$ XXXXXXXXXXXXXX	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
2	NSN - NNO: 6140-21-909-8723 BATTERY ASSEMBLY MOUNTING METHOD:CASE SPECIFICATION/STANDARD DATA:S3890-442 149 MANUFACTURERS SPECIFICATION END ITEM IDENTIFICATION:OPTICAL SURVEY GYRO EAC 66333 Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: S3890 Part No. - N° de la partie: 442 149	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 10 10	Each Each Each	\$ \$ \$ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
3	NSN - NNO: 5920-99-254-3143 FUSE CURRENT RATING:0.100 AMPERES PROPRIETARY CHARACTERISTICS:PACS GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION:SPARE Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: KE233 Part No. - N° de la partie: 703 052	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	10 0 10	PG PG PG	\$ \$ \$	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
4	NSN - NNO: 5920-99-254-3143 FUSE CURRENT RATING:0.100 AMPERES PROPRIETARY CHARACTERISTICS:PACS GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION:SPARE Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: KE233 Part No. - N° de la partie: 703 052	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 5 5	PG PG PG	\$ \$ \$	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
5	NSN - NNO: 6240-01-475-4293 LAMP, INCANDESCENT END ITEM IDENTIFICATION: TOPOGRAPHIC AND SURVEY EQUIPMENT PROPRIETARY CHARACTERISTICS: NPAC Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: 7Z946 Part No. - N° de la partie: 198676	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	25 0 25	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
6	NSN - NNO: 6240-01-475-4293 LAMP, INCANDESCENT END ITEM IDENTIFICATION: TOPOGRAPHIC AND SURVEY EQUIPMENT PROPRIETARY CHARACTERISTICS: NPAC Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: 7Z946 Part No. - N° de la partie: 198676	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 15 15	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
7	NSN - NNO: 5935-99-463-8771 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR SPECIAL FEATURES»U/0 CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICAL BRANCHED 3854-86772\$END ITEM IDENTIFICATION»NOT KNOWN\$PROPRIETARY CHARACTERISTICS»PACCS\$ • Part: 100P237-21-1-1-ZB-R12 Supplier: U5792 POLAMCO LTD WESTON LOCK, LOWER BRISTOL ROAD,BATH,AV,GB Part: 3854-86772-12 Supplier: U6682 SELEX ES LTD 2 CREWE ROAD NORTH,EDINBURGH,GB Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.	WB94I W248I Total	W194I W248A	30 0 30	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
8	NSN - NNO: 5935-99-463-8771 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR SPECIAL FEATURES»U/O CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICAL BRANCHED 3854-86772\$END ITEM IDENTIFICATION»NOT KNOWN\$PROPRIETARY CHARACTERISTICS»PACS\$ • Part: 100P237-21-1-ZB-R12 Supplier: U5792 POLAMCO LTD WESTON LOCK, LOWER BRISTOL ROAD,BATH,AV,GB Part: 3854-86772-12 Supplier: U6682 SELEX ES LTD 2 CREWE ROAD NORTH,EDINBURGH,GB Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 20 20	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
9	NSN - NNO: 5935-99-593-8999 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR SPECIAL FEATURES»SECURED TO CABLE ASSY W/LANYARD AND CRIMPS PROPRIETARY CHARACTERISTICS»PACSS • Part: 100P609-19-1-ZB-R12-CF Supplier: U5792 POLAMCO LTD WESTON LOCK, LOWER BRISTOL ROAD, BATH, AV, GB • Part: 3854-86782-3 Supplier: U6682 SELEX ES LTD 2 CREWE ROAD NORTH, EDINBURGH, GB Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	30 0 30	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
10	NSN - NNO: 5935-99-593-8999 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR SPECIAL FEATURES»SECURED TO CABLE ASSY W/LANYARD AND CRIMPS PROPRIETARY CHARACTERISTICS»PACSS • Part: 100P609-19-1-ZB-R12-CF Supplier: U5792 POLAMCO LTD WESTON LOCK, LOWER BRISTOL ROAD, BATH, AV, GB • Part: 3854-86782-3 Supplier: U6682 SELEX ES LTD 2 CREWE ROAD NORTH, EDINBURGH, GB Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 20 20	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
11	NSN - NNO: 5935-01-543-5679 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR STYLE DESIGNATOR>INTERNAL THREAD W/CHAIN OR ROPE?OVERALL LENGTH>1.090 INCHES MINIMUM AND 1.102 INCHES AXIMUM?OVERALL WIDTH>1.660 INCHES MAXIMUM?BODY LENGTH>0.809 INCHES MAXIMUM?BODY HEIGHT>0.809 INCHES MAXIMUM?OVERALL DIAMETER>1.660 INCHES MAXIMUM?MATERIAL>STEEL, CORROSION RESISTING?MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY>1 THREADED COUPLING?THREAD SERIES DESIGNATOR>SPECIAL ACME?NOMINAL THREAD SIZE>1.000 INCHES?THREAD CLASS>2B?THREAD DIRECTION>RIGHT-HAND?NOMINAL THREAD LENGTH>0.954 INCHES AND 0.964 INCHES?FURNISHED ITEMS>COVER WIWIRE ROPE?ATTACHMENT FEATURE LENGTH>4.750 INCHES MINIMUM AND 5.250 INCHES MAXIMUM?SIZE DESIGNATION>15?END ITEM IDENTIFICATION>NSN 1290-01-536-5650, FUZE, SETTER? • PART: MIL-DTL-38999/51 NSCM: 81349 PART: D38999/51K-15N NSCM: 81349 • Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency)	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	30 0 30	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
11	Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: _____ Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: _____ Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
12	NSN - NNO: 5935-01-543-5679 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR STYLE DESIGNATOR>INTERNAL THREAD W/CHAIN OR ROPE?OVERALL LENGTH>1.090 INCHES MINIMUM AND 1.102 INCHES AXIMUM?OVERALL WIDTH>1.660 INCHES MAXIMUM?BODY LENGTH>0.809 INCHES MAXIMUM?BODY HEIGHT>0.809 INCHES MAXIMUM?OVERALL DIAMETER>1.660 INCHES MAXIMUM?MATERIAL>STEEL, CORROSION RESISTING?MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY>1 THREADED COUPLING?THREAD SERIES DESIGNATOR>SPECIAL ACME?NOMINAL THREAD SIZE>1.000 INCHES?THREAD CLASS>2B?THREAD DIRECTION>RIGHT-HAND?NOMINAL THREAD LENGTH>0.954 INCHES AND 0.964 INCHES?FURNISHED ITEMS>COVER WIWIRE ROPE?ATTACHMENT FEATURE LENGTH>4.750 INCHES MINIMUM AND 5.250 INCHES MAXIMUM?SIZE DESIGNATION>15?END ITEM IDENTIFICATION>NSN 1290-01-536-5650, FUZE, SETTER? • PART: MIL-DTL-38999/51 NSCM: 81349 PART: D38999/51K-15N NSCM: 81349 Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent.	WB94I W248I Total	W194I W248A	0 20 20	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
12	(Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré.							



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
13	NSN - NNO: 5935-14-479-3745 BACKSHELL, ELECTRICAL CONNECTOR STYLE DESIGNATOR:8C STRAIGHT SHAPE SOLID TYPE MATERIAL:ALUMINUM ALLOY SURFACE TREATMENT:CADMIE VERT OLIVE MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY:1 THREADED COUPLING CABLE OPENING QUANTITY:1 SPECIAL FEATURES:ARTICLES QUALIFIES PAR LE BUREAU ETUDE ELECTRIQUE DE DASSAULT AVIATION. SUPPLEMENTARY FEATURES:POUR BOITIER TAILLE 17.CODE DIAMETRE ENTREE:H.ACCESOIRES LIVRE AVEC LE RACCORD. Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: F6117 Part No. - N° de la partie: 01C0A54148-28-17A7H	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	15 0 15	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
14	NSN - NNO: 5935-14-479-3745 BACKSHELL, ELECTRICAL CONNECTOR STYLE DESIGNATOR:8C STRAIGHT SHAPE SOLID TYPE MATERIAL:ALUMINUM ALLOY SURFACE TREATMENT:CADMIE VERT OLIVE MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY:1 THREADED COUPLING CABLE OPENING QUANTITY:1 SPECIAL FEATURES:ARTICLES QUALIFIES PAR LE BUREAU ETUDE ELECTRIQUE DE DASSAULT AVIATION. SUPPLEMENTARY FEATURES:POUR BOITIER TAILLE 17.CODE DIAMETRE ENTREE:H.ACCESOIRES LIVRE AVEC LE RACCORD. Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: F6117 Part No. - N° de la partie: 01C0A54148-28-17A7H	WB941 W2481 Total	W1941 W248A	0 10 10	EA EA EA	\$ \$ \$	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
15	NSN - NNO: 5820-01-572-4504 RADIO RELAY SYSTEM PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY»HANGAR RE-RADIATING KIT»SPECIAL FEATURES»L1 FREQUENCY- 1.575 GHZ, L2 FREQUENCY- 1.227GHZ; 20 MHZ BANDWIDTH; 50 OHM IMPEDANCE; 2.4DB NOISE FIGURE; 1 ,5L 1 VSWRL 40 MA CURRENT MAX; LIGHNING PROTECTION; 110 VAC TRANSFORMER\$ Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: 1MGN7 Part No. - N° de la partie: L1/L2HNRKIT-N/110	WB94I W248I Total	W194I W248A	5 0 5	KT KT KT	\$ \$ \$ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	See Herein See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
16	NSN - NNO: 5820-01-572-4504 RADIO RELAY SYSTEM PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY»HANGAR RE-RADIATING KIT»SPECIAL FEATURES»L1 FREQUENCY- 1.575 GHZ, L2 FREQUENCY- 1.227GHZ; 20 MHZ BANDWIDTH; 50 OHM IMPEDANCE; 2.4DB NOISE FIGURE; 1 ,5L 1 VSWRL 40 MA CURRENT MAX; LIGHNING PROTECTION; 110 VAC TRAN Or Equivalent (Bidder must submit specs to demonstrate equivalency) Ou l'équivalent. (Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour démontrer l'équivalence) • Proposed Part Number: Numéro de pièce suggéré. • Proposed CAGE/NSCM: Code OTAN des fabricants (COF) suggéré. NSCM/CAGE - COF/CAGE: 1MGN7 Part No. - N° de la partie: L1/L2HNRKIT-N/110	WB94I W2481 Total	W194I W248A	0 3 3	KT KT KT	\$ \$ \$	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	See Herein See Herein	

Solicitation No. - N° de l'invitation

W8486-152576/A

Amd. No. - N° de la modif.

File No. - N° du dossier

hn329W8486-152576

Buyer ID - Id de l'acheteur

hn329

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W8486-152576

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

"This page has been intentionally left blank"

« Cette page a été intentionnellement laissée en blanc »

Buyandsell.gc.ca

- - -

Achatsetventes.gc.ca

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Exigences relatives à la sécurité
2. Énoncé du besoin
3. Compte rendu
4. Accords commerciaux

PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

1. Instructions, clauses et conditions uniformisées
2. Présentation des soumissions
3. Demandes de renseignements en période de soumission
4. Lois applicables

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

1. Instructions pour la préparation des soumissions

PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

1. Procédures d'évaluation
2. Méthode de sélection

PARTIE 5 - ATTESTATIONS

1. Attestations obligatoires préalables à l'attribution du contrat

PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

1. Exigences relatives à la sécurité
2. Énoncé du besoin
3. Clauses et conditions uniformisées
4. Durée du contrat
5. Responsables
6. Paiement
7. Instructions relative à la facturation
8. Attestations
9. Lois applicables
10. Ordre de priorité des documents
11. Contrat de défense
12. Clause du guide des CCUA
13. Clause du guide des CCUA (livraison)

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Exigences relatives à la sécurité

Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.

2. Énoncé du besoin

L'entrepreneur doit fournir les biens conformément aux exigences techniques et quantités indiquées dans ce document.

3 Compte rendu

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

4. Accords commerciaux

Ce besoin est assujéti aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI).

PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

1. Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le [Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat](https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent.

Le document 2003 (2014-09-25) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, est modifié comme suit :

Supprimer : soixante (60) jours

Insérer : quatre-vingt-dix (90) jours

1.1 Clauses du Guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
A9033T	Capacité financière	2012-07-16
A9130T	Programme des marchandises contrôlées (applicable aux articles 15 et 16)	2014-11-27
B1505C	Transport des matières dangereuses (applicable aux articles 1 et 2)	2006-06-16
B1000T	Condition du matériel	2014-06-26

2. Présentation des soumissions

Les soumissions doivent être présentées UNIQUEMENT AU MODULE DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. N'envoyez pas de proposition directement à l'autorité contractante. Proposition par courriel n'est pas acceptée.

Réception des soumissions – TPSGC
11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III, Noyeau 0B2
Gatineau, Québec, K1A 0S5
Tél.: 819-956-3366
Fax : 819-997-9776

3. Demandes de renseignements - en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au moins dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif.

Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.

Steve Dumaresq (steve.dumaresq@pwgsc-tpsgc.gc.ca)

4. Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

1. Instructions pour la préparation des soumissions

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, comme suit :

Section I : Soumission technique (1 copie)
Section II : Soumission financière, Attestations et Informations additionnelles (1 copie)

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission.

SECTION I : SOUMISSION TECHNIQUE (1 copie)

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux.

SECTION II : SOUMISSION FINANCIÈRE, ATTESTATIONS ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES (1 copie)

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de paiement. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément.

1.1 Produits équivalents (B3000T)

1. Les produits dont la forme, l'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire :
 - a) indique la marque, le modèle et/ou le numéro de pièce du produit de remplacement;
 - b) déclare que le produit de remplacement est entièrement interchangeable avec l'article indiqué;
 - c) fournit les caractéristiques complètes et les imprimés descriptifs pour chaque produit de remplacement;
 - d) présente une déclaration de conformité comprenant des caractéristiques techniques qui montrent que le produit de remplacement répond à tous les critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions, et;
 - e) indique clairement les parties des caractéristiques et des imprimés descriptifs qui confirment que le produit de remplacement est conforme aux critères de rendement obligatoires.
2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de l'ajustage, de la fonction et de la qualité ne seront pas pris en considération si :
 - a) la soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre à l'autorité contractante de pleinement évaluer l'équivalence de chaque produit de remplacement, ou;
 - b) le produit de remplacement ne répond pas aux critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions visant l'article en question ou ne les dépasse pas.
3. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y être obligé, demander aux soumissionnaires qui offrent un produit de remplacement de démontrer, à leurs propres frais, que le produit de remplacement est équivalent à l'article indiqué dans la demande de soumissions.

1.2 Produits équivalent - échantillons (MDN)

Si le soumissionnaire offre un produit équivalent, le Canada se réserve le droit de demander un échantillon au soumissionnaire afin de déterminer si le produit est équivalent à l'article décrit dans la demande de soumissions sur le plan de la forme, de l'ajustage, de la fonction, de la qualité et du rendement. Le soumissionnaire doit, à la demande de l'autorité contractante, fournir un échantillon au responsable technique, frais de transports payés d'avance et sans frais pour le Canada, dans le nombre de jours civils spécifiés après la date de la demande. L'échantillon fourni par le soumissionnaire demeurera la propriété du Canada et ne sera pas considéré comme faisant partie des biens livrables dans tout contrat subséquent. Si l'échantillon ne satisfait pas aux exigences stipulées dans la demande de soumissions ou si le soumissionnaire ne respecte pas la demande de l'autorité contractante, la soumission sera jugée non recevable.

1.3 Prix – Invitations à soumissionner comportant plusieurs articles

Les soumissionnaires ne sont pas tenus de proposer un prix pour chaque article de l'invitation à soumissionner pour que leur soumission soit évaluée. De plus, ils peuvent retirer un ou plusieurs articles de leur soumission après la date de clôture des soumissions, mais avant l'attribution du contrat, en présentant une demande par écrit à l'autorité contractante.

1.4 Fluctuation du taux de change

Le besoin ne prévoit pas offrir d'atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. Aucune demande d'atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise en considération. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable.

1.5 Attestations

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5 avant l'octroi d'un contrat.

1.6 Informations additionnelles

1.6.1 Numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) (Fournisseurs Canadiens)

<https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-fournisseur>

Le numéro d'entreprise - approvisionnement est: _____.

Note: Pas obligatoire à la clôture de la demande de propositions, mais nécessaire préalable à l'attribution du contrat.

1.7 Représentants de l'entrepreneur

Nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer :

Renseignements généraux :

Nom : _____

Téléphone : _____

Télécopieur : _____

Courriel : _____

Suivi de la livraison :

Nom : _____

Téléphone : _____

Télécopieur : _____

Courriel : _____

1.8 Livraison offerte

La livraison offerte est indiquée à la description de chaque article énuméré.

PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

1. Procédures d'évaluation

Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. Toutes les soumissions doivent être complétées en détail et fournir toutes informations requises dans la demande de soumissions pour assurer une évaluation complète.

1.1 Évaluation technique

1.1.1 Critères techniques obligatoires

Les exigences obligatoires suivantes seront prises en considération aux fins de l'évaluation de chaque soumission :

- Conformité aux exigences techniques (description des articles 1 à 16);
- Spécifications techniques soumis avec un produit équivalent proposé;
- Les soumissions présentées doivent regrouper toutes les destinations par NNO.

1.2 Évaluation financière

Le soumissionnaire doit fournir des prix unitaires, en dollars canadiens, FAB rendu droits acquittés (destination), avec les taxes applicables en sus, selon le cas. Les frais de transport à destination doivent être inclus ainsi que les droits de douane et la taxe d'accise applicable

2. Méthode de sélection

La soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d'évaluation technique obligatoires pour être déclarée recevable. La recommandation pour l'attribution d'un contrat se fera en fonction de la soumission recevable la plus basse par NNO identique (e.g. les deux destinations pour NNO 6140-21-909-8723, etc.).

PARTIE 5 - ATTESTATIONS

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et la documentation exigées pour qu'un contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l'entrepreneur, s'il est établi qu'une attestation du soumissionnaire est fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre à cette demande, la soumission sera également déclarée non recevable ou sera considéré comme un manquement au contrat.

1. Attestations obligatoires préalables à l'attribution du contrat

1.1 Code de conduite et attestations - documentation connexe

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés respectent les dispositions stipulées à l'article 01 Code de conduite et attestations - soumission des instructions uniformisées 2003. La documentation connexe requise à cet égard, assistera le Canada à confirmer que les attestations sont véridiques.

1.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » (http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) - Travail.

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat.

1.3 Attestation des caractéristiques environnementales générales

Par la présentation de sa soumission, le soumissionnaire atteste que les renseignements présentés dans le tableau (1.3.1) des caractéristiques environnementales générales ici-bas et sont exacts et complets. Par la présentation de sa soumission, le soumissionnaire atteste qu'il répond et continuera de répondre, pendant la durée de tout contrat subséquent, à un minimum de quatre (4) des sept (7) critères d'environnement généraux présentés dans le tableau. Le tableau 1.3.1 n'est pas obligatoire à la fermeture de la demande de propositions mais exigé avant l'octroi du contrat.

1.3.1 Tableau d'attestation des caractéristiques environnementales générales

Pratiques écologiques au sein de l'organisation du fournisseur:	Cochez chaque critère respecté
L'organisation fait la promotion d'un environnement sans papier à l'aide de directives, procédures ou programmes.	
Tous les documents sont imprimés recto verso et en noir et blanc dans le cadre des opérations quotidiennes, à moins d'indications contraires par votre client.	
Le papier utilisé pour les activités quotidiennes contient au moins 30 % matières recyclées et détient une certification de la gestion durable des forêts.	
Utilise de l'encre respectueuse de l'environnement et achète des cartouches recyclées ou des cartouches d'encre qui peuvent être retournées au fabricant aux fins de réutilisation et de recyclage dans le cadre des activités quotidiennes.	
Les bacs de recyclage pour le papier, les journaux, les contenants en plastique et en aluminium sont offerts et vidés régulièrement, conformément au programme de recyclage local.	
Un minimum de 50 % de l'équipement du bureau détient une attestation écoénergétique.	
Elle possède une certification ISO 14001 ou a un système de gestion environnementale équivalent en place.	

PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

1. Exigences relatives à la sécurité

Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.

2. Énoncé du besoin

L'entrepreneur doit fournir les biens qui ont trait aux exigences techniques et les quantités indiquées dans ce document.

2.1 Clauses du Guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
B1501C	Appareillage électrique	2006-06-16
B7500C	Marchandises excédentaires	2006-06-16

3. Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont reproduites dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat(<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Remarque à l'intention de l'autorité contractante : Choisir une des conditions générales suivantes qui s'appliquent au contrat subséquent.

3.1 Conditions générales

2010A (2014-09-25), Conditions générales - biens (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

3.3 Clauses du Guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
A9131C	Programme des marchandises contrôlées (applicable aux articles 15 et 16)	2014-11-27
B4060C	Marchandises contrôlées (applicable aux articles 15 et 16)	2011-05-16
C2800C	Cote de priorité	2013-01-28
C2801C	Cote de priorité – Entrepreneur canadien	2014-11-27

4. Durée du contrat

4.1 Dates de livraison

Article ____ au plus tard le _____

Article ____ au plus tard le _____

Etc.

(Les modalités de livraison telles qu'offertes et acceptées seront indiquées lors de l'octroi du contrat).

5. Responsables

5.1 Autorité contractante

Steve Dumaesq
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction du transport et des produits logistiques, électriques et pétroliers, Division HN
7B3, Place du Portage, Phase III, 11 rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 0S5

Téléphone : (819) 956-3487
Télécopieur : (819) 953-4944
Courriel : steve.dumaesq@tpsgc-pwgsc.gc.ca

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

5.2 Responsable technique

Nom : compléter à l'adjudication du contrat
Titre : compléter à l'adjudication du contrat
Téléphone : compléter à l'adjudication du contrat
Télécopieur : compléter à l'adjudication du contrat
Courriel : compléter à l'adjudication du contrat

Le responsable technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.

5.3 Représentant de l'entrepreneur

Renseignements généraux :

Nom : compléter à l'adjudication du contrat
Téléphone : compléter à l'adjudication du contrat
Télécopieur : compléter à l'adjudication du contrat
Courriel : compléter à l'adjudication du contrat

Suivi de la livraison :

Nom : compléter à l'adjudication du contrat
Téléphone : compléter à l'adjudication du contrat
Télécopieur : compléter à l'adjudication du contrat
Courriel : compléter à l'adjudication du contrat

6. Paiement

6.1 Base de paiement

Sous réserve de l'exécution satisfaisante pour l'entrepreneur de toutes ses obligations en vertu du présent contrat, l'entrepreneur se verra verser les prix fermes précisés dans le contrat pour un coût totale de ___\$ (insérer le montant à l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

6.2 Paiement unique ou Paiements multiples

Clause du guide des CCUA H1001C (2008-05-12) Paiements multiples

6.3 Clauses du Guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
D0050C	Certificat d'utilisateur final	2007-05-25
G1005C	Exigences en matière d'assurance	2008-05-12

7. Instructions relatives à la facturation

1. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés sur la facture soient complétés.

2. Les demandes doivent être distribuées comme suit :

a) L'original et une (1) copie à:

Ministère de la Défense nationale
Commandant, CFSB Montréal
Casier postale 4000, STN K
Montréal, Québec H1N 3R9

Ministère de la Défense Nationale
7 Dépôt d'approvisionnement des FC
Casier postale 10500, STN Forces
Edmonton, Alberta T5J 4J5

b) Une (1) copie à :

Quartier général de la Défense nationale
Immeuble Mgén George R. Pearkes
101, Promenade du Colonel By
Ottawa, Ontario K1A 0K2
Au soin de : DLP 4-2-1

c) Une (1) copie à :

Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Division « HN »
7B3 Place du Portage, Phase III
11 rue Laurier
Gatineau, Québec K1A 0S5
Au soin de : Steve Dumaesq

8. Attestations

8.1 Conformité

Le respect des attestations et documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière.

9. Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

10. Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite liste.

- a) les articles de la convention;
- b) 2010A (2014-09-25) Conditions générales - biens (complexité moyenne);
- c) Énoncé du besoin tel que présenté à la demande de soumissions W8486-152576/A;
- d) la soumission de l'entrepreneur en date du __date__.

11. Contrat de défense

Clause du guide des CCUA A9006C (2012-07-16), Contrat de défense

12. Clauses du guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
D5545C	ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité - Exigences (code de l'assurance de la qualité C)	2010-08-16

12.1 Possibilité de retracer les codes OTAN des fabricants (COF)

Tout matériau fourni pour les articles décrits dans le présent contrat résultant fera l'objet d'une vérification par le Canada. Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de démontrer que le matériau peut être directement identifié par le code COF utilisé pour désigner l'article dans le contrat, ni qu'il a été fourni avec la permission écrite expresse de la source d'approvisionnement autorisée pour ce code, le Canada pourra prendre les mesures décrites.

Le Canada pourra :

- a. résilier le marché pour défaut d'exécution relativement à l'article visé, retourner l'article à l'entrepreneur, à ses frais et risques, et exiger et recevoir de l'entrepreneur (qui versera le montant exigé sans délai) le remboursement de tous les coûts de rachat et autres frais engagés par le Canada, notamment tous les coûts supplémentaires engagés pour faire avancer la production plus rapidement; ou
- b. garder l'article et exiger et recevoir de l'entrepreneur (qui versera le montant exigé sans délai) un montant correspondant à la différence entre les frais engagés par l'entrepreneur relativement à cet article, établis par le Canada, et les coûts auxquels, de l'avis du Canada, l'entrepreneur aurait eu à faire face s'il avait obtenu et fourni un article identique à celui qui avait été demandé aux termes du marché.

13. Clauses du Guide des CCUA (livraison)

Références de CCUA	Section	Date
D6010C	Palettisation	2007-11-30
D3010C	Marchandises dangereuses/produits dangereux (applicable aux articles 1 et 2)	2014-06-26
D3014C	Transport de marchandises dangereuses/produits dangereux (applicable aux articles 1 et 2)	2007-11-30
D3015C	Marchandises dangereuses/produits dangereux (applicable aux articles 1 et 2)	2014-09-25
B1505C	Transport des matières dangereuses (applicable aux articles 1 et 2)	2006-06-16
D9002C	Ensembles incomplets	2007-11-30

13.1 Instructions d'expédition - livraison à destination

Les biens doivent être expédiés au point de destination précisé dans le contrat et livrés :
Rendu droits acquittés (DDP) (destination) selon les Incoterms 2000 pour les expéditions en provenance d'un entrepreneur commercial.

13.2 Préparation de la livraison

L'entrepreneur doit préparer les articles pour la livraison conformément à la dernière version de la spécification relative à l'emballage des Forces canadiennes D-LM-008-036/SF-000, Exigences du MDN en matière d'emballage commercial du fabricant.

13.3 Expédition – Programmation

L'entrepreneur doit livrer les biens aux dépôts d'approvisionnement des Forces canadiennes (FC) sur rendez-vous seulement. L'entrepreneur ou son transporteur doit prendre les rendez-vous pour la livraison en communiquant avec la Section du trafic des dépôts à l'endroit pertinent indiqué ci-après. Le destinataire peut refuser des livraisons lorsque des dispositions n'ont pas été prises au préalable.

- a) 7 Dépôt d'approvisionnement des FC, Parc Lancaster
Edmonton (Alberta)
Téléphone: 780-973-4011, poste 4524
- b) 25 Dépôt d'approvisionnement des FC, Montréal
Montréal (Québec)
Téléphone: 1-866-935-8673 (sans frais), ou 514-252-2777, poste 2363 / 4673 / 4282