



ÉLEVATION
ELEVATION

ÉCHELLE/SCALE : 1:50



ÉLEVATION
ELEVATION

ÉCHELLE/SCALE : 1:50



ÉLEVATION
ELEVATION

ÉCHELLE/SCALE : 1:50

LEGENDE

XXX.XX.H.CH.: ÉLEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT
XXX.XX.B.CH.: ÉLEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS
XXX.XX.D.C.: ÉLEVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BÉTON
XXX.XX.D.M.: ÉLEVATION DU DESSUS DU DESSUS DU MUR
XXX.XX.D.T.B.: ÉLEVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS
XXX.XX.D.T.BET.: ÉLEVATION DESSUS TROTTOIR DE BÉTON
XXX.XX.D.PAV.: ÉLEVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE)
XXX.XX.T.N.: ÉLEVATION TERRAIN NATUREL
XXX.XX.ROC.: ÉLEVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR)

LEGEND


ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
ELEVATION, TOP OF WALL
ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
ELEVATION, NATURAL GROUND
ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION)

NOTES

- 1 - PROCÉDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION.
- 2 - POUR TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE VISÉES PAR LES TRAVAUX (DÉMONTAGE ET REJOINTOIEMENT), PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 5 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAÇONNERIE PAR DE NOUVELLES PIERRES EN GRÈS EN SUS DE CELLES IDENTIFIÉES SUR LES ÉLEVATIONS ET DES PIERRES DE GRANITE À REMPLACER. LES PIERRES ADDITIONNELLES SERONT IDENTIFIÉES PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, LORSQUE LES INSTALLATIONS DE CHANTIER SERONT EN PLACE. LA QUANTITÉ À PRÉVOIR POUR LE REMPLACEMENT DES PIERRES DE GRANITE (NON ILLUSTRÉ SUR LES ÉLEVATIONS) EST DE 130 m².
- 3 - PRÉVOIR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE DÉMONTAGE ET RECONSTRUCTION DE MANIÈRE À NE PAS DÉSTABILISER LES PORTIONS À CONSERVER (PROCÉDER EN ÉTAPES) ET PRÉVOIR LES ÉTAYEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR ASSURER LA STABILITÉ DES PORTIONS CONSERVÉES.
- 4 - LES PIERRES DE GRANITE, ENTRE LES AXES 21 ET 26, DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES PAR DES PIERRES DE GRÈS, DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES, S'APPARENTANT À L'APPAREILLAGE EXISTANT ENTRE LES AXES 17 ET 21.

NOTES

- 1 - PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION.
- 2 - FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (I.E., DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE REPLACEMENT OF 5% OF THE WHOLE MASONRY SURFACE AREA WITH NEW SANDSTONE UNITS. IN ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS AND TO THE GRANITE STONES IDENTIFIED FOR REPLACEMENT, SUPPLEMENTARY STONES TO BE IDENTIFIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER JOB SITE INSTALLATION. FOR THE REPLACEMENT OF GRANITE STONES (NOT SHOWN ON THE ELEVATIONS), FORESEE QUANTITIES TO COVER 130m².
- 3 - FORESEE DISMANTLING AND RECONSTRUCTION ACTIVITIES WITH VIEW TO ENSURE STABILITY OF PRESERVED ELEMENTS (PROCEED IN STEPS) AND TO THIS END PROVIDE ANY REQUIRED SHORING.
- 4 - GRANITE STONES BETWEEN AXES 21 AND 26 SHALL BE REPLACED WITH DIFFERENT SIZE SANDSTONE UNITS TO MATCH EXISTING PATTERN BETWEEN AXES 17 AND 21.



Modification	Date
POUR SOUMISSION	2015/04/21
DÉFINITIF 100% SR4	2015/03/31
SR4 - 90%	2015/03/10
SR4 - 66%	2015/02/02

A. No du détail	A. Detail No
B. Localisation	B. Localisation
C. Sur feuille No	C. On sheet No

CONCEPTION:	DESIGN:
Conçu par:	Designed by:
PIERRE HOUE-McLEAN tech.	

Dessiné par:	Drawn by:
PIERRE HOUE-McLEAN tech.	

Vérifié par:	Checked by:
MÉLANIE TREMBLAY ing.	

Chargé de projet:	Project manager by:
MÉLANIE TREMBLAY ing.	

VALIDÉ PAR:	VALIDATED BY:
-------------	---------------

Gestionnaire de projet:	Project manager:
JEAN-BENOÎT SAINT-LAURENT arch.	

Gestionnaire principal de projet:	Project manager
SOPHIE HUOT ing.	

Projet:	Project:
---------	----------

STRUCTURE
STRUCTURAL
RÉFECTION DU BASTION
ET DU MUR MONTCALM
RÉFECTION DU MUR DE LA CANOTERIE
REPAIR OF THE MONTCALM BASTION
AND WALL
REPAIR OF THE CANOTERIE WALL

Titre du dessin:	Drawing title:
SECTEUR MUR DE LA CANOTERIE ÉLEVATIONS EXTERIEURES	

Date:	2015/04/21	Feuille:
-------	------------	----------

Échelle:	1 : 50	Scale:	10 / 20
----------	--------	--------	---------

Réf. Consultant:	Ref. Consultant:
131-21559-06	

No de référence:	Reference no:
Ministère:	Ministry:
TPSGC R.054985.400	
106/18/PR1-003	

NON POUR
CONSTRUCTION

NOT FOR
CONSTRUCTION