

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Ship Refits and Conversions / Radoubss et
modifications de navires and / et
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6C2, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CCGS HENRY LARSEN-VLE DRYDOCK REFIT	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-140431/A	Amendment No. - N° modif. 014
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-140431	Date 2015-05-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$MD-027-25097	
File No. - N° de dossier 027md.F7049-140431	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-06-11	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Haydock(MDDIV), Mark	Buyer Id - Id de l'acheteur 027md
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0645 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F7049-140431/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F7049-140431

Amd. No. - N° de la modif.

014

File No. - N° du dossier

027mdF7049-140431

Buyer ID - Id de l'acheteur

027md

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CETTE PAGE A ÉTÉ
INTENTIONNELLEMENT
LAISSÉE VIDE

Modification n° 14 à l'invitation à soumissionner

Question n° 45 :

En ce qui a trait aux joints de dilatation mentionnés aux articles 32.3.10 et 32.3.12, nous avons les questions suivantes :

1. Quelle est la température de fonctionnement maximale?
2. Quelle est la pression de fonctionnement maximale?
3. Quelle est la quantité de mouvement axial?
4. Quelles sont les membrures de solives requises?

Réponse n° 45 :

Vous trouverez ci-après des réponses à vos questions.

32.3.10 (renseignements provenant du joint existant)

5. Quelle est la température de fonctionnement maximale? 850 °F.
6. Quelle est la pression de fonctionnement maximale? 5 lb/po².
7. Quelle est la quantité de mouvement axial? Inconnue (les tuyaux sont supportés par endroits autour des joints).
8. Quelles sont les membrures de solives requises? Cela semble être de l'acier doux.

32.3.12

1. Quelle est la température de fonctionnement maximale? La température des silencieux d'échappement est indiquée sur le dessin 365 °C (690 °F) (Fonctionnement).
2. Quelle est la pression de fonctionnement maximale? 38 lb/po² (selon l'étiquette du joint existant) *Hyspan PN 3456 job # 12981*.
3. Quelle est la quantité de mouvement axial? Inconnue (les tuyaux sont supportés par endroits autour des joints).
4. Quelles sont les membrures de solives requises? Cela semble être de l'acier doux (l'unité 350 mm est similaire).