

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2 / Noyau 0B2 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division 11 Laurier St./11, rue Laurier 7A2, Place du Portage, Phase III Gatineau, Québec K1A 0S5 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

| Title - Sujet CLAPET,D'ARRET ET DE NON | J RETOUR | | | |
|---|---------------|--------------|------------|--|
| Solicitation No N° de l'invitatio | | | Amend | ment No N° modif. |
| W8482-167859/A | | | 001 | |
| Client Reference No N° de référence du client | | | Date | |
| W8482-167859 | | | 2015-06-04 | |
| GETS Reference No N° de réfé | rence de SE | AG | | |
| PW-\$\$HP-918-67334 | | | | |
| File No N° de dossier | CCC No./N° | CCC - FMS | No./N° V | /ME |
| hp918.W8482-167859 | | | | |
| Solicitation Closes - at - à 02:00 PM | L'invitat | ion prer | nd fin | Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving |
| on - le 2015-07-02 | | | | Time EDT |
| F.O.B F.A.B. Plant-Usine: Destination: | ✓ Other- | Autre: | | |
| Address Enquiries to: - Adresse | r toutes ques | stions à: | Bu | yer ld - ld de l'acheteur |
| Dahir, Huda | | | hp | 918 |
| Telephone No N° de téléphone | , | | FAX No | N° de FAX |
| (819) 956-1702 () | | | () - | |
| Instructions: See Herein Instructions: Voir aux présente | es | | | |
| Delivery Required - Livraison ex | xigée | Delivery O | ffered - l | Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fo | | l'entrepren | eur | |
| Telephone No N° de téléphone Facsimile No N° de télécopieu | ır | on bohalf of | . Vandor | /Eirm |
| Name and title of person author (type or print) Nom et titre de la personne auto de l'entrepreneur (taper ou écrir | orisée à sign | er au nom d | lu fourni | |

Date



Signature

Solicitation No. - N° de l'invitation W8482--167859/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W8482-167859

Amd. No. - N° de la modif. $001 \label{eq:condition}$

File No. - N $^{\circ}$ du dossier hp918W8482-167859

Buyer ID - Id de l'acheteur

hp918

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page has been left intentionally blank. Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. La présente modification vise à fournir des spécifications.

À page 2 de la demande de propositions, Détails de l'article :

INSÉRER

| Caractèristique | Réponses | | | |
|---|--|--|--|--|
| MATIERE | CORPS CUIVRE ALLIE 922 | | | |
| MATIERE | DISPOSITIF DE COMMANDE DE DEBIT NICKEL ALLIE R-405 | | | |
| MATIERE | SIEGE NICKEL ALLIE R-405 | | | |
| MATIERE | TIGE NICKEL ALLIE R-405 | | | |
| DIAMETRE NOMINAL DE LA ROBINETTERIE | 3.000 INCHES | | | |
| DISTANCE ENTRE FACES | 9.5 INCHES | | | |
| DISPOSITIF DE COMMANDE DE DEBIT | DISQUE/OPERCULE/CLAPET/ OBTURATEUR | | | |
| PRESSION MAXIMALE DE SERVICE | REPONSE UNIQUE 150.0 POUNDS PER SQUARE INCH (PSI) | | | |
| TEMPERATURE MAXIMALE DE SERVICE | REPONSE UNIQUE 350.0 DEGRES FAHRENHEIT | | | |
| MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE COMMANDE | MANUEL | | | |
| TYPE DE RACCORDEMENT | TOUTES LES EXTREMITES BRIDE | | | |
| FORME DE BRIDE | TOUTES LES EXTREMITES ROND AVEC TROUS | | | |
| DIAMETRE EXTERIEUR NOMINAL | PREMIERE EXTREMITE 8.25 INCHES | | | |
| DIAMETRE EXTERIEUR NOMINAL | DEUXIEME EXTREMITE 7.5 INCHES | | | |
| EPAISSEUR NOMINALE | PREMIERE EXTREMITE 0.9 INCHES | | | |
| EPAISSEUR NOMINALE | DEUXIEME EXTREMITE 0.625 INCHES | | | |
| NOMBRE DE TROUS DE BOULON | PREMIERE EXTREMITE 8 | | | |
| NOMBRE DE TROUS DE BOULON | DEUXIEME EXTREMITE 4 | | | |
| DIAMETRE NOMINAL DES TROUS DE BOULONS | PREMIERE EXTREMITE 0.88 INCHES | | | |
| DIAMETRE NOMINAL DES TROUS DE BOULONS | DEUXIEME EXTREMITE 0.75 INCHES | | | |
| DIAMETRE NOMINAL DU CERCLE DE PERCAGE | PREMIERE EXTREMITE 6.625 INCHES | | | |
| DIAMETRE NOMINAL DU CERCLE DE PERCAGE | DEUXIEME EXTREMITE 6.0 INCHES | | | |
| MODELE DE FACE DE BRIDE | TOUTES LES EXTREMITES PLATE/ORDINAIRE | | | |
| POSITION DE MONTAGE | HORIZONTAL | | | |

 $Solicitation \ No. - N^{\circ} \ de \ l'invitation \\ W8482-167859/A \\ Client \ Ref. \ No. - N^{\circ} \ de \ réf. \ du \ client \\ W8482-167859$

 $\,$ Amd. No. - N° de la modif. $\,$ $\,001$ File No. - N° du dossier hp918W8482-167859

Buyer ID - Id de l'acheteur hp918 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

| TYPE DE SIEGE A BAGUE REMPLACABLE | FILETE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| TYPE DE CHAPEAU | TIGE A FILETAGE EXTERIEUR ET ARCADE |
| MODE DE FIXATION DU CHAPEAU | BOULONNE |
| ACCESSOIRES FOURNIS ET NOMBRE | 1 VOLANT A MAIN |

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.