

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des produits de
l'ameublement
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Q & A Amendment	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP863-160093/A	Date 2015-06-11
Client Reference No. - N° de référence du client 20160093	Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier pq967.EP863-160093	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PQ-967-67284	
Date of Original Request for Standing Offer 2015-05-12	
Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-06-23	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nolet(PQ Div.), Josée	Buyer Id - Id de l'acheteur pq967
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-8774 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-5706
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP863-160093/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

pq967

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20160093

File No. - N° du dossier

pq967EP863-160093

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is issued for the following:

A) Publish the answers to the questions received since the solicitation was published.

Q1. For section 5.1.3.2 Collaborative – Table #2; this is a design that is more common for residential furnishings. Would CRA be willing to allow an alternate with a similar function and design purpose that is commercial grade furniture? See below for example. If not, would you be able to provide what manufacture you based Table #2 specifications on?



A1. *The diagrams included in the package are meant to be generic and represent the design intent only. Ensure that item meet industry standard and conform to the specifications.*

Q2. In reference to section MFC 2.1 Offeror must submit firm prices for all items and services in Annex "A". Will the Standing offer be awarded to a single supplier or line-by-line?

A2. *The Standing Offer will be awarded to a single supplier.*

Q3. S1 – Seat #1 . The overall height in the spec calls for 27" – 30" , will our overall height of 31" be acceptable ?

A3. Yes

Q4. S2- Seat #2. The spec calls for a range in the depth of 28" -30" , will our overall depth of 26" be acceptable ?

A4. Yes

Q5. S3- Seat #3. The overall height in the spec calls for 27" -30" , will our overall height of 31" be acceptable ?

A5. Yes

Q6. S5- Seat #5 5.2.5.1.2 ,the spec asks for a one piece back and seat , our product is all one piece but features a cutout at the very back of the chair, will this be acceptable ?

A6. Yes

