

NOTE

ALL REINFORCING STEEL TO HAVE 75mm COVER UNLESS NOTED OTHERWISE

TOUS ARMATURE EN ACIER À AVOIR UN RECOUVREMENT DE 75mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

NEW COMPACTED R5 RANDOM RIP–RAP BACKFILL 450mm THICK

NOUVEAU REMBLAI EN ROCHES COMPACTÉ R5 PRÉLEVÉ AU HASARD 450mm D'ÉPAIS

NEW R25 RANDOM RIP–RAP COMPACTED BACKFILL (THICKNESS VARIES)

NOUVEAU REMBLAI EN ROCHES COMPACTÉ R25 PRÉLEVÉ AU HASARD (ÉPAISSEUR VARIE)

SECTION SHOWING BOAT RAMP REINFORCING
COUPE MONTRANT ARMATURE POUR RAMPE DE BATEAU

P 2.4 8

SCALE/ÉCHELLE: 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm



NOTE

1. CONSTRUCTION JOINT TO BE SET AT H–PILES WITH A SPACING OF 15000mm MAX.

1. JOINT DE CONSTRUCTION À ÊTRE LOCALISÉ AUX PIEUX EN H AVEC ESPACEMENT DE 15000mm MAX.

2. CONTROL JOINT (SAW CUT) SPACED AT 7500mm MAX.

2. JOINT DE CONTRÔLE (COUPE DE SCIE) ESPACÉ À 7500mm MAX.

NOTE:

PREPARE JOINT BY SAW CUTTING CONCRETE SLAB AFTER CURING FOR A MINIMUM OF 28 DAYS. CAULK WITH APPROVED TRAFFIC SEALANT.

PRÉPARER LE JOINT EN EXÉCUTANT UN TRAIT DE SCIE DANS LA TABLIER EN BÉTON APRÈS AVOIR DURCIS POUR UN MINIMUM DE 28 JOURS. CALFEUTRER AVEC UN MASTIC DE CIRCULATION.

TYPICAL SLAB CONSTRUCTION JOINT
JOINT DE CONSTRUCTION TYPIQUE DANS LA DALLE

D20 2 8

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



NOTES
- 35 MPa CONCRETE AT 28 DAYS
- CLASS 'C1' EXPOSURE
- 4000lbs (2 TON) HOIST CAPACITY

- *BÉTON 35 MPa APRÈS 28 JOURS*
- *EXPOSITION CLASS 'C1'*
- *CAPACITÉ DE TREUIL 4000lbs (2 TONNE)*

SECTION
COUPE

L 8 8

SCALE/ÉCHELLE: 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm



HOIST FOUNDATION PLAN DETAIL
PLAN DE FONDATION POUR TREUIL

D19 3 8

SCALE/ÉCHELLE: 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

C Y Boucher Eng. & Const. Ltd.
Dieppe, N.B.
Tel.: (506)854-4233
Fax.: (506)855-6544
e-mail: cyb@nbnet.nb.ca

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER Province of New Brunswick #M4875 Claude Boucher SIGNATURE May 21 2015 DATE Province du Nouveau-Brunswick INGÉNIEUR | IMMATRICULÉ

1	ISSUED FOR TENDER/ÉMIS D'OFFRES	05/21/2015
revisions		date

project / projet

WHARF RECONSTRUCTION
RECONSTRUCTION DU QUAI
STRUCTURE 406 & 409
POINTE–SAPIN
COMTÉ DE KENT COUNTY

drawing / dessin

SECTIONS AND DETAILS
COUPES ET DÉTAILS

designed / conçu: CY BOUCHER ENG & CONST LTD
date: APRIL/AVRIL 2015
drawn / dessiné: P.LEBLANC
date: APRIL/AVRIL 2015
approved / approuvé:
date:
Tender / Soumission
PWGSC Project Manager / Administrateur de projets TPSGC
2015/06/04

project number / no. du projet: R.074536.001

drawing no. / no. du dessin: M8 of/de M9