



Matériel and Procurement Services
200 Rue Kent, Poste 9W079
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

FP802-150053

23 juin 2015

Subject: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-150053

Titre: Restauration du Phare de Cape Spear à Terre-Neuve

Addenda: No. 01

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publiés sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.01 est publiées ici-bas.

Pêches et Oceans Canada

Numéro de l'appel d'offres : FP802-150053

Date de clôture : Lundi le 29 Juin 2015

Heure de fermeture des soumissions : 14 h (heure de l'Est)

S'il vous plaît **AJOUTER et insérer** au document "SPECIFICATION DOCUMENT", sous **Section 01 10 10 – General Instructions**, Page 3, à la **Partie 1.2, Description of work**, après la dernière sous-section **.7** le suivant:

- .8** Re-painting of the exterior aluminum enclosure around the lantern room. General requirements will include a light abrasive blasting to achieve an anchor profile of 1.5 mils (rough sandpaper finish). Prime surface by applying 2 coats of Amerlock 2 Surface Tolerant Epoxy Coating (or approved equivalent) at 5-7 mils dry film thickness per coat. Apply one coat of Amershield High Solids Polyurethane coating (or approved equivalent) at 3-5 mils dry film thicknes

Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Sincèrement,

Lynda Coulombe

Agent principal de contrats

Téléphone: (613) 993-2839

Courriel: Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca