

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works & Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada**  
**1713 Bedford Row**  
**Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)**  
**B3J 1T3**  
**Halifax**  
**Bid Fax: (902) 496-5016**

## **SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)  
B3J 3C9  
Halifax  
Nova Scot

|   |  |
|---|--|
| <b>Title - Sujet</b><br>Renovations Fit Up - BIO Argo Bldg.   |  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>EB144-160279/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>002                                    |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>EB144-16-0279  | <b>Date</b><br>2015-07-10  |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$PWA-121-5253  |  |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>PWA-5-74031 (121)  | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>                                     |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin<br/>at - à 02:00 PM<br/>on - le 2015-07-16</b>  | <b>Time Zone</b><br>Fuseau horaire<br>Atlantic Daylight Saving<br>Time ADT |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Russell (PWA), Alex  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pwa121                               |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(902) 496-5168 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(902) 496-5016                               |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>   |  |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm<br/>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/<br/>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

---

**La modification 002 visa à indiquer ce qui suit:****Revisions to Specifications and Drawings - as per Addendum #1 (attache)**

**“Implémentation du Nouveau Régime d’intégrité pangouvernemental annoncé le 3 juillet, 2015 à TPSGC – Tous les avis d’appel d’offres émis par TPSGC expirant vendredi le 3 juillet, 2015 et la semaine du 6 au 10 juillet, 2015 ont été prolongés. Afin de connaître les nouvelles dates de fermeture, veuillez consulter l’avis d’appel d’offres qui vous concerne. Vous pouvez également cliquer sur l’icône Modifié aujourd’hui et recherchez les avis pour lesquels TPSGC est l’entité responsable des achats. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter la nouvelle Implmentation du Nouveau Rgime dintgrit pangouvernemental annonc le 3 juillet, 2015 TPSGC.”**

**À IP02 DOCUMENTS DU SOUMISSION**

*Supprimer in its entirety.*

*Remplacer par*

1 c. Instructions générales - services de construction - exigences relatives à la garantie de soumission R2710T **(2015-07-03)**

**À DOCUMENTS DU CONTRAT (DC)**

*Supprimer* CG1 Dispositions générales – Services de construction R2810D (2015-04-01);

*Remplacer par*

CG1 Dispositions générales – Services de construction R2810D (2015-07-03);

***All other terms and conditions remain the same.***

## Addendum No.1

Additional Specification Sections to be added:

1. 12 24 00 Window coverings
2. 08 50 00 Aluminum Windows
3. 20 21 13 Plastic Toilet Compartments

Specific to the exterior paint system and the custodial shelf:

Spec Section 09 91 13 Exterior Painting

Article 2.4. Exterior Painting systems p. 9

Add 2.4.4. Paint for existing metal siding:

- .1 One coat DevFlex 4020 @ 5 to 7 mils DFT. Two coat of Dulux Diamond Exterior 1640 @ 2 to 3 mils DFT per coat.
- .2 One brushed stripe coat SSPC-PL-ACS1. to all edges, welds, bolts, nuts per WFT and atmospheric conditions contained in manufacturers TDS. Two coats of Benjamin Moore's Ultra Spec High Performance Direct To Metal FP28 Acrylic Gloss Enamel
- .3 One coat Devoe epoxy primer (ICI 205) @ 5 to 7 mils DFT. Two coats acrylic urethane (ICI 379) @ 2 to 3 mils DFT per coat.

Spec Section 10 28 10 Toilet and Bath Accessories:

T10 - Custodial Utility Shelf

T8- Mop and broom holder:

Surface-mounted; stainless steel with satin finish;

Shelf: 18 gauge, 36" long, 4 anti-slip mop holders, 3 rag hooks.

.1 Acceptable material:

- .1 Bobrick B-239x34.
- .2 Bradley 9953.
- .3 ASI Watrous 1308-4.