

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Janitorial Supplies		
Solicitation No. - N° de l'invitation W0127-15P006/A		Date 2015-07-24
Client Reference No. - N° de référence du client W0127-15P006		Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier EDM-5-38038 (206)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-020-10476		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2015-07-02
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-08-12		Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Peters, Brent		Buyer Id - Id de l'acheteur edm206
Telephone No. - N° de téléphone (780) 235-8279 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0127-15P006/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

edm206

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0127-15P006

File No. - N° du dossier

EDM-5-38038

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT VIDE

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Cette modification à l'invitation n° 003 remplace la modification n° 002 et a été portée à publier les réponses à la suite de questions soumises et d'apporter des changements aux articles n° 10, n° 35 de l'annexe B – Base de paiement :

- Q1 :** En ce qui concerne l'article n° 35 Papier de toilette, quelle taille cherchez-vous et quel type de distributeur de papier hygiénique dans cela?
- R1 :** 500 feuilles à rouler pour utilisation à « Kimberley Clarke Professional Dispensers (# 09508) »
- Q2 :** En ce qui concerne l'article n° 18 Chiffon de nettoyage, exigence de marque sont ce que l'on utilise actuellement?
- R2 :** « J-Cloths ».
- Q3 :** En ce qui concerne l'article n° 10 Tête de balai, avez-vous besoin simplement la tête de balai ou la tête de balai avec support métallique et quincaillerie?
- R3 :** Seulement la tête de balai. Supprimer l'exigence de support métallique et quincaillerie.
- Q4 :** En ce qui concerne l'article n° 39 la fonte de la glace, ce qui marque êtes-vous actuellement?
- R4 :** « Greer's Ice-Breaker ».

Supprimer « ANNEXE B – BASE DE PAIEMENT » dans son intégralité et la remplacer par ce qui suit :

ANNEXE « B »

BASE DE PAIEMENT

- Le fournisseur fournira et livrera les produits d'ENTRETIEN et les autres fournitures aux endroits suivants: Garrison Edmonton et BFC Wainwright
- Le prix est destination franco bord.
- Les taxes applicables exclues

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
1	Gants de latex , taille moyenne; pour main droite ou gauche; Non stériles	3000 boîte de 100		_____ \$ / boîte de 100	_____ \$ / boîte de 100	_____ \$ / boîte de 100	_____ \$ x 9000 boîte = _____ \$
2	Hypochlorite de sodium, (eau de Javel) 6 % Chlore	5500 unités de 3.6L - 5L bouteille		_____ \$ / unités de 3.6L - 5L bouteille	_____ \$ / unités de 3.6L - 5L bouteille	_____ \$ / unités de 3.6L - 5L bouteille	_____ \$ x 16500 unités = _____ \$
3	Bloc de désodorisant , 108,0 g, épaisseur 25,4 mm; ininflammable, ingrédient actif PARADICHLOROBENZÈNE, forme ronde, aromatique – huile de cèdre et pin	500 unités		_____ \$ / unités	_____ \$ / unités	\$ _____ / unités	_____ \$ x 1500 unités = _____ \$

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
4	Tête de vadrouille , en coton, humide, 450 g / 16 oz, 800 mm lg nom; 175,0 mm largeur nom; 800 franges +/- 50 mm de large; chacune composé de 3 fils de coton non blanchi n° 1 torsadés à 2 tours par 25 mm de large, bande de coton de 25 à 38 mm cousue à plat autour du centre des franges, largeur de la tête de la vadrouille de 175 à 182 mm à la hauteur de la bande 25 mm; Norme 22-GP-38M type 1 de l'ONGC	1000 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ /EA unités	<u> </u> \$/ unités	<u> </u> \$ x 3000 unités = <u> </u> \$
5	Brosse à ongles, à récurer ; monture carrée ou courbée; à fibres tampico; matériel exposé de la brosse, longueur 16,0 mm; longueur 102 mm, largeur 38 mm	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$
6	Stable / balai-brosse , 14", sans manche; longueur du matériau apparent de 100 mm min à 110 mm max	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
7	Balai de sorgho , manche non amovible d'au moins 107 cm, 4 rangées de coutures doubles, qualité entrepôt; pour les entrées et le balayage extérieur; 12 à 13 kg par douzaine	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	\$ <u> </u> x 750 unités = \$ <u> </u>
8	Tête de balai , petite; 14 p x 2 p, fibres synthétiques (tête de balai-brosse) 2 trous filetés pour manche en bois. Longueur du matériau exposé de la brosse, 73,0 mm min; longueur de la monture 35 cm; largeur 6 cm; (manche non compris)	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$
9	Tête de balai , moyenne; 24 po x 2 po, fibres synthétiques (tête de balai-brosse) longueur exposée 7,3 cm; longueur de la monture 60 cm; longueur de la monture 6 cm; 2 trous filetés pour manche en bois (manche non compris)	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
10	Tête de balai, grande; 36 po x 2 po, fibres synthétiques (tête de balai-brosse) longueur du matériau exposé de la bosse 7,3 mm; 2 trous filetés pour manche	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$
11	Manche fileté en bois, longueur 54 po / 1370 mm, 1 po / 24 mm dia; 5 filets par 25,4 mm sur une longueur de 27 mm; diamètre extérieur des filets 18,3 mm; tout en bois	600 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$/ unités	<u> </u> \$ x 1800 unités = <u> </u> \$
12	Matériau absorbant, nettoyage de substance déversée, Minéraux uniformes de type silicate	1600 sacs de 10 KG		<u> </u> \$ /sacs de 10KG	<u> </u> \$ /sacs de 10KG	<u> </u> \$ /sacs de 10KG	<u> </u> \$ x 4800 sacs = <u> </u> \$
13	Manches de vadrouille, à vis de serrage, forme rectangulaire de 225 mm à 275 mm de longueur x 175 +/- 6 mm de largeur; manche en bois de 110 à 135 cm de longueur, aux parties métalliques plaquées zinc ou cadmium	500 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	X <u> </u> \$ 1500 unités = <u> </u> \$
14	Éponge, rectangulaire en polyuréthane, longueur 6 po / 152,4 mm; largeur 3,8 po / 96,9 mm, épaisseur 1,875 po / 47,6 mm	350 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 1050 unités = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
15	Brosse hygiénique (brosse pour cuvette de toilette) , matériau de la fibre de la brosse Tampico ou Palmyre; diamètre de la brosse 4,25 po min; longueur de la brosse 6 po min; style tête de Turc	300 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 900 unités = <u> </u> \$
16	Tampon à récurer , tampon en fibre synthétique de polyester avec particules abrasives d'oxyde d'aluminium; fixé au voile par de la résine; longueur 225 mm; largeur 150 mm; vert; épaisseur 9 mm / 0,354 po; poids min du tampon 17 g; poids min du tampon minéral 3,4 g; résistance à la tract min 18,6 kg par 50 mm / 41,0 livres par po2; résistance au déchirement 40,9 kg/ 50 mm / 90,0 livres par po2; couleur grand teint; pour travaux moyens, 6 x 9 vert, utilisé pour récurage intense.	7000 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 2100 unités = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
17	Chiffon , pour ressuyer, Tissus pour serviettes éponges ; proportion de coton d'au moins 80 pour cent; blanc ou de couleur, à l'exception de noir, largeur minimale de 30 cm	2000 boîtes de 20 LB		_____ \$ / boîtes de 20 LB	_____ \$ / boîtes de 20 LB	_____ \$/ boîtes de 20 LB	_____ \$ x 6000 boîtes = _____ \$
18	Chiffon de nettoyage blanc, en rayonne viscosa pure pour chirurgie, non tissé, densité min. de 44 g/m2, résistance à la rupture à sec 53 N dans le sens machine et 13 N dans le sens travers, résistance à la rupture mouillée de 22 N dans le sens machine et 8 N dans le sens travers, capacité absorption d'eau d'au moins 220 g/m2, temps d'absorption d'eau d'au plus 10 s, dim. nom. 355 x 610 mm, superficie min. 2140 cm2	500 boîtes de 100-150 chiffons		_____ \$ / boîtes de 100-150 chiffons	_____ \$ / boîtes de 100-150 chiffons	_____ \$/ boîtes de 100-150 chiffons	_____ \$ x 1500 boîtes = _____ \$
19	Tampon à récurer , fil d'acier de petit calibre (laine) saponifié, forme ovale	350 paquets de 10		_____ \$ / paquets de 10	_____ \$ / paquets de 10	_____ \$/ paquets de 10	_____ \$ x 1050 paquets = _____ \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
20	Chiffon , nettoyage, en papier, qualité industrielle; pâte/polymère composite; capable d'absorber l'huile; boîte distributrice, chiffon de 12,5 po X 15 po, 38,9 x 31,0 mm	2500 boîtes de 150		<u> </u> \$ / boîtes de 150	<u> </u> \$ / boîtes de 150	<u> </u> \$ / boîtes de 150	<u> </u> \$ x 7500 boîtes = <u> </u> \$
21	Nettoyant à vitre , liquide	3000 bouteilles de 765 mL		<u> </u> \$ /bouteilles de 765 mL	<u> </u> \$ /bouteilles de 765 mL	<u> </u> \$ / bouteilles de 765 mL	<u> </u> \$ x 9000 bouteilles = <u> </u> \$
22	Poudre à récurer , nettoyant ne poudre, modérément abrasive, contient de l'eau de Javel, pour l'évier, le bain, dessus de cuisinière, toilettes, etc.	250 unités de 600 Grammes		<u> </u> \$ / unités de 600 Grammes	<u> </u> \$ / unités de 600 Grammes	<u> </u> \$ / unités de 600 Grammes	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$
23	Nettoyant au Ph neutre , tout usage, sécuritaire, formule sans rinçage, pour utilisation sur les murs, la plupart des surfaces peintes et toutes les surfaces dures non abimées par l'eau. 20 l, (aussi pour utilisation sur les planchers avec fini.)	350 unités de 20L		<u> </u> \$ / unités de 20L	<u> </u> \$ / unités de 20L	<u> </u> \$ / unités de 20L	<u> </u> \$ x 1050 unités = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
24	Poudre à balayer , balayage à sec huile/sable/sciure de bois; pour le bois non peint, non scellé, l'acier et autres revêtements de sol qui ne sont pas affectés par le sable ou l'huile minérale	1500 boîtes de 25KG		_____ \$ / boîtes de 25KG	_____ \$ / boîtes de 25KG	_____ \$ / boîtes de 25KG	_____ \$ x 4500 boîtes = _____ \$
25	Produit nettoyant pour cuvette , enlève les taches et l'accumulation de calcaire, nettoie et désinfecte. Formulé avec inhibiteurs spéciaux contre la corrosion afin de protéger la tuyauterie.	600 unités de 1L		_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ x 1800 unités = _____ \$
26	Nettoyeur de fenêtres et verre , sans -ammoniac, sans coulisse, concentré.	1200 unités de 4L		_____ \$ / unités de 4L	_____ \$ / unités de 4L	_____ \$/ unités de 4L	_____ \$ x 3600 unités = _____ \$
27	Détergent liquide pour lavage de la vaisselle , à la main, bouteille munie de capsule à bouchon à l'épreuve des fuites, à ouverture de type tire-pousse.	750 unités de 1L		_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ / unités de 1L	_____ \$ x 1050 unités = _____ \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
28	Fini à plancher liquide , sans polissage, pour utilisation dans les endroits à grande circulation, pour tous les types de planchers; résistant aux détergents. <u>Doit pouvoir résister aux nettoyages répétés entre les applications.</u>	150 unités de 20L		_____ \$ / unités de 20L	_____ \$ / unités de 20L	_____ \$ / unités de 20L	_____ \$ x 450 unités = _____ \$
29	Décapant liquide , sans ammoniac, enlève efficacement et rapidement l'ancien fini à plancher.	150 boîtes de 4x4L		_____ \$ / boîtes de 4x4L	_____ \$ / boîtes de 4x4L	_____ \$ / boîtes de 4x4L	_____ \$ x 450 boîtes = _____ \$
30	Savon à main , liquide, biodégradable, sans phosphate, non irritant, pour utilisation dans les distributrices des salles de bain. (savon à main rose)	700 unités de 4L		_____ \$ / unités de 4L	_____ \$ / unités de 4L	_____ \$ / unités de 4L	_____ \$ x 2100 EA unités = _____ \$
31	Savon à main , pains de savon durs, de longue durée,	700 unités de minimum 85 Grammes		_____ \$ / unités de minimum 85 Grammes	_____ \$ / unités de minimum 85 Grammes	_____ \$ / unités de minimum 85 Grammes	_____ \$ x 2100 unités = _____ \$

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
32	Détergent liquide pour les mains , en lotion, sans solvant, Antiseptique, contenant avec distributeur à pompe; à base de surfactant; pour utilisation dans l'atelier pour enlever la graisse, la crasse et les taches.	500 unités de 4L		<u> </u> \$ / unités de 4L	<u> </u> \$ / unités de 4L	<u> </u> \$ / unités de 4L	<u> </u> \$ x 1500 unités = <u> </u> \$
33	Désinfectant , crème liquide, NON ABRASIF, (contient du rouge de bijoutiers) pour utilisation dans les douches et les baignoires de fibre de verre, le bois, le métal et les tuiles de céramique. S'accroche aux murs, enlève les résidus de savon accumulés.	500 unités de 1L		<u> </u> \$ / unités de 1L	<u> </u> \$ / unités de 1L	<u> </u> \$ / unités de 1L	<u> </u> \$ x 1500 unités = <u> </u> \$
34	Combinaison de seau à vadrouille et essoreuse , seau de plastique de 35 pintes avec roulettes et poignée et essoreuse latérale.	250 unités		<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ / unités	<u> </u> \$ x 750 unités = <u> </u> \$
35	Papier de toilette , 2 plis, perforé, grande capacité d'absorption. 500 feuilles à rouler pour utilisation à « Kimberley Clarke Professional Dispensers (# 09508) ».	1200 boîtes de 40 rouleaux		<u> </u> \$ / boîtes de 40 rouleaux	<u> </u> \$ / boîtes de 40 rouleaux	<u> </u> \$ / boîtes de 40 rouleaux	<u> </u> \$ x 3600 boîtes = <u> </u> \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0127-15P006/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0127-15P006

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
EDM-5-38038

Id de l'acheteur - Buyer ID
EDM206
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Art.	Description	Utilisation annuelle estimative	Marque et Unité Taille offerts (si la taille de l'unité différent de celui spécifié)	Prix unitaire, année 2015-2016	Prix unitaire, année 2016-2017	Prix unitaire, année 2017-2018	Cours acheteur calculé (total des prix unitaires X l'utilisation annuelle approx.)
36	Rouleaux de papier de toilette brun , 8 po, non perforés. Grande capacité d'absorption	1200 boîtes de 24 rouleaux		_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ x 3600 boîtes = _____ \$
37	Papier de toilette blanc , 8 po, perforé, Grande capacité d'absorption	1000 boîtes de 24 rouleaux		_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ / boîtes de 24 rouleaux	_____ \$ x 3000 boîtes = _____ \$
38	Lingettes désinfectantes Taille de la lingette 20 cm par 18 cm approx.	500 cotenant de 50-80 lingette		_____ \$ / cotenant de 50-80 lingette	_____ \$ / cotenant de 50-80 lingette	_____ \$ / cotenant de 50-80 lingette	_____ \$ x 1500 cotenant = _____ \$
39	Produit de déglacage , en cristaux, sans adhérence, sans danger pour l'environnement. Efficace par température de -50 degrés.	1700 sacs de 50LB		_____ \$ /sacs de 50LB	_____ \$ /sacs de 50LB	_____ \$ /sacs de 50LB	_____ \$ x 5100 sacs = _____ \$
Total cours acheteur calculé							_____ \$

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.

NOTA :

Si votre soumission a déjà été soumise et tiens à réviser, révisions doivent être soumises dans une enveloppe scellée ou par télécopieur sur laquelle le contenu est clairement écrit. Toute modification apportée à votre soumission doivent être reçus par l'Unité de réception des soumissions au plus tard à la date et l'heure a déclaré, à la page 1 du présent document. Les révisions à vos soumissions reçues après la date et l'heure de clôture sera considéré en retard seront retournées non décachetées.