

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-167927/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8482-167927	Date 2015-07-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-926-67717	
File No. - N° de dossier hp926.W8482-167927	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Palmer, Mitchell	Buyer Id - Id de l'acheteur hp926
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3942 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
2	NSN - NNO: 4820-21-913-4789 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, NNO: 4820-21-913-4789 • Numéro de pièce : 175-0061 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Rayon: 1.000 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.325 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau: 0.190 Inches Minimal Et 0.210 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 1.432 Inches Minimal Et 1.442 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Longueur: 1.307 Inches	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim.	Revised Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
2	Minimal Et 1.317 Inches Maximal Nombre De Trous De Boulon: 4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth Designation Du Modele: *69 Special Shaped • Votre offre: • No de pièce offert: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0061										



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
3	NSN - NNO: 4820-21-913-4789 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, NNO: 4820-21-913-4789 • Numéro de pièce : 175-0061 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Rayon: 1.000 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.325 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau: 0.190 Inches Minimal Et 0.210 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 1.432 Inches Minimal Et 1.422 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Longueur: 1.307 Inches	Total		30	30	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim.	Revised Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
3	Minimal Et 1.317 Inches Maximal Nombre De Trous De Boulon: 4 Caractéristiques Spéciales: Reinforced with Nylon Cloth • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0061										



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim. Révisée		Destination	FOB/FAM Plant/Usine		
4	NSN - NNO: 4820-21-913-4790 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0063 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.375 Inches Nominal Rayon De l'Angle Exterieur: 0.375 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur:1.817 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La longueur: 2.130 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon: 4 Designation Du Modele: *69 Special Shaped •	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
4	• Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0063										



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
5	NSN - NNO: 4820-21-913-4790 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0063 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.375 Inches Nominal Rayon De l'Angle Exterieur: 0.375 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur:1.817 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La longueur: 2.130 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon: 4 Designation Du Modele: *69 Special Shaped •	Total		20	20	Each	\$		XXXXXXXXXXXX		

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
5	• Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0063										



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim.	Revised Révisée	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
6	NSN - NNO: 4820-21-913-4793 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0032 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.562 Inches Nominal Rayon: 2.750 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.920 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.230 Inches Miminal et 0.260 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 3.995 Inches Miminal et 4.005 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Longueur: 3.745 Inches	Total		50		50	Each	\$		XXXXXXXXXXXX		

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
6	Mimimal et 3.755 Inches Maximal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0032								



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
7	NSN - NNO: 4820-21-913-4793 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0032 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.562 Inches Nominal Rayon: 2.750 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.920 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.230 Inches Miminal et 0.260 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 3.995 Inches Miminal et 4.005 Inches Maximal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Longueur: 3.745 Inches	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
7	Mimimal et 3.755 Inches Maximal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0032									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Destination		
8	NSN - NNO: 4820-21-913-4794 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0033 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.531 Inches Nominal Rayon: 2.380 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.870 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.240 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.590 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 3.250 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
8	Longueur: 3.062 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 0.968 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie:									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
8	175-0033									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
9	NSN - NNO: 4820-21-913-4794 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0033 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.531 Inches Nominal Rayon: 2.380 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.870 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.240 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.590 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 3.250 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
9	Longueur: 3.062 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 0.968 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie:									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
9	175-0033									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
10	NSN - NNO: 4820-21-913-4795 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0065 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.531 Inches Nominal Rayon: 1.750 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.565 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.240 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.432 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 2.385 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		80	80	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
10	<p>Longueur: 2.625 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 0.750 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped</p> <p>• • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie:</p>									

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
10	175-0065									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
11	NSN - NNO: 4820-21-913-4795 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0065 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.531 Inches Nominal Rayon: 1.750 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 0.565 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau:0.240 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.432 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 2.385 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		20	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
11	<p>Longueur: 2.625 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 0.750 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw Designation Du modele: *69 Special Shaped • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie:</p>									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
11	175-0065									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
12	NSN - NNO: 4820-21-913-4796 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0045 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.687 Inches Nominal Rayon: 3.620 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 1.000 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau: 0.280 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.880 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 4.500 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		15	15	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
12	<p>Longueur: 5.000 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 1.250 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw . . Votre offre:: . No de pièce offert:: _____ . . COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie: 175-0045</p>									



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Revised Révisée	FOB/FAM Plant/Usine		
13	NSN - NNO: 4820-21-913-4796 MEMBRANE, ACTIONNEUR DE VANNE, Numéro de pièce : 175-0045 COF/CAGE: 38881 Montreal Bronze • (ou equivalent) • Diametre Du Trou/ Evidement: 0.687 Inches Nominal Rayon: 3.620 Inches Nominal Hauteur Hors Tout: 1.000 Inches Nominal Epaisseur Du Matériau: 0.280 Inches Nominal Rayon De L'Angle Exterieur:0.880 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La Largeur: 4.500 Inches Nominal Distance Entre Centres Des Trous De Boulons Suivant La	Total		10	10	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		



Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
13	<p>Longueur: 5.000 Inches Nominal Diametre Interieur/ De L'Alesage Central: 1.250 Inches Nominal Nombre De Trous De Boulon:4 Caracteristiques Speciales: Reinforced with Nylon Cloth; Furnished with Moulded in Pan Head Screw • • Votre offre:: • No de pièce offert:: _____ • • COF/CAGE offert: : _____ NSCM/CAGE - COF/CAGE: 38881 Part No. - N° de la partie:</p>										

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Current Courant	Quantity - Quantité Inc./Dec. Augm/dim. Révisée	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Plant/Usine	Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
13	175-0045								

Solicitation No. - N° de l'invitation

W8482-167927/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

hp926

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W8482-167927

File No. - N° du dossier

hp926W8482-167927

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8482-167927/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8482-167927

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hp926W8482-167927

Buyer ID - Id de l'acheteur
hp926
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification #001 à la sollicitation est émise afin d'ajouté les spécifications techniques aux détails de l'article.

TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.