



Parks Canada  
Parcs Canada



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada  
Réception des soumissions  
111, rue Water Est  
Cornwall ON K6H 6S3

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-joints, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada

Service national de passation des marchés  
111, rue Water Est  
Cornwall ON K6H 6S3

Title-Sujet Régénération des systèmes de drainage des tunnels Charlevoix et des Seigneurs, Canal Lachine		Date 6 octobre 2015
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P300-15-5362	Client Ref. No. - No. de réf du client.	
GETS Reference No. - No de référence de SEAG 5P300-15-5362		
Solicitation Closes L'invitation prend fin -  at - à 14 h on - le 22 octobre 2015	Time Zone Fuseau horaire -  Heure avancée de l'Est (HAE)	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à:  Annie Roy( <a href="mailto:annie.roy@pc.gc.ca">annie.roy@pc.gc.ca</a> )		
Telephone No. - No de téléphone 613-938-5752	Fax No. - No de FAX:	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:  Voir dans la présente		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur :		
Telephone No. - No de téléphone: _____		
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____		
Email-Courriel : _____		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
_____		_____
Name / Nom		Title / Titre
_____		_____
Signature		Date

## INVITATION À SOUMISSIONNER

### AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES

#### CONDITIONS D'ASSURANCE

Les conditions d'assurance ont été modifiées. Consulter les conditions supplémentaires.

#### RAPPEL –

Modifications à la TVP, la TPS, la TVH en Colombie-Britannique, le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard

Ceci est un rappel aux soumissionnaires du changements concernant la taxe de vente provinciale (TVP), taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) qui a eu lieu à compter du 1er avril, 2013 dans la provinces de la Colombie-Britannique (BC), le Québec (QC) et l'Île-du-Prince-Édouard (PE).

«Taxes applicables» sont versées par le Canada en conformité avec les conditions générales. Il est la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que leur soumission consiste de ce changement. Il n'y aura pas d'ajustement pour les changements d'augmenter le montant du contrat en raison d'une manque à ce changement.

Le soumissionnaire n'est pas autorisé d'utiliser les exemptions canadiennes en provenance de tout impôt, tel que les taxes de vente provinciales. Le soumissionnaire doit payer la taxe de vente provinciale applicable, taxes accessoires, et toute autre taxe à la consommation, sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans l'exécution du contrat (conformément à la législation applicable), y compris pour les matériaux incorporés dans les biens immobiliers.

C'est la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer d'intégrer à l'endroit approprié de l'approvisionnement en conformité avec les directives et les bulletins de l'Agence du revenu du Canada : <http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html>

#### EXIGENCES EN MATIÈRE DE GARANTIE DE SOUMISSION

Le montant de la garantie de soumission requise est de 10 % du montant de la soumission (2 000 000 \$ au maximum).

Voir IG08 de R2710T – Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission

#### EXIGENCES EN MATIÈRE DE GARANTIE CONTRACTUELLE

Le montant de la caution qui est nécessaire au lieu d'un cautionnement d'exécution est de 20% du montant du contrat.

Voir CG9.2 de R2890D – Types et montants de la garantie contractuelle.

#### ANNULATION DE LA CLAUSE R2940D ET MODIFICATION DE L'ARTICLE CG3.8 DE LA CLAUSE R2830D

Suite à l'abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail, la clause R2940D est rendue non applicable pour les contrats émis après le 1er janvier 2014. Pour les contrats émis avant cette date la loi reste applicable. Par conséquent l'article 3.8 de la clause R2830D est modifié tel qu'indiqué à la condition supplémentaire CS06

LES CLAUSES CITÉES EN RÉFÉRENCE PAR UN NUMÉRO DANS CE DOCUMENT (P. EX. R2710T) SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB SUIVANT DE TPSGC :

<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-conditions-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R>

**TABLE DES MATIÈRES****INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES AUX SOUMISSIONNAIRES (IP)**

IP01	Dispositions relatives à l'intégrité – Documentation connexe
IP02	Documents de soumission
IP03	Demandes de renseignements pendant l'appel d'offres
IP04	Visite des lieux
IP05	Révision des soumissions
IP06	Résultats de l'appel d'offres
IP07	Fonds insuffisants
IP08	Période de validité des soumissions
IP09	Documents de construction
IP10	Sites Web

**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SOUMISSIONNAIRES (IG) – R2710T (2015-07-03)**

Les instructions générales suivantes sont incluses par renvoi et disponibles sur le site Web suivant :

<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-conditions-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R>

IG01	Dispositions relatives à l'intégrité - soumission
IG02	La soumission
IG03	Identité ou capacité civile du soumissionnaire
IG04	Taxes applicables
IG05	Frais d'immobilisation
IG06	Immatriculation et évaluation préalable de l'outillage flottant
IG07	Liste des sous-traitants et fournisseurs
IG08	Exigences relatives à la garantie de soumission
IG09	Livraison des soumissions
IG10	Révision des soumissions
IG11	Rejet d'une soumission
IG12	Coûts relatifs aux soumissions
IG13	Numéro d'entreprise – approvisionnement ( <i>modifié</i> )
IG14	Respect des lois applicables
IG15	Approbation des matériaux de remplacement
IG16	Évaluation du rendement
IG17	Conflit d'intérêts / Avantage indu

**CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES (CS)**

CS01	Exigences relatives à la sécurité
CS02	Condition d'assurance
CS03	Modifications aux documents du contrat
CS04	Main d'œuvre

**DOCUMENTS DU CONTRAT (DC)****FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)**

SA01	Identification du projet
SA02	Nom commercial et adresse du soumissionnaire
SA03	Offre
SA04	Période de validité des soumissions
SA05	Acceptation et contrat
SA06	Durée des travaux
SA07	Garantie de soumission
SA08	Signature

APPENDICE 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS – BORDEREAU POUR SOUMISSION

APPENDICE 2 - LISTE COMPLÈTE DES NOMS DE TOUS LES INDIVIDUS QUI SONT ACTUELLEMENT ADMINISTRATEURS DU SOUMISSIONNAIRE

APPENDICE 3 - FORMULAIRE D'ATTESTATION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ANNEXE A – FORMULAIRE D'ATTESTATION D'ASSURANCE

**INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES AUX SOUMISSIONNAIRES (IP)****IP01 CODE DE CONDUITE ET ATTESTATIONS - DOCUMENTATION CONNEXE**

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés respectent les dispositions stipulées à l'article 01 Dispositions relatives à l'intégrité - Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission R2710T (2015-07-03). La documentation connexe requise à cet égard, assistera le Canada à confirmer que les attestations sont véridiques.

**IP02 DOCUMENTS DE SOUMISSION**

1) Les documents suivants constituent les documents de soumission :

- a) Appel d'offres – Page 1;
- b) Instructions particulières aux soumissionnaires;
- c) Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission R2710T (2015-07-03);
- d) Clauses et conditions identifiées aux « Documents du contrat »;
- e) Dessins et devis;
- f) Formulaire de soumission et d'acceptation et toute annexe s'y rattachant; et
- g) Toute modification publiée avant la clôture de l'invitation.

La présentation d'une soumission constitue une affirmation que le soumissionnaire a lu ces documents et accepte les modalités qui y sont énoncées.

- 2) La section « Instructions générales aux soumissionnaires » est intégrée par renvoi et reproduite dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le guide des CCUA est disponible sur le site Web de TPSGC :  
<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R>

**IP03 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT L'APPEL D'OFFRES**

- 1) Toute demande de renseignements sur l'appel d'offres doit être présentée par écrit à l'agent d'approvisionnement dont le nom figure à l'Appel d'offres – Page 1, et ce, le plus tôt possible pendant la durée de l'invitation. À l'exception de l'approbation de matériaux de remplacement, comme cela est décrit à l'IG15 de la R2710T « Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission », toutes les autres demandes de renseignements doivent être reçues au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de clôture de l'invitation afin de laisser suffisamment de temps pour y répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après cette date, il est possible qu'on ne puisse y répondre.
- 2) Pour assurer la cohérence et la qualité de l'information fournie aux soumissionnaires, l'agent d'approvisionnement examinera le contenu de la demande de renseignements et décidera s'il convient ou non de publier une modification.
- 3) Toutes les demandes de renseignements et autres communications envoyées avant la clôture de l'appel d'offres doivent être adressées **UNIQUEMENT** à l'agent d'approvisionnement dont le nom figure à l'Appel d'offres – Page 1. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

**IP04 VISITE FACULTATIVE DES LIEUX**

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux où seront réalisés les travaux. Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra le **mercredi 14 OCTOBRE 2015 au tunnel de la rue des Seigneurs, Montréal, QC** – voir la carte de la visite pour l'endroit exacte. La visite des lieux débutera à **10 h (HAE)**.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au plus tard le **mardi 13 OCTOBRE 2015 à 10 h (HAE)** pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui assisteront à la visite. On pourrait demander aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une soumission. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

**IP05 RÉVISION DES SOUMISSIONS**

Une soumission peut être révisée par lettre ou par télécopie conformément à l'IG10 de la R2710T « Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission ». Le numéro du télécopieur pour la réception de révisions est le 1-877-558-2349.

**IP06 RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES**

- 1) Un dépouillement public des soumissions aura lieu au bureau désigné sur la page frontispice « Appel d'offres » pour la réception des soumissions, peu de temps après l'heure indiquée pour la clôture des soumissions.
- 2) Après la date de clôture pour la réception des soumissions, on peut demander les résultats de l'appel d'offres en communiquant avec l'agente des marchés par courriel à [annie.roy@pc.gc.ca](mailto:annie.roy@pc.gc.ca) ou par téléphone au 613-938-5752.

**IP07 FONDS INSUFFISANTS**

- 1) Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués par le Canada pour les travaux à exécuter pendant la phase de construction
  - a) de 15 % ou moins, le Canada pourra décider d'appliquer l'une des mesures suivantes :
    - (i) annuler l'appel d'offres;
    - (ii) obtenir des fonds supplémentaires et, sous réserve des dispositions de l'IG11 des Instructions générales aux soumissionnaires, attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse;
    - (iii) réexaminer la portée des travaux en conséquence et négocier une réduction équivalente sur le prix offert auprès du soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse.
  - b) de plus de 15 %, le Canada pourra décider d'appliquer l'une des mesures suivantes :
    - (i) annuler l'appel d'offres;
    - (ii) obtenir des fonds supplémentaires et, sous réserve des dispositions de l'IG11 des Instructions générales aux soumissionnaires, attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse;

(iii) réexaminer la portée des travaux en conséquence et inviter les soumissionnaires ayant présenté une soumission conforme lors de l'appel d'offres initial à soumissionner de nouveau.

- 2) Si le Canada décide d'entamer des négociations ou de lancer un nouvel appel d'offres, en application aux sous-alinéas 1)a)(iii) ou 1)b)(iii), les soumissionnaires devront recourir aux mêmes sous-traitants et fournisseurs que dans leur offre initiale.
- 3) Si le Canada choisit de négocier une réduction du prix offert, en application au sous-alinéa 1)a)(iii), et qu'il n'arrive pas à une entente, il pourra exercer l'une des options indiquées aux sous-alinéas 1)a)(i) ou 1)a)(ii).

#### **IP08 PÉRIODE DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS**

- 1) Le Canada se réserve le droit de demander une prorogation de la période de validité des soumissions tel qu'il est précisé à la SA04 du Formulaire de soumission et d'acceptation. Dès réception d'un avis écrit du Canada, les soumissionnaires auront le choix d'accepter ou de refuser la prorogation proposée.
- 2) Si la prorogation mentionnée à l'alinéa 1) de l'IP08 est acceptée par écrit par tous les soumissionnaires qui ont présenté une soumission, le Canada poursuivra alors sans tarder l'évaluation des soumissions et les processus d'approbation.
- 3) Si la prorogation mentionnée à l'alinéa 1) de l'IP08 n'est pas acceptée par écrit par tous les soumissionnaires qui ont présenté une soumission, le Canada pourra alors, à sa seule discrétion,
  - a) poursuivre l'évaluation des soumissions de ceux qui auront accepté la prorogation proposée et obtenir les approbations nécessaires; ou
  - b) annuler l'appel d'offres.
- 3) Les conditions exprimées dans les présentes ne limitent d'aucune façon les droits du Canada définis dans la loi ou en vertu de l'IG11 de R2710T.

#### **IP09 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION**

À l'attribution du contrat, une copie papier des dessins signés et scellés, du devis et des modifications sera fournie à l'entrepreneur retenu. Il incombera à ce dernier d'obtenir les autres exemplaires dont il peut avoir besoin et, le cas échéant, d'en assurer les coûts.

## IP10 SITES WEB

La connexion à certains des sites Web se trouvant aux documents d'appel d'offres est établie à partir d'hyperliens. La liste suivante énumère les adresses de ces sites Web.

Appendice L du Conseil du Trésor, Compagnies de cautionnement reconnues

<http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL>

Achats et ventes

<https://www.achatsetventes-buyandsell.gc.ca/fra/bienvenue>

Sanctions économiques canadiennes

<Http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra>

Rapport d'évaluation du rendement de l'entrepreneur (Formulaire PWGSC-TPSGC 2913)

<Http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/2913.pdf>

Cautionnement de soumission (Formulaire PWGSC-TPSGC 504) :

<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/504.pdf>

Cautionnement d'exécution (Formulaire PWGSC-TPSGC 505) :

<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/505.pdf>

Cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux (Formulaire PWGSC-TPSGC 506) :

<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/506.pdf>

Guide des CCUA

<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>

Échelles des taux de salaires pour des contrats fédéraux de construction

[http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes\\_travail/contrats/echelle/index.shtml](http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/contrats/echelle/index.shtml)

TPSGC, Services de sécurité industrielle

<http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html>

TPSGC, Code de conduite pour l'approvisionnement

<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-fra.html>

Construction and Consultant Services Contract Administration Forms Real Property Contracting

<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/formulaires-forms-eng.html>

## CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES (CS)

### CS01 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Il n'y a aucune exigence de sécurité applicable à ce contrat.

### CS02 MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DU CONTRAT

Le terme « ingénieur » est remplacé par le terme « représentant ministériel » aux plans et devis.

### CS03 CONDITIONS D'ASSURANCE

#### 1. Polices d'assurance

a) L'entrepreneur souscrit et maintient, à ses propres frais, les polices d'assurance conformément aux exigences de l'Attestation d'assurance. L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada.

b) Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection.

#### 2. Période d'assurance

a) Les polices exigées à l'Attestation d'assurance doivent prendre effet le jour de l'attribution du contrat et demeurer en vigueur pendant toute la durée du contrat.

b) Il incombe à l'entrepreneur de fournir et de maintenir la garantie pour produits/travaux complétés de sa police d'assurance responsabilité civile des entreprises et ce pour un délai minimum de (6) six ans suivant la date du Certificat d'achèvement substantiel.

#### 3. Preuve d'assurance

a) Avant le début des travaux, et au plus tard trente (30) jours après l'acceptation de sa soumission, l'entrepreneur doit remettre au Canada une Attestation d'assurance sur le formulaire fournis.

b) À la demande du Canada, l'entrepreneur doit fournir les originaux ou les copies certifiées de tous les contrats d'assurance auxquels l'entrepreneur a souscrit conformément à l'Attestation d'assurance.

#### 4. Indemnités d'assurance

En cas de sinistre, l'entrepreneur doit faire sans délai toutes choses et exécuter tous documents requis pour le paiement de l'indemnité d'assurance.

#### 5. Franchise

L'entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d'argent en règlement d'un sinistre, jusqu'à concurrence de la franchise.



**CS04 MAIN D'OEUVRE**

L'article CG3.8 de la clause R2830D est modifiée comme suit;

1. Le titre a été modifié de « Main-d'oeuvre et justes salaires » à « Main-d'oeuvre »
2. Annuler le paragraphe 1.
3. Renumeroter les paragraphes subséquents en conséquence.

**DOCUMENTS DU CONTRAT (DC)**

- 1) Les documents suivants constituent le contrat :
- a) Page « Contrat » une fois signée par le Canada;
  - b) Formulaire de soumission et d'acceptation et toute annexe s'y rattachant remplis en bonne et due forme;
  - c) Dessins et devis ;
  - d) Conditions générales et clauses :
 

CG1	Dispositions générales	R2810D (2015-07-09)
CG2	Administration du contrat	R2820D (2015-02-25);
CG3	Exécution et contrôle des travaux	R2830D (2015-02-25);
CG4	Mesures de protection	R2840D (2008-05-12);
CG5	Modalités de paiement	R2850D (2015-02-25);
CG6	Retards et modifications des travaux	R2860D (2013-04-25);
CG7	Défaut, suspension ou résiliation du contrat	R2870D (2008-05-12);
CG8	Règlement des différends	R2880D (2015-04-01);
CG9	Garantie contractuelle	R2890D (2014-06-26);
CG10	Assurances	R2900D (2008-05-12);

 Conditions supplémentaires;  
 Coûts admissibles pour les modifications de contrat sous CG6.4.1 R2950D (2015-02-25);
  - e) Toute modification émise ou toute révision de soumission recevable, reçue avant l'heure et la date déterminée pour la clôture de l'invitation;
  - f) Toute modification incorporée d'un commun accord entre le Canada et l'entrepreneur avant l'acceptation de la soumission; et
  - g) Toute modification aux documents du contrat qui est apportée conformément aux conditions générales.
- 2) Les documents identifiés par titre, numéro et date ci-dessus sont intégrés par renvoi et sont reproduits dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le guide des CCUA est disponible sur le site Web de TPSGC : <https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>
- 3) Les échelles des taux de salaire pour des contrats fédéraux de construction sont intégrées par renvoi et disponibles au site Web suivant : [http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/fra/travail/normes\\_travail/contrats/echelle/index.shtml](http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/contrats/echelle/index.shtml).
- 4) La langue des documents du contrat est celle du Formulaire de soumission et d'acceptation présenté.

**FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)**

**SA01 IDENTIFICATION DU PROJET**

- 1) Description des travaux : Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Seigneurs, canal Lachine
- 2) N° de l'invitation à soumissionner : 5P300-15-5362

**SA02 NOM COMMERCIAL ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE**

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_  
complète

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_ NEA : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

**SA03 OFFRE**

Le soumissionnaire offre au à Sa Majesté la Reine du chef du Canada d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux documents de soumission pour le **MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION INDIQUÉ DANS L'APPENDICE 1.**

**SA04 PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION**

La soumission ne peut être retirée pour une période de 30 jours suivant la date de clôture de l'invitation.

**SA05 ACCEPTATION ET CONTRAT**

À l'acceptation de l'offre de l'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est formé entre le Canada et l'entrepreneur. Les documents constituant le contrat sont ceux mentionnés aux Documents du contrat.

**SA06 DURÉE DES TRAVAUX**

L'entrepreneur doit exécuter et terminer les travaux au plus tard le 11 décembre 2015.

**SA07 GARANTIE DE SOUMISSION**

Le soumissionnaire joint à son offre une garantie de soumission, conformément à IG08 – Exigences relatives à la garantie de soumission de R2710T – Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission

**SA08 SIGNATURE**

\_\_\_\_\_  
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire (en lettres moulées ou en caractères d'imprimerie)

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date

**FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION APPENDICE 1 –**

**FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (6 pages, incluant celle-ci)**

1. Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique a cet appendice sera corrigé par le gouvernement du Canada.
2. Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

**GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION**

**GRAND TOTAL (SELON LE PRIX  
INDIQUÉ DANS LES TABLEAUX CI-  
JOINTS):**  
Excluant les taxes applicables

	\$
--	----

Remarque: Les soumissionnaires doivent se rappeler que c'est leur responsabilité d'inclure dans leur offre tous les travaux décrits dans les plans et devis.

**Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Seigneurs**

**VRÉF. : CLAC-DRAINS-TUNNELS**  
**BORDEREAU POUR SOUMISSION - SOMMAIRE**

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	MONTANT
<b>TUNNEL CHARLEVOIX</b>		
A)	<b>TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL</b>	
1.	DRAINAGE	_____ \$
2.	AMÉNAGEMENT DU SITE	_____ \$
3.	RÉFECTION DES TRANCHÉES ÉLECTRIQUES	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
B)	<b>TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>	
1.	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT	_____ \$
C)	<b>MARQUAGES ET SIGNALISATION</b>	
1.	MARQUAGES DE LA CHAUSSÉE	_____ \$
2.	SIGNALISATION	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
D)	<b>MAINTIEN DE LA CIRCULATION DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS</b>	
1.	SIGNALISATION	_____ \$
E)	<b>STRUCTURE</b>	
1.	DÉMOLITION	_____ \$
2.	RECONSTRUCTION	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
	<b>TOTAL SECTION TUNNEL CHARLEVOIX :</b>	_____ \$
<b>TUNNEL DES SEIGNEURS</b>		
A)	<b>TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL</b>	
1.	PRÉPARATION DU SITE ET DÉMOLITION	_____ \$
2.	DRAINAGE	_____ \$
3.	CHAUSSÉE	_____ \$
4.	RÉFECTION DES TRANCHÉES ÉLECTRIQUES	_____ \$
5.	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
C)	<b>TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>	
1.	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
D)	<b>MARQUAGES ET SIGNALISATION</b>	
1.	MARQUAGES DE LA CHAUSSÉE	_____ \$
2.	SIGNALISATION	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
E)	<b>MAINTIEN DE LA CIRCULATION DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS</b>	
1.	SIGNALISATION	_____ \$
2.	SIGNALISATION SUR LE RÉSEAU ROUTIER	_____ \$
	Sous-total :	_____ \$
E)	<b>STRUCTURE</b>	
	Aucuns ouvrages	_____ \$
	<b>TOTAL SECTION TUNNEL DES SEIGNEURS :</b>	_____ \$
	<b>TOTAL (toutes les sections) :</b>	_____ \$
	TPS (5%) :	_____ \$
	TVO (0,975%) :	_____ \$
	<b>GRAND TOTAL :</b>	_____ \$

Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Seigneurs

V/RÉF. : CLAC-DRAINS-TUNNELS

BORDEREAU POUR SOUMISSION - TUNNEL CHARLEVOIX

POSTÉ	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
<b>A) TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL</b>					
<b>1. DRAINAGE</b>					
1.1	Tranchée drainante, incluant drain perforé PEHD R180 150mm Ø, géotextile et pierre nette	30	m	\$	\$
1.2	Mini-puisard, PEHD 375 mm Ø	1	unité	\$	\$
1.3	Drain non-perforé, PEHD R320 150 mm Ø	1	global	\$	\$
1.4	Drain existant à nettoyer, PVC 150 mm Ø	20	m	\$	\$
1.5	Nettoyage des drains, caniveaux et mini-puisard à la fin des travaux	40	m	\$	\$
1.6	Grille anti-vermines	1	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>2. AMÉNAGEMENT DU SITE</b>					
2.1	Gazon en plaques, incluant 150 mm d'épaisseur de terre végétale	75	m²	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>3. RÉFECTION DES TRANCHÉES ÉLECTRIQUES</b>					
3.1	Gazon en plaques, incluant 150 mm d'épaisseur de terre végétale	75	m²	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
<b>B) TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>					
<b>1. INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT</b>					
1.1	Excavation et remblayage des tranchées, ruban indicateur, compaction, excluant réfection finale	45	m	\$	\$
1.2	Conduit PVC 53 mm Ø rigide, ACNOR C22.2 #211.2 directement enfoui dans un lit de sable	45	m	\$	\$
1.3	Boîte de tirage enfouie en béton polymère	1	unité	\$	\$
1.4	Raccordement au conduit existant	1	unité	\$	\$
1.5	Câbles monoconducteurs #6 RWU 90 X-LINK (-40° C)	100	m	\$	\$
1.6	Épissures étanches	2	unité	\$	\$
1.7	Fourniture du système de câble chauffant complet avec équipements connexes et disjoncteur	1	global	\$	\$
1.8	Installation du système de câble chauffant, incluant mise en service par le fournisseur	1	global	\$	\$
1.9	Modification à fermeoire existante	1	global	\$	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
<b>C) MARQUAGES ET SIGNALISATION</b>					
<b>1. MARQUAGES DE LA CHAUSSÉE</b>					
1.1	Effacement du marquage existant	-	global	\$	\$
1.2	Marquage d'une ligne de rive (pour voie cyclable)	180	m. lin.	\$	\$
1.3	Marquage d'une ligne axiale continue jaune (pour voie cyclable)	90	m. lin.	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>2. SIGNALISATION</b>					
2.1	Fourniture et installation d'un panneau en tôle d'aluminium, incluant le support	4	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$

## Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Selgneurs

V/RÉF. : CLAC-DRAINS-TUNNELS

## BORDEREAU POUR SOUMISSION - TUNNEL CHARLEVOIX

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
<b>D)</b>	<b>MAINTIEN DE LA CIRCULATION DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS</b>				
<b>1.</b>	<b>SIGNALISATION</b>				
1.1	Fourniture et installation d'un panneau en tôle d'aluminium	8	unité	\$	\$
1.2	Barrière	2	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
<b>E)</b>	<b>STRUCTURE</b>				
<b>1.</b>	<b>DÉMOLITION</b>				
1.1	Trait de scie	23,3	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.2	Démolition de béton	28	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.3	Excavation	9,6	m <sup>3</sup>	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>2.</b>	<b>RECONSTRUCTION</b>				
2.1	Reconstruction de dalle et du mur (incluant le remplissage)	1	global	\$	\$
2.2	Acier pour caniveau - Fourniture et installation (incluant plaques trouées, cornières, goujons, plaques, vis et autres)	1	global	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
				<b>TOTAL TUNNEL CHARLOIX :</b>	\$

Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Seigneurs

V/RÉF. : CLAC-DRAINS-TUNNELS

BORDEREAU POUR SOUMISSION - TUNNEL DES SEIGNEURS

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
<b>A) TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL</b>					
<b>1. PRÉPARATION DU SITE ET DÉMOLITION</b>					
1.1	Revêtement de chaussée bitumineux à disposer hors site	40	m <sup>2</sup>	\$	\$
1.2	Puisards et drain PVC 100 mm Ø à disposer hors site, incluant grille, bases de béton et armatures	1	global	\$	\$
1.3	Grilles existantes de caniveau à disposer hors site	1	global	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	<b>\$</b>
<b>2. DRAINAGE</b>					
2.1	Caniveau PDX-5 de ABT Inc. ou équivalent approuvé, à installer dans le caniveau existant	6	m	\$	\$
2.2	Caniveau PDX-5 de ABT Inc. ou équivalent approuvé, à installer au centre du tunnel	3	m	\$	\$
2.3	Raccord au drain existant, PVC 150 mm Ø	3	unité	\$	\$
2.4	Drain existant à nettoyer, PVC 150 mm Ø	10	m	\$	\$
2.5	Égout pluvial existant à nettoyer, 150 mm Ø	35	m	\$	\$
2.6	Égout pluvial existant à nettoyer, TBA 300 mm Ø	25	m	\$	\$
2.7	Fourniture de sections de grilles supplémentaires	2	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	<b>\$</b>
<b>3. CHAUSSÉE</b>					
3.1	Revêtement de chaussée bitumineux EB-10S, PG 58-28, épaisseur variable ±60mm, incluant nettoyage de la surface de béton avant la pose et flant d'accrochage	40	m <sup>2</sup>	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	<b>\$</b>
<b>4. RÉFECTION DES TRANCHÉES ÉLECTRIQUES</b>					
4.1	Gazon en plaques, incluant 150 mm d'épaisseur de terre végétale	20	m <sup>2</sup>	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	<b>\$</b>
<b>5. ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ</b>					
5.1	Enlèvement et disposition des garde-corps existants	1	global	\$	\$
5.2	Installation des garde-corps avec clôture, incluant ancrages chimiques	1	global	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	<b>\$</b>
				<b>TOTAL SECTION :</b>	<b>\$</b>
<b>C) TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>					
<b>1. INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT</b>					
1.1	Excavation et remblayage des tranchées, ruban indicateur, compaction, excluant réfection finale	10	m	\$	\$
1.2	Conduit PVC 53 mm Ø rigide, ACNOR C22.2 #211.2 directement enfoulé dans un lit de sable	10	m	\$	\$
1.3	Boîte de tirage enfouie en béton polymère	2	unité	\$	\$
1.4	Câbles monoconducteurs #8 RWU 90 X-LINK (-40° C)	25	m	\$	\$
1.5	Câble TECK 2#8	30	m	\$	\$
1.6	Épissures étanches	4	unité	\$	\$
1.7	Fourniture du système de câble chauffant complet avec équipements connexes et disjoncteur	1	global	\$	\$
1.8	Installation du système de câble chauffant, incluant mise en service par le fournisseur	1	global	\$	\$
1.9	Modifications au panneau d'éclairage existant	1	global	\$	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	<b>\$</b>



Réhabilitation des systèmes de drainage des tunnels : Charlevoix et des Seigneurs

V/RÉF. : CLAC-DRAINS-TUNNELS

BORDEREAU POUR SOUMISSION - TUNNEL DES SEIGNEURS

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
<b>D) MARQUAGES ET SIGNALISATION</b>					
<b>1. MARQUAGES DE LA CHAUSSÉE</b>					
1.1	Effacement du marquage existant	-	global	\$	\$
1.2	Marquage d'une ligne de rive (pour voie cyclable)	320	m. lin.	\$	\$
1.3	Marquage d'une ligne axiale continue jaune (pour voie cyclable)	160	m. lin.	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>2. SIGNALISATION</b>					
2.1	Fourniture et installation d'un panneau en tôle d'aluminium, incluant le support	4	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
<b>E) MAINTIEN DE LA CIRCULATION DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS</b>					
<b>1. SIGNALISATION</b>					
1.1	Fourniture et installation d'un panneau en tôle d'aluminium	11	unité	\$	\$
1.2	Barrière	3	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
<b>2. SIGNALISATION SUR LE RÉSEAU ROUTIER</b>					
2.1	Fourniture et installation d'un panneau en tôle d'aluminium	4	unité	\$	\$
				<b>Sous-total :</b>	\$
				<b>TOTAL SECTION :</b>	\$
				<b>TOTAL TUNNEL DES SEIGNEURS :</b>	\$

**FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION - APPENDICE 2**

**LISTE COMPLÈTE DES NOMS DE TOUS LES INDIVIDUS QUI SONT  
ACTUELLEMENT ADMINISTRATEURS DU SOUMISSIONNAIRE**

*AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES  
INSCRIRE LES NOMS ET PRÉNOMS DES ADMINISTRATEURS*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### APPENDICE 3

#### Attestation et preuve de conformité aux exigences en matière de santé et sécurité au travail (SST)

Les entrepreneurs devront remplir ce formulaire à la satisfaction de Parcs Canada pour avoir accès aux lieux de travail.

#### Instructions

L'entrepreneur principal doit signer ce formulaire pour tous les travaux à effectuer dans les lieux de travail de Parcs Canada.

C'est le gestionnaire de projet qui doit faire remplir ce formulaire par l'entrepreneur principal, APRÈS l'attribution du contrat.

Parcs Canada considère que les textes législatifs fédéraux régissant la santé et la sécurité au travail lui imposent certaines responsabilités en tant que propriétaire de lieux de travail. Pour être en mesure d'assumer ces responsabilités, Parcs Canada met en œuvre un régime de sécurité à l'intention des entrepreneurs qui exécutent des travaux sur ses lieux de travail, afin qu'ils assument bien les rôles et les responsabilités qui leur incombent en vertu de la partie II du Code canadien du travail et du *Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail*.

Autorité responsable/chef de projet de Parcs Canada	Adresse	Coordonnées
Gestionnaire de projet/autorité contractante (supprimer la mention inutile)		
Entrepreneur principal		
Sous-traitant(s) (ajouter des lignes au besoin)		

Lieux des travaux
-------------------

Description générale des travaux à exécuter
---------------------------------------------

**Appendice 3 (suite)**

Répondre par « Oui » aux énoncés qui s'appliquent à la situation.

	Une réunion a été organisée pour discuter des risques et de l'accès au lieu de travail; tous les risques connus et prévisibles ont été signalés à l'entrepreneur et à ses sous-traitants.
	L'entrepreneur et ses sous-traitants respecteront tous les textes législatifs fédéraux et provinciaux/territoriaux, ainsi que les politiques et procédures de Parcs Canada qui s'appliquent L'entrepreneur et ses sous-traitants respecteront tous les textes législatifs fédéraux et provinciaux/territoriaux, ainsi que les politiques et procédures de Parcs Canada qui s'appliquent à la Santé et sécurité au travail.
	L'entrepreneur et ses sous-traitants fourniront tous les matériels, équipements, dispositifs et vêtements de sécurité exigés.
	L'entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs employés connaissent bien tous les matériels, équipements, dispositifs et vêtements de sécurité exigés, et qu'ils les utilisent en tout temps.
	L'entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs activités ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des employés de Parcs Canada.
	L'entrepreneur/le sous-traitant a inspecté le chantier et a effectué une évaluation des risques; il a mis en place un plan de santé et sécurité qu'il a porté à la connaissance de ses employés avant le début des travaux.
	Lorsque l'entrepreneur ou un sous-traitant entreposera, manipulera ou utilisera des substances dangereuses sur le lieu de travail, il placera des panneaux d'avertissement aux points d'accès afin d'avertir les personnes concernées de la présence de ces substances et de leur communiquer les précautions à prendre pour éviter ou limiter les risques de blessure ou d'accident mortel.
	L'entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs employés connaissent toutes les procédures d'urgence en vigueur dans le lieu de travail.

Je soussigné, \_\_\_\_\_ (entrepreneur), atteste que j'ai lu, que je comprend et que je respecterai, ainsi que mon entreprise, mes employés et tous mes sous-traitants, les exigences exposées dans le présent document et les conditions du contrat.

Nom \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**ANNEXE A**  
**FORMULAIRE D'ATTESTATION D'ASSURANCE**

# ATTESTATION D'ASSURANCE

Page 1 of 2

Description et emplacement des travaux		N° de contrat.			
		N° de projet			
Nom de l'assureur, du courtier ou de l'agent		Ville	Province		
Nom de l'assuré (Entrepreneur)		Ville	Province		
Assuré additionnel					
<b>Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l'Environnement aux fins de l'Agence Parcs Canada,</b>					
Genre d'assurance (Exigé lorsque coché)	Compagnie et N° de la police	Date d'effet J / M / A	Date d'expiration J / M / A	Plafonds de garantie	
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabilité civile des entreprises				Par sinistre \$	Global - Risque après travaux \$
<input type="checkbox"/> Responsabilité complémentaire/excéd.				\$	\$
<input type="checkbox"/> Assurance des chantiers / Risques d'installation				\$	
<input type="checkbox"/> Responsabilité pollution des entreprises				\$	Global \$
<input type="checkbox"/> Responsabilité maritime				\$	<input type="checkbox"/> Par incident <input type="checkbox"/> Par événement
<input type="checkbox"/> Responsabilité aérienne				\$	Global \$
<input type="checkbox"/>					
J'atteste que les polices ci-dessus ont été émises par des assureurs dans le cadre de leurs activités d'assurance au Canada et que ces polices sont présentement en vigueur, comprennent les garanties et dispositions applicables de la page 2 de l'Attestation d'assurance, incluant le préavis d'annulation ou de réduction de garantie.					
Nom de la personne autorisée à signer au nom de(s) l'assureur(s) (Cadre, agent, courtier)				Numéro de Téléphone	
Signature				Date J / M / A	

<p><b>Généralités</b></p> <p>Les polices exigées à la page 1 de l'Attestation d'assurance doivent être en vigueur et doivent inclure les garanties énumérées sous le genre d'assurance correspondant de cette page-ci.</p> <p>Les polices doivent assurer l'entrepreneur et doivent inclure, en tant qu'assuré additionnel, Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.</p> <p>Les polices d'assurance doivent comprendre un avenant prévoyant la transmission au Canada d'un préavis écrit d'au moins trente (30) jours en cas d'annulation de l'assurance ou de toute réduction de la garantie d'assurance.</p> <p>Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.</p>	<p><b>Responsabilité civile des entreprises</b></p> <p>La garantie d'assurance fournie ne doit pas être substantiellement inférieure à la garantie fournie par la dernière publication du formulaire BAC 2100.</p> <p>La police doit inclure ou avoir un avenant pour l'inclusion d'une garantie pour les risques et dangers suivants si les travaux y sont assujettis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dynamitage.</li> <li>Battage de pieux et travaux de caisson.</li> <li>Reprise en sous-œuvre.</li> <li>Enlèvement ou affaiblissement d'un support soutenant toute structure ou terrain, que ce support soit naturel ou non, si le travail est exécuté par l'entrepreneur assuré.</li> </ol> <p>La police doit comporter :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>un « Plafond par sinistre » d'au moins 5 000 000 \$;</li> <li>un « Plafond global général » d'au moins 10 000 000 \$ par année d'assurance, si le contrat d'assurance est assujéti à une telle limite.</li> <li>un « Plafond pour risque produits/après travaux » d'au moins 5 000 000 \$.</li> </ol> <p>Une assurance responsabilité complémentaire ou excédentaire peut être utilisée pour atteindre les plafonds obligatoires.</p>	<p><b>Assurance des chantiers / Risques d'installation</b></p> <p>La garantie d'assurance fournie ne doit pas être inférieure à la garantie fournie par la plus récente édition des formulaires BAC 4042 et BAC 4047.</p> <p>Le contrat doit permettre la mise en service et l'occupation du projet, en totalité ou en partie, pour les fins auxquelles le projet est destiné à son achèvement.</p> <p>Le contrat d'assurance peut exclure ou avoir un avenant pour l'exclusion d'une garantie pour les pertes et dommages occasionnés par l'amiante, les champignons et spores, le cyber et le terrorisme.</p> <p>La police doit avoir un plafond qui n'est pas inférieur à la somme de la valeur du contrat plus la valeur déclarée (s'il y a lieu) dans les documents contractuels de tout le matériel et équipement fourni par le Canada sur le chantier pour être incorporé aux travaux achevés et en faire partie. Si la valeur des travaux est modifiée, la police doit être modifiée pour refléter la valeur révisée du contrat.</p> <p>Le contrat d'assurance doit stipuler que toute indemnité en vertu d'icelle doit être payée à sa Majesté ou selon les directives du Canada conformément à la CG10.2.</p> <p>« Indemnité d'assurance »  <a href="https://achatsventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2900D/2">https://achatsventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2900D/2</a>.</p>
<p><b>Responsabilité pollution des entreprises</b></p> <p>La limite de responsabilité doit avoir un plafond équivalent à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 1 000 000 \$ par incident ou par événement et suivant le plafond global.</p>	<p><b>Responsabilité maritime</b></p> <p>La garantie d'assurance doit être fournie par une police d'assurance protection et indemnisation mutuelle et doit comprendre une responsabilité additionnelle en matière de collision et de pollution.</p> <p>L'assurance doit être souscrite auprès d'un membre du groupe international de sociétés d'assurance mutuelle, ou avec un marché fixe, et le montant ne doit pas être inférieur aux limites fixées par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. La protection doit comprendre les membres d'équipage, s'ils ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail du territoire ou de la province ayant juridiction sur ces employés.</p> <p>La police doit renoncer à tout droit de subrogation contre le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, relativement à toute perte ou dommage au navire, peu en importe la cause.</p>	<p><b>Responsabilité aérienne</b></p> <p>La garantie d'assurance doit inclure la responsabilité aérienne pour les blessures corporelles (y compris les blessures subies par les passagers) et les dommages matériels d'un montant minimum de 5 000 000 \$ par incident ou par événement et suivant le plafond global.</p>