



NOTES GÉNÉRALES, A22

- A. LES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ INDiquÉS ICI LE SONT UNIQUEMENT POUR FIN DE COORDINATION GÉNÉRALE. SE REPORTER AUX PLANS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ. EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES PRÉSENTS DESSINS ET CEUX DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ EN CE QUI CONCERNE L'EMPLACEMENT ET LES TYPES D'APPAREILS ET D'ÉQUIPEMENTS, LES DESSINS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ AURONT LA PRÉSÉANCE.
- B. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ POUR LES DIRECTIVES SUR L'ENLÈVEMENT ET LE DÉPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT EXISTANT, DE L'ÉCLAIRAGE, DES AVERTISSEURS D'INCENDIE.
- C. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE POUR LES DIRECTIVES SUR L'ENLÈVEMENT DES CONDUITES, DES DIFFUSEURS, DES THERMOSTATS, DE LA PLOMBERIE EXISTANTS.
- D. ENLEVER TOUS LES PLAFONDS SUSPENDUS EN PANNEAUX DE GYPSE ET TOUTES LES FAUSSES POUTRES DANS L'AIRE DES TRAVAUX. TOUS LES PLAFONDS ET LES FAUSSES POUTRES SONT DES ASSEMBLAGES DE PANNEAUX DE GYPSE À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE.
- E. MURS DE BASE DU BÂTIMENT À GARDER EN PLACE TEL QU'INDIQUÉ SUR LE DESSIN. ENLEVER TOUTES LES PLINTHES ET LES ACCESSOIRES MURAUX. RÉPARER SELON LES BESOINS.
- F. ENLEVER TOUS LES SYSTÈMES DE CARREAUX DE PLAFOND À POSÉ DIRECTE DANS L'AIRE DES TRAVAUX.
- G. ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUTE LA FILIERIE DES SYSTÈMES AUDIO-VISUELS, DE SÉCURITÉ ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.
- H. IGNIFUGER TOUS LES ENDROITS OU LES ÉLÉMENTS ENLEVÉS PERÇAIENT LA DALLE DE PLANCHER EN BÉTON.
- I. LA ZONE HACHURÉE INDIQUE L'ÉTENDUE DU PLAFOND QUADRILLÉ DE CARREAUX ACOUSTIQUES SUSPENDUS TYPIQUES DE 305MM X 305MM, À ENLEVER.

Canada

PETER J. KINDREE ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.
Ottawa K1Y 0Z7 (613) 860-1530

N

ONTARIO ASSOCIATION of ARCHITECTS
Peter J. Kindree
Licence 3474

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2015/06/30
2	ÉMIS POUR RÉVISION À 90 %	2015/06/01
1	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015/05/22

A detail no. no. du détail
B location drawing no. sur dessin no.
C drawing no. dessin no.

A B C

project projet

**ÉDIFICE C. D. HOWE
NIVEAUX C2 ET C3
DÉMOLITION**

OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

**NIVEAU C3
PLAN DU PLAFOND
RÉFLÉCHI DÉMOLITION**

Designed By PK/DL	Conçu par
Date MAY /15	(yyyy/mm/dd)
Drawn By JB	Dessiné par
Date MAY /15	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By DL	Examiné par
Date MAY /15	(yyyy/mm/dd)
Approved By DL	Approuvé par
Date MAY /15	(yyyy/mm/dd)
Tender	Soumission
Project Manager STEPHANIE CORMIER	Administrateur de projets
Project no.	No. du projet
R077051.3	
Drawing no.	No. du dessin
A22	

