

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
1	BOOK-03	Bibliothèque Trois (3) tablettes réglables	- de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1651 à 1676 mm (65 à 66 po) de hauteur - Bibliothèque métallique comprenant trois (3) tablettes réglables - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	70-50-036-YYY	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	8	OUI	OUI
2	FILE-01	Classeur - latéral Deux (2) tiroirs y compris surface en stratifié	- de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x au moins 457 mm (18 po) de profondeur x 635 à 685 mm (25 à 27 po) de hauteur - Classeur latéral à deux (2) tiroirs avec devant fixe - Poignée rectangulaire intégrée pleine largeur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Soudures invisibles - Renfort latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Système de sûreté empêche deux tiroirs de s'ouvrir en même temps - Verrouillable - Plots de nivelage accessibles - Suspension à roulement à billes - Barres de suspension d'un côté à l'autre et serrure chromée - Contrepoids - Doit comprendre un dessus stratifié - Couleur du classeur et du dessus en stratifié : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	47-25-036-33-3067-2CW Doit comprendre un dessus en stratifié	Artopex Inc.	Couleur du classeur : noir 3067 Couleur du dessus en stratifié : TC-LTOP1836-Black	224	OUI	OUI
3	FILE-02	Classeur - latéral Quatre (4) tiroirs	- de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x au moins 457 mm (18 po) de profondeur x 1346 à 1397 mm (53 à 55 po) de hauteur - Classeur latéral à quatre (4) tiroirs avec devant fixe - Poignée rectangulaire intégrée pleine largeur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Soudures invisibles - Renfort latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Système de sûreté empêche deux tiroirs de s'ouvrir en même temps - Serrure - Plots de nivelage accessibles - Suspension à roulement à billes - Barres de suspension d'un côté à l'autre et serrure chromée - Contrepoids - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	47-41-036-3333-3067-1CW	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	166	OUI	OUI
4	FILE-03	Classeur - latéral Cinq (5) tiroirs	- de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x au moins 457 mm (18 po) de profondeur x 1651 à 1702 mm (65 à 67 po) de hauteur - Quatre (4) tiroirs, le tiroir supérieur est une tablette coulissante avec porte escamotable - Classeur latéral à cinq (5) tiroirs avec devant fixe - Poignée rectangulaire intégrée pleine largeur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Soudures invisibles - Renfort latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Système de sûreté empêche deux tiroirs de s'ouvrir en même temps - Serrure - Plots de nivelage accessibles - Suspension à roulement à billes - Barres de suspension d'un côté à l'autre et serrure chromée - Contrepoids - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	47-51-036-13333-3067-1CW	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	1	OUI	OUI

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
5	FILE-05	Classeur Rangement de dossiers à plat cartes/plans	<ul style="list-style-type: none"> - Classeur plat avec dessus intégral et base d'affleurement - 9 classeurs nécessitant tous une base. Ils ne sont pas empilés - Cinq (5) tiroirs en acier, chacun d'une capacité d'au moins 18,2 kg (40 lb) - Dimensions : de 1346 à 1397 mm (53 à 55 po) de largeur x 1041 à 1092 mm (41 à 43 po) de profondeur x 381 à 432 mm (15 à 17 po) de hauteur [483 à 533 mm (19 à 21 po) en comptant la base] - Hauteur de la base : de 89 à 140 mm (3,5 à 5,5 po) de hauteur - Dimensions approx. des tiroirs : 1270 mm (50 po) de largeur x 984 mm (38-3/4 po) de profondeur x 50 mm (2 po) de hauteur - Dispositifs d'arrêt de sécurité et de courtoisie dans chaque tiroir - Abaisseur de plan avant en métal et capuchon arrière à chaque tiroir - Capacité de 18,2 kg (40 lb) par tiroir, 200 feuilles de papier vélin de 914 mm (36 po) x 1219 mm (48 po) - Avant des tiroirs à paroi d'acier double - Poignées de tiroir chromées - Dispositif de verrouillage à loquet - Matériau : acier - Couleur : noir 	<p>Classeur à plans à 5 tiroirs</p> <p>Classeur : 7869C</p> <p>Base d'affleurement : 7869W</p>	Mayline	Matériau : acier Couleur : noir	9	OUI	OUI
6	Ligne laissée vide intentionnellement.								
7	SHEL-04	Étagères Industrielles, six (6) tablettes réglables	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1880 à 1930 mm (74 à 76 po) de hauteur - Tablettes en acier de calibre 20, poutres à caisson soudées à l'avant et l'arrière - Poteaux : calibre 14 - Pièces de contreventement latérales et arrière : calibre 11 - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Comprend les entretoises latérales et arrière - Doit comprendre au moins six (6) tablettes - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Capacité des tablettes : au moins 364 kg (800 lb) - Angles à chevauchement et soudés - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-3353	Uline	<ul style="list-style-type: none"> - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	140	OUI	NON

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
8	SHEL-05	Étagères Trois (3) tablettes réglables en panneau de particules	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de largeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de profondeur x 2108 à 2159 mm (83 à 85 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Fabrication des poteaux verticaux : monopiece - Fabrication des supports centraux : horizontalement entre les tablettes avant et arrière - Supports centraux et poteaux en acier de calibre 14 - Trois (3) tablettes lisses, en panneau de particules massif de 16 mm (5/8 po) - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Trois (3) tablettes - Capacité des tablettes : au moins 636 kg (1400 lb) - Comprend les supports de tablette et les panneaux de particules - Angles à chevauchement et soudés - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-2210	Uline	<ul style="list-style-type: none"> - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	14	OUI	NON
9	SHEL-06	Étagères Industrielles, six (6) tablettes réglables	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 2184 à 2235 mm (86 à 88 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Comprend les entretoises latérales et arrière - Tablettes en acier de calibre 20, poutres à caisson soudées à l'avant et à l'arrière - Poteaux de calibre 14 - Entretoises latérales et arrière de calibre 11 - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Pour entreposage général, en hauteur sur niveaux multiples - Capacité des tablettes : au moins 364 kg (800 lb) - Angles à chevauchement et soudés - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-2884	Uline	<ul style="list-style-type: none"> - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	1	OUI	NON
10	SHEL-07	Étagères Trois (3) tablettes réglables, panneau de particules	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 2108 à 2159 mm (83 à 85 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Trois (3) tablettes lisses, en panneau de particules massif de 16 mm (5/8 po) - Capacité des tablettes : au moins 636 kg (1400 lb) - Angles à chevauchement et soudés - Fabrication des poteaux verticaux : monopiece - Fabrication des supports centraux : horizontalement entre les tablettes avant et arrière - Comprend les supports de tablette et les panneaux de particules - Matériau : calibre 14 - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-1388	Uline	<ul style="list-style-type: none"> - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	7	OUI	NON

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
11	SHEL-08	Étagères Industrielles, six (6) tablettes réglables	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 2184 à 2235 mm (86 à 88 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Comprend les entretoises latérales et arrière - Tablettes en acier de calibre 20, poutres à caisson soudées à l'avant et l'arrière - Au moins six (6) tablettes réglables - Poteaux de calibre 14 - Entretoises latérales et arrière de calibre 11 - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Pour entreposage général, en hauteur sur niveaux multiples - Capacité des tablettes : au moins entre 249 kg (550 lb) et 364 kg (800 lb) - Angles à chevauchement et soudés - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-2886	Uline	Finis : peinture à revêtement en poudre Couleur : gris	1	OUI	NON
12	SHEL-09 SHEL-13	Étagères Trois (3) tablettes réglables en panneau de particules	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 1803 à 1854 mm (71 à 73 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Pour entreposage général, en hauteur sur niveaux multiples - Trois (3) tablettes lisses, en panneau de particules massif de 16 mm (5/8 po) - Capacité des tablettes : au moins 636 kg (1400 lb) - Comprend les supports de tablette et les panneaux de particules - Angles à chevauchement et soudés - Fabrication des poteaux verticaux : monopiece - Fabrication des supports centraux : horizontalement entre les tablettes avant et arrière - Matériau : calibre 14 - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-1526	Uline	Finis : peinture à revêtement en poudre Couleur : gris	7	OUI	NON
13	SHEL-10	Étagères Étagères métalliques, robustes	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 1880 à 1930 mm (74 à 76 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Tablettes en acier de calibre 20, poutres à caisson soudées à l'avant et l'arrière - Au moins six (6) tablettes réglables - Poteaux de calibre 14 - Entretoises latérales et arrière de calibre 11 - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Pour entreposage général, en hauteur sur niveaux multiples - Capacité des tablettes : au moins 364 kg (800 lb) - Comprend les entretoises latérales et arrière - Angles à chevauchement et soudés - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-3354	Uline	Finis : peinture à revêtement en poudre Couleur : gris	1	OUI	NON

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
14	SHEL-12	Étagères Trois (3) tablettes réglables en panneau de particules	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1880 à 1930 mm (74 à 76 po) de hauteur - Composants de tablette à fixation à pince : les tablettes peuvent être redispesées sans nécessiter l'utilisation d'outils, d'écrous ou de boulons et sans déranger les rayonnages voisins - Rives avant et arrière de tablette formées en forme de caisson fermé soudé, sans arêtes ni saillies - Fabrication des poteaux verticaux : monopiece - Fabrication des supports centraux : horizontalement entre les tablettes avant et arrière - Trois (3) tablettes lisses, en panneau de particules massif de 16 mm (5/8 po) - Réglage vertical de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) d'entraxe - Capacité des tablettes : au moins 636 kg (1400 lb) - Comprend les supports de tablette et les panneaux de particules - Angles à chevauchement et soudés - Matériau : acier de calibre 14 - Fini : peinture à revêtement en poudre - Couleur : gris 	H-1523	Uline	Finis : peinture à revêtement en poudre Couleur : gris	2	OUI	NON
15	SHEL-15	Tablette Fixée au mur	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 305 à 356 mm (12 à 14 po) de profondeur x 305 à 356 mm (12 à 14 po) de hauteur - Calibre : 18 - Fabriquée en tôle d'aluminium de 10 mm (0,040 po) - Capacité de charge minimale : 68 kg (150 lb) - Fini : acier inoxydable 	1125	New Age Industrial	Finis : acier inoxydable	1	OUI	NON
16	STOR-01	Armoire de rangement 2 portes, verrouillables	<ul style="list-style-type: none"> - de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1956 à 2007 mm (77 à 79 po) de hauteur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Poignée rectangulaire intégrée - Soudures invisibles - Renforcement latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Plots de nivelage accessibles - Deux (2) portes - Quatre (4) tablettes inclinables - Verrouillable - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat 	47-68-036-YYYY-3067	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	91	OUI	OUI
17	STOR-02	Armoire de rangement	<ul style="list-style-type: none"> - de 1041 à 1092 mm (41 à 43 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1956 à 2007 mm (77 à 79 po) de hauteur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Poignée rectangulaire intégrée - Soudures invisibles - Renforcement latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Plots de nivelage accessibles - Deux (2) portes - Quatre (4) tablettes inclinables - Verrouillable - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat 	47-68-042-YYYY-3067	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	1	OUI	OUI

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
18	STOR-04	Entreposage Armoire Porte-carte/plan vertical, rangement, une (1) porte	Armoire de rangement - Armoire de rangement fermée en acier robuste - Épaisseur d'au moins calibre 22 - Capacité de 1200 documents - Peut contenir jusqu'à 12 pinces de suspension de 914 mm (36 po) - Dimensions : de 381 à 432 mm (15 à 17 po) de largeur x 965 à 1016 mm (38 à 40 po) de profondeur x 1346 à 1397 (53 à 55 po) de hauteur - Rail suspendu qui coulisse de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de l'armoire et vice-versa sur des galets à roulement à billes en acier - Porte renforcée d'acier à charnières à piano, peut être montée du côté droit ou gauche - Une (1) porte - Verrouillable - Poignée verrouillable par clé - Poids : au plus 57,6 kg (127 lb) - Couleur : beige moyen, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pincettes de suspension verticale (12 requises) : - Pour des feuilles de dimensions d'au moins 610 mm (24 po) x 914 mm (36 po) - Pincettes en aluminium avec des boutons d'aile en nylon noir - Porte-étiquettes en plastique transparent - Chaque pince de suspension peut retenir 100 feuilles ou au moins 9 kg (20 lb) - Doivent être compatibles avec l'armoire de rangement - Fabrication : aluminium - Couleur : gris	5041 Doit comprendre 12 pinces de suspension Safco : 50026 Dimensions : 406 mm (16 po) de largeur x 991 mm (39 po) de profondeur x 1391 mm (54,75 po) de hauteur	Safco	Armoire Fabrication : acier Couleur : sable tropical (Tropic Sand)	1	OUI	OUI
19	STOR-07	Armoire de rangement 2 portes, verrouillables	- de 1041 à 1092 mm (41 à 43 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 1956 à 2007 mm (77 à 79 po) de hauteur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Poignée rectangulaire intégrée - Soudures invisibles - Renforcement latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Plots de nivelage accessibles - Deux (2) portes - Quatre (4) tablettes inclinables - Verrouillable - Couleur : gris, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	47-68-042-YYYY-3063	Artopex Inc.	Couleur : gris - 3063	1	OUI	OUI
20	STOR-08	Armoire de rangement 2 portes, verrouillables	- de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de hauteur - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Poignée rectangulaire intégrée - Soudures invisibles - Renforcement latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Plots de nivelage accessibles - Deux (2) portes - Une (1) tablette réglable - Verrouillable - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	47-28-030-Y-3067	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	8	OUI	OUI

Groupe C: Armoires de rangement et étagères

Pièce jointe 1c de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
21	WARD-01	Armoire de rangement Garde-robe à 2 portes, verrouillables	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 1626 à 1676 mm (64 à 66 po) de hauteur - Une (1) tige de suspension sur la largeur intégrale de la garde-robe - Fabrication en acier rigide à haute résistance - Soudures invisibles - Renfort latéral pleine hauteur - Fond double épaisseur - Deux (2) portes - Verrouillable - Serrure - Plots de nivelage accessibles - Couleur : noir, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat 	SP47-362465-H-3067-S140435	Artopex Inc.	Couleur : noir - 3067	1	OUI	OUI
22	FILE-09	Classeur	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité de coupe à 90 degrés : rectangle minimal de 254 mm x 457 mm (10 po x 18 po); cercle minimal de 254 mm (10 po) de diamètre. - Capacité de coupe à 45 degrés : rectangle minimal de 178 mm x 238mm (7 po x 9-3/8 po); cercle minimal de 254 mm (10 po) de diamètre. - Quatre vitesses (114, 196, 288 et 377 tr/min). - Dimensions de la lame : 3099 mm x 25 mm x 8 mm (122 po x 1 po x 0,32 po). - Moteur 2 HP, 15 A, monophasé, 60 Hz, 220 V. - Dimensions : de 1727 à 1829 mm x de 635 à 737mm x de 1016 à 1118 mm (de 68 à 72 po x de 25 à 29 po x de 40 à 44 po). - Poids : maximum de 288 kg (634 lb). 	Scie à ruban (horizontale) pour le métal, de catégorie commerciale Modèle : TLZ123	Mayline	Material: Steel Colour: Black	3	OUI	NON