

**Groupe F: Santé et Sécurité**

Pièce jointe 1f de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
1	OHSE-01	Lampe loupe médicale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abat-jour flexible, autoéquilibré</li> <li>- Assemblage de cou mains libres, de pair avec un ressort interne parallèle robuste de 1 118-1 168 mm (44-46 po)</li> <li>- Bras articulé en trois (3) points (tubes d'aluminium carrés d'un minimum de 12,7 mm [0,5 po] – épaisseur minimale de calibre 20 laminé à froid)</li> <li>- Arrêt automatique</li> <li>- Gradation par étapes</li> <li>- Dioptré sans ombrage permettant un agrandissement de 3,5 (1,88x), avec source lumineuse des deux côtés</li> <li>- Illumination de l'agrandissement en trois dimensions de la gauche ou de la droite</li> <li>- Longueur du bras : 1118-1168 mm (44-46 po)</li> <li>- Tension maximale : 120 V</li> <li>- Monture : Montage mural</li> <li>- Source lumineuse : DEL (deux DEL à gradation de 6 watts)</li> <li>- Lumens/Watts : 46</li> <li>- Fournir une (1) ampoule additionnelle par unité</li> <li>- Couleur : gris pâle</li> </ul>	<p>WAL025968 monté sur le mur</p> <p>Élément n° : 18845LG</p> <p>Loupe DEL Wave</p> <p>Bras de 1 143 mm (45 po)</p> <p>Objectif D de 88,9 mm (3,5 po)</p> <p>Crampon plaqueur</p> <p>Fournir une (1) ampoule additionnelle par unité</p> <p>Accessoires : Support de montage mural : 50003LG</p>	Luxo	Couleur : gris	1	OUI	NON
2	OHSE-02	Défibrillateur	<p><u>Défibrillateur externe automatisé (DEA) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il doit être compatible avec l'OHSE-09.</li> <li>- La pile utilisée doit être la même que celle utilisée dans le défibrillateur externe automatisé de modèle 9300A-1001 Powerheart AED G3 Plus (automatique) de Cardiac Science. Il faut faire parvenir une preuve que cette batterie est utilisée dans l'autre modèle.</li> <li>- Les électrodes utilisées doivent être les mêmes que celles utilisées dans le défibrillateur externe automatisé de modèle 9300A-1001 Powerheart AED G3 Plus (automatique) de Cardiac Science. Il faut faire parvenir une preuve que ces électrodes sont utilisées dans l'autre modèle..</li> </ul>	<p>Défibrillateur externe automatisé (DEA) 9300A-1001 Powerheart AED G3 Plus (automatique) avec ensemble prêt à utiliser 5550-005</p>	Cardiac Science	Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	7	OUI	NON
3	OHSE-03	Trousse de premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trousse rembourrée de niveau C conformément au Code canadien du travail</li> <li>- Emballage unitaire</li> <li>- Couleur : rouge</li> </ul>	<p>Trousse de premiers soins en milieu de travail rembourrée de niveau C conformément au Code canadien du travail</p>	Ambulance Saint-Jean	Couleur : rouge	19	OUI	NON
4	OHSE-06	Fauteuil de transport (fauteuil roulant)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de charge minimale : 300 lb (136 kg)</li> <li>- Accoudoirs pliables amovibles</li> <li>- Dossier pliable</li> <li>- Repose-pieds escamotables</li> <li>- Repose-pieds avec talonnières</li> <li>- Ceinture de sécurité</li> <li>- Roues arrière doubles blocables</li> <li>- Fini résistant à l'écaillage</li> <li>- Poids maximal de la chaise : 10 kg (22 lb)</li> </ul>	<p>Fauteuil de transport léger 700-846</p>	Airgo	Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	1	OUI	OUI

**Groupe F: Santé et Sécurité**

Pièce jointe 1f de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
5	OHSE-07	Chaise d'évacuation	<u>Fauteuil :</u> - Capacité de charge : 450 à 500 lb (204 à 226 kg) - Roues pivotantes avant - Poids maximal : 15,8 kg (35 lb) - Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur <u>Armoire de rangement :</u> - Matériau de fabrication : aluminium - Taille de l'armoire : 9 à 10 po (23 à 25 cm) l x 25 à 26 po (63,5 à 66,04 cm) L x 40 à 42 po (101,6 à 107 cm) H - Couleur : blanc ou aluminium - Un support de suspension de l'armoire doit être compris	Chaise d'évacuation pliable avec armoire de rangement fixée au mur 'PT5904 - EZ Glide® ABS avec support à intraveineuse et poignées de levage 0506534 - Armoire de rangement EZ Glide® 0822096 - Support de fixation Quick-Hook EZ Glide®	Ferno	Fauteuil : bleu Armoire de rangement : aluminium	1	OUI	NON
6	OHSE-08	Balance	- Balance robuste - Mesure du poids en valeurs métriques et impériales - Fabrication durable en acier avec fini en émail cuit résistant à la corrosion - Base à coins ronds qui ne se renverse pas - Mesure de la taille intégrée - Valeur maximale du poids : 148 à 170 kg (325 à 375 lb) - Valeur maximale de la taille : 2 083 à 2 184 mm (82 à 86 po) - Fini : émail cuit résistant à la corrosion; - Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	Balance à fléau avec mesure de la hauteur intégrée FF455	Seton	Matériau de fabrication : acier Finis : émail cuit résistant à la corrosion Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	1	OUI	OUI
7	OHSE-09	Armoire pour défibrillateur	- Doit être compatible avec l'OHSE-02 - Armoire murale avec monture en surface - Porte transparente - Dimensions maximales de 457 mm x 457 mm (18 po x 18 po) - Ne doit pas dépasser le mur de plus de 177,8 mm (7 po) - Poids maximal : 15 à 16 lb (6,8 à 7,2 kg) - DEA doit être clairement indiqué - Couleur : blanc	Défibrillateur externe automatisé (DEA), Armoire murale 50-00392-10 Solutions de rangement Powerheart AED	Cardiac Science	Couleur : blanc	1	OUI	NON
8	OHSE-10	Planche dorsale de premiers soins	Planche dorsale : - Taille : 432 à 483 mm (17 po à 19 po) l x 1 803 à 1 854 mm (71 po à 73 po) L x 38 à 64 mm (1,5 po à 2,5 po) H - Forme moulée - Capacité de charge : minimum de 159 kg (350 lb) - Matériaux de fabrication : plastique avec remplissage en mousse - Contient cinq (5) paires de boucles à attache rapide en polycarbonate qui laissent passer les rayons X, décalées - Laisse passer les rayons X - Poids : 5 à 6 kg (11 à 13,2 lb) Sangles de fixation : - Quantité : trois (3) - Sangles de nylon/polyester, largeur minimale de 51 mm (2 po). - Boucle à dégagement rapide, de type automobile, en métal avec revêtement résistant à la corrosion - Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	Avec sangles de fixation Planche dorsale : IE8050 - Planche dorsale Millenia - 18 po de largeur Sangles de fixation : RS7734 - Boucles à dégagement rapide en deux pièces - 7 pi de longueur - en nylon/polyester, quantité : trois (3)	Ferno	Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	1	OUI	NON
9	OHSE-14	Sac médical	- Taille : 279 à 330 mm (11 à 13 po) l x 508 à 559 mm (20 à 22 po) L x 279 à 330 mm (11 à 13 po) H - Non rembourré, de fabrication robuste - Bandoulière avec boucle - Système de compartiments internes ajustables - Intérieur entièrement rembourré avec base résistante à l'abrasion - Lavable pour éliminer les pathogènes sanguins - Couleur : rouge	Sac Trauma Y2-037-1748 Sac médical avec base en vinyle	Firetech	Couleur : rouge	6	OUI	OUI

**Groupe F: Santé et Sécurité**

Pièce jointe 1f de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
10	OHSE-15	Lit médical	<p>Cadre de lit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement manuel - permet d'ajuster la hauteur du lit, du torse et des genoux</li> <li>- Taille : 2 210 à 2 261 mm (87 à 89 po) l x 889 à 940 mm (35 à 37 po) L x 356 à 610 mm (14 à 24 po) H</li> <li>- Surface de sommeil : 2 007 à 2 057 mm (79 à 81 po) l x 889 à 940 mm (35 à 37 po) L</li> <li>- Capacité minimale de poids du patient : 350 lb</li> <li>- Lavable</li> <li>- Panneaux d'extrémité résistants aux impacts et aux égratignures</li> <li>- Roues verrouillables</li> </ul> <p>Matelas à ressorts intérieurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille : 2 007 à 2 057 mm (79 à 81 po) l x 889 à 940 mm (35 à 37 po) l x 152 à 203 mm (6 à 8 po) H</li> <li>- Construction à ressort 0,312</li> <li>- Conforme aux codes de protection contre les incendies 16 CFR 1633 et 16 CFR 1632</li> <li>- Revêtement en vinyle de 11 oz – style moulé; antibactérien, antistatique, résistant à l'acide, étanche</li> </ul> <p>Barrières de lit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantité : deux (2)</li> <li>- Robustes, 1 po, plaquées en chrome, acier soudé</li> <li>- Doubles membrures plates transversales, fixées au moyen de crampons à écrous papillon</li> <li>- Taille : 813 mm (32 po) l; hauteur des barrières au-dessus du lit lorsqu'elles sont levées 381 mm (15 po); hauteur des barrières au-dessus du lit lorsqu'elles sont abaissées 121 mm (4,75 po); distance entre les barrières 927 mm (36,5 po)</li> </ul>	Ensemble lit manuel avec matelas à ressorts internes et barrières de lit pleine longueur Ensemble de lit manuel CBED14-1633 - Lit manuel 5307IVC, Barrières de lit demi-longueur 6630, Matelas de soins à domicile 5185 (2 032 mm/80 po)	Invacare Homecare	Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	1	OUI	OUI
11	OHSE-16	Lit médical	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tissu : 100 % coton</li> <li>- Convient aux matelas de lits d'hôpital 2 007 à 2 057 mm (79 à 81 po) l x 889 à 940 mm (35 à 37 po) l x 152 à 203 mm (6 à 8 po) H</li> <li>- Coton tissé ne nécessitant pas de repassage</li> <li>- Tissu biextensible afin que les coins ne glissent pas</li> <li>- Demi-housse</li> <li>- Tissu blanchissable</li> <li>- Préérétréci</li> </ul> <p>Doit inclure :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un (1) drap-housse en coton tissé</li> <li>- Un (1) drap de dessus en coton tissé</li> <li>- Une (1) taie d'oreiller en coton tissé (taille standard)</li> <li>- Une (1) couverture thermique en coton : à alvéole ouvert</li> </ul>	Parure de lit - comprend la taie d'oreiller Parure de lit : PBBCB/HHC Bed-In-A-Bag for Home Hospital Beds Taille : 914 mm (36 po) l x 2 032 mm (80 po) L x 203 mm (8 po) H	Priva Inc.	Couleur : blanc	2	OUI	OUI
12	OHSE-18	Oreiller pour lit médical	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille standard</li> <li>- Mousse viscoélastique</li> <li>- Recouvrement double - satin soyeux d'un côté, jacquard doux de l'autre</li> </ul>	Confort Suprême élite oreiller traditionnel en mousse viscoélastique PL-CRAD-CE	Obusforme	Couleur : blanc	1	OUI	OUI
13	OHSE-22	Trousse de premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trousse de premiers soins n° 2 conforme aux règlements de la CSPAAAT de l'Ontario, 16 à 200 employés</li> <li>- Emballage unitaire</li> <li>- Taille : 356 à 406 mm (14 à 16 po) x 254 à 305 mm (10 à 12 po) x 102 à 152 mm (4 à 6 po)</li> </ul>	Trousse de premiers soins n° 2 de l'Ontario FAKONT2UM	Dynamic Safety International	Boîtier : métal Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	6	OUI	OUI
14	OHSE-23	Couverture de premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tissu : 50 % laine, 50 % mélange de fibres multiples</li> <li>- Lavable à la machine</li> <li>- Taille : 1 500 à 1 549 mm (59 à 61 po) l x 2 108 à 2 159 mm (83 à 85 po) L</li> <li>- Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur</li> </ul>	Couverture à usage polyvalent (utilisée pour isoler les patients) AA92 Mélange de fibres multiples	Safety Media Inc.	Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	6	OUI	OUI

**Groupe F: Santé et Sécurité**

Pièce jointe 1f de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
15	OHSE-24	Porte-cartable SIMDUT	Porte-cartable/plaque : - Centre de sensibilisation aux dangers - Matériau : acrylique - Taille : 584 à 635 mm (23 à 25 po) x 737 à 787 mm (29 à 31 po) - Coins percés pour permettre le montage Doit inclure : - Un (1) ensemble bilingue du centre SIMDUT - Un (1) cartable et tableau sur les fiches signalétiques en anglais (pour montrer les symboles de danger) - Un (1) cartable et tableau sur les fiches signalétiques en français (pour montrer les symboles de danger) - Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	Porte-cartable SIMDUT 09394 Ensemble SIMDUT (bilingue) Comprend : Un (1) cartable et graphique sur les fiches signalétiques en anglais, un (1) cartable et graphique sur les fiches signalétiques en français, cinquante (50) cartes porte-feuille bilingues	-	Couleur : Il n'y a aucune exigence en matière de couleur	2	OUI	NON
16	TABL-22	Table de chevet	- Tiroirs amovibles avec doublure de tiroir en plastique - Rebord en saillie sur le dessus pour contenir les renversements - Une (1) porte, un (1) tiroir avec poignées ADA - Poignées en acier inoxydable - Bouche d'aération à l'arrière - Cadres et glissières de tiroirs en acier - Revêtement thermoformé et construction sans joints des panneaux du dessus et à l'avant - Quatre (4) roulettes verrouillables dissimulées - Taille : 483 à 533 mm (19 à 21 po) L x 432 à 483 mm (17 à 19 po) l x 762 à 813 mm (30 à 32 po) H - Poids : 36 kg (80 lb) - Garantie à vie couvrant les cadres de tiroirs en acier et les pentures - Couleur : gris	Tables de chevet Table de chevet MedSurg Style contemporain Un (1) tiroir et une (1) porte Comprend les doubles roulettes dissimulées de 32 à 51 mm (1,25 à 2 po). Dessus/façade de tiroir : revêtement thermoformé (sans joints) Poignées : acier inoxydable	Stryker	Couleur : gris	1	OUI	OUI