

1 / A351 LEVEL 5 - DEMOLITION CEILING PLAN
NIVEAU 5 - PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND
1:100

GENERAL NOTES:

A FIRESTOP SLAB AND WALL PENETRATIONS AT REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL PIPING/CONDUIT. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL.

B SLAB TO SLAB HEIGHT: 2935mm

C PATCH & MAKE GOOD HORIZONTAL & VERTICAL SUBSTRATES TO REMAIN AT ALL WALL AND CEILING REMOVALS.

NOTES GÉNÉRALES:

A POSER DES COUPES-FEU AUX PÉNÉTRATIONS DE LA DALLE ET DU MUR LÀ OÙ LES CONDUITS ET LA TUYAUTERIE ONT ÉTÉ ENLEVÉS. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE ET À L'ÉLECTRIQUE.

B HAUTEUR D'UNE DALLE À L'AUTRE: 2935mm

C BOUCHER ET RÉPARER LES SUBSTRATS HORIZONTAUX ET VERTICAUX QUI RESTERONT À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS DES MURS ET DU PLAFOND.

DRAWING NOTES:

No.

1 EXTENT OF REMOVALS OF: SUSPENDED ACOUSTIC CEILING SYSTEM, GYPSUM BOARD CEILING/BULKHEADS BACK TO CONCRETE SLAB. SEE MECHANICAL FOR MECHANICAL REMOVALS. SEE ELECTRICAL FOR ELECTRICAL REMOVALS.

2 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE SYSTEM, LIGHT FIXTURES, DIFFUSERS AND FIRE ALARM EQUIPMENT TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE.

3 GYPSUM CEILING, LIGHT FIXTURES, DIFFUSERS AND FIRE ALARM EQUIPMENT TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE.

4 REMOVE CIRCULAR METAL LINEAR DIFFUSER ALONG CENTRE OF CORRIDOR.

5 PERIMETER WALL AROUND BUILDING CORE TO REMAIN. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FROM REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL.

6 EXISTING CHASE TO REMAIN. REINSTATE TO NEW CONDITION ANY DAMAGE DUE TO WORK PERFORMED BY MECHANICAL AND ELECTRICAL. REFER TO GENERAL NOTE A.

7 REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS FOR EXTENT OF M&E REMOVALS. REINSTATE TO NEW CONDITION ANY DAMAGE DUE TO WORK PERFORMED BY MECHANICAL AND ELECTRICAL. REFER TO GENERAL NOTE A.

NOTES DU DESSIN:

No.

1 L'ÉTENDUE DES ENLÈVEMENTS: LE PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU; LE PLAFOND ET LES CLOISONS EN PANNEAUX DE GYPSE JUSQU'À LA DALLE DE BÉTON. VOIR LA MÉCANIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS MÉCANIQUES; VOIR L'ÉLECTRIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS ÉLECTRIQUES.

2 LES TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND SUSPENDU, LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, LES DIFFUSEURS ET LES ÉQUIPEMENTS D'ALERTE D'INCENDIE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. PROTÉGER DU DOMMAGE.

3 LE PLAFOND DE GYPSE, LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, LES DIFFUSEURS ET LES ÉQUIPEMENTS D'ALERTE D'INCENDIE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. PROTÉGER DU DOMMAGE.

4 ENLEVER LE DIFFUSEUR LINÉRAIRE CIRCULAIRE EN MÉTAL LE LONG DU CENTRE DU CORRIDOR.

5 LE MUR PÉRIMÉTRIQUE AUTOUR DU NOYAU DU BÂTIMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ. BOUCHER ET RÉPARER TOUT LES OUVERTURES OÙ LES ÉQUIPMENT MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ ENLEVÉS.

6 LA CHASSE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. REMETTRE EN ÉTAT SELON LES NOUVELLES CONDITIONS TOUS LES DOMMAGES QUI AURONT ÉTÉ CAUSÉS PAR LA MÉCANIQUE ET L'ÉLECTRIQUE.SE RAPPORTER À LA NOTE GÉNÉRALE A.

7 VOIR LA MÉCANIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS MÉCANIQUES; VOIR L'ÉLECTRIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS ÉLECTRIQUES. REMETTRE EN ÉTAT SELON LES NOUVELLES CONDITIONS TOUS LES DOMMAGES QUI AURONT ÉTÉ CAUSÉS PAR LA MÉCANIQUE ET L'ÉLECTRIQUE. SE RAPPORTER À LA NOTE GÉNÉRALE A.

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

401_180 metcalfe street_ottawa canada K2P 1P5
project no. 12-483 T 613.237.6162
www.schoeler.on.ca F 613.237.6164

since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JOHN HEATON
LICENCE 5105

PROJECT NORTH
NORD DU PROJET

REV'N		DATE
A	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	AUG 10-15

project / projet
CONFEDERATION HEIGHTS DECOMMISSIONING PROJECT
1500 RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA ONTARIO

BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET DE MISE HORS SERVICE
1500 PROMENADE RIVERSIDE, OTTAWA ONTARIO

drawing / dessin
BUILDING 3- LEVEL 5 - DEMOLITION CEILING PLAN
BÂTIMENT 3 - NIVEAU 5 - PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND

designed / date	SH	conçu
drawn / date	TH	dessiné
reviewed / date	SO	examiné
approved / date	JH	approuvé
Tender / PWC Project Manager	ABDERRAHIM BENJELLOUN	Soumission / Gestionnaire de projets TPC

project number / No. du projet: R.049697.004

drawing no. / No. du dessin: A351