

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 017800 – Documents / éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 L'identification par le Représentant du Ministère des points de contrôle existants.

1.3 BASE DE PAIEMENT

- .1 Inclure les coûts des examens et préparations dans les items où ils sont requis.

1.4 QUALIFICATIONS DE L'ARPENTEUR

- .1 Lorsque requis, employer un arpenteur qualifié et agréé (ou équivalent approuvé), habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère.
- .2 La même entreprise d'arpentage doit être utilisée pour tous travaux dans les limites du Chantier.

1.5 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE

- .1 Établir et implanter sept (7) parcelles d'échantillonnage permanentes sur le terrain, en se basant sur l'emplacement en plan et les approbations sur le terrain données par le Représentant du Ministère. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet. Marquer leurs quatre coins avec des bornes permanentes mais peu visibles.
- .2 Implanter les limites d'intervention du projet en haut et en bas de talus avec une borne permanente mais peu visible..
- .3 À la fin du mandat, à l'année 3, faire un relevé géoréférencé (vertical et horizontal), des végétaux vivants plantés sur le site pendant le projet en indiquant le nom de l'espèce et sa dimension DHP pour les arbres et hauteur pour les arbustes. Consigner ce relevé sur un plan numérique de type Cad et le remettre au client. Consigner uniquement les arbres avec un DHP égal ou supérieur à 25mm et les arbustes de plus de 30cm de hauteur.

1.6 EXIGENCES RELATIVES À L'IMPLANTATION

- .1 Jalonner le chantier en vue des travaux de plantation à l'année 1 et 3, avant les travaux de plantation, et à chaque fois que des remplacements de végétaux sont effectués pendant l'entretien des années 1, 2 et 3. L'implantation des plantations sera faite avec des drapeaux, mais sans arpentage. Une série de photographies illustrant bien l'ensemble des zones plantées et montrant tous les emplacements de tous les végétaux devront être effectuées par

l'Entrepreneur. Chaque essence végétale devra être implantée avec un drapeau de couleur différente. Les couleurs utilisées devront toujours être les mêmes pour chaque espèce pendant la durée du mandat.

1.7 RÉSEAUX EXISTANTS

- .1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

1.8 REGISTRE

- .1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'abattage et de plantation au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci. Ce relevé doit inclure le nom et le calibre (DHP) des arbres et arbustes abattus et des arbres et arbustes plantés.
- .2 Soumettre un registre photographique complet avant chaque phase et le remettre au Représentant du Ministère avant de commencer le travail. Enregistrer les photos sur une clé USB ou un CD.
- .3 Nommer les photographies digitales avec:
 - .1 Titre du projet;
 - .2 Date de la photographie;
 - .3 Nom et courte description de l'item photographié.

1.9 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de l'arpenteur.
- .2 À la demande du Représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons nécessaires à la confirmation de l'exactitude des études géotechniques.
- .3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes aux documents contractuels.
- .4 Soumettre des copies numériques dans AutoCAD DWG et formats de fichiers PDF à la fin du relevé.
- .5 Inclure des copies numériques et imprimées avec les documents de clôture.

1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

- .1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence existe.

- .2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux termes des ordres de modification transmis.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXÉCUTION

SANS OBJET

***** FIN DE LA SECTION *****