



Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada

RETURN BIDS TO :

RETOURNER LES SOUMISSIONS :

Bid Receiving Unit / Grope de la réception des soumissions

Procurement and Contracting Services
 73 Leikin Drive,
 Visitor Center - Building M1
 Mailstop # 15
 Ottawa, ON K1A 0R2

Attn: Shannon Plunkett

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER

Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

MODIFICATION À L'APPEL D'OFFRES

Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté I Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. – No de téléphone:

()

Facsimile No. – No de télécopieur:

()

Title-Sujet Construction – Détachement – Elk Point		
Solicitation No. – No. de l'invitation 201605827	Amend. – Modif. No. : 1	Date Le 8 mars, 2016
Client Reference No. - No. de Référence du Client 201605827		
GETS Reference No. – No de Référence du SEAG 201605827		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin at - à 14h00 HE on - le 17 mars, 2016		
F.O.B. - F.A.B. Destination		
Address Enquiries to: - Adresser toute questions à : Eric Glynn - Eric.glynn@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone 613-843-5533	Fax: 613-825-0082	
Destination of Goods - Destinations des biens: Voir aux présentes		
Instructions : See Herein / Voir aux présentes		
Delivery Required – Livraison exigée: Voir aux présentes		
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm. Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

La modification n°1 à l'invitation 201605827 a été émise pour répondre aux **Questions et réponses – Partie 1**, répondre à la **Demande de produits et/ou de matériaux de substitution – Partie 1**, émettre **Addendum n°1, 2, et 3** et de **prolonger la date de clôture au 17 Mars, 2016** pour cette exigence

Questions et réponses – Partie 1:

Q1 – Sous la performance structurelle; article 5 indique "Aucun pénétrations de toit autorisées"; cependant, le toit est de modification de la toiture bitumineuses, qui doit être pénétré pour tout style d'installation d'ancrage pour assurer une connexion au bâtiment pour répondre aux normes minimales CSA. Pouvez-vous s'il vous plaît clarifier et confirmer cette exigence.

R1 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q2 – En ce qui concerne la consolidation globale de formation, pouvez-vous s'il vous plaît confirmer les exigences de formation précises pour ce projet; car il y a plusieurs exigences de formation contradictoires pour les différentes sections de cette spécification?

R2 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q3 – En ce qui concerne l'exploitation et la maintenance des données; Point 5: Installer pour être un formateur de protection contre les chutes approuvé et fournir ACSA approuvé fin la formation de protection utilisateur chute pour 16 travailleurs et Point 6: Installer pour fournir deux orientations des systèmes sur place pour un maximum de 16 travailleurs, nous avons les questions suivantes:

- a. Peut ces deux formations être achevée le même jour ou jours consécutifs?
- b. Nous avons été certifiés pour former par notre fabricant à fournir une formation sur le produit que nous installons. Nous nous attendons à ce pour rencontrer le formateur antichute approuvé. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer?
- c. Notre formation serait spécifique à notre système installé fournissant conscience nécessaire pour effectuer des tâches de maintenance sur le toit. Avez-vous besoin de formation supplémentaire par ACSA?
- d. En ce qui concerne l'orientation de deux systèmes sur place; est-ce la même formation indiqué dans la formation des opérateurs? Est-ce le point 6 une exigence de formation distinct, comme indiqué à l'article 5?



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

- e. Est-ce une formation distincte de toutes les autres formations noté dans cette section?
- f. Qui va prendre cette formation?
- g. D'où vient cette formation doivent avoir lieu?

R3 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q4 – En ce qui concerne le Service d'entretien; Point 3: Sous-traitant pour fournir ACSA / OSSA automne formation à la protection et la re-certification pour les 16 travailleurs selon les besoins et d'intégrer les coûts dans la certification annuelle, nous avons les questions suivantes:

- a. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer la façon dont vous souhaitez voir ce indiqué sur notre soumission à l'entrepreneur général pour la formation et les certifications avenir?
- b. Qui va participer à cette formation de re-certification?
- c. Est-ce une formation distincte de toutes les autres formations noté dans cette section?
- d. Qui va prendre cette formation?
- e. D'où vient cette formation doivent avoir lieu?

R4 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q5 – En ce qui concerne les matériaux; Point 4: Toute la formation de la protection de l'automne pour être Alberta « Construction Safety Association » approuvé # 6116 et de répondre aux lignes directrices des associations de sécurité des sables bitumineux ainsi

- a. Pouvez-vous s'il vous plaît fournir à l'Alberta « Construction Safety Association » approuvé # 6116?
- b. Pouvez-vous s'il vous plaît fournir les lignes directrices des associations de sécurité des sables bitumineux?
- c. Est-ce une formation distincte de toutes les autres formations noté dans cette section?
- d. Qui va prendre cette formation?
- e. D'où vient cette formation doivent avoir lieu?

R5 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q6 – En ce qui concerne la formation des opérateurs; Point 1: Fournir un minimum de 4 heures de formation de l'opérateur après que le système a été installé et testé. La formation est



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

d'être pour les utilisateurs du système effectuées sur le site d'installation, est cette formation distincte de toutes les autres formations noté dans cette section?

R6 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q7 – En ce qui concerne Anchor mise en page, la mise en page prévue sur les dessins ne sont pas favorables ou pratique pour ligne de vie horizontale spécifiée dans la division 11. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer la mise en page pour les ancrs de ligne de vie horizontale comme indiqué dans la division 11. Section conception 1.3 exigences article .1 ? Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer l'intention des ancrs de protection contre les chutes sur le toit?

R7 – Voir Addendum 2 pour résoudre ces questions.

Q8 – Quelle est la hauteur requise du mur de soutènement modulaire - Section 32 32 19?

R8 – Élévations murales sont notées sur les dessins civil C102 - Surface classement plan

Q9 – Est-ce que ce projet considéré comme étant dans une zone sismique? Y at-il une exigence sismique pour ce projet? Si oui, ne nous suivons les directives sismiques dans la dernière version du code du bâtiment?

R9 – La structure du bâtiment a été conçu pour les exigences sismiques par codes. Il n'y a pas d'exigences sismiques pour les systèmes mécaniques et électriques.

Q10 – En ce qui concerne section 07 42 48 - Panneaux composites cimentaires, quel type de produit que vous cherchez? James Hardie?

R10 – Voir Addendum 2 pour clarifier la taille et la structure des panneaux composites cimentaires. Les spécifications sont l'écriture comme une spécification de performance, donc le produit sélectionné devra répondre aux exigences du cahier des charges et des dessins.

Q11 – Dessin électrique E100 semble manquer. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer, ou de fournir quand il sera disponible?

R11 – Voir Addendum 1.

Q12 – En ce qui concerne les pieux en béton; le rapport Geotech et l'annexe Pieux sur les dessins de structure indiqués en bas de cloche se trouve à 4.0m. Le typique détail de pieux de cloche sur S501 indique les longueurs de cage pour être 4500mm pour les pieux intérieurs et 6000mm pour les pieux de faisceau extérieur / qualité. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer la profondeur des pieux?



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

R12 – Profondeur de la pieux est selon le calendrier de pieux. Ajustez cages d'armature en fonction de la longueur de la pieux est indiqué dans le calendrier de pieux.

Q13 – En ce qui concerne les pieux en béton; une note dans le rapport de geotech indique que la longueur de la pieux doit être supérieure à 2,5 fois le diamètre de la cloche. Ce serait ok pour P1, P2 et P3 mais pour P4 & P5, ce rôle ne serait pas applicable. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer?

R13 – Augmenter la longueur du pénis au besoin pour assurer la pieux est un 2,5 fois le diamètre de la cloche minimum.

Q14 – Peut Béton Pieux être remplacé par Pieux à vis?

R14 – Pieux à vis ne sont pas une alternative acceptable

Q15 – Dessin électrique E400 semble manquer. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer, ou de fournir quand il sera disponible?

R15 – Voir Addendum 1.

Q16 – En ce qui concerne Dessin S101; il ne semble pas être une section couper à travers les endroits indiqués comme des murs en blocs. Nous supposons qu'il ya un faisceau de qualité sous les murs de blocs. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer?

R16 – Il y a un faisceau de qualité en pleine charge murs porteurs en blocs de béton.

Q17 – Les dessins électriques ne fournissent pas les horaires de luminaires. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer et fournir cette information?

R17 – Horaires de luminaire seront soumis via addendum

Demande de produits et/ou de matériaux de substitution – Partie 1:

Demande 1 - Kevin Hendriks - KAP CITY Construction Ltd. - FARA 6 points de connexion similaires pour boulonner à OWSJ emplacements pour les systèmes de ligne de vie horizontale; FARA 3 points de connexion similaires pour boulonnage à des emplacements de faisceau pour les systèmes de ligne de vie horizontale; Empieuxz jack système clignotant pour la toiture bitumineuse modifiée; et, K-700 plus vue du système de ligne de vie horizontale.

Réponse 1 - Une version révisée antichute Spécification Section sera publié en Addendum 2 pour résoudre ces questions. Les spécifications sont l'écriture comme une spécification de performance, donc le produit sélectionné devra répondre aux



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

exigences du cahier des charges et des dessins. S'il y a une demande pour obtenir un autre s'il vous plaît identifier dans votre documentation où votre produit ne répond pas aux spécifications de performance.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE CETTE SOLLICITATION RESTENT
INCHANGÉS.