

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville 1550, D'Estimauville Avenue Québec Québec G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution TPSGC/PWGSC 601-1550, Avenue d'Estimauville Québec Québec G1J 0C7

Title - Sujet	016				
Radoub Amundsen Printemps 2016					
Solicitation No N° de l'invitation			Amendment No N° modif.		
F3756-15N323/A	, , ,		002		
Client Reference No N° de réfe	erence du client		Date		
F3756-15N323		2016-03-16			
GETS Reference No N° de réfe	érence de SEAG				
PW-\$QCL-036-16699					
File No N° de dossier	CCC No./N° CCC - FMS	No./N	N° VME		
QCL-5-38320 (036)					
Solicitation Closes - at - à 02:00 PM on - le 2016-03-29	L'invitation prer	nd f	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE		
F.O.B F.A.B. Specified He	erein - Précisé dans les pr	résent	ites		
Plant-Usine: Destination:	Other-Autre: ✓				
Address Enquiries to: - Adresse	er toutes questions à:		Buyer Id - Id de l'acheteur		
Gagnon, Mathieu			qc1036		
Telephone No N° de téléphone	9	FAX No N° de FAX			
(418) 649-2883 ()		(418) 648-2209			
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service					

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	•
Raison sociale et adresse du fournisseur/d	e l'entrepreneur
Talankana Na No da tálánkana	
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign	on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à sign	ner au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caract	ères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



Buyer ID – id de l'acheteur qcl 036

Client Ref No. – N° de réf. du client File No. – N° du dossier F3756-15N323 QCL-5-38320

Veuillez apporter à l'invitation à soumissionner ci-haut mentionnée, les modifications icibas en lien à la date de clôture des soumissions et la visite du navire.

Item 1

Travaux additionnels: Article 4.4 - Travaux de cuisine

Veuillez inclure l'article additionnel 4.4 introduisant des travaux à effectuer au niveau de la cuisine du navire.

Voir aussi le devis technique joint à la présente modification ainsi que ses pièces jointes.

Item 2 Plan électrique additionnel

Veuillez inclure le plan no.222-900-1 Rev.5, intitulé; "ELECTRICAL KEY WIRING DIAGRAM", en pièce jointe, à la liste des documents techniques de l'invitation à soumissionner.

Item 3 Annexe J – Feuilles d'information sur les prix

Veuillez éliminer l'annexe J – Feuilles d'information sur les prix de l'invitation à soumissionner et le remplacer par celle qui suit :

F3756-15N323

Buyer ID – id de l'acheteur qcl 036

QCL-5-38320

ANNEXE J

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX				
Article	Description – A) TRAVAUX PRÉVUS		Prix Ferme	
1	Remarques générales			
	(Le soumissionnaire peut inscrire 0,00\$ ou indiquer 'inclus' si les frais pour cet article :		\$	
2	distribués dans chacun des articles ici-bas. Si non un montant doit être indiqué dans	ia case prix.)	φ	
3 3.1	Equipement de sureté et de sécurité			
3.1	Système de lutte contre les incendies (Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-a	rticles)		
	Système d'extinction fixe au CO2	rtiolog.)		
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre;\$/heure X heures = \$			
	Total pour cet article :\$			
	Extincteurs portatifs			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Système d'extinction fixe (Kitchen Knight II) de la cuisine			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables =\$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Système d'extinction d'incendie du pont d'envol			
	Fournir un prix pour les extincteurs à faire connus (en fonction des dates d'échéances fournies dans la liste).			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Total pour 3.1 :	\$		
3.2	Ascenseur et monte-plat	Ψ		
0	(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-a	rticles.)		
	Ascenseur			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre;\$/heure X heures = \$			
	Total pour l'ascenseur :\$			
	Monte-plats			
	Mobilisation / Démobilisation = \$			
	Mobilisation / Démobilisation = \$ Matériaux, équipements & consommables = \$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour le monte-plats :			
	Total pour 3.2 :	\$		

F3756-15N323

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX				
Article	Description – A) TRAVAUX PRÉVUS	Prix Ferme		
3.3	Chaloupes de sauvetage, bossoirs et bossoir Miranda (Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-ar	ticles.)		
	Chaloupes			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables = \$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour les chaloupes :\$			
	Bossoirs de chaloupes de sauvetage			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre;\$/heure X heures = \$			
	Total pour les bossoirs de chaloupes de sauvetage :\$			
	Bossoir Miranda			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre;\$/heure X heures = \$			
	Total pour le bossoir Miranda :\$			
	Total pour 3.3 :	\$		
3.4	Boyaux de transfert de carburant	tisles)		
	(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-ar Quatre boyaux de transfert de diesel (dia. 4" x 50' long)	ticles.)		
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables =\$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour les boyaux de transfert diesel :\$			
	Un boyau de carburant d'hélicoptère (dia. 1½" x 103' long)			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre;\$/heure X heures = \$			
	Total pour le boyau de carburant d'hélicoptère :\$			
	Deux boyaux de pour remplir les embarcations (dia. 1" x 76' long)			
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables =\$			
	Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour les boyaux de remplissage des embarcations :\$ Total pour 3.4 :	•		
	<u> </u>	\$ Il pour 3 :\$		
4	Coque et structure relative	-		
4.4	(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-ar			
4.1	Fermeture d'un compartiment sous l'escalier bâbord à l'arrière de la t	imonerie		
	Mobilisation / Démobilisation =\$			
	Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$	\$		

QCL-5-38320

F3756-15N323

	FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX			
Article	Description – A) TRAVAUX PRÉVUS		Prix Ferme	
4.2	Installation de quatre passes-cloisons Roxtec			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Total pour 4.2 :	\$		
4.3	Installation d'une ligne de refoulement de 2"			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
4.4	Total pour 4.3:	\$		
-11	Travaux de la cuisine			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Total pour 4.4 :	\$		
	Tota	al pour 4 :	\$	
7	Distribution électrique			
7.1	Analyse de charge			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Total pour 7.1 :	\$		
	Tota	al pour 7 :	\$	
9	Systèmes domestiques (Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-ar	ticles.)		
9.1	Nettoyage de la hotte de cuisine			
	Mobilisation / Démobilisation =\$ Matériaux, équipements & consommables =\$ Main d'œuvre;\$/heure X heures =\$			
	Total pour cet article :\$			
	Total pour 9.1 :	\$		

QCL-5-38320

Buyer ID – id de l'acheteur qcl 036

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX Article **Description – A) TRAVAUX PRÉVUS Prix Ferme** 9.2 Plafond de la cuisine Mobilisation / Démobilisation = \$ Matériaux, équipements & consommables = \$ Main d'œuvre; _ \$/heure X ____ _ heures = \$ Total pour cet article: Total pour 9.2: Total pour 9: A) TOTAL PRIX FERME =

QCL-5-38320

Remarque aux soumissionnaires :

F3756-15N323

Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

Toutes les autres clauses et conditions de l'invitation à soumissionner demeurent les mêmes.

F3756-15IN323

NGCC AMUNDSEN

ITEMS DE CUISINE (4.4) / KITCHEN ITEMS (4.4)

Fournir les matériaux et la main-d'œuvre pour exécuter les travaux suivants :

- 1- Fabriquer une tablette amovible en acier inoxydable 304 grade alimentaire, épaisseur 1/16" qui s'installe au-dessus d'une plaque chauffante selon les dimensions du croquis. Les équerres de support doivent se replier.
- 2- Fabrication d'un comptoir en acier inoxydable 304 grade alimentaire, selon les dimensions du croquis. Le comptoir doit être fixer au pont, comme celui en place, et être renforci pour supporter le four Alto-Shaam modèle 10-10 d'un poids de 385 livres et le poids ajoutés de 300 livres (plaques et nourritures), au total 685 livres. L'entrepreneur doit installer le nouveau comptoir, donc enlever temporairement le four Alto-Shaam, enlever le comptoir existant, fixer le nouveau comptoir au pont et installer le four Alto-Shaam en le fixant solidement au nouveau comptoir. Un plan du comptoir avant fabrication devra être soumis au chef-mécanicien pour approbation.
- 3- Effectuer le déplacement de l'îlot de cuisine, de 10 pouces vers l'arrière et 9" vers le côté bâbord. Il y a 8 pattes de fixées/soudées au pont et 4 pattes non-fixées. Il faudra fixer les 8 pattes au nouvel emplacement, donc briser les tuiles de terra cotta et le ciment A-60 pour, et souder au pont les nouvelles pattes, puis réparer le ciment et les tuiles autour des nouvelles pattes. Enlever les 8 anciennes pattes et réparer le ciment et les tuiles à ces endroits. Selon le croquis.

Note: Photos et croquis joints pour chaque item.

Note : Les travaux de cuisine s'effectuent à partir de 18 :00 à 06 :00 le lendemain matin, et remise dans un état de propreté et fonctionnelle au matin.