



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Furniture Division/Division des ameublements
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet SOFT SEATING & TABLES/AREAS RMSO	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP715-162134/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20162134	Date 2016-04-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PQ-407-70493	
File No. - N° de dossier pq407.EP715-162134	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-04-18	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Miller, Tracey	Buyer Id - Id de l'acheteur pq407
Telephone No. - N° de téléphone (613) 240-8190 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification est émise pour la raison suivante :

- A) Modification
- B) Pour répondre a les questions et réponses reçues de l'industrie .

MODIFICATION

1. 5.3.1.1.2, **Siège n° 1 doit être supprimé et remplacé par ce qui suit** : Chaque banquette doit inclure au moins un support de l'avançon.
2. 5.3.6.1.2, **Siège n° 6 doit être supprimé et remplacé par ce qui suit** : Structure intégrée et rembourrée ou avec une tablette sous le siège.
3. 5.3.6.3.1, **Siège n° 6 doit être supprimé et remplacé par ce qui suit** : Dimensions globales : 28 po (minimum) à 32 po (maximum) de largeur par 24 po (minimum) à 31 ¾ po (maximum) de profondeur par 29 po (minimum) à 35 po (maximum) de hauteur \pm 13 mm (½ po).

QUESTIONS ET REPONSES

Q1. 5.3.1 Aires de collaboration – Siège n° 1

Est-ce que vous pouvez confirmer que les supports de l'avançon doivent être fournis pour chaque banquette? Ou est-ce que les banquettes doivent seulement être fabriquées afin d'accepter des supports de l'avançon?

R1. S'il vous plaît, fournir les supports de l'avançon nécessaires pour chaque banquette.

Q2. 5.3.6 Aires de collaboration – Siège n° 6

5.3.6.1.2, Vous avez demandé une structure intégrée et rembourrée cependant l'esquisse montre une tablette sous le siège. Est-ce que nous pouvons soumissionner avec une tablette sous le siège afin de correspondre à l'esquisse?

R2. Oui, vous pouvez soumissionner avec une tablette sous le siège.

Q3. 5.3.6 Aires de collaboration – Siège n° 6

5.3.6.3, S'il vous plait confirmer si la hauteur de 35 po serait acceptable? La variance permise de 2 ¾ po est difficile à obtenir.

R3. Oui, la mesure de 35 po serait acceptable.